

緑化木の 利用の 手引き

公共工事設計・積算担当者向け



本手引きについて



福岡県は全国でも有数の緑化木生産地です。緑化木の需要拡大と県内緑化産業の振興には、公共工事における県産緑化木の積極的な利用が不可欠です。本手引きは、緑化木の選定、適地、植栽時の留意点など植栽工事の設計者に必要な情報をまとめたものです。



緑化木とは



緑化を目的とし、通常「緑化樹、植木、庭園樹、花木」等と称される樹木を緑化木といい、このうち福岡県内で育成されたものを県産緑化木としています。



緑化木を植栽するメリット

○大気の浄化

大気汚染物質や大気中の塵埃を吸着することで大気の浄化に貢献します。

○温暖化防止

二酸化炭素を吸収することで地球温暖化の防止に寄与します。

○風景美化

緑豊かな風景は、視覚的な美しさだけでなく、人々に安らぎと心地よさを提供します。

○心理的効果

緑とのふれあいはストレス軽減やリラクゼーション効果をもたらし、心の健康維持にも繋がります。

○生産振興

県内における緑化木の需要拡大は、生産者の生産意欲向上につながり、緑化木生産振興に寄与します。




公共工事において、実際に県産緑化木を使用した事例を紹介します。



シンボルツリー
(ハナミズキ)




目隠し
(カイツカイブキ)



街路樹
(サザンカ)



生垣
(プリベット)



風景美化（治山ダム周辺）
(イロハモミジ)



風景美化（公共施設周辺）
(トチノキ等)

条件別に植栽可能な樹種をまとめたので、現場状況や土地所有者の要望に合わせて最適な樹種を選定してください。

標高(m)	耐陰性	樹 性	樹 高	樹 種									
0 ～ 50	大	常 緑	高 木	イヌマキ	ゲッケイジュ	サカキ	タブノキ	ネズミモチ	ヒイラギモクセイ	マサキ	ヤブツバキ		
			ユズリハ										
		中低木	アオキ	クチナシ	サルココッカ	シャリンバイ	ジンチョウゲ	ナンテン	ハマヒサカキ	ヒイラギナンテン			
			ヒベリカム	マメツゲ	マンリョウ	ヤブコウジ							
	中	常 緑	高 木	アラカシ	ウバメガシ	ウラジロガシ	クロガネモチ	コバンモチ	サザンカ	シラカシ	シロダモ		
				スダジイ	ソヨゴ	トキワマンサク	トベラ	ヒイラギ	ヒサカキ	ヒメユズリハ	ホルトノキ		
			中低木	マテバシイ	モチノキ	モッコク	ヤブニッケイ	ヤマモモ	ラカンマキ				
				アベリア	イヌツゲ	サツキツツジ	セイヨウイワナンテン	センリョウ	ナワシログミ	ハクチョウゲ	ヒメクチナシ		
		落 葉	プリベット	ボックスウッド									
			高 木	イロハモミジ	コブシ	マユミ							
	中低木	アジサイ類	ウツギ	ガマズミ	コムラサキ	シモツケ	タニウツギ	ハコネウツギ	ヤマブキ				
		高 木	アカシア類	オリーブ	カイツカイブキ	キンモクセイ	クスノキ	グレビレア	シマトネリコ	ナツメヤシ			
	小	常 緑	中低木	ベニカナメモチ	ユーカリ類	レッドロビン							
				ギンバイカ	クルメツツジ	ヒラドツツジ	フィリフェラオーレア						
		落 葉	高 木	エゴノキ	エノキ	オオシマザクラ	クヌギ	ケヤキ	コナラ	サルスベリ	シダレヤナギ		
			センダン	ソメイヨシノ	ヒトツバタゴ	ヤシャブシ	ヤマザクラ	ヤマボウシ					
中低木			コデマリ	ユキヤナギ	レンギョウ								
51 ～ 100	大	常 緑	高 木	イヌマキ	ゲッケイジュ	サカキ	タブノキ	ネズミモチ	ヒイラギモクセイ	マサキ	ヤブツバキ		
			ユズリハ										
		中低木	アオキ	クチナシ	サルココッカ	シャリンバイ	ジンチョウゲ	ナンテン	ハマヒサカキ	ヒイラギナンテン			
			ヒベリカム	マメツゲ	マンリョウ	ヤブコウジ							
	中	常 緑	高 木	アラカシ	ウバメガシ	ウラジロガシ	クロガネモチ	コバンモチ	サザンカ	シラカシ	シロダモ		
				スダジイ	ソヨゴ	トキワマンサク	トベラ	ヒイラギ	ヒサカキ	ヒメユズリハ	ホルトノキ		
			中低木	マテバシイ	モチノキ	モッコク	ヤブニッケイ	ヤマモモ	ラカンマキ				
				アベリア	イヌツゲ	サツキツツジ	セイヨウイワナンテン	センリョウ	ナワシログミ	ハクチョウゲ	ヒメクチナシ		
		落 葉	プリベット	ボックスウッド									
			高 木	イロハモミジ	コブシ	マユミ							
	中低木	アジサイ類	ウツギ	ガマズミ	コムラサキ	シモツケ	タニウツギ	ハコネウツギ	ヤマブキ				
		高 木	オリーブ	カイツカイブキ	キンモクセイ	クスノキ	グレビレア	ナツメヤシ	ベニカナメモチ	レッドロビン			
	小	常 緑	中低木	ギンバイカ	クルメツツジ	ヒラドツツジ	フィリフェラオーレア						
				エゴノキ	エノキ	オオシマザクラ	クヌギ	ケヤキ	コナラ	サルスベリ	シダレヤナギ		
		落 葉	高 木	センダン	ソメイヨシノ	ヒトツバタゴ	ヤシャブシ	ヤマザクラ	ヤマボウシ				
			中低木	コデマリ	ユキヤナギ	レンギョウ							
101 ～ 200	大	常 緑	高 木	イヌマキ	サカキ	タブノキ	ネズミモチ	ヒイラギモクセイ	マサキ	ヤブツバキ	ユズリハ		
			アオキ	クチナシ	サルココッカ	ジンチョウゲ	ナンテン	ヒイラギナンテン	ヒベリカム	マメツゲ			
		中低木	マンリョウ	ヤブコウジ									
	中	常 緑	高 木	アラカシ	ウラジロガシ	クロガネモチ	コバンモチ	サザンカ	シラカシ	シロダモ	スダジイ		
				ソヨゴ	ヒイラギ	ヒサカキ	ヒメユズリハ	モチノキ	モッコク	ヤブニッケイ	ヤマモモ		
			中低木	ラカンマキ									
				アベリア	イヌツゲ	サツキツツジ	セイヨウイワナンテン	センリョウ	ナワシログミ	ハクチョウゲ	ヒメクチナシ		
		落 葉	ボックスウッド										
			高 木	イロハモミジ	コブシ	マユミ							
	中低木	アジサイ類	ウツギ	ガマズミ	コムラサキ	シモツケ	タニウツギ	ハコネウツギ	ヤマブキ				
		高 木	カイツカイブキ	クスノキ	グレビレア	ベニカナメモチ	レッドロビン						
	小	常 緑	中低木	クルメツツジ	ヒラドツツジ	フィリフェラオーレア							
				エゴノキ	エノキ	オオシマザクラ	クヌギ	ケヤキ	コナラ	サルスベリ	シダレヤナギ		
		落 葉	高 木	センダン	ソメイヨシノ	ヒトツバタゴ	ヤシャブシ	ヤマザクラ	ヤマボウシ				
			中低木	コデマリ	ユキヤナギ	レンギョウ							
201 ～ 300	大	常 緑	高 木	サカキ	ネズミモチ	ヒイラギモクセイ	マサキ	ヤブツバキ	ユズリハ				
			アオキ	クチナシ	サルココッカ	ナンテン	ヒイラギナンテン	ヒベリカム	マメツゲ	マンリョウ			
		中低木	ヤブコウジ										
	中	常 緑	高 木	アラカシ	ウラジロガシ	クロガネモチ	コバンモチ	サザンカ	シラカシ	スダジイ	ソヨゴ		
				ヒイラギ	ヒサカキ	ヒメユズリハ	モチノキ	モッコク	ヤブニッケイ	ヤマモモ			
			中低木	アベリア	イヌツゲ	サツキツツジ	セイヨウイワナンテン	センリョウ	ナワシログミ	ハクチョウゲ	ヒメクチナシ		
				ボックスウッド									
		落 葉	高 木	イロハモミジ	コブシ	マユミ							
			中低木	アジサイ類	ウツギ	ガマズミ	コムラサキ	シモツケ	タニウツギ	ハコネウツギ	ヤマブキ		
	小	常 緑	中低木	カイツカイブキ	クスノキ	ベニカナメモチ	レッドロビン						
				クルメツツジ	ヒラドツツジ	フィリフェラオーレア							
		落 葉	高 木	エゴノキ	エノキ	オオシマザクラ	クヌギ	ケヤキ	コナラ	サルスベリ	ソメイヨシノ		
			ヒトツバタゴ	ヤシャブシ	ヤマザクラ	ヤマボウシ							
			中低木	コデマリ	ユキヤナギ	レンギョウ							

標高(m)	耐陰性	樹 性	樹 高	樹 種							
301 ～ 400	大	常 緑	高 木	サカキ	ヒイラギモクセイ	マサキ	ヤブツバキ	ユズリハ			
			中低木	アオキ	サルココッカ	ナンテン	ヒイラギナンテン	ヒベリカム	マメツゲ	マンリョウ	ヤブコウジ
	中	常 緑	高 木	アラカシ	ウラジロガシ	クロガネモチ	サザンカ	シラカシ	ソヨゴ	ヒイラギ	ヒサカキ
				ヒメユズリハ	モチノキ	モッコク	ヤブニッケイ				
			中低木	アベリア	イヌツゲ	サツキツツジ	セイヨウイワナンテン	センリョウ	ナワシログミ	ハクチョウゲ	ヒメクちなシ
				ボックスウッド							
		落 葉	高 木	イロハモミジ	コブシ	マユミ					
			中低木	アジサイ類	ウツギ	ガマズミ	コムラサキ	シモツケ	タニウツギ	ハコネウツギ	ヤマブキ
	小	常 緑	高 木	カイヅカイブキ	ベニカナメモチ	レッドロビン					
			中低木	クルメツツジ	ヒラドツツジ	フィリフェラオーレア					
		落 葉	高 木	エゴノキ	エノキ	オオシマザクラ	クヌギ	ケヤキ	コナラ	ソメイヨシノ	ヤシャブシ
				ヤマザクラ	ヤマボウシ						
			中低木	コデマリ	ユキヤナギ	レンギョウ					
401 ～ 500	大	常 緑	高 木	サカキ	ヒイラギモクセイ	マサキ	ヤブツバキ	ユズリハ			
			中低木	アオキ	サルココッカ	ナンテン	ヒイラギナンテン	ヒベリカム	マメツゲ	マンリョウ	ヤブコウジ
	中	常 緑	高 木	アラカシ	ウラジロガシ	クロガネモチ	サザンカ	シラカシ	ヒイラギ	ヒサカキ	ヒメユズリハ
				モチノキ	モッコク	ヤブニッケイ					
			中低木	アベリア	イヌツゲ	サツキツツジ	セイヨウイワナンテン	センリョウ	ナワシログミ	ハクチョウゲ	ヒメクちなシ
				ボックスウッド							
		落 葉	高 木	イロハモミジ	コブシ	マユミ					
			中低木	アジサイ類	ウツギ	ガマズミ	コムラサキ	シモツケ	タニウツギ	ハコネウツギ	ヤマブキ
	小	常 緑	高 木	カイヅカイブキ	ベニカナメモチ						
			中低木	クルメツツジ	ヒラドツツジ	フィリフェラオーレア					
		落 葉	高 木	エゴノキ	エノキ	オオシマザクラ	クヌギ	ケヤキ	コナラ	ソメイヨシノ	ヤマザクラ
				ヤマボウシ							
			中低木	コデマリ	ユキヤナギ	レンギョウ					
501 ～ 600	大	常 緑	高 木	サカキ	ヤブツバキ						
			中低木	アオキ	サルココッカ	ナンテン	ヒベリカム				
	中	常 緑	高 木	アラカシ	サザンカ	シラカシ	ヒサカキ				
			中低木	イヌツゲ	サツキツツジ	セイヨウイワナンテン	ナワシログミ				
		落 葉	高 木	イロハモミジ	コブシ	マユミ					
			中低木	アジサイ類	ウツギ	ガマズミ	タニウツギ	ハコネウツギ			
	小	常 緑	中低木	フィリフェラオーレア							
		落 葉	高 木	エゴノキ	エノキ	オオシマザクラ	クヌギ	ケヤキ	コナラ	ソメイヨシノ	ヤマザクラ
601 ～ 700	大	常 緑	高 木	サカキ							
			中低木	アオキ	サルココッカ	ヒベリカム					
	中	常 緑	高 木	シラカシ							
			中低木	イヌツゲ	セイヨウイワナンテン	ナワシログミ					
		落 葉	高 木	イロハモミジ	コブシ	マユミ					
			中低木	アジサイ類	ウツギ	ガマズミ	タニウツギ	ハコネウツギ			
	小	落 葉	高 木	エゴノキ	エノキ	オオシマザクラ	クヌギ	ケヤキ	コナラ	ソメイヨシノ	ヤマザクラ
				ヤマボウシ							
701 ～ 800	大	常 緑	高 木	サカキ							
			中低木	サルココッカ	ヒベリカム						
	中	常 緑	高 木	シラカシ							
			中低木	イヌツゲ	セイヨウイワナンテン	ナワシログミ					
		落 葉	高 木	イロハモミジ	コブシ						
			中低木	ガマズミ							
801 ～ 900	小	落 葉	高 木	エゴノキ	エノキ	オオシマザクラ	クヌギ	ケヤキ	コナラ	ソメイヨシノ	ヤマボウシ
	大	常 緑	中低木	サルココッカ	ヒベリカム						
		常 緑	中低木	セイヨウイワナンテン	ナワシログミ						
	中	落 葉	高 木	イロハモミジ	コブシ						
制限なし	小	落 葉	高 木	エゴノキ	クヌギ	ケヤキ	コナラ	ヤマザクラ	ヤマボウシ		
	大	常 緑	中低木	サルココッカ	ヒベリカム						
		常 緑	中低木	セイヨウイワナンテン	ナワシログミ						

注)生育に適した標高及び植栽時期は、根鉢の有無や栽培手法、養生(事前準備(根巻き等)～植栽後の管理)の状況により異なるため、都度現場状況と照らし合わせる必要があります。

凡 例

植栽時期の目安

春

春・秋

春・秋・冬

通 年



よく使用される樹種一覧

数ある樹種の中から、公共工事等で特に使用頻度の高い樹種を厳選して紹介します。



【アラカシ】(常緑広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- 刈込みによく耐える。
- 稚樹は半日陰を好むが、成長すると日当たりを好む。
- 根元から枝分かれしやすい。



【イロハモミジ】(落葉広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- 湿気のある日向がよいが、半日陰にも耐える。
- 秋の紅葉の他、春の新葉も美しい。



【ウツギ】(落葉広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- 湿気のある日向を好み土質は選ばず、病害虫にも強い。
- 小さな白い花が円錐状に枝先に咲く。
- 丈夫で育てやすいが、幹や枝にはトゲのような「稜(りょう)」がある。



【ギンバイカ】(常緑広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 日当たりと排水がよく、かつ強風の当たらない場所がよい。
- 白い小さな花を咲かせ、葉に芳香があり、ハーブや薬草としても利用される。
- 刈込みによく耐え、病害虫に強い。



【クルメツツジ】(常緑広葉樹)


【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- 花色と花つきが良く木全体にびっしりと花を咲かせる。
- 日当たりと水はけ、水もちのよい肥沃な酸性土壌を好む。
- 刈込みによく耐える。



【ケヤキ】(落葉広葉樹)


【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- 日向を好む代表的な樹種で、日陰では健全に育たない。
- 新緑、紅葉のみならず、樹形があらわになる冬季の佇まいも美しい。



【コバンモチ】(常緑広葉樹)


【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 常緑樹の中では比較的寒さに強く、半日陰の環境下でも自然樹形を保つ。
- 緑の葉に混じって紅葉した葉が年中あり目を引く。



【サツキツツジ】(常緑広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が遅い。
- 弱酸性の土を好むが、あまり土質を選ばず丈夫に育つ。
- 日向を好むが半日陰程度なら生育可能。
- 芽を出す力が強く、剪定によく耐える。



【シマトネリコ】(常緑広葉樹)


【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- 日向を好み、日陰では枝葉が間延びするなど生育が悪い。
- 葉や樹形が綺麗で、シンボルツリーによく使われる。
- 潮風、大気汚染、病害虫に強い。



【シラカシ】(常緑広葉樹)


【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- カシ類の中では耐寒性に優れる。
- 稚樹は半日陰を好むが、成長すると日当たりを好む。
- 刈込みに強い。



【センダン】(落葉広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長はかなり早く、日向であれば土質を問わず丈夫に育つ。
- 涼しげな枝葉が良好な緑陰を作る。
- 幹は直立し、大木となる。



【トキワマンサク】(常緑広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早く、土質は選ばず丈夫に育つ。
- 5月頃、樹冠いっぱいの花が咲く。
- 芽を出す力が強く葉が密生し、刈込みに耐えるため、生垣として利用が多い。



【ハマヒサカキ】(常緑広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が遅く、土質を選ばず丈夫に育つ。
- 日陰に強い代表的な樹種。
- 照葉で耐潮性に優れる。
- 花にガスのような臭いがある。



【ヒトツバタゴ】(落葉広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長がやや早い。
- 5月頃、樹冠いっぱいの花が咲く。
- 土質は選ばずに育ち、樹形は自然に整いやすく、剪定を好まない。
- 半日陰でも育つが、花つきが悪くなる。



【ヒラドツツジ】(常緑広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長がやや早い。
- 花色は多彩だが、大型の一重咲きに限っている。
- 半日陰でも育つが、日陰では花付きが悪くなる。



【フィリフェラオーレア】(常緑針葉樹)


【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強

- 成長が早い。
- 暑さに強く、日当たりと水はけのよい場所を好む。
- 黄色の葉色が美しい。



【マサキ】(常緑広葉樹)


【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早く、土質を選ばずに育つ。
- 耐寒性、耐陰性、大気汚染や強度の乾燥、過湿にも耐える。
- 刈込みに強く、生垣に利用される。



【マテバシイ】(常緑広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- 10月頃に大きく細長いドングリが熟す。
- 耐湿性に優れるが、雪害を受けやすい。
- 病気、乾燥にも強い丈夫な木で、広い場所であれば手がからない。
- 成木になると枝張りが大きくなる。



【ヤシャブシ】(落葉広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長がかなり早く、土質を選ばず丈夫に育つ。
- しっかりと根を張るため、工事後の緑化、土留め、海岸の砂防や風除として植栽される。
- 日当たりの悪い場所では生育が悪い。



【ヤブツバキ】(常緑広葉樹)


【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長は遅い。
- 枝先の葉の脇に一輪ずつ花を咲かせる。
- 花の密が多く、誘鳥効果がある。
- チャドクガの被害に遭いやすいため、消毒や剪定が不可欠。



【ヤマザクラ】(落葉広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- 開花は、ソメイヨシノより遅く、基本白色だが、淡紅色の花も咲く。
- 肥沃な土地を好み、痩せ地では育ちが悪く、開花も望めない。
- 典型的な「陽樹」、植栽は日向に限る。



【ヤマブキ】(落葉広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- 枝が細くよく伸びて垂れ下がる。
- 4～5月頃に多数の黄色い花をつける。
- 沢筋や斜面に植栽することで趣が増す。



【ヤマボウシ】(落葉広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長はやや早く、土質を選ばず育つ。
- 5～7月頃に白色の花が咲く。
- 10月頃に実が赤く熟し食べられる。
- 新緑、花、実、紅葉と楽しめるためシンボルツリーとして人気が高い。



【レッドロビン】(常緑広葉樹)

【生育条件】

光条件	陽				陰
水条件	乾				湿

【耐性】

積雪	弱				強
乾寒風	弱				強
暑さ	弱				強
潮風	弱				強

- 成長が早い。
- 萌芽力が強く、赤褐色の新葉が美しい。
- 日向を好み季節を問わず葉が赤い。
- 定期的な刈込みを行う必要がある。
- 丈夫な性質を持ち剪定に強い。



県推奨緑化木について

福岡県では、栽培の難易度、病虫害への耐病性の有無、市場性の評価を踏まえ、「ギンバイカ」と「コバンモチ」を「福岡県推奨緑化木」に設定しています。積極的な利用をご検討ください。

ギンバイカ

庭木や生垣にオススメです！



自然樹形



生垣として

❁ 常緑中低木

❁ 花期：6月～7月

パウダーパフのような白い清楚な花で、つぼみは真珠のように白くて丸い

❁ 実：8月下旬～11月頃

スパイスとしても使える黒い実をつけます

❁ 刈込みに強く、虫もつきにくいので、生垣にオススメです

❁ 別名「祝いの木」ともいわれ、イギリスのロイヤルウエディングのブーケにも使用されました



花

コバンモチ

シンボルツリーや街路樹にオススメです！



自然樹形



ところどころに赤い葉が入る

❁ 常緑高木

❁ 成長が遅い

また、直立性があり、葉張りが少ないので、街路樹にオススメです

❁ ホルトノキと同じように、ところどころに赤い葉が入り、色彩豊か

❁ ホルトノキに比べ耐寒性、耐陰性があり、樹冠が軽やか



シンボルツリーとして



緑化木とともに使用されるグランドカバープランツ

実際の工事では緑化木の植栽に併せて多年草類やつる性植物を植栽することが多く、これらはグランドカバープランツと呼ばれています。

ここでは、代表的なグランドカバープランツを紹介します。

●多年草類

品 名	樹 性	草 丈 (m)	耐陰性	耐寒性	植栽時期
アジュガ	常緑	0.3～0.5	大	有	通 年
キチジョウソウ	常緑	0.3～0.4	大	有	通 年
ギボウシ	落葉	0.1～0.6	大	有	通 年
シバザクラ	常緑	0.05～0.15	小	有	通年(夏季除く)
ノシラン	常緑	0.3～0.8	大	有	通 年
ヤブラン	常緑	0.3～0.4	大	有	通 年
タマリユウ	常緑	0.05～0.2	大	有	通 年
チゴザサ	常緑	0.2～0.4	大	有	通 年
コグマザサ	常緑	0.5～1.0	大	有	通 年

●つる性植物


品 名	樹 性	草 丈 (m)	耐陰性	耐寒性	植栽時期
テイカカズラ	常緑	0.5～10.0	中	有	春 秋



アジュガ



シバザクラ



タマリユウ



テイカカズラ



福岡県内の公共工事における県産緑化木の原則使用について

福岡県では、県産緑化木の需要拡大と県内緑化産業の活性化を図るため、県内公共工事において県産緑化木の原則使用を進めております。

つきましては、公共工事発注時の特記仕様書に以下の項目の追加をご検討ください。


【特記仕様書記載例】

- 1 本仕様書は、○○○○○○○○工事に適用する。
- 2 受注者は、本工事に使用する緑化木(工事用資材)は、原則として県産緑化木を使用するものとし、確認は「福岡県産緑化木出荷証明書」によるものとする。ただし、県内の市場等において資材の調達不可能的な場合等やむを得ない理由がある場合は、「福岡県産緑化木調達不可能理由書」により監督員と協議するものとする。


また、県産緑化木の確認は以下の流れに沿って実施してください。

【県産緑化木の確認の流れ】

ケース1



ケース2



※各様式が必要な場合は林業振興課までお問い合わせください。

積算単価について

本手引きに掲載している樹種の単価については、建設物価等の物価資料をご参照ください。また、物価資料に掲載されていない樹種の単価については、以下の連絡先にお問い合わせください。

【連絡先】

【県職員の方はこちら】

農林水産部 林業振興課 緑化県営林係

092-643-3536

【国・市町村の方はこちら】

一般社団法人福岡県樹芸組合連合会

0943-73-0130

その他注意事項等

- ❖ 生育環境、出荷前の準備、根鉢の有無、養生の状況によって植栽適期や適応標高は変化します。そのため、本手引きに沿って樹種を選定し植栽した場合であっても、活着を完全に保証するものでないことをご了承ください。
- ❖ 令和6年4月時点で県内に流通している樹種を記載していますが、情勢の変化により流通が無い場合もあるため、最新の情報は農林水産部林業振興課緑化県営林係へお問い合わせください。
- ❖ 植栽した緑化木については、適切な管理が必要です。具体的な管理方法を知りたい場合は、福岡県緑化センター内の「緑の相談室」へご相談ください。

福岡県緑化センター内「緑の相談室」

0943-72-1193

参考文献

- 「改訂版緑化樹木ガイドブック」「改訂版新樹種ガイドブック」(発行：財団法人建設物価調査会)
- 「大気浄化植樹マニュアル」(発行：独立行政法人環境再生保全機構)
- 「造園緑化材の知識」(商品と流通の解説)改訂3版(発行：財団法人経済調査会)
- 「園芸植物大事典(コンパクト版)1・2」(発行：小学館)
- 「樹木アートブックⅠ」(発行：(株)アブック社ほか)

協力

一般社団法人福岡県樹芸組合連合会

福岡県農林業総合試験場資源活用研究センター



公共工事設計・積算担当者向け緑化木利用の手引き

発行日／令和7年3月

編集／福岡県農林水産部林業振興課
〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7
TEL:092-643-3536 FAX:092-643-3541
E-mail:ryokuken@pref.fukuoka.lg.jp

福岡県行政資料

分類記号 PF	所蔵コード 4701002
登録年度 6	登録番号 0009