

(4) 地下水質調査結果

ア 概況調査

市町村名 (コード)	地区名(番号)	井戸 番号	井戸 深さ	用途 区分	実施 主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																								要監視項目													
						カドミウム	全シアン	鉛	六価 クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀	PCB	ジクロロ メタン	四塩化 炭素	クロロエチ レン	1,2- ジクロロ エタン	1,1- ジクロロ エチレン	1,2- ジクロロ エチレン	1,1,1- トリクロロ エタン	1,1,2- トリクロロ エタン	トリクロロ エチレン	テトラクロロ エチレン	1,3- ジクロロ プロペン	チクロム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	有機性窒素 及び無機性 窒素	ふっ素	ほう素	1,4- ジオキサン	クロロホル ム	1,2- ジクロロブ ロペン	1,4- ジクロロベ ンゼン	トルエン	キシレン	全マンガン				
						<0.003以下	不検出	<0.01以下	<0.05以下	<0.01以下	<0.0005以下	不検出	不検出	<0.02以下	<0.002以下	<0.002以下	<0.004以下	<0.01以下	<0.04以下	<0.01以下	<0.006以下	<0.01以下	<0.01以下	<0.002以下	<0.006以下	<0.003以下	<0.02以下	<0.01以下	<0.01以下	<0.01以下	<0.01以下	<0.01以下	<0.01以下	<0.01以下	<0.05以下	<0.06以下	<0.06以下	<0.2以下	<0.6以下	<0.4以下	<0.2以下		
大牟田市	202 櫻野	0490	000200	NA	飲用 県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	2.0	0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04
久留米市	203 小頭町	0140	001100	69	その他 国	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<0.0005			<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.01	<0.0006	<0.003	<0.003	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.08	0.2	<0.005	<0.006					
久留米市	203 田主丸町(興志)	1910	000100	62	その他 国	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	0.003	<0.0005			<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.01	<0.0006	<0.003	<0.003	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.11	<0.1	<0.005	<0.006					
久留米市	203 城島町	4100	000200	90	その他 国	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<0.0005			<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.01	<0.0006	<0.003	<0.003	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.28	0.4	<0.005	<0.006					
直方市	204 榎木	0040	000500	20	生活用 県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	7.9	0.27	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04
直方市	204 榎木	0040	000200	10	その他 国	<0.0003	<0.1	<0.001	<0.005	0.003	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.001	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.04	0.1	<0.02	<0.005					
柳川市	207 大和	1050	000200	80	その他 国	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	0.002	<0.0005			<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.01	<0.0006	<0.003	<0.003	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006						
柳川市	207 高島	0050	000400	RA	飲用 市町					0.034																																	
柳川市	207 蒲生	0040	000300	40	飲用 市町					0.021																																	
柳川市	207 東蒲池	0030	000200	40	飲用 市町					0.084																																	
柳川市	207 東蒲池	0030	000300	NA	飲用 市町					0.004																																	
柳川市	207 西蒲池	0020	000200	10	飲用 市町					0.043																																	
柳川市	207 吉富町	0060	000200	12	飲用 市町					0.019																																	
柳川市	207 佃町	0010	000500	8	飲用 市町					0.022																																	
柳川市	207 佃町	0010	000600	20	飲用 市町					0.021																																	
柳川市	207 佃町	0010	000300	36	飲用 市町					0.027																																	
柳川市	207 中島	1040	000400	NA	飲用 市町					0.078																																	
柳川市	207 塩塚	1010	000600	NA	飲用 市町					0.009																																	
柳川市	207 六合	1030	000200	12	飲用 市町					0.006																																	
柳川市	207 棚町	2190	000200	NA	飲用 市町					0.008																																	
柳川市	207 中山	2050	000300	RA	飲用 市町					0.002																																	
柳川市	207 起田	2130	000300	40	飲用 市町					0.001																																	
八女市	210 星野村	5050	000500	80	飲用 県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	0.007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	3.0	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
八女市	210 立花町山崎	5090	000100	5	生活用 県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.9	0.11	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04		
八女市	210 矢部村矢部	5100	000100	30	飲用 県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.9	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04		
八女市	210 立花町白木	5110	000100	30	飲用 県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	0.033	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.4	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04		
八女市	210 酒井田	0100	000500	50	その他 国	<0.001	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<0.0005			<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.01	<0.0006	<0.003	<0.003	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	0.22	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04				
大川市	212 大野島	0330	000400	4	生活用 県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.4	0.86	0.8	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04			
行橋市	213 天生田	0330	000100	20	飲用 県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.001	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.7	0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04			
豊前市																																											

