水域： 筑後川

		河川名等		(筑後川)寺内ダム						(筑後川)寺内ダム						(筑後川)寺内ダム					
		県地点コード		10011618						10011619						10015001					
		地点名(類型)		貯水池湖心 (A) (Ⅱ)						貯水池上流 (A) (Ⅱ)						＊ 寺内ダムサイト (A) (Ⅱ)					
		実施機関		(独)水資源機構筑後川上流総合管理所寺内						(独)水資源機構筑後川上流総合管理所寺内						(独)水資源機構筑後川上流総合管理所寺内					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.9	—	7.6	～	8.4	0/12	7.9	—	7.7	～	8.1	0/12	7.8	—	7.3	～	8.1	0/36
	2	DO	mg/L	9.9	—	7.5	～	12	0/12	9.9	—	7.4	～	13	1/12	8.3	—	0.7	～	11	6/36
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	0.4	～	2.6	0/12	1.9	2.1	0.3	～	9.0	0/12	0.7	0.8	0.3	～	1.4	0/36
	4	COD	mg/L	2.1	2.2	1.4	～	3.3	2/12	2.8	3.0	1.3	～	7.7	3/12	1.7	1.8	1.0	～	2.8	0/36
	5	SS	mg/L	5	—	2	～	9	4/12	7	—	2	～	14	5/12	5	—	1	～	15	12/36
	6	大腸菌数	CFU/100mL	13	—	<1	～	34	0/12	17	—	1	～	50	0/12	10	—	<1	～	90	0/36
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.64	—	0.45	～	1.0	0/12	0.70	—	0.43	～	1.2	0/12	0.60	—	0.40	～	0.87	0/12
	9	全燐	mg/L	0.028	—	0.014	～	0.088	12/12	0.035	—	0.016	～	0.083	12/12	0.020	—	0.008	～	0.044	11/12
	10	全亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.004	—	<0.001	～	0.010	0/12
	11	ノニルフェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00006	—	<0.00006	～	<0.00006	0/12
	12	LAS	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.0001	—	<0.0001	～	0.0002	0/12
	13	底層溶存酸素量	mg/L		—		～		/		—		～		/	6.7	—	0.7	～	10	0/12
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.004	—	<0.004	～	<0.004	0/1
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0004	—	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.1	—	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	10	六価クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
	11	砒素	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.004	—	0.004	～	0.004	0/1
	12	総水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.00005	—	<0.00005	～	<0.00005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0005	—	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	15	ジクロロメタン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0002	—	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0006	—	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	20	シマジン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.0003	—	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	21	チオベンカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.002	—	<0.002	～	<0.002	0/1
	22	ベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.001	—	<0.001	～	<0.001	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	0.007	—	0.002	～	0.025	0/9	0.006	—	0.002	～	0.020	0/9	0.008	—	<0.001	～	0.042	0/27
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.46	—	0.30	～	0.65	0/9	0.43	—	0.29	～	0.65	0/9	0.48	—	0.16	～	0.77	0/27
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.000	—	0	～	0	0/9	0.000	—	0	～	0	0/9	0.000	—	0	～	0	0/27
	27	ふっ素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.08	—	<0.08	～	<0.08	0/1
	28	ほう素	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.10	—	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		—		～		/		—		～		/	<0.005	—	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	EPN	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	18	トルエン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	19	キシレン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	21	ニッケル	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	22	モリブデン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	23	アンチモン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	26	全マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	27	ウラン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	28	PFOS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	30	PFOA	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	34	フェノール	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	37	アニリン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	銅	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	3	亜鉛	mg/L		—		～		/		—		～		/	0.004	—	<0.001	～	0.010	0/12
	4	溶解性鉄	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	クロム	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L	0.04	—	<0.01	～	0.11	0/9	0.04	—	<0.01	～	0.12	0/9	0.03	—	<0.01	～	0.11	0/27
	3	クロロフィルa	μg/L	6.4	—	1.9	～	14	0/9	13	—	2.7	～	41	0/9	3.3	—	0.2	～	15	0/27
	4	TOC	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	6	透視度	cm		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	7	濁度	度	3.7	—	1.4	～	7.7	0/12	3.9	—	1.7	～	6.1	0/12	3.7	—	0.8	～	12	0/36
	8	塩分	‰		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	11	MBAS	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	12	TBT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	13	TPT	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		—		～		/		—		～		/		—		～		/
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		—		～		/		—		～		/		—		～		/

水域： 矢部川

		河川名等		(矢部川)日向神ダム															
		県地点コード		11031101															
		地点名(類型)		＊ 日向神ダムサイト (A)															
		実施機関		福岡県															
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.6	－	6.9	～	9.6	4/36												
	2	DO	mg/L	7.5	－	0.7	～	12	12/36												
	3	BOD	mg/L	1.0	1.3	<0.5	～	2.5	0/36												
	4	COD	mg/L	2.5	2.8	1.5	～	4.3	7/36												
	5	SS	mg/L	8	－	<1	～	41	18/36												
	6	大腸菌数	CFU/100mL	<1	－	<1	～	<1	0/2												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.46	－	0.35	～	0.54	0/12												
	9	全燐	mg/L	0.012	－	0.006	～	0.017	0/12												
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001	～	0.004	0/12												
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3												
	12	LAS	mg/L	0.0017	－	<0.0006	～	0.0046	0/12												
	13	底層溶存酸素量	mg/L	4.7	－	0.7	～	10	0/12												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1												
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.20	－	0.20	～	0.20	0/1												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	－	0.40	～	0.40	0/1												
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1												
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/2												
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/												
	34	フェノール	mg/L		－		～		/												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	37	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001	～	0.004	0/12												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L	6.2	－	<0.1	～	20	0/4												
	4	TOC	mg/L	1.0	－	0.6	～	2.0	0/12												
	5	電気伝導度	μS/cm	85	－	57	～	130	0/36												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域: 遠賀川

		河川名等		(遠賀川)力丸ダム															
		県地点コード		07010417															
		地点名(類型)		＊ 力丸ダムサイト (A) (Ⅱ)															
		実施機関		福岡県															
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.0	～	9.2	3/36												
	2	DO	mg/L	6.8	－	0.8	～	11	16/36												
	3	BOD	mg/L	1.1	1.6	<0.5	～	3.7	0/36												
	4	COD	mg/L	3.3	4.0	2.0	～	5.7	17/36												
	5	SS	mg/L	3	－	<1	～	31	3/36												
	6	大腸菌数	CFU/100mL	<1	－	<1	～	<1	0/2												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.92	－	0.51	～	1.1	0/12												
	9	全燐	mg/L	0.017	－	0.008	～	0.038	7/12												
	10	全亜鉛	mg/L	0.004	－	<0.001	～	0.011	0/12												
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3												
	12	LAS	mg/L	0.0015	－	<0.0006	～	0.0070	0/12												
	13	底層溶存酸素量	mg/L	4.3	－	0.8	～	11	0/12												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1												
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.40	－	0.40	～	0.40	0/1												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.60	－	0.60	～	0.60	0/1												
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1												
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	4	クロロホルム	mg/L	<0.000	－	<0.000	～	<0.000	0/1												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1												
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	13	EPN	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1												
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1												
	19	キシレン	mg/L	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1												
	21	ニッケル	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1												
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1												
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	－	<0.020	～	<0.020	0/1												
	27	ウラン	mg/L	<0.0010	－	<0.0010	～	<0.0010	0/1												
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/2												
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L	<0.000	－	<0.000	～	<0.000	0/1												
	34	フェノール	mg/L	<0.00	－	<0.00	～	<0.00	0/1												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1												
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1												
	37	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L	0.004	－	<0.001	～	0.011	0/12												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L	6.9	－	3.1	～	15	0/4												
	4	TOC	mg/L	1.7	－	1.0	～	3.1	0/12												
	5	電気伝導度	μS/cm	150	－	120	～	200	0/36												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域：豊前海流入河川

		河川名等		(今川)油木ダム															
		県地点コード		05100301															
		地点名(類型)		＊ 油木ダムサイト (A) (Ⅱ)															
		実施機関		福岡県															
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.3	－	6.8	～	8.6	1/24												
	2	DO	mg/L	7.4	－	1.0	～	12	10/24												
	3	BOD	mg/L	1.0	1.1	<0.5	～	2.0	0/24												
	4	COD	mg/L	4.4	5.1	2.6	～	10	19/24												
	5	SS	mg/L	6	－	<1	～	35	6/24												
	6	大腸菌数	CFU/100mL	200	－	<1	～	390	1/2												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.68	－	0.55	～	1.0	0/8												
	9	全燐	mg/L	0.019	－	0.009	～	0.054	6/8												
	10	全亜鉛	mg/L	0.007	－	<0.001	～	0.017	0/9												
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/3												
	12	LAS	mg/L	0.0015	－	<0.0006	～	0.0064	0/9												
	13	底層溶存酸素量	mg/L	5.4	－	1.0	～	11	0/8												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L		－		～		/												
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1												
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.20	－	0.20	～	0.20	0/1												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	－	0.40	～	0.40	0/1												
	27	ふっ素	mg/L	<0.08	－	<0.08	～	<0.08	0/1												
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/												
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/												
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/												
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/												
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/												
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/												
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/												
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/												
	13	EPN	mg/L		－		～		/												
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/												
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/												
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/												
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/												
	18	トルエン	mg/L		－		～		/												
	19	キシレン	mg/L		－		～		/												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/												
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/												
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/												
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/												
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/												
	27	ウラン	mg/L		－		～		/												
	28	PFOS	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	30	PFOA	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L	<0.0000025	－	<0.0000025	～	<0.0000025	0/2												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	<0.000005	－	<0.000005	～	<0.000005	0/2												
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/												
	34	フェノール	mg/L		－		～		/												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	37	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L	0.007	－	<0.001	～	0.017	0/9												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L	4.4	－	3.0	～	5.7	0/4												
	4	TOC	mg/L	2.2	－	1.2	～	4.4	0/12												
	5	電気伝導度	μS/cm	92	－	63	～	190	0/24												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域: 北九州市内河川

		河川名等		(紫川)ます渕ダム															
		県地点コード		06090701															
		地点名(類型)		＊ ます渕ダムサイト (A) (Ⅱ)															
		実施機関		北九州市(湖沼)															
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	6.9	～	7.9	0/36												
	2	DO	mg/L	7.9	－	3.6	～	11	15/36												
	3	BOD	mg/L		－		～		/												
	4	COD	mg/L	1.6	1.7	1.2	～	2.3	0/36												
	5	SS	mg/L	2	－	<1	～	4	0/36												
	6	大腸菌数	CFU/100mL	16	－	0	～	120	0/12												
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/												
	8	全窒素	mg/L	0.55	－	0.42	～	0.67	0/12												
	9	全燐	mg/L	0.004	－	0.003	～	0.007	0/12												
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	<0.001	～	0.003	0/4												
	11	ノニルフェノール	mg/L	<0.00006	－	<0.00006	～	<0.00006	0/4												
	12	LAS	mg/L	0.0008	－	<0.0006	～	0.0013	0/4												
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/												
健康項目	1	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	2	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	4	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1												
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	9	鉛	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	10	六価クロム	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1												
	11	砒素	mg/L	0.001	－	0.001	～	0.001	0/1												
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	23	セレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/												
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	0.40	－	0.4	～	0.4	0/1												
	27	ふっ素	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1												
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1												
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1												
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/												
	4	クロロホルム	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1												
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1												
	6	イソキサチオン	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	7	ダイアジノン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	8	フェニトロチオン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1												
	9	イソプロチオラン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	10	オキシン銅	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1												
	11	クロロタロニル	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1												
	12	プロピザミド	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	13	EPN	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1												
	14	ジクロルボス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	15	フェノブカルブ	mg/L	<0.003	－	<0.003	～	<0.003	0/1												
	16	イプロベンホス	mg/L	<0.0008	－	<0.0008	～	<0.0008	0/1												
	17	クロルニトロフェン	mg/L	<0.0001	－	<0.0001	～	<0.0001	0/1												
	18	トルエン	mg/L	<0.06	－	<0.06	～	<0.06	0/1												
	19	キシレン	mg/L	<0.04	－	<0.04	～	<0.04	0/1												
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L	<0.006	－	<0.006	～	<0.006	0/1												
	21	ニッケル	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1												
	22	モリブデン	mg/L	<0.007	－	<0.007	～	<0.007	0/1												
	23	アンチモン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1												
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1												
	25	エピクロロヒドリン	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1												
	26	全マンガン	mg/L	<0.020	－	<0.020	～	<0.020	0/1												
	27	ウラン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1												
	28	PFOS	mg/L		－		～		/												
	29	PFOS(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	30	PFOA	mg/L		－		～		/												
	31	PFOA(直鎖体)	mg/L		－		～		/												
	32	PFOS及びPFOAの合算値	mg/L	0.000001	－	0.0000007	～	0.0000007	0/1												
	33	クロロホルム(水生生物)	mg/L		－		～		/												
	34	フェノール	mg/L		－		～		/												
	35	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/												
	36	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1												
	37	アニリン	mg/L		－		～		/												
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/												
	2	銅	mg/L		－		～		/												
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/												
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/												
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/												
	6	クロム	mg/L		－		～		/												
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/												
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/												
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/												
	4	TOC	mg/L	0.9	－	0.7	～	1.1	0/4												
	5	電気伝導度	μS/cm	110	－	99	～	120	0/36												
	6	透視度	cm		－		～		/												
	7	濁度	度		－		～		/												
	8	塩分	‰		－		～		/												
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/												
	10	ケイ酸(SiO2)	mg/L		－		～		/												
	11	MBAS	mg/L		－		～		/												
	12	TBT	mg/L		－		～		/												
	13	TPT	mg/L		－		～		/												
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/												
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/												
	16	大腸菌群数	MPN/100mL		－		～		/												

水域:　江川ダム（測定機関：福岡市）

		項目名	単位	表層 平均	表層 最高	表層 最低	表層 回数	中層 平均	中層 最高	中層 最低	中層 回数	下層 平均	下層 最高	下層 最低	下層 回数
気　温			(℃)	19.6	33.0	8.2	12								
水　温			(℃)	18.7	28.8	9.1	12	9.0	10.4	8.7	9	8.9	9.0	8.6	9
基本項目	1	一般細菌	(個/mL)	36	160	5	12								
	2	大腸菌	(MPN/100mL)	3.3	28	<1.0	12								
	3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1								
	4	水銀及びその化合物	(μg/L)	<0.05	<0.05	<0.05	1								
	5	セレン及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								
	6	鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								
	7	ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.002	0.002	0.002	1								
	8	六価クロム化合物	(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	1								
	9	亜硝酸態窒素	(mg/L)	<0.004	0.005	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004	9	<0.004	0.004	<0.004	9
	10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.50	0.64	0.32	12	0.59	0.61	0.52	9	0.58	0.59	0.52	9
	12	ﾌｯ素及びその化合物	(mg/L)	<0.08	<0.08	<0.08	1								
	13	ﾎｳ素及びその化合物	(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	1								
	14	亜鉛及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								
	15	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	0.11	0.11	0.11	1								
	16	鉄及びその化合物	(mg/L)	0.07	0.07	0.07	1	0.12	0.12	0.12	1	1.5	1.5	1.5	1
	17	銅及びその化合物	(mg/L)	<0.01	<0.01	<0.01	1								
	18	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	(mg/L)	4	4	4	1								
	19	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.010	0.010	0.010	1	0.010	0.010	0.010	1	0.10	0.10	0.10	1
	20	塩化物イオン	(mg/L)	3.2	3.4	3.1	12								
	21	蒸発残留物	(mg/L)	69	69	69	1								
	22	ジェオスミン	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12								
	23	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(μg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	12								
	24	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.2	2.9	0.9	12	0.7	0.8	0.6	9	1.3	3.1	0.7	9
	25	pH値		7.9	8.4	7.4	12	7.2	7.5	6.9	9	7.1	7.4	6.9	9
	26	色　度	(度)	4	5	3	12	4	5	2	9	38	160	3	9
	27	濁　度	(度)	2.0	3.4	1.2	12	2.4	4.2	1.2	9	51	200	2.7	9
水質管理目標設定項目	1	ｱﾝﾁﾓﾝ及びその化合物	(mg/L)	0.0003	0.0003	0.0003	1								
	2	ウラン及びその化合物	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1								
	3	ﾆｯｹﾙ及びその化合物	(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	1								
	4	臭気強度	(TON)	4	5	3	12	3	3	2	9	3	5	2	9
その他	1	アルカリ度	(mg/L)	32.2	35.2	27.3	12	33.3	34.7	32.5	9	34.5	36.4	32.4	9
	2	電気伝導率	(μS/cm)	123	139	106	12	130	132	127	9	133	137	129	9
	3	COD	(mg/L)	1.2	1.5	0.4	4								
	4	S　S	(mg/L)	<1	4	<1	12								
	5	UV吸収（E260）50mm		0.088	0.165	0.065	12	0.076	0.135	0.062	9	0.080	0.137	0.065	9
	6	クロロフィルa	(mg/L)	<0.01	0.02	<0.01	12								
	7	大腸菌群	(MPN/100mL)	0.63	1.03	0.44	12								
	8	アンモニア態窒素	(mg/L)	<0.003	0.004	<0.003	12	<0.01	<0.01	<0.01	9	<0.01	0.02	<0.01	9
	9	全窒素（T－N）	(mg/L)	0.008	0.019	0.004	12	0.65	0.68	0.62	9	0.75	1.23	0.64	9
	10	リン酸態リン（PO4－P）	(mg/L)	9.2	10.8	8.2	12	<0.003	<0.003	<0.003	9	<0.003	<0.003	<0.003	9
	11	全燐（T－P）	(mg/L)	470	2700	15	12	0.007	0.009	0.005	9	0.075	0.356	0.004	9
	12	D　O	(mg/L)	12	16	7	12	7.1	9.8	4.0	9	5.6	9.1	2.6	9
	13	生物総数	(個/mL)	3.7	5.8	2.5	9	130	540	2	9	140	480	2	9
	14	水　色													
	15	透明度	(m)												
	16	水　深	(m)					21	26	17	9	40	49	32	9
農薬	1	シマジン(CAT)	(mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	1								
	2	チオベンカルブ	(mg/L)	<0.0002	<0.0002	<0.0002	1								
	3	イソキサチオン+ｵｷｿﾝ体	(mg/L)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1								
	4	ダイアジノン+ｵｷｿﾝ体	(mg/L)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	1								
	5	フェニトロチオン(MEP)+ｵｷｿﾝ体	(mg/L)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	1								
	6	イソプロチオラン(IPT)	(mg/L)	<0.003	<0.003	<0.003	1								
	7	クロロタロニル(TPN)	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1								
	8	プロピザミド	(mg/L)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	1								
	9	ジクロルボス(DDVP)	(mg/L)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	1								
	10	フェノブカルブ(BPMC)	(mg/L)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	1								
	11	クロルニトロフェン(CNP)	(mg/L)	<0.00001	<0.00001	<0.00001	1								
	12	イプロベンホス(IBP)	(mg/L)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	1								
	13	EPN+ｵｷｿﾝ体	(mg/L)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	1								