

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（12月5日）No.63

（令和5年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの）

本日、当課あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。

（北九州市、福岡市及び久留米市分については、各市にお問い合わせください。）

がん感染症疾病対策課感染症対策係
担当 中山、阿部
内線 3064、3065
直通 092-643-3597

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
学校法人御笠学園 美しが丘幼稚園	筑紫野市	学級閉鎖	年少	2	1	25	9	0	9	12/5～12/8	4.0	発熱、咳、倦怠感
筑紫野市立二日市中学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	7	2	81	23	0	23	12/4PM～12/7	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			2	7	1	41	7	2	9	12/4PM～12/7	3.5	
筑紫野市立筑山中学校	筑紫野市	学級閉鎖	3	5	1	37	12	0	12	12/5～12/6	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
筑紫野市立原田小学校	筑紫野市	学級閉鎖	2	4	1	31	9	0	9	12/5～12/5	1.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
筑紫野市立山家小学校	筑紫野市	学年閉鎖	6	1	1	20	7	0	7	12/4PM～12/7	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
筑紫野市立天拝小学校	筑紫野市	学級閉鎖	4	2	1	26	8	0	8	12/4PM～12/7	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
学校法人春日区学園 春日幼稚園	春日市	学年閉鎖	年長組	4	4	94	20	11	31	12/5～12/6	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛
春日市立春日南小学校	春日市	学級閉鎖	3	5	1	33	6	0	6	12/5～12/7	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
			4	4	1	36	14	0	14	12/5～12/7	3.0	
春日市立春日西小学校	春日市	学級閉鎖	6	4	1	36	5	0	5	12/4PM～12/6	2.5	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			3	4	1	29	6	1	7	12/4PM～12/6	2.5	
大野城市立大城小学校	大野城市	学級閉鎖	3	3	1	25	16	0	16	12/5～12/5	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
大野城市立月の浦小学校	大野城市	学級閉鎖	6	3	2	69	24	0	24	12/4PM～12/7	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
筑陽学園高等学校	太宰府市	学級閉鎖	2	14	1	34	20	0	20	12/5～12/7	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
福岡県立太宰府特別支援学校	太宰府市	学級閉鎖	中学部2	9	2	13	3	0	3	12/4～12/6	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、倦怠感、悪寒
			中学部2	9	1	6	2	0	2	12/1～12/5	3.0	
			中学部3	7	1	2	1	0	1	12/1～12/5	3.0	
			中学部1	4	1	1	0	0	0	12/1～12/5	3.0	
古賀市立青柳小学校	古賀市	学年閉鎖	2	1	1	35	13	1	14	12/5～12/7	3.0	発熱
福岡県立宇美商業高等学校	宇美町	学級閉鎖	1	5	1	40	17	2	19	12/5～12/7	3.0	発熱、咳、頭痛、関節痛、倦怠感
篠栗町立篠栗中学校	篠栗町	学級閉鎖	2	5	1	38	9	2	11	12/5PM～12/8	3.5	発熱、咽頭痛、倦怠感、悪寒
志免町立志免中央小学校	志免町	学級閉鎖	1	5	1	32	8	2	10	12/6～12/6	1.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 下痢、倦怠感
			6	5	1	37	7	0	7	12/4～12/5	2.0	
須恵町立須恵第一小学校	須恵町	学級閉鎖	4	4	1	32	9	0	9	12/6～12/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛
新宮町立新宮東小学校	新宮町	学級閉鎖	1	5	1	29	4	4	8	12/7～12/7	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛
新宮町立新宮中学校	新宮町	学級閉鎖	2	8	1	42	13	0	13	12/5PM～12/7	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
粕屋町立粕屋中央小学校	粕屋町	学級閉鎖	4	5	1	32	14	0	14	12/5～12/6	2.0	発熱、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
粕屋町立仲原小学校	粕屋町	学級閉鎖	3	4	1	37	13	0	13	12/6～12/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 吐気、倦怠感、悪寒、嘔吐
糸島市立加布里小学校	糸島市	学級閉鎖	3	2	1	34	8	0	8	12/5～12/7	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			5	2	1	31	7	0	7	12/5～12/7	3.0	
岡垣町立岡垣東中学校	岡垣町	学級閉鎖	1	3	1	37	5	7	12	12/5～12/8	4.0	発熱、咳、咽頭痛、吐気
芦屋町立芦屋中学校	芦屋町	学級閉鎖	3	3	1	37	17	0	17	12/5PM～12/7	2.5	発熱、咳、頭痛、倦怠感
水巻町立吉田小学校	水巻町	学年閉鎖	4	1	1	23	8	0	8	12/4PM～12/6	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
水巻町立伊左座小学校	水巻町	学級閉鎖	1	3	1	33	9	0	9	12/5～12/6	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			3	3	1	30	9	0	9	12/5～12/6	2.0	
			3	3	1	30	8	0	8	12/6～12/7	2.0	
			5	3	1	26	10	0	10	12/5～12/6	2.0	
中間市立中間北小学校	中間市	学級閉鎖	3	2	1	28	8	0	8	12/5～12/8	4.0	発熱、咳、咽頭痛、腹痛
			特別支援 学級	4	1	6	3	0	3	12/5～12/8	4.0	
学校法人緑ヶ丘学園 緑ヶ丘第三幼稚園	中間市	学級閉鎖	年長	2	1	17	4	0	4	12/5～12/6	2.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
			年少	2	1	17	8	0	8	12/5～12/6	2.0	
学校法人博多学園 博多のびっこ幼稚園	宗像市	学級閉鎖	異年齢 混合	9	1	29	9	1	10	12/2～12/4	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
宗像市立赤間小学校	宗像市	学級閉鎖	5	4	1	37	11	0	11	12/6～12/8	3.0	発熱、咽頭痛、頭痛
福津市立福間東中学校	福津市	学級閉鎖	1	4	1	40	10	0	10	12/5PM～12/7	2.5	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒
鞍手町立剣南小学校	鞍手町	学年閉鎖	5	1	1	38	7	0	7	12/4PM～12/7	3.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
直方市立直方東小学校	直方市	学年閉鎖	1	1	1	27	8	2	10	12/5PM～12/10	5.5	発熱、咳、倦怠感、悪寒
直方市立下境小学校	直方市	学級閉鎖	3	2	1	19	8	0	8	12/5PM～12/8	3.5	発熱、咳、頭痛、吐気、倦怠感
田川市立鎮西小学校	田川市	学級閉鎖	6	3	1	24	7	0	7	12/5PM～12/8	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
糸田町立糸田中学校	糸田町	学級閉鎖	2	3	1	28	9	0	9	12/5PM～12/7	2.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、悪寒
川崎町立池尻小学校	川崎町	学年閉鎖	6	1	1	30	17	0	17	12/5～12/7	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁
大木町立大木中学校	大木町	学級閉鎖	3	4	1	38	12	5	17	12/4～12/6	3.0	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、悪寒
大川市立大川桐英中学校	大川市	学級閉鎖	2	4	1	37	7	0	7	12/4PM～12/6	2.5	発熱、咽頭痛、頭痛、悪寒
柳川市立藤吉小学校	柳川市	学級閉鎖	3	3	1	25	8	0	8	12/5～12/6	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖クラス数	在籍者数	欠席者数	登校罹患者数	計(患者数)	期間	日数	主な症状
学校法人阿津坂学園 明治幼稚園	大牟田市	学年閉鎖	年長	2	2	40	16	3	19	12/4～12/6	3.0	発熱、腹痛
大川市立川口小学校	大川市	学年閉鎖	3	1	1	30	5	1	6	12/5～12/6	2.0	発熱、咳
大牟田市立白川小学校	大牟田市	学級閉鎖	2	2	1	28	6	3	9	12/5～12/7	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒
柳川市立柳河小学校	柳川市	学年閉鎖	2	1	1	26	9	0	9	12/5PM～12/7	2.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感
柳川市立六合小学校	柳川市	学年閉鎖	2	1	1	13	6	0	6	12/5PM～12/8	3.5	発熱、咳、頭痛、下痢
みやま市立大江小学校	みやま市	学年閉鎖	1	1	1	22	6	0	6	12/6～12/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
大牟田市立みなと小学校	大牟田市	学級閉鎖	4	2	1	20	5	0	5	12/5PM～12/5PM	0.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
福岡県立行橋高等学校	行橋市	学級閉鎖	1	6	1	40	10	3	13	12/4～12/6	3.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、悪寒
			3	6	2	80	14	13	27	12/4～12/6	3.0	
行橋市立泉小学校	行橋市	学級閉鎖	5	4	1	39	9	0	9	12/5～12/5	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒

合 計	休校	0	施設
	学年閉鎖	12	施設
	学級閉鎖	38	施設
	<b>施設数計</b>	<b>50</b>	<b>施設</b>

施設種別	在籍者数	欠席者数	登校罹患者数	計(患者数)	休業の内訳					
幼稚園	222	66	15	81	休校	0	学年閉鎖	2	学級閉鎖	3
小学校	1,158	345	14	359	休校	0	学年閉鎖	10	学級閉鎖	21
中学校	456	124	16	140	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	10
高等学校	194	61	18	79	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	3
保育所	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
その他	22	6	0	6	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	1
<b>計</b>	<b>2,052</b>	<b>602</b>	<b>63</b>	<b>665</b>	<b>休校</b>	<b>0</b>	<b>学年閉鎖</b>	<b>12</b>	<b>学級閉鎖</b>	<b>38</b>

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラス以上あった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。

(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

**累計(上記を含む)**

	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍者数	欠席者数	患者数
幼稚園	3	10	20	1,201	460	489
小学校	3	163	385	30,111	8,958	9,551
中学校	3	47	137	14,504	3,431	3,816
高等学校	4	7	38	5,850	1,192	1,268
保育所	1	4	0	234	111	116
その他	0	1	6	167	41	42
<b>計</b>	<b>14</b>	<b>232</b>	<b>586</b>	<b>52,067</b>	<b>14,193</b>	<b>15,282</b>

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材は御遠慮下さるようお願いいたします。