

平成30年1月22日

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（1月22日）No.29

（平成29年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの）

本日、当課あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。

（北九州市、福岡市、久留米市及び大牟田市分については、各市にお問い合わせください。）

がん感染症疾病対策課感染症対策係
担当 畑農、磯野
内線 3079、3080
直通 092-643-3268

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期間	日数	主な症状
学校法人大野山学園 みかさ幼稚園	大野城市	学級閉鎖	年長	3	1	31	11	0	11	1/23～1/25	3.0	発熱、咽頭痛
学校法人御笠学園 たかお幼稚園	太宰府市	学級閉鎖	年少	2	1	27	9	0	9	1/23～1/25	3.0	発熱、咳
			年中	3	1	27	9	0	9			
			年長	3	1	29	10	0	10			
学校法人富永学園 春日小鳩幼稚園	春日市	学級閉鎖	年長	2	1	34	14	0	14	1/22	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、下痢、 悪寒
			年中	2	1	24	6	3	9			
篠栗町立勢門幼稚園	篠栗町	学級閉鎖	年長	2	1	24	11	0	11	1/22PM～1/24	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 倦怠感、悪寒
新宮町立新宮東幼稚園	新宮町	学級閉鎖	年少	4	1	17	7	0	7	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、腹痛
			年長	3	2	52	22	0	22			
宮若市立若宮幼稚園	宮若市	学年閉鎖	年少	2	2	33	7	0	7	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
			年長	2	2	41	8	0	8			
小郡市立小郡幼稚園	小郡市	学級閉鎖	4歳児	2	1	17	9	0	9	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
筑紫野市立筑紫小学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	5	1	36	15	0	15	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、吐気、 倦怠感、悪寒
			5	5	1	36	13	0	13			
			6	5	1	35	10	0	10			

筑紫野市立筑紫東小学校	筑紫野市	学年閉鎖	1	2	2	71	29	3	32	1/23～1/26	4.0	発熱、咳、頭痛、倦怠感
筑紫野市立二日市東小学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	5	1	35	16	0	16	1/23～1/24	2.0	発熱、頭痛、関節痛、腹痛
			3	5	2	75	23	0	23			
筑紫野市立吉木小学校	筑紫野市	学級閉鎖	4	2	1	28	8	2	10	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
筑紫野市立山家小学校	筑紫野市	学年閉鎖	1	1	1	20	10	0	10	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、関節痛、倦怠感
春日市立春日北小学校	春日市	学級閉鎖	3	2	1	36	11	0	11	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
春日市立春日南小学校	春日市	学級閉鎖	2	4	2	63	23	2	25	1/23～1/26	4.0	発熱、咳、頭痛、吐気、倦怠感
			3	5	1	35	12	0	12			
			4	4	2	81	22	2	24			
春日市立春日東小学校	春日市	学級閉鎖	1	4	1	30	7	0	7	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛、 倦怠感、悪寒
			2	4	2	71	21	8	29			
			4	4	1	34	10	0	10			
春日市立春日西小学校	春日市	学級閉鎖	2	4	1	30	11	3	14	1/23～1/26	4.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛、倦怠感
			5	4	1	34	11	1	12			
春日市立天神山小学校	春日市	学級閉鎖	2	4	1	30	8	4	12	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
			4	3	1	33	9	6	15			
大野城市立大野小学校	大野城市	学級閉鎖	1	4	1	35	14	0	14	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、頭痛、腹痛、倦怠感
			2	5	1	35	14	0	14			
大野城市立大野東小学校	大野城市	学級閉鎖	1	4	1	35	17	0	17	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
大野城市立 月の浦小学校	大野城市	学級閉鎖	1	3	1	28	12	2	14	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 腹痛、倦怠感、悪寒

太宰府市立水城西小学校	太宰府市	学級閉鎖	1	4	1	35	11	0	11	1/22～1/23	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			3	4	1	36	10	1	11			
			3	4	1	36	18	1	19	1/23～1/25	3.0	
古賀市立古賀東小学校	古賀市	学年閉鎖	4	3	3	73	22	0	22	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁
		学級閉鎖	1	3	1	23	7	0	7			
			3	2	1	36	8	0	8			
古賀市立花見小学校	古賀市	学級閉鎖	2	3	1	28	12	0	12	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、腹痛
			4	3	1	27	8	0	8			
古賀市立千鳥小学校	古賀市	学年閉鎖	6	2	2	45	13	0	13	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁
古賀市立小野小学校	古賀市	学年閉鎖	4	3	3	84	14	1	15	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、倦怠感、悪寒
		学級閉鎖	3	2	1	24	7	0	7			
			6	3	1	29	9	0	9			
宇美町立原田小学校	宇美町	学級閉鎖	1	2	1	37	17	0	17	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
			3	3	1	31	9	0	9			
新宮町立新宮北小学校	新宮町	学級閉鎖	6	3	1	35	14	0	14	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感
			6	3	1	35	12	0	12	1/23～1/26	4.0	
志免町立志免東小学校	志免町	学級閉鎖	6	3	1	31	10	1	11	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
須恵町立須恵第二小学校	須恵町	学級閉鎖	6	4	1	32	10	2	12	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 腹痛、倦怠感
粕屋町立大川小学校	粕屋町	学級閉鎖	1	4	1	34	11	0	11	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛

粕屋町立仲原小学校	粕屋町	学級閉鎖	1	6	1	32	11	0	11	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、頭痛、倦怠感
			2	5	1	31	12	0	12			
			3	4	1	38	13	0	13			
糸島市立一貴山小学校	糸島市	学年閉鎖	6	1	1	30	7	1	8	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、悪寒
糸島市立波多江小学校	糸島市	学級閉鎖	1	4	1	31	6	2	8	1/20~1/22	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			1	4	1	30	6	1	7	1/23~1/25	3.0	
			2	4	2	65	13	0	13			
糸島市立雷山小学校	糸島市	学年閉鎖	1	2	2	52	12	1	13	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 腹痛、倦怠感、悪寒
			4	1	1	40	8	0	8	1/22~1/23	2.0	
糸島市立深江小学校	糸島市	学年閉鎖	4	1	1	41	9	1	10	1/22PM~1/25	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 倦怠感、悪寒
糸島市立可也小学校	糸島市	学級閉鎖	6	3	1	29	11	0	11	1/22PM~1/24	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
糸島市立東風小学校	糸島市	学級閉鎖	2	4	2	55	17	2	19	1/23~1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 倦怠感、悪寒
			6	3	2	68	19	6	25			
糸島市立前原小学校	糸島市	学級閉鎖	2	4	1	30	10	1	11	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			4	4	1	33	9	0	9			
			6	3	2	67	25	0	25			
宗像市立赤間小学校	宗像市	学級閉鎖	1	5	3	94	29	4	33	1/23~1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、腹痛
			3	4	1	36	9	0	9			
			5	4	1	34	13	0	13			
			6	5	1	36	12	0	12			

宗像市立赤間西小学校	宗像市	学級閉鎖	6	2	1	36	18	0	18	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
宗像市立自由ヶ丘小学校	宗像市	学級閉鎖	1	3	1	26	11	0	11	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、吐気、腹痛
			3	3	1	29	9	0	9			
			4	3	1	28	11	0	11			
宗像市立 自由ヶ丘南小学校	宗像市	学級閉鎖	1	2	1	29	14	0	14	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、頭痛
			2	2	1	31	8	1	9			
			5	2	1	37	12	0	12	1/23～1/24	2.0	
宗像市立日の里西小学校	宗像市	学年閉鎖	5	2	2	54	15	0	15	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛
		学級閉鎖	4	2	1	26	5	0	5			
宗像市立河東小学校	宗像市	学級閉鎖	4	3	1	35	5	0	5	1/22～1/23	2.0	発熱、頭痛
			5	4	1	31	7	0	7			
福津市立福間小学校	福津市	学級閉鎖	1	5	2	63	22	0	22	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、頭痛、関節痛、腹痛、倦怠感
福津市立福間南小学校	福津市	学級閉鎖	1	7	2	65	21	0	21	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			3	5	1	39	14	0	14			
			4	5	1	36	4	0	4			
			6	4	1	34	7	0	7			
福津市立津屋崎小学校	福津市	学級閉鎖	3	4	1	36	18	0	18	1/22～1/23	2.0	発熱、咳、頭痛
			4	4	1	32	10	1	11			
			4	4	1	31	10	0	10	1/23～1/25	3.0	
福津市立神興小学校	福津市	学級閉鎖	5	2	1	23	8	0	8	1/23～1/25	3.0	発熱、咽頭痛

福津市立神興東小学校	福津市	学級閉鎖	2	3	1	31	12	0	12	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			4	3	1	33	11	0	11	1/23～1/24	2.0	
中間市立中間東小学校	中間市	学級閉鎖	2	3	1	29	9	1	10	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
岡垣町立海老津小学校	岡垣町	学級閉鎖	2	4	1	26	6	0	6	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
			3	3	1	36	7	0	7			
遠賀町立浅木小学校	遠賀町	学級閉鎖	2	2	1	21	6	0	6	1/22PM～1/25	3.5	発熱、咳、頭痛、腹痛、倦怠感
			3	2	1	22	11	0	11			
		学年閉鎖	6	1	1	40	14	1	15			
水巻町立机小学校	水巻町	学年閉鎖	4	2	2	39	13	1	14	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
飯塚市立飯塚小学校	飯塚市	学級閉鎖	1	2	1	26	15	1	16	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
			5	2	1	24	12	0	12			
飯塚市立上穂波小学校	飯塚市	学級閉鎖	3	2	1	26	10	2	12	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
飯塚市立若菜小学校	飯塚市	学級閉鎖	5	2	1	30	8	0	8	1/23～1/26	4.0	発熱、咳、頭痛、倦怠感、悪寒
			6	3	1	24	7	0	7			
飯塚市立幸袋小学校	飯塚市	学級閉鎖	1	3	1	25	13	1	14	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、頭痛、関節痛、倦怠感
嘉麻市立碓井小学校	嘉麻市	学級閉鎖	5	2	1	18	6	3	9	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、頭痛
嘉麻市立稲築東小学校	嘉麻市	学級閉鎖	1	2	1	27	12	2	14	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、頭痛、倦怠感、悪寒
宮若市立宮田南小学校	宮若市	学級閉鎖	2	2	1	24	8	0	8	1/23～1/26	4.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
			4	2	1	21	13	0	13			

小竹町立小竹西小学校	小竹町	学年閉鎖	3	1	1	15	8	0	8	1/22PM~1/25	3.5	発熱、咳、頭痛
田川市立鎮西小学校	田川市	休校	1	2	2	58	10	4	14	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感
			2	2	2	61	13	2	15			
			3	2	2	62	2	4	6			
			4	3	3	79	20	1	21			
			5	2	2	52	24	4	28			
			6	3	3	75	25	0	25			
小郡市立小郡小学校	小郡市	学級閉鎖	1	3	1	35	10	0	10	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、頭痛
			3	4	1	32	8	0	8			
			5	4	1	31	8	0	8			
小郡市立三国小学校	小郡市	学級閉鎖	1	5	2	71	15	8	23	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 倦怠感、悪寒
			2	5	1	32	8	1	9			
			6	4	1	31	9	2	11			
小郡市立 のぞみが丘小学校	小郡市	学級閉鎖	4	4	1	30	7	0	7	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、頭痛
			6	4	2	63	24	0	24			
大刀洗町立大堰小学校	大刀洗町	学年閉鎖	4	1	1	25	9	0	9	1/23~1/24	2.0	発熱、咳、頭痛
八女市立八幡小学校	八女市	学年閉鎖	1	1	1	18	9	0	9	1/22PM~1/24	2.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛
			3	1	1	21	7	0	7			
柳川市立中島小学校	柳川市	学年閉鎖	2	1	1	33	8	0	8	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、悪寒
			5	1	1	31	6	0	6			

柳川市立蒲池小学校	柳川市	学級閉鎖	2	2	1	27	10	0	10	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、下痢、腹痛
			5	2	1	34	8	0	8			
柳川市立六合小学校	柳川市	学年閉鎖	2	1	1	19	10	0	10	1/22PM~1/24	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、悪寒
柳川市立矢ヶ部小学校	柳川市	学年閉鎖	1	1	1	24	9	0	9	1/22PM~1/25	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 吐気、腹痛、悪寒
			2	1	1	20	6	0	6	1/22PM	0.5	
柳川市立豊原小学校	柳川市	学年閉鎖	6	1	1	34	13	5	18	1/23~1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
柳川市立藤吉小学校	柳川市	学年閉鎖	1	2	2	65	26	0	26	1/22PM~1/25	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
			2	2	2	57	15	0	15			
大川市立三又小学校	大川市	学年閉鎖	6	1	1	17	6	0	6	1/22PM~1/24	2.5	発熱、咳、頭痛、吐気、倦怠感、 悪寒
大川市立大川小学校	大川市	学級閉鎖	1	2	1	21	8	2	10	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感
みやま市立二川小学校	みやま市	学年閉鎖	5	1	1	32	14	0	14	1/22PM~1/25	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 倦怠感、悪寒
みやま市立桜舞館小学校	みやま市	学級閉鎖	3	2	1	25	7	0	7	1/22PM~1/25	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛
みやま市立南小学校	みやま市	学年閉鎖	1	1	1	25	12	2	14	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
大木町立木佐木小学校	大木町	学級閉鎖	3	2	1	26	7	1	8	1/19	1.0	発熱、咳、頭痛、倦怠感
大木町立大溝小学校	大木町	学級閉鎖	5	3	1	27	7	3	10	1/22PM~1/24	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 悪寒
			6	3	1	24	12	3	15			
行橋市立行橋小学校	行橋市	学級閉鎖	1	4	1	34	15	2	17	1/23~1/25	3.0	発熱、鼻汁、頭痛、腹痛
			2	4	1	28	12	1	13			
		学年閉鎖	3	3	3	119	34	10	44			

菟田町立菟田小学校	菟田町	学級閉鎖	2	3	1	37	10	0	10	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 腹痛、倦怠感
			6	3	1	38	14	0	14			
菟田町立与原小学校	菟田町	学級閉鎖	4	3	1	39	19	1	20	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、下痢、腹痛、 倦怠感、悪寒
みやこ町立黒田小学校	みやこ町	学年閉鎖	2	1	1	31	10	0	10	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁
筑紫野市立筑紫野中学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	5	1	39	18	0	18	1/22PM～1/25	3.5	発熱、咳、咽頭痛
大野城市立平野中学校	大野城市	学級閉鎖	1	9	6	226	64	20	84	1/22PM～1/24	2.5	発熱、咽頭痛、頭痛、関節痛、 吐気、下痢、腹痛、倦怠感、悪寒
			2	9	1	36	13	4	17			
春日市立春日西中学校	春日市	学級閉鎖	1	6	1	33	8	0	8	1/22PM～1/24	2.5	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感
須恵町立須恵中学校	須恵町	学級閉鎖	2	4	1	37	11	1	12	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、悪寒
福津市立福間中学校	福津市	学級閉鎖	1	6	1	40	9	0	9	1/22	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 倦怠感、悪寒
		学年閉鎖	2	6	6	214	35	0	35	1/20～1/22	2.0	
中間市立中間中学校	中間市	学級閉鎖	1	2	1	30	10	5	15	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 倦怠感、悪寒
中間市立中間東中学校	中間市	学級閉鎖	1	3	1	32	10	0	10	1/19PM～1/22	1.5	発熱、咳、院津痛、頭痛、関節痛、 悪寒
中間市立中間南中学校	中間市	学級閉鎖	1	3	1	35	10	0	10	1/22～1/25	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 悪寒
宮若市立宮若東中学校	宮若市	学級閉鎖	2	4	1	37	11	1	12	1/23～1/25	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
田川市立伊田中学校	田川市	学年閉鎖	1	2	2	59	11	10	21	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
大木町立大木中学校	大木町	学級閉鎖	1	4	1	35	7	4	11	1/22PM～1/24	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、下痢、腹痛、倦怠感、 悪寒
			3	4	1	34	6	1	7			
行橋市立行橋中学校	行橋市	学級閉鎖	2	5	1	36	7	0	7	1/22PM～1/24	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
菟田町立菟田中学校	菟田町	学級閉鎖	1	5	1	34	13	0	13	1/22PM～1/23	1.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒

上毛町立上毛中学校	上毛町	学年閉鎖	1	3	3	79	12	0	12	1/22PM~1/23	1.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
			2	2	2	62	14	0	14			
学校法人九州電機工業学 園 希望が丘高等学校	中間市	学級閉鎖	1	6	1	39	8	4	12	1/22~1/23	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛、倦怠感
学校法人大和学園 大和青藍高等学校	直方市	学級閉鎖	2	8	1	40	19	0	19	1/22~1/25	4.0	発熱、頭痛、悪寒
県立鞍手高等学校	直方市	学級閉鎖	1	6	1	40	10	0	10	1/22PM~1/24	2.5	発熱、鼻汁、頭痛、関節痛、腹痛、 吐気、倦怠感、悪寒

合 計	休校	1	施設
	学年閉鎖	28	施設
	学級閉鎖	72	施設
	施設数計	101	施設

施設種別	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	休業の内訳					
幼稚園	356	123	3	126	休校	学年閉鎖	1	学級閉鎖	6	
小学校	5,430	1,735	128	1,863	休校	1	学年閉鎖	24	学級閉鎖	52
中学校	1,098	269	46	315	休校	3	学年閉鎖	3	学級閉鎖	11
高等学校	119	37	4	41	休校	学年閉鎖	学年閉鎖	学級閉鎖	3	
保育所				0	休校	学年閉鎖	学年閉鎖	学級閉鎖		
その他				0	休校	学年閉鎖	学年閉鎖	学級閉鎖		
計	7,003	2,164	181	2,345	休校	1	学年閉鎖	28	学級閉鎖	72

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラスあった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。

(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

累計 (上記を含む)

(平成29年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの)

	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍者数	患者数	欠席者数
幼稚園	4	3	23	1,882	526	514
小学校	2	76	146	13,024	4,493	4,103
中学校	1	15	35	5,275	1,426	1,133
高等学校	0	1	10	961	250	235
保育所	0	0	0	0	0	0
その他	0	1	0	70	19	18
計	7	96	214	21,212	6,714	6,003

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材はご遠慮下さるようお願いいたします。