

平成30年1月23日

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（1月23日）No.30

（平成29年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの）

本日、当課あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。

（北九州市、福岡市、久留米市及び大牟田市分については、各市にお問い合わせください。）

がん感染症疾病対策課感染症対策係
 担当 畑農、磯野
 内線 3079、3080
 直通 092-643-3268

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
日本バプテスト春日原キリスト教会 恵星幼稚園	春日市	学級閉鎖	3～5歳児混合	3	1	24	6	0	6	1/23～1/24	2.0	発熱
幼保連携型認定こども園 東海大学付属自由ヶ丘幼稚園	宗像市	学級閉鎖	年中	4	1	29	13	0	13	1/24～1/26	3.0	発熱、咳
学校法人安楽寺学園 いぎすようちえん	飯塚市	休校	満3歳児	1	1	12	6	0	6	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、吐気、倦怠感
			年少	1	1	27	11	2	13			
			年中	1	1	29	15	1	16			
			年長	1	1	26	6	0	6			
学校法人城戸学園 みずほ幼稚園	行橋市	学級閉鎖	年長	2	1	28	11	0	11	1/23～1/24	2.0	発熱
北九州教育福祉専門学校 附属苅田幼稚園	苅田町	学級閉鎖	年少	4	1	22	8	1	9	1/23～1/24	2.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、関節痛、腹痛、倦怠感
			年長	3	1	32	7	1	8			
筑紫野市立 二日市東小学校	筑紫野市	学級閉鎖	3	5	1	36	7	0	7	1/24～1/25	2.0	発熱、頭痛、腹痛、倦怠感、悪寒
			5	5	1	34	6	0	6			
筑紫野市立山家小学校	筑紫野市	学年閉鎖	2	1	1	24	9	0	9	1/24～1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
筑紫野市立吉木小学校	筑紫野市	学級閉鎖	4	2	1	28	9	0	9	1/24～1/25	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
					1	28	9	0	9	1/26	1.0	

筑紫野市立山口小学校	筑紫野市	学級閉鎖	2	2	1	25	8	0	8	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
春日市立白水小学校	春日市	学級閉鎖	6	3	2	63	17	10	27	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、関節痛、倦怠感
春日市立春日南小学校	春日市	学級閉鎖	4	4	1	39	3	0	3	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
太宰府市立水城小学校	太宰府市	学級閉鎖	1	4	1	32	11	0	11	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
			4	4	1	32	11	1	12	1/23~1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
太宰府市立太宰府東小学校	太宰府市	学級閉鎖	1	2	1	33	11	0	11	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
		学年閉鎖	2	2	1	26	8	0	8			
					1	24	10	0	10			
大野城市立月の浦小学校	大野城市	学級閉鎖	1	3	1	28	10	0	10	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
			6	2	1	37	13	2	15			
古賀市立花見小学校	古賀市	学級閉鎖	6	3	1	29	9	0	9	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、腹痛
古賀市立花鶴小学校	古賀市	学級閉鎖	2	4	1	28	6	0	6	1/24~1/25	2.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
			4	4	1	29	6	0	6			
			5	3	2	51	11	0	11			
古賀市立古賀西小学校	古賀市	学級閉鎖	1	3	1	32	7	0	7	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、吐気、腹痛
志免町立志免東小学校	志免町	学級閉鎖	2	3	1	32	15	0	15	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
志免町立志免西小学校	志免町	学級閉鎖	2	6	1	32	12	2	14	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、頭痛、関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
須恵町立須恵第一小学校	須恵町	学級閉鎖	1	4	1	33	7	5	12	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
			2	3	2	70	20	4	24			
			4	4	1	34	7	3	10			
			5	3	1	34	7	0	7			

須恵町立須恵第二小学校	須恵町	学級閉鎖	3	4	1	36	9	3	12	1/24~1/25	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
糸島市立波多江小学校	糸島市	学級閉鎖	2	4	1	34	9	1	10	1/24~1/26	3.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
糸島市立長糸小学校	糸島市	学年閉鎖	2	1	1	13	6	0	6	1/23PM~1/25	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
宗像市立日の里西小学校	宗像市	学級閉鎖	3	2	1	32	10	0	10	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛
宗像市立自由ヶ丘小学校	宗像市	学級閉鎖	2	3	1	25	8	0	8	1/24~1/26	3.0	発熱、吐気、下痢、腹痛
			6	3	1	29	9	0	9			
宗像市立赤間西小学校	宗像市	学級閉鎖	1	2	1	31	16	0	16	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			3	3	1	28	10	0	10			
中間市立中間小学校	中間市	学級閉鎖	3	2	1	20	5	2	7	1/24~1/25	2.0	発熱、咳、咽頭痛、関節痛、吐気、下痢
中間市立中間北小学校	中間市	学級閉鎖	2	2	1	24	7	0	7	1/23PM~1/26	3.5	発熱、咳、頭痛、倦怠感
		学年閉鎖	3	2	2	52	13	0	13			
中間市立中間南小学校	中間市	学級閉鎖	1	3	1	25	9	2	11	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、頭痛、腹痛、悪寒
			2	3	1	23	10	1	11			
			5	3	1	30	9	1	10			
福津市立福間南小学校	福津市	学級閉鎖	1	7	2	65	18	0	18	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			3	5	1	36	8	0	8			
			4	5	1	39	13	0	13			
福津市立津屋崎小学校	福津市	学級閉鎖	1	5	1	31	9	0	9	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、頭痛
			4	4	1	31	10	0	10			
		学年閉鎖	6	3	3	112	37	1	38			
福津市立神興東小学校	福津市	学級閉鎖	5	2	1	40	13	2	15	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛

水巻町立伊左座小学校	水巻町	学級閉鎖	4	3	1	25	7	1	8	1/24~1/26	3.0	発熱、咽頭痛、頭痛
遠賀町立広渡小学校	遠賀町	学年閉鎖	5	1	1	42	9	0	9	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
遠賀町立島門小学校	遠賀町	学級閉鎖	2	3	1	29	9	2	11	1/24~1/27	4.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 吐気、下痢、腹痛、倦怠感、悪寒
		学年閉鎖	6	3	3	94	20	8	28			
飯塚市立上穂波小学校	飯塚市	学級閉鎖	4	2	1	20	8	2	10	1/24~1/25	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
飯塚市立庄内小学校	飯塚市	学級閉鎖	4	3	2	66	22	0	22	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、頭痛、腹痛
直方市立直方北小学校	直方市	学級閉鎖	6	2	1	26	9	1	10	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、吐気、腹痛
直方市立直方東小学校	直方市	学級閉鎖	1	2	1	26	8	1	9	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、下痢、腹痛、 倦怠感、悪寒
直方市立上頓野小学校	直方市	学級閉鎖	1	3	1	25	7	12	19	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気
直方市立福地小学校	直方市	学年閉鎖	1	1	1	24	9	1	10	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			6	1	1	23	7	1	8			
直方市立感田小学校	直方市	学級閉鎖	1	3	1	35	8	2	10	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、倦怠感
宮若市立宮若西小学校	宮若市	学級閉鎖	6	3	1	31	9	7	16	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、腹痛
鞍手町立新延小学校	鞍手町	学年閉鎖	1	1	1	23	5	0	5	1/24~1/26	3.0	発熱、咽頭痛、頭痛、関節痛、腹痛
			4	1	1	20	6	0	6			
糸田町立糸田小学校	糸田町	学級閉鎖	3	3	1	26	9	1	10	1/24~1/25	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛
香春町立勾金小学校	香春町	学年閉鎖	4	1	1	26	4	0	4	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、頭痛、倦怠感、悪寒
川崎町立池尻小学校	川崎町	学年閉鎖	3	1	1	33	10	3	13	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛、 倦怠感
小郡市立小郡小学校	小郡市	学級閉鎖	1	3	1	33	15	0	15	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、頭痛

小郡市立 のぞみが丘小学校	小郡市	学級閉鎖	1	3	1	29	9	0	9	1/24~1/25	2.0	発熱、咳、頭痛
			6	4	1	32	8	0	8			
筑後市立筑後北小学校	筑後市	学年閉鎖	1	2	2	48	11	0	11	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、悪寒
		学級閉鎖	2	2	1	19	9	0	9			
筑後市立水洗小学校	筑後市	学年閉鎖	1	1	1	26	12	0	12	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、悪寒
大川市立道海島小学校	大川市	学年閉鎖	3	1	1	20	6	0	6	1/24~1/25	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 倦怠感、悪寒
大木町立大溝小学校	大木町	学級閉鎖	1	3	1	30	9	6	15	1/23PM~1/25	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、悪寒
行橋市立泉小学校	行橋市	学級閉鎖	2	5	1	31	9	8	17	1/24~1/26	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 倦怠感
			3	4	2	75	15	4	19			
			4	4	1	33	10	0	10			
			5	4	1	40	10	0	10			
行橋市立今川小学校	行橋市	学級閉鎖	2	2	1	30	5	0	5	1/23PM~1/26	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 悪寒
			6	2	1	29	6	1	7			
行橋市立延永小学校	行橋市	学級閉鎖	5	3	1	27	5	1	6	1/24~1/25	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛、関節痛
豊前市立黒土小学校	豊前市	学年閉鎖	2	1	1	22	9	0	9	1/23PM~1/26	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
苅田町立南原小学校	苅田町	学級閉鎖	5	2	1	31	8	1	9	1/24~1/25	2.0	発熱、咳
築上町立八津田小学校	築上町	学年閉鎖	6	1	1	20	9	1	10	1/22PM~1/25	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 倦怠感、悪寒
築上町立築城小学校	築上町	学年閉鎖	6	2	2	40	6	0	6	1/24~1/26	3.0	発熱、咽頭痛、頭痛、関節痛
筑紫野市立筑紫野中学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	5	1	38	16	0	16	1/23PM~1/26	3.5	発熱、咳、咽頭痛
			2	5	1	34	14	0	14			

春日市立春日北中学校	春日市	学級閉鎖	1	3	1	41	11	8	19	1/23PM~1/25	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
			2	4	1	36	10	2	12			
粕屋町立粕屋中学校	粕屋町	学級閉鎖	2	6	1	42	14	4	18	1/24~1/25	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛
糸島市立前原西中学校	糸島市	学級閉鎖	1	7	1	37	13	3	16	1/23PM~1/25	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、腹痛、倦怠感、悪寒
宗像市立城山中学校	宗像市	学級閉鎖	1	6	2	74	20	11	31	1/23PM~1/26	3.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛
			2	6	1	39	11	1	12			
県立宗像中学校	宗像市	学級閉鎖	1	2	1	40	11	0	11	1/23~1/24	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
福津市立津屋崎中学校	福津市	学級閉鎖	1	4	1	31	8	0	8	1/23PM~1/25	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛
水巻町立水巻南中学校	水巻町	学年閉鎖	2	3	3	93	22	0	22	1/23PM~1/24	1.5	発熱、咳、頭痛
直方市立直方第二中学校	直方市	学年閉鎖	1	5	1	41	4	0	4	1/22	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、吐気、倦怠感、悪寒
					4	161	48	0	48	1/22~1/23	2.0	
		学級閉鎖	2	5	1	38	8	0	8	1/23	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
					2	77	8	0	8	1/23PM~1/24	1.5	
直方市立直方第三中学校	直方市	学年閉鎖	1	3	3	86	23	8	31	1/22PM~1/25	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、吐気、倦怠感、悪寒
直方市立植木中学校	直方市	学年閉鎖	2	2	2	61	10	5	15	1/22PM~1/25	3.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛、関節痛
鞍手町立鞍手中学校	鞍手町	学級閉鎖	1	5	1	34	8	0	8	1/22PM~1/24	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁
福智町立金田中学校	福智町	学級閉鎖	2	3	2	51	13	0	13	1/22PM~1/24	2.5	発熱、咳、頭痛
小郡市立小郡中学校	小郡市	学級閉鎖	1	3	1	30	8	3	11	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、悪寒
県立輝翔館中等教育学校	八女市	学級閉鎖	1	3	1	39	13	0	13	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
筑後市立筑後北中学校	筑後市	学級閉鎖	2	4	2	77	28	0	28	1/22PM~1/24	2.5	発熱、咳、頭痛、倦怠感
みやま市立瀬高中学校	みやま市	学級閉鎖	2	4	1	30	0	7	7	1/22~1/23	2.0	発熱、咳、頭痛、倦怠感

福岡県公立 古賀竟成館高等学校	古賀市	学級閉鎖	1	5	1	40	8	0	8	1/23~1/25	3.0	発熱、頭痛、関節痛、倦怠感、 悪寒
県立苅田工業高等学校	苅田町	学級閉鎖	2	4	1	38	8	2	10	1/22PM~1/25	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			3	4	1	36	6	4	10			
県立築上西高等学校	築上町	学級閉鎖	2	4	1	29	9	0	9	1/23~1/25	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒

施設種別	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	休業の内訳			
					休校	学年閉鎖	学級閉鎖	その他
幼稚園	229	83	5	88	1			4
小学校	2,858	824	104	928		17	38	
中学校	1,230	321	52	373	4		13	
高等学校	143	31	6	37			3	
保育所				0				
その他				0				
計	4,460	1,259	167	1,426	1	21	58	

合 計	休校	1	施設
	学年閉鎖	21	施設
	学級閉鎖	58	施設
	施設数計	80	施設

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラスあった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。
(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

累計（上記を含む） (平成29年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの)

	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍者数	患者数	欠席者数
幼稚園	5	3	27	2,111	614	597
小学校	2	92	167	15,882	5,421	4,927
中学校	1	19	47	6,505	1,799	1,454
高等学校	0	1	13	1,104	287	266
保育所	0	0	0	0	0	0
その他	0	1	0	70	19	18
計	8	116	254	25,672	8,140	7,262

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材はご遠慮下さるようお願いいたします。