

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（1月21日）№25

（平成30年9月3日以降に学級閉鎖等があったもの）

本日、当該あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。

（北九州市、福岡市、久留米市及び大牟田市分については、各市にお問い合わせください。）

がん感染症疾病対策課感染症対策係
 担当 長田、諫山
 内線 3079、3080
 直通 092-643-3268

施設名	所在地	閉鎖の状況								期間	日数	主な症状
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖クラス数	在籍者数	欠席者数	登校罹患者数	計(患者数)			
幼保連携型認定こども園 香蘭女子短期大学附属 那珂川第一幼稚園	那珂川市	学級閉鎖	3歳児	2	1	29	8	0	8	1/21～1/23	3.0	発熱、咳
学校法人暁の星学園 暁の星幼稚園	古賀市	学級閉鎖	年齢混合	8	2	72	24	0	24	1/22～1/23	2.0	発熱、咳
学校法人法林学園 アソカ幼稚園	糸島市	学年閉鎖	3才未満児	1	1	27	18	0	18	1/21～1/23	3.0	発熱
		学級閉鎖	3才以上児	6	1	34	12	0	12	1/21PM～1/23	2.5	
学校法人浄徳学園 浄徳寺幼稚園	宗像市	学級閉鎖	3才児	4	2	41	22	0	22	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛 関節痛、腹痛、悪寒
田川市立幼稚園	田川市	学年閉鎖	年長組	1	1	24	13	0	13	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
		学級閉鎖	年中組	2	1	16	6	0	6	1/22～1/24	3.0	
那珂川市立岩戸北小学校	那珂川市	学年閉鎖	1	3	3	109	42	0	42	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛 関節痛、腹痛、倦怠感
那珂川市立片縄小学校	那珂川市	学級閉鎖	1	3	1	34	17	1	18	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
春日市立春日東小学校	春日市	学級閉鎖	5	4	2	68	29	1	30	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛 頭痛、倦怠感、悪寒
春日市立白水小学校	春日市	学級閉鎖	3	2	1	33	12	0	12	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
筑紫野市立二日市東小学校	筑紫野市	学級閉鎖	2	5	1	33	7	3	10	1/22～1/23	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛
筑紫野市立原田小学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	5	1	30	8	0	8	1/22～1/24	3.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 倦怠感、悪寒
			5	5	2	66	19	0	19	1/22～1/24	3.0	
筑紫野市立二日市北小学校	筑紫野市	学級閉鎖	5	2	1	37	9	0	9	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒
大野城市立大野北小学校	大野城市	学級閉鎖	2	3	1	29	19	0	19	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒

大野城市立平野小学校	大野城市	学級閉鎖	1	3	1	33	11	0	11	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
太宰府市立太宰府南小学校	太宰府市	学級閉鎖	1	3	1	27	13	0	13	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒
古賀市立花鶴小学校	古賀市	学年閉鎖	1	3	3	97	20	0	20	1/22～1/23	2.0	発熱、咽頭痛、鼻汁頭痛、倦怠感
古賀市立花見小学校	古賀市	学級閉鎖	4	3	1	30	5	4	9	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁頭痛、関節痛、倦怠感
			6	3	1	30	9	2	11	1/22～1/24	3.0	
新宮町立新宮北小学校	新宮町	学級閉鎖	1	5	1	33	13	0	13	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、頭痛 倦怠感、悪寒
新宮町立新宮東小学校	新宮町	学級閉鎖	3	4	1	29	8	0	8	1/22～1/25	4.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
篠栗町立篠栗小学校	篠栗町	学年閉鎖	1	3	3	74	19	1	20	1/22～1/23	2.0	発熱、咳、咽頭痛頭痛、腹痛、倦怠感
篠栗町立勢門小学校	篠栗町	学級閉鎖	2	4	1	36	8	0	8	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛吐気、腹痛、悪寒
			5	4	1	36	8	0	8	1/22～1/24	3.0	
志免町立志免南小学校	志免町	学級閉鎖	1	2	1	35	12	2	14	1/21～1/22	2.0	発熱、咳、咽頭痛頭痛、悪寒
志免町立志免西小学校	志免町	学級閉鎖	2	6	1	35	13	2	15	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、倦怠感
粕屋町立大川小学校	粕屋町	学級閉鎖	3	4	1	29	8	1	9	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛鼻汁、頭痛、関節痛
糸島市立引津小学校	糸島市	学級閉鎖	4	2	1	25	6	1	7	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛鼻汁、頭痛
糸島市立前原小学校	糸島市	学級閉鎖	2	4	1	27	10	0	10	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁頭痛、腹痛、倦怠感、悪寒
			4	3	1	38	10	1	11	1/22～1/24	3.0	
糸島市立東風小学校	糸島市	学級閉鎖	3	3	1	36	9	0	9	1/22～1/23	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁
宗像市立自由ヶ丘小学校	宗像市	学級閉鎖	6	2	1	41	13	0	13	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
宗像市立河東小学校	宗像市	学級閉鎖	2	4	1	33	9	0	9	1/21～1/22	2.0	発熱、咳、鼻汁、吐気、倦怠感
中間市立中間南小学校	中間市	学級閉鎖	1	3	2	30	7	0	7	1/22～1/24	3.0	発熱、咽頭痛、頭痛 関節痛、倦怠感
			2	3	1	24	8	0	8	1/22～1/24	3.0	
福津市立勝浦小学校	福津市	学年閉鎖	4	1	1	17	8	2	10	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、頭痛
福津市立福岡小学校	福津市	学級閉鎖	4	4	1	37	19	0	19	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛頭痛、倦怠感

福津市立福岡南小学校	福津市	学級閉鎖	1	8	2	65	17	0	17	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
			4	5	1	36	8	0	8	1/22～1/24	3.0	
福津市立上西郷小学校	福津市	学年閉鎖	1	1	1	20	5	3	8	1/22～1/23	2.0	発熱、咳
水巻町立伊左座小学校	水巻町	学級閉鎖	1	2	1	34	16	0	16	1/22～1/25	4.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
水巻町立吉田小学校	水巻町	学年閉鎖	1	1	1	29	13	0	13	1/22～1/23	2.0	発熱、咳、咽頭痛 鼻汁、頭痛、悪寒
遠賀町立広渡小学校	遠賀町	学級閉鎖	5	2	1	21	7	0	7	1/21PM～1/23	2.5	発熱、咳、咽頭痛 頭痛、倦怠感、悪寒
直方市立上頓野小学校	直方市	学級閉鎖	1	3	1	26	14	0	14	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛 鼻汁、頭痛、関節痛
			3	3	1	30	10	7	17	1/22～1/24	3.0	
直方市立植木小学校	直方市	学年閉鎖	2	1	1	38	13	0	13	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
		学級閉鎖	3	2	1	24	8	3	11	1/22～1/24	3.0	
嘉麻市立上山田小学校	嘉麻市	学年閉鎖	4	1	1	29	10	4	14	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛 頭痛、倦怠感、悪寒
田川市立後藤寺小学校	田川市	学級閉鎖	4	2	1	20	6	0	6	1/22～1/23	2.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
			6	2	1	21	5	0	5	1/22～1/23	2.0	
福智町立弁城小学校	福智町	学年閉鎖	4	1	1	13	6	0	6	1/21PM～1/24	3.5	発熱、咳、咽頭痛 頭痛、倦怠感
福智町立市場小学校	福智町	学級閉鎖	4	2	1	30	11	0	11	1/22～1/24	3.0	発熱
			5	2	1	31	5	0	5	1/22～1/24	3.0	
福智町立金田小学校	福智町	学級閉鎖	4	3	1	24	6	0	6	1/22～1/24	3.0	発熱、頭痛、倦怠感、悪寒
福智町立上野小学校	福智町	学年閉鎖	5	1	1	19	6	1	7	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛 鼻汁、倦怠感
八女市立忠見小学校	八女市	学年閉鎖	3	1	1	33	9	0	9	1/22～1/23	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛 吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
柳川市立昭代第二小学校	柳川市	学級閉鎖	2	2	1	20	6	0	6	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、鼻汁 頭痛、倦怠感
行橋市立延永小学校	行橋市	学級閉鎖	6	3	1	27	7	0	7	1/21PM～1/23	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
豊前市立千束小学校	豊前市	学年閉鎖	3	1	1	18	6	0	6	1/22～1/23	2.0	発熱、咳、頭痛、吐気
みやこ町立豊津小学校	みやこ町	学年閉鎖	3	1	1	36	15	0	15	1/22～1/24	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛

上毛町立西吉富小学校	上毛町	学年閉鎖	4	1	1	20	10	0	10	1//22~1/23	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、倦怠感
		学級閉鎖	1	2	1	18	8	0	8	1/22~1/23	2.0	
			2	2	1	28	10	0	10	1/22~1/23	2.0	
吉富町立吉富小学校	吉富町	学年閉鎖	3	2	2	66	16	0	16	1/22~1/23	2.0	発熱、咳、咽頭痛 鼻汁、頭痛、関節痛
		学級閉鎖	1	2	1	35	11	0	11	1/22~1/23	2.0	
			2	2	1	26	12	0	12	1/22~1/23	2.0	
大野城市立御陵中学校	大野城市	学年閉鎖	2	3	3	84	30	0	30	1/21PM~1/23	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒
宗像市立城山中学校	宗像市	学級閉鎖	3	6	1	38	9	1	10	1/21PM~1/23	2.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛
福智町立方城中学校	福智町	学年閉鎖	1	2	2	53	25	9	34	1/21PM~1/23	2.5	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒
八女市立黒木中学校	八女市	学級閉鎖	1	2	1	30	6	3	9	1/21PM~1/23	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、吐気、倦怠感、悪寒
八女市立筑南中学校	八女市	学年閉鎖	1	2	2	26	14	0	14	1/21PM~1/23	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
柳川市立柳南中学校	柳川市	学年閉鎖	2	2	2	61	10	4	14	1/21PM	0.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、吐気、倦怠感
福岡県立浮羽究真館高等学校	うきは市	学級閉鎖	1	6	1	25	12	0	12	1/22~1/23	2.0	発熱、咳、頭痛、関節痛
福岡県立大川樟風高等学校	大川市	学級閉鎖	2	4	1	35	8	0	8	1/21PM~1/24AM	3.0	発熱、咳、咽頭痛、関節痛
福岡県立直方特別支援学校	直方市	学級閉鎖	知的小 1年	3	1	5	3	0	3	1/21~1/22	2.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
学校法人都築育英学園 リンデンホールスクール 中文学部	筑紫野市	学年閉鎖	中2	1	1	15	5	0	5	1/18PM~1/21	1.5	発熱、咳、咽頭痛 頭痛、関節痛、倦怠感

合 計	休校		施設
	学年閉鎖	22	施設
	学級閉鎖	40	施設
	施設数計	62	施設

施設種別	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	休業の内訳			
					休校	学年閉鎖	学級閉鎖	
幼稚園	243	103	0	103	休校	学年閉鎖 2	学級閉鎖 3	
小学校	2,108	684	39	723	休校	学年閉鎖 15	学級閉鎖 32	
中学校	292	94	17	111	休校	学年閉鎖 4	学級閉鎖 2	
高等学校	60	20	0	20	休校	学年閉鎖	学級閉鎖 2	
保育所				0	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	
その他	20	8	0	8	休校	学年閉鎖 1	学級閉鎖 1	
計	2,723	909	56	965	休校 0	学年閉鎖 22	学級閉鎖 40	

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラスあった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。
(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

施設種別	果計 (上記を含む)			(平成30年9月3日以降に学級閉鎖等があったもの)		
	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍者数	欠席者数	患者数
幼稚園	0	5	12	676	251	251
小学校	0	46	84	5,707	1,753	1,934
中学校	0	13	28	2,872	750	825
高等学校	1	1	8	812	140	146
保育所	0	0	0	0	0	0
その他	0	2	2	89	37	40
計	1	67	134	10,156	2,931	3,196

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材は御遠慮下さるようお願いいたします。