

平成31年1月28日

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（1月28日）No.30

（平成30年9月3日以降に学級閉鎖等があったもの）

本日、当課あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。

（北九州市、福岡市、久留米市及び大牟田市分については、各市にお問い合わせください。）

がん感染症疾病対策課感染症対策係
 担当 長田、諫山
 内線 3079、3080
 直通 092-643-3268

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
学校法人御笠学園 美しが丘幼稚園	筑紫野市	学級閉鎖	年長	2	1	30	6	6	12	1/28	1.0	発熱、咳、鼻汁
			年長	2	1	29	15	0	15	1/29～1/31	3.0	
学校法人聖ヶ丘学園 筑紫幼稚園	大野城市	学級閉鎖	年長	3	1	22	8	0	8	1/29～1/31	3.0	発熱、鼻汁、倦怠感
那珂川市立南畑幼稚園	那珂川市	休校	年中	1	1	8	4	0	4	1/29	1.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛 吐気、腹痛、悪寒
			年長	1	1	4	2	0	2	1/29	1.0	
須恵町立須恵南幼稚園	須恵町	学級閉鎖	ばら 5歳児	2	1	27	13	0	13	1/29～2/1	4.0	発熱
学校法人聖愛学園 認定こども園 聖愛幼稚園	福津市	学級閉鎖	年少	3	1	20	7	0	7	1/28～1/29	2.0	発熱、鼻汁、倦怠感、悪寒
学校法人福原学園 九州女子大学附属 鞍手幼稚園	鞍手町	学級閉鎖	年中	2	1	24	6	0	6	1/29～1/30	2.0	発熱
学級法人九州大谷学園 九州大谷幼稚園	筑後市	学年閉鎖	年中	2	2	69	20	0	20	1/28PM～1/29	1.5	発熱、咳、鼻汁

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
筑紫野市立原田小学校	筑紫野市	学級閉鎖	3	4	1	40	9	2	11	1/29～1/31	3.0	発熱、咽頭痛、頭痛 倦怠感、悪寒
筑紫野市立二日市小学校	筑紫野市	学級閉鎖	3	4	1	34	11	0	11	1/29～1/31	3.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛
筑紫野市立筑紫小学校	筑紫野市	学級閉鎖	2	5	1	36	10	0	10	1/29～1/30	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛 吐気、倦怠感、悪寒
			3	5	2	68	13	0	13	1/29～1/30	2.0	
			6	5	2	71	10	0	10	1/29～1/30	2.0	
筑紫野市立筑紫東小学校	筑紫野市	学級閉鎖	2	3	2	48	16	0	16	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、頭痛、悪寒
大野城市立大利小学校	大野城市	学級閉鎖	3	4	1	32	10	0	10	1/29～1/31	3.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛 関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
那珂川市立岩戸北小学校	那珂川市	学級閉鎖	5	3	1	42	14	0	14	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛 関節痛、腹痛、倦怠感
春日市立春日野小学校	春日市	学級閉鎖	2	4	1	29	9	0	9	1/29～1/30	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛 関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
春日市立春日東小学校	春日市	学級閉鎖	1	5	1	29	14	0	14	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、咽頭痛 頭痛、倦怠感、悪寒
太宰府市立太宰府西小学校	太宰府市	学級閉鎖	1	4	1	29	7	0	7	1/29～1/30	2.0	発熱、咽頭痛、鼻汁 頭痛、倦怠感、悪寒

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
太宰府市立水城小学校	太宰府市	学級閉鎖	3	4	1	33	16	0	16	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒
新宮町立新宮小学校	新宮町	学級閉鎖	6	5	4	144	43	1	44	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛 吐気、下痢、腹痛、倦怠感、悪寒
新宮町立新宮東小学校	新宮町	学級閉鎖	6	3	1	41	7	0	7	1/28～1/30	3.0	発熱、頭痛、関節痛 倦怠感、悪寒
宇美町立原田小学校	宇美町	学級閉鎖	6	3	1	27	7	0	7	1/29～1/30	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒
志免町立志免中央小学校	志免町	学級閉鎖	1	5	1	31	10	6	16	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、咽頭痛 頭痛、倦怠感
			2	5	1	33	13	1	14	1/29～1/31	3.0	
志免町立志免西小学校	志免町	学級閉鎖	6	4	2	82	15	7	22	1/28～1/29	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛 倦怠感、悪寒
糸島市立可也小学校	糸島市	学級閉鎖	2	3	1	27	9	0	9	1/29～1/30	2.0	発熱、鼻汁
宗像市立赤間小学校	宗像市	学級閉鎖	2	5	2	61	17	0	17	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁
			3	5	1	33	9	0	9	1/29～1/31	3.0	
			4	4	2	73	15	1	16	1/29～1/31	3.0	

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
中間市立中間東小学校	中間市	学級閉鎖	6	3	1	29	12	1	13	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒
福津市立福間南小学校	福津市	学級閉鎖	2	7	1	32	10	0	10	1/28～1/29	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
嘉麻市立嘉穂小学校	嘉麻市	学級閉鎖	3	2	1	26	12	5	17	1/29～1/30	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、腹痛、倦怠感、悪寒
宮若市立宮田南小学校	宮若市	学級閉鎖	6	2	1	25	11	0	11	1/29～2/1	4.0	発熱、咳、頭痛
飯塚市立椋本小学校	飯塚市	学級閉鎖	1	2	1	31	8	6	14	1/29～1/30	2.0	発熱、咳、頭痛、倦怠感
直方市立上頓野小学校	直方市	学級閉鎖	1	3	1	26	8	5	13	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、咽頭痛 鼻汁、頭痛、関節痛
			5	2	1	29	8	6	14	1/29～1/31	3.0	
直方市立植木小学校	直方市	学年閉鎖	6	1	1	36	10	0	10	1/28PM～1/30	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
直方市立直方東小学校	直方市	学級閉鎖	4	3	1	25	7	3	10	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、咽頭痛
福智町立伊方小学校	福智町	学級閉鎖	5	2	1	23	8	0	8	1/29～1/30	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、悪寒
香春町立採銅所小学校	香春町	学年閉鎖	2	1	1	20	6	5	11	1/26・1/28～1/29	3.0	発熱、咳、咽頭痛 頭痛、腹痛、倦怠感
			3	1	1	14	6	0	6	1/28～1/30	3.0	
香春町立中津原小学校	香春町	学年閉鎖	5	1	1	20	4	0	4	1/28PM～1/30	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、腹痛、倦怠感
小郡市立小郡小学校	小郡市	学級閉鎖	1	3	1	36	10	0	10	1/28～1/29	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛
小郡市立三国小学校	小郡市	学級閉鎖	2	5	1	36	8	5	13	1/29	1.0	発熱、鼻汁、倦怠感、悪寒
					1	36	14	3	17	1/29～1/30	2.0	
					1	36	10	6	16	1/29～1/31	3.0	
			4	4	2	72	23	11	34	1/29	1.0	
			6	5	1	33	8	2	10	1/29	1.0	

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
朝倉市立立石小学校	朝倉市	学級閉鎖	4	4	1	28	15	0	15	1/29～1/30	2.0	発熱、咳
大木町立木佐木小学校	大木町	学級閉鎖	5	2	1	25	11	0	11	1/28PM～1/30	2.5	発熱、咳、頭痛、倦怠感
			6	2	1	28	6	0	6	1/28PM～1/30	2.5	
行橋市立行橋北小学校	行橋市	学級閉鎖	1	2	1	24	9	0	9	1/29～1/31	3.0	発熱、咳、鼻汁 頭痛、倦怠感、悪寒
豊前市立山田小学校	豊前市	学年閉鎖	5	1	1	12	6	0	6	1/28PM～1/30	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、倦怠感
築上町立椎田小学校	築上町	学級閉鎖	3	2	1	23	10	1	11	1/29～2/1	4.0	発熱、咽頭痛、頭痛
			6	2	1	24	7	5	12	1/29～2/1	4.0	

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
筑紫野市立二日市中学校	筑紫野市	学年閉鎖	1	7	7	264	43	0	43	1/28PM~1/30	2.5	発熱、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛
春日市立春日野中学校	春日市	学年閉鎖	1	7	7	263	31	3	34	1/28PM	0.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛 関節痛、倦怠感、悪寒
糸島市立前原西中学校	糸島市	学級閉鎖	1	7	2	66	13	1	14	1/28PM~1/30	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、腹痛、倦怠感
遠賀町立遠賀南中学校	遠賀町	学級閉鎖	2	2	1	25	14	0	14	1/28PM~1/30	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
飯塚市立穂波西中学校	飯塚市	学級閉鎖	1	3	1	39	7	0	7	1/28PM~1/30	2.5	発熱、咳、咽頭痛 頭痛、倦怠感、悪寒
大木町立大木中学校	大木町	学級閉鎖	2	4	1	36	7	0	7	1/28PM~1/30	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁 頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
行橋市立仲津中学校	行橋市	学年閉鎖	2	2	2	43	14	0	14	1/28PM~1/30	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
みやこ町立犀川中学校	みやこ町	学年閉鎖	1	2	2	41	21	0	21	1/29	1.0	発熱、咳、鼻汁 頭痛、関節痛、倦怠感

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖クラス数	在籍者数	欠席者数	登校罹患者数	計(患者数)	期間	日数	主な症状
九州産業大学付属九州産業高等学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	19	1	46	18	0	18	1/26・1/28～1/29	3.0	発熱、咽頭痛、頭痛 倦怠感、悪寒
			2	16	1	51	14	0	14	1/28～1/30	3.0	発熱、咳、頭痛、関節痛

合 計	休校	1	施設
	学年閉鎖	9	施設
	学級閉鎖	41	施設
	施設数計	51	施設

施設種別	在籍者数	欠席者数	登校罹患者数	計(患者数)	休業の内訳					
幼稚園	233	81	6	87	休校	1	学年閉鎖	1	学級閉鎖	5
小学校	1,792	531	82	613	休校	0	学年閉鎖	4	学級閉鎖	31
中学校	777	150	4	154	休校	0	学年閉鎖	4	学級閉鎖	4
高等学校	97	32	0	32	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	1
保育所	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
その他	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
計	2,899	794	92	886	休校	1	学年閉鎖	9	学級閉鎖	41

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラスあった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。

(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

累計(上記を含む)

(平成30年9月3日以降に学級閉鎖等があったもの)

	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍者数	欠席者数	患者数
幼稚園	3	7	24	1,250	451	462
小学校	0	62	147	10,011	2,998	3,349
中学校	0	20	45	4,582	1,108	1,226
高等学校	1	1	13	1,188	257	263
保育所	0	0	0	0	0	0
その他	0	3	3	125	45	50
計	4	93	232	17,156	4,859	5,350

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材は御遠慮下さるようお願いいたします。