

「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく福岡県の慣行レベル

平成29年6月20日現在

	品 目	作 型 等	化学合成農薬 使用回数 (成分回数)	化学肥料施用量 (窒素成分) (kg/10a)	備 考
米	うるち米	早期	14	6.5	
		普通期	18	8.5	
	もち米	普通期	18	12.0	
麦類	大・裸麦		8	13.0	
	小麦		8	17.0	
豆類	大豆		12	2.0	
野菜	きゅうり		56	64.0	
	すいか		16	21.0	
	まくわうり		14	12.0	
	かぼちゃ		12	20.0	
	ズッキーニ		14	25.0	
	トマト		54	29.0	
	ミニトマト		53	27.0	
	なす		59	58.0	
	ピーマン		16	32.0	
	とうがらし類		16	45.0	ししとう、甘長とうがらしを含む
	いちご		63	30.0	
	スイートコーン		9	35.0	

	オクラ		13	18.0	
	えんどう		11	14.0	
	いんげん		9	17.0	
	そらまめ		9	12.0	
	えだまめ		6	12.0	
	キャベツ		11	26.0	
			14	26.0	7月下旬～8月上旬播種に限る
	ほうれんそう		12	24.0	
	しゅんぎく	一斉収穫	6	14.0	
		摘み取り	10	28.0	
	結球レタス		10	20.0	
	非結球レタス		8	20.0	
	サラダ菜		6	17.0	
	たかな		4	30.0	
	セルリー		15	69.0	
	カリフラワー		10	28.0	
	ブロッコリー		11	32.0	
			13	32.0	7月中旬～8月播種に限る
	ケール		6	29.4	
	ふき		13	85.0	
	にら		36	29.0	

葉ねぎ (小ねぎ)		8	24.0	
たまねぎ		9	22.0	
アスパラガス		18	53.0	
みょうが		4	11.0	
チンゲンサイ		7	12.0	
山東菜		6	20.0	
ナバナ		8	26.0	
しそ		30	62.0	
パセリ		34	44.0	
こまつな		10	10.0	
みずな		8	13.6	
だいこん		7	13.0	
かぶ		11	17.0	
にんじん		9	18.0	
ごぼう		8	27.0	
れんこん		4	30.0	
ラディッシュ		4	3.6	
メロン		22	15.0	
にがうり		22	32.0	
はくさい		15	27.0	
ばれいしょ		8	12.0	

	さといも		8	20.0		
	かんしょ		14	6.0		
	かつおな		30	71.0		
	白ねぎ		23	24.0		
	パプリカ		62	60.0		
	にんにく		9	16.0		
	モロヘイヤ		10	32.0		
	かき(葉)		4	21.0		
	しょうが		30	30.0		
	バジル		10	22.0		
	ベビーリーフ		6	10.0	播種後、20~40日程度で収穫する葉菜類の幼葉	
	らっきょう		6	22.4		
果実	温州みかん		21	25.0		
	中・晩生かんきつ		20	36.0		
	びわ		6	27.0		
	かき		24	14.0		
	ぶどう	有核		21	10.0	
		無核		25	14.0	
	なし		34	22.0		
	もも		19	15.0		
	すもも		14	15.0		

	うめ		1 6	2 1 . 0	
	キウイフルーツ		1 0	2 3 . 0	
	いちじく	蓬莱柿	1 5	5 . 0	
		榊井ドーフィン、 とよみつひめ	2 5	1 2 . 0	
	りんご		2 5	1 6 . 0	
	くり		9	1 8 . 0	
	マンゴー		1 4	1 8 . 0	
	ブルーベリー		6	9 . 0	
	ラズベリー		4	9 . 0	
工芸作物	茶		1 2	5 3 . 0	仕上げ茶を含む
	なたね		2	1 4 . 8	搾油用

(参考)

区 分	品 目	作 型 等	化学合成農薬 使用回数 (成分回数)	化学肥料施用量 (窒素成分) (kg/10 a)	備 考
飼料作物	飼料用稲		1 2	1 3 . 0	
	飼料用米		1 4	1 6 . 0	

※ 参考表は、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」適用外の品目について、福岡県慣行レベルを設定するもの。