

参考資料

- 資料 1 アンケート調査への御協力をお願い（アンケート対象 126 施設長宛て）
- 資料 2 医療機関名公表をお願い
- 資料 3 血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査結果への医療機関名の公表に関する承諾書
- 資料 4 2019 年度福岡県合同輸血療法委員会 血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査
- 資料 5 第 23 回福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表
- 資料 6 病床規模別の血液製剤使用実績（1 病床あたり）
- 資料 7 輸血療法に関するアンケートについて（お願い）（アンケート対象 375 施設長宛て）
- 資料 8 2019 年度福岡県合同輸血療法委員会 血液製剤の使用に関するアンケート調査
- 資料 9 第 23 回福岡県合同輸血療法委員会の開催について（ご案内）
（2018 年度に輸血用血液製剤の供給実績があった 501 施設長宛て）
- 資料 10 第 23 回福岡県合同輸血療法委員会参加申込書（開催案内同封）
- 資料 11 お知らせ 第 22 回福岡県合同輸血療法委員会報告書の福岡県ホームページ掲載について
- 資料 12 参加証明書
- 資料 13 福岡県合同輸血療法委員会要綱
- 資料 14 福岡県合同輸血療法委員会作業部会設置要綱

(公印省略)

薬第 号
令和元年11月6日

病院長 様

福岡県合同輸血療法委員会
代表世話人 熊川 みどり

福岡県保健医療介護部薬務課長
(薬務課薬事係)

アンケート調査への御協力をお願い

本県の血液事業の推進につきましては、日頃から格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、福岡県内の血液製剤の使用適正化の推進を目的として、福岡県医師会にもご協力いただき、毎年、福岡県合同輸血療法委員会を開催しているところです。今年度も2020（令和2）年2月13日（木）に第23回福岡県合同輸血療法委員会開催を予定しておりますが、同委員会の開催に先立ち、「血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査」を実施させていただくことといたしました。医療機関の皆様方におかれましては、調査の趣旨を御理解頂き、アンケートに御協力くださいますようお願いいたします。

なお、調査への回答につきましては、2019年12月6日（金）までに、福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課（ファクシミリ：092-920-1136）までファクシミリでお送りいただくか、同センターの血液配送担当者へお渡しいただきますよう併せてお願いいたします。

第23回福岡県合同輸血療法委員会開催のご案内は、後日あらためて送付させていただきます。

お問い合わせ先 福岡県合同輸血療法委員会事務局
福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 学術係
TEL：092-921-1498（直通）
FAX：092-920-1136（直通）
Mail：fc-gakujyutu@qc.bbc.jrc.or.jp（係代表）

施設長 様

医療機関名公表のお願い

福岡県では 1997 年より「福岡県輸血療法委員会合同会議」を毎年開催し、県内の血液製剤の適正使用の推進に努めてまいりました。その結果、院内輸血療法委員会の活性化や輸血用血液の院内廃棄率等において、福岡県は全国的に高い評価を受けております。

2010 年の会議では新たな試みとしてアンケート調査結果を病院の規模や特色ごとに解析し報告いたしました。さらに自らの医療機関の状況を相対的に比較していただくため、承諾をいただいた施設（2018 年度は 122 施設中 120 施設）については医療機関名とともに輸血実績等を公表いたしました。この試みは 厚生労働省の「平成 29 年度血液製剤使用適正化方策調査研究事業」においても高く評価され、さらなる適正使用の推進が期待されています。

つきましては、第 23 回福岡県合同輸血療法委員会の血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査結果報告書への医療機関名の記載に対しご理解ご協力を賜り、別紙にて承諾の可否について 2019 年 12 月 6 日（金）までに事務局（福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課）あてに原本の返信をお願い申し上げます。

今までのアンケート結果は厚生労働省の血液製剤使用適正化方策調査研究事業報告書に収載され、厚生労働省のホームページから閲覧可能でしたが、2018 年からは福岡県合同輸血療法委員会活動報告を福岡県薬務課のホームページに掲載しています。従いまして今回のアンケート調査結果も福岡県ホームページに掲載予定です。

医療機関名の記載に承諾していただけない場合には記号表記し、貴院の状況を相対的に比較いただけるように個別に配慮いたします。

2019 年 11 月 6 日

福岡県合同輸血療法委員会

代表世話人 熊川 みどり

血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査結果への
医療機関名の公表に関する承諾書

福岡県合同輸血療法委員会
代表世話人 熊川 みどり 宛

第 2 3 回福岡県合同輸血療法委員会および同報告書における「血液製剤の使用
適正化に関するアンケート調査」集計結果への医療機関名の公表について
(□にチェックをご記入ください。)

- 承諾します。
- 承諾しません。

承諾日：令和 元 年 月 日

医療機関名：_____

所在地：(〒 _____)

施設長のご署名：_____ 印

※ 恐れ入りますが写しを保管いただき、原本をお送りください。

2019 年度 福岡県合同輸血療法委員会

血液製剤の使用適正化に関する アンケート調査

(2019 年 11 月)

記入方法等について (お願い)

- ・ 設問について、該当する項目に **□** および捕捉記載をお願いします。
- ・ このアンケート調査における「血液製剤」とは、輸血用血液製剤および血漿分画製剤を指します。
- ・ 数値等をご記入いただく際に「0」の場合は、解答欄に「0」をご記入ください。
- ・ 不明の場合は、「不明」あるいは斜線「/」をご記入ください。
- ・ アンケート回答後、原本を送っていただき、必ず貴院にてコピーの保存をお願いします。なお、「医療機関名の公表に係る承諾書」は原本の送付をお願いします。
- ・ アンケート調査結果報告書への医療機関名の公表に対し、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- ・ 回答は、令和元年12月6日(金)までに、ファクシミリにて事務局（福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課）までご返送をお願いします（Fax：092-920-1136）。

- ・ または血液配送担当者へ渡していただいても結構です。

- ・ お問い合わせ先 《福岡県合同輸血療法委員会事務局》

福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課 学術係 TEL：092-921-1498（直通）

Mail：fc-gakuiyutu@qc.bbc.jrc.or.jp

(お願い) アンケート集計の段階でご回答いただいた内容について確認や質問をさせていただく場合がありますので、必ず回答者のご所属、ご氏名及び連絡先をご記入ください。

医療機関名： _____

職 種： 医師・臨床検査技師・薬剤師・看護師・その他 (_____)

所 属： _____

氏 名： _____

連絡先： TEL _____ - _____ - _____ FAX _____ - _____ - _____

メールアドレス _____ @ _____

貴施設の概要について

※ 日本輸血・細胞治療学会の「平成 30 年度血液製剤使用実態調査」に準じて 2018 年 1 月～12 月の状況件数をご記入ください。

Q1. 貴施設の病床数をご記入ください。

- ・一般病床数 _____ 床
- ・療養病床(医療型、介護型)・精神・感染症・結核病床数 _____ 床

Q1-1. 救急医療の指定について

- 指定あり [一次 二次 三次]
 指定なし

Q1-2. 貴院は、災害拠点病院に指定されていますか。

- はい いいえ

Q2. 貴施設の状況をお答えください。

※ 日本輸血・細胞治療学会の「平成 30 年度血液製剤使用実態調査」に準じて 2018 年 1 月～12 月の状況件数をご記入ください。

- 救命救急センター 有 _____ 無 _____
- 大血管手術 有 _____ 無 _____
- 肝移植 有 _____ 無 _____
- 腎移植 有 _____ 無 _____
- 心臓手術 有 (_____ 件/年) 無 _____
- 造血幹細胞移植 有 (_____ 件/年) 無 _____
- 血漿交換療法 有 (_____ 件/年) 無 _____

輸血管理体制について

地方厚生局長等に届け出た保健医療機関において、輸血を行った場合に、月 1 回を限度として、区分 K920-2 に従い、それぞれ「輸血管理料」の所定点数を算定する。また、輸血製剤が適正に使用されている場合には「輸血適正使用加算」として、貯血式自己血輸血を実施した場合には「貯血式自己血輸血管理体制加算」として同区分に従い所定点数に加算されます。

Q8. 現時点で、貴院に下記の学会*認定資格を持つ看護師についてお尋ねします。

* 学会とは、日本輸血・細胞治療学会及び日本自己血輸血学会を示します。

- ・学会認定臨床輸血看護師 いる(名) いない
- ・学会認定自己血輸血看護師 いる(名) いない
- ・学会認定アフエレーシスナース いる(名) いない

Q8-1. 今後、学会認定資格を取得予定(取得希望を含む)の看護師がいますか。

- ・学会認定臨床輸血看護師 いる(名) いない
- ・学会認定自己血輸血看護師 いる(名) いない
- ・学会認定アフエレーシスナース いる(名) いない

血液製剤の使用状況について 2018年度または年次についてお答えください。

Q9. 貴施設全体での赤血球・新鮮凍結血漿・血小板製剤(日赤血)及び自己血の使用状況についてお答えください。 ※ 使用本数が0本の場合は、「0: ㊦」とご記入ください。

① 赤血球製剤(RBC) ※ 洗浄赤血球等含む

(Ir)RBC-LR-1 _____本 (Ir)RBC-LR-2 _____本

② 新鮮凍結血漿(FFP)

FFP-LR-120 _____本(うち、血漿交換療法における使用量 _____本)

FFP-LR-240 _____本(うち、血漿交換療法における使用量 _____本)

FFP-LR-480 _____本(うち、血漿交換療法における使用量 _____本)

③ 血小板製剤 (HLA 適合血小板等を含む)

(Ir)PC-LR-5 _____本 (Ir)PC-LR-10 _____本

(Ir)PC-LR-15 _____本 (Ir)PC-LR-20 _____本

(Ir)WPC-LR-10 _____本

④ 自己血 _____単位

※ 自己血輸血は輸血量 200mL を 1単位として計算してください。

Q10. 常時、院内在庫を置いていますか。製剤別・型別の本数をお答えください。

※ 本数が0本の場合は、「0: ㊦」と記入願います。

はい

製剤/型別	A型	O型	B型	AB型	備考
(Ir)RBC-LR-1					
(Ir)RBC-LR-2					
FFP-LR120					
FFP-LR240					
FFP-LR480					

いいえ

Q11. 赤血球・新鮮凍結血漿・血小板製剤（日赤血）及び自己血を有効期限切れ等の理由で廃棄処分しましたか.

※ 廃棄なしの場合は、「0:ゼロ」と記入願います. なお RBC-LR には洗浄赤血球等も含まれます.

はい

製 剤	本数	製 剤	本数	製 剤	本数
(Ir)RBC-LR-1	本	FFP-LR-480	本	(Ir)PC-LR-20	本
(Ir)RBC-LR-2	本	(Ir)PC-LR-5	本	(Ir)WPC-LR	本
FFP-LR-120	本	(Ir)PC-LR-10	本	※ 自己血	単位
FFP-LR-240	本	(Ir)PC-LR-15	本		

※ 自己血は輸血量 200mL を 1単位 として計算してください.

いいえ

アルブミン製剤, 免疫グロブリン製剤について 2018 年度または年次についてお答えください.

Q12. アルブミン製剤の使用状況についてお答えください.

※ 使用本数なしの場合は、「0:ゼロ」と記入願います.

- ・加熱人血漿たん白 4.4% 11g/250mL _____本 (うち国産品 _____本)
[うち, 血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(等張) 5% 5g/100mL _____本 (うち国産品 _____本)
[うち, 血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(等張) 5% 12.5g/250mL _____本 (うち国産品 _____本)
[うち, 血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(高張) 20% 4g/20mL _____本 (うち国産品 _____本)
- ・アルブミン(高張) 20% 10g/50mL _____本 (うち国産品 _____本)
[うち, 血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(高張) 25% 5g/20mL _____本 (うち国産品 _____本)
- ・アルブミン(高張) 25% 12.5g/50mL _____本 (うち国産品 _____本)
[うち, 血漿交換療法における使用量 _____本]

Q13. 免疫グロブリン製剤の使用状況についてお答えください.

※ 使用なしの場合は、「0:ゼロ」と記入願います.

- ・総使用量 _____ g

その他

Q14. 日本輸血・細胞治療学会の「平成 30 年度血液製剤使用実態調査」に係るアンケートに回答しましたか.

はい いいえ

今後、議題として取り上げてほしい内容など、ご意見・ご要望がございましたら記入をお願いします。

.....

.....

.....

.....

.....

ご協力ありがとうございました。

第23回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	医療機関名称	承諾	Q1: 病床数		Q1-1:	Q1-2:	Q2: 施設概要													
			一般	療養			救急医療	災害拠点	救急救命センター	大血管手術	肝移植	腎移植	心臓手術	(件/年)	幹細胞移植	(件/年)	血漿交換	(件/年)		
1	遠賀中間医師会おんが病院	◎	100	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
2	杉循環器科内科病院	◎	81	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
3	永田整形外科病院	◎	124	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
4	宗像医師会病院	◎	164	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
5	九州中央病院	◎	330	0	二次	×	無	無	無	無	有	213	無	無	無	有	4			
6	福岡整形外科病院	◎	175	0	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
7	恵光会 原病院	◎	49	171	一次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
8	福岡歯科大学医科歯科総合病院	◎	50	0	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
9	朝倉健生病院	◎	80	70	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
10	姫野病院	◎	140	0	三次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
11	くらて病院	◎	122	100	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
12	国立病院機構 福岡病院	◎	360	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
13	東筑病院	◎	121	78	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
14	嶋田病院	◎	150	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
15	産業医科大学若松病院	◎	150	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
16	北九州市立八幡病院	◎	267	0	三次	○	有	無	無	無	無	無	無	無	無	有	26			
17	福岡県済生会大牟田病院	◎	196	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
18	西福岡病院	◎	145	103	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
19	三萩野病院	◎	181	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
20	大牟田市立病院	◎	350	0	二次	○	有	無	無	無	無	無	無	無	無	有	4			
21	芦屋中央病院	◎	105	32	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
22	福岡山王病院	◎	199	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
23	那珂川病院	◎	116	46	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
24	峰須賀病院	◎	100	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
25	甘木中央病院	◎	96	92	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
26	佐田病院	◎	180	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
27	福岡大学筑紫病院	◎	308	2	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
28	福岡市民病院	◎	200	4	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	1			
29	久留米大学病院	◎	965	53	三次	○	有	有	無	無	有	291	無	無	33	有	4			
30	さくら病院	◎	152	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
31	国立病院機構 福岡東医療センター	◎	421	120	三次	○	有	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
32	福岡赤十字病院	◎	509	2	二次	○	無	有	無	有	有	153	有	7	有	8				
33	福岡輝栄会病院	◎	126	123	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
34	糸島医師会病院	◎	150	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
35	飯塚市立病院	◎	250	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
36	原三信病院	◎	359	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	有	27	有	4			
37	田主丸中央病院	◎	178	165	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
38	小倉記念病院	◎	656	0	二次	×	無	有	無	無	有	658	有	23	有	25				
39	北九州総合病院	◎	360	0	三次	○	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
40	古賀病院21	◎	217	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	1
41	西野病院	◎	50	60	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
42	戸畑共立病院	◎	237	0	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
43	宮田病院	◎	93	137	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
44	社会保険 大牟田天領病院	◎	339	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
45	門司メディカルセンター	◎	235	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	2
46	社会保険 田川病院	◎	300	35	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
47	社会保険 直方病院	◎	156	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
48	新中間病院	◎	103	42	一次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
49	JCHO 九州病院	◎	575	0	二次	○	無	有	無	無	有	313	有	32	有	3				
50	小波瀬病院	◎	166	100	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
51	久留米総合病院	◎	175	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
52	福岡大学西新病院	◎	117	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
53	雪の聖母会 聖マリア病院	◎	931	166	三次	○	有	有	無	有	有	94	有	11	有	23				
54	福西会病院	◎	198	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
55	中間市立病院	◎	122	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
56	福岡中央病院	◎	147	45	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
57	九州大学病院	◎	1,182	93	三次	○	有	有	有	有	有	593	有	100	有	299				
58	福岡大学病院	◎	855	60	三次	○	有	有	無	有	有	793	有	10	有	100				
59	新古賀病院	◎	242	0	二次	×	無	有	無	無	有	60	無	無	有	4				
60	久留米大学医療センター	◎	250	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
61	栄光病院	◎	144	34	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

第23回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	医療機関名称	承諾	Q1: 病床数		Q1-1:	Q1-2:	Q2: 施設概要												
			一般	療養	救急医療	災害拠点	救急救命センター	大血管手術	肝移植	腎移植	心臓手術	(件/年)	幹細胞移植	(件/年)	血漿交換	(件/年)			
62	南大牟田病院	◎	70	80	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
63	村上華林堂病院	◎	160	0	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
64	ヨコクラ病院	◎	129	70	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
65	福岡青洲会病院	◎	213	46	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
66	田川市立病院	◎	334	8	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
67	三野原病院	◎	97	53	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
68	聖峰会 マリン病院	◎	85	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
69	岡部病院	◎	0	141	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
70	長田病院	◎	96	86	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
71		×	26	75	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
72	福岡徳洲会病院	◎	600	2	二次	○	無	有	無	無	無	有	170	無	無	無	有	10	10
73	福田病院	◎	53	60	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
74	高木病院	◎	426	80	二次	×	無	有	無	無	無	有	25	無	無	無	無	無	無
75	柳川病院	◎	150	0	二次	×	無	有	無	無	無	有	18	無	無	無	無	無	無
76	産業医科大学病院	◎	638	40	二次	○	有	有	無	無	無	有	64	有	26	有	128	128	128
77	国立病院機構 九州医療センター	◎	650	52	三次	○	有	有	無	無	無	有	408	有	29	有	25	25	25
78	福岡県済生会二日市病院	◎	260	0	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
79	千早病院	◎	175	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
80	木村病院	◎	121	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
81	飯塚病院	◎	978	70	三次	○	有	有	無	無	無	有	323	有	3	有	39	39	39
82	東和病院	◎	92	107	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
83	製鉄記念八幡病院	◎	328	125	二次	×	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	2
84	門司掖済会病院	◎	199	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	1
85	JCHO 福岡ゆたか中央病院	◎	100	62	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
86	国立病院機構 小倉医療センター	◎	350	50	二次	×	有	無	無	無	無	無	無	有	2	無	無	無	無
87	浜の町病院	◎	468	0	二次	×	有	無	無	無	無	無	無	有	48	有	60	60	60
88	国立病院機構 大牟田病院	◎	400	2	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
89	福岡記念病院	◎	239	0	二次	○	有	有	無	無	無	有	10	無	無	有	不明	不明	不明
90	原土井病院	◎	216	340	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
91	米の山病院	◎	171	48	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	1	1
92	白十字病院	◎	411	55	二次	○	無	有	無	無	無	有	22	無	無	無	無	無	無
93	北九州市立医療センター	◎	620	16	二次	○	無	有	無	無	無	有	46	無	52	有	8	8	8
94	朝倉医師会病院	◎	240	60	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
95	福岡県済生会福岡総合病院	◎	380	0	三次	○	有	有	無	無	無	有	129	無	無	有	5	5	5
96	篠栗病院	◎	135	185	二次	×	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
97	社会保険 仲原病院	◎	125	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
98	新小倉病院	◎	259	41	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
99	内藤病院	◎	90	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
100	八木病院	◎	93	34	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
101	新小文字病院	◎	214	0	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
102	新行橋病院	◎	180	0	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
103	宗像水光会総合病院	◎	300	0	二次	○	無	有	無	無	無	有	68	無	無	無	無	無	無
104	九州労災病院	◎	450	0	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
105	福岡新水巻病院	◎	227	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
106	九州歯科大学附属病院	◎	60	0	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
107	早良病院	◎	51	49	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
108	福岡県済生会八幡総合病院	◎	403	0	二次	×	無	無	無	無	有	無	無	無	無	無	有	3	3
109	昭和病院	◎	103	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
110	公立八女総合病院	◎	300	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	有	11	11
111	国立病院機構 九州がんセンター	◎	411	0	無	×	無	無	無	無	無	無	無	有	12	有	7	7	7
112	千鳥橋病院	◎	350	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
113	貝塚病院	◎	199	0	二次	×	無	無	無	無	無	有	5	無	無	無	無	無	無
114	福岡和白病院	◎	369	0	二次	○	有	有	無	無	無	有	250	無	無	無	無	無	無
115		×	61	0	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
116		×	197	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
117	川崎病院	◎	95	120	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
118		×	0	250	無	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
119	筑後市立病院	◎	231	2	二次	○	無	有	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
120	健和会大手町病院	◎	499	0	二次	○	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
121	福岡市立こども病院	◎	239	0	二次	×	無	有	無	無	無	有	526	無	無	有	不明	不明	不明
122	戸畑総合病院	◎	197	0	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
123	白浜病院	◎	40	40	二次	×	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無

医療機関番号	Q3: 輸血管理料												Q4: 適正使用加算				
	輸血管理料	算定していない理由											適正使用加算	算定していない理由			
		理由	療法委員会	回数不足	責任医師	検査技師	常勤臨床	一元管理	輸血検査体制	感染症検査	検体保管	副作用監視体制		指針等不遵守	その他	理由	輸血管理料
1	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
2	無	満たさない	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
3	無	満たさない	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
4	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
5	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
6	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
7	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
8	無	満たさない	-	-	○	○	○	-	-	-	-	○	-	無	満たさない	○	-
9	無	満たさない	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
10	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
11	無	満たさない	-	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	無	満たさない	○	-
12	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
13	無	満たさない	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
14	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
15	無	満たさない	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
16	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
17	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
18	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
19	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
20	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
21	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
22	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
23	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
24	無	満たさない	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
25	無	満たさない	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
26	無	満たさない	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
27	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
28	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
29	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
30	無	満たさない	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
31	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
32	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
33	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
34	無	満たさない	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
35	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
36	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
37	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
38	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
39	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
40	無	満たさない	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
41	無	満たさない	○	-	○	-	-	-	○	○	-	-	-	無	満たさない	○	-
42	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
43	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
44	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
45	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
46	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
47	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	両方
48	無	満たさない	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
49	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
50	無	満たさない	○	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
51	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
52	無	満たさない	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
53	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
54	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
55	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
56	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
57	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
58	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
59	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
60	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
61	無	満たさない	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-

医療機関番号	Q3: 輸血管理料													Q4: 適正使用加算			
	輸血管理料	算定していない理由											適正使用加算	算定していない理由			
		理由	療法委員会	回数不足	責任医師	常勤臨床検査技師	一元管理	輸血検査体制	感染症検査	検体保管	副作用監視体制	指針等不遵守		その他	理由	輸血管理料	条件
62	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
63	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
64	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
65	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
66	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
67	無	満たさない	○	○	○	-	-	○	-	-	-	○	-	無	満たさない	○	-
68	無	満たさない	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
69	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
70	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
71	無	知らなかった	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	知らなかった	-	-
72	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
73	無	満たさない	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
74	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
75	無	満たさない	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
76	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
77	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
78	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
79	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
80	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
81	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
82	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
83	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
84	無	満たさない	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
85	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
86	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
87	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
88	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
89	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
90	無	満たさない	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
91	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
92	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
93	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
94	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
95	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	両方
96	無	満たさない	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
97	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
98	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
99	無	満たさない	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
100	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
101	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
102	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	-
103	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
104	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
105	無	満たさない	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	申請中	無	-	-	-
106	無	満たさない	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
107	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
108	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
109	無	満たさない	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
110	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
111	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
112	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
113	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
114	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
115	無	満たさない	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
116	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-
117	無	満たさない	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
118	無	満たさない	-	-	○	○	-	○	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-
119	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比
120	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比
121	II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	両方
122	無	満たさない	○	-	○	○	○	○	○	-	○	○	-	無	満たさない	○	-
123	無	満たさない	○	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	無	満たさない	○	-

第 23 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	Q5: 記録保管・管理体制			Q6: 査定状況の周知	Q7: 自己血輸血管理体制	Q8: 看護師 (現時点)						Q8: 看護師 (取得予定)					
	紙	部門システム	電子カルテ			臨床輸血看護師 (人)	自己血輸血看護師 (人)	アフェレシス (人)	臨床輸血看護師 (人)	自己血輸血看護師 (人)	アフェレシス (人)	臨床輸血看護師 (人)	自己血輸血看護師 (人)	アフェレシス (人)			
1	○	-	-	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
2	○	-	○	○	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
3	○	-	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
4	○	-	-	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
5	○	○	○	×	×	○	2	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
6	○	○	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
7	○	-	-	○	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
8	○	○	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
9	○	-	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
10	○	-	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
11	○	-	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
12	○	-	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
13	○	-	○	○	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
14	-	-	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
15	○	○	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
16	-	○	-	○	×	○	1	×	-	×	-	○	1	×	-	×	-
17	○	○	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
18	○	-	○	×	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
19	○	○	-	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
20	○	○	-	○	×	○	1	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
21	-	-	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
22	○	○	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
23	○	-	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
24	○	-	-	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
25	○	-	-	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
26	○	-	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
27	-	○	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
28	○	-	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
29	-	○	-	○	×	○	1	○	1	×	-	×	-	×	-	×	-
30	○	○	○	○	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
31	○	○	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
32	○	○	○	○	×	○	2	×	-	×	-	不明	-	不明	-	不明	-
33	○	-	○	○	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
34	○	-	-	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
35	○	-	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
36	○	○	○	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
37	○	○	○	○	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
38	○	○	○	○	×	○	2	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
39	-	○	○	○	×	○	2	×	-	×	-	○	不明	×	-	×	-
40	-	○	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
41	○	-	-	×	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
42	-	○	○	×	○	○	1	○	1	×	-	×	-	×	-	×	-
43	○	-	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
44	○	○	-	×	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
45	-	○	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
46	-	○	○	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	○	1	×	-
47	○	○	-	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
48	○	-	○	×	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
49	○	○	-	○	○	×	-	○	2	○	1	×	-	×	-	×	-
50	○	-	○	×	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
51	○	○	-	○	○	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
52	○	-	○	×	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
53	-	○	○	×	×	○	9	×	-	×	-	○	2	○	1	×	-
54	○	○	-	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
55	○	○	-	○	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
56	○	-	○	○	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
57	-	○	○	×	○	○	2	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
58	○	○	○	○	○	○	5	○	3	×	-	×	-	×	-	×	-
59	○	○	-	○	×	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-
60	○	○	○	○	×	×	-	○	1	×	-	×	-	×	-	×	-
61	○	-	-	×	未実施	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-	×	-

第 23 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	Q5 : 記録保管・管理体制			Q6 :	Q7 :	Q8 : 看護師 (現時点)					Q8 : 看護師 (取得予定)						
	紙	部門システム	電子カルテ	査定状況の周知	自己血輸血管理体制	臨床輸血看護師 (人)	自己血輸血看護師 (人)	アフェレシス (人)	アフェレシス (人)	アフェレシス (人)	臨床輸血看護師 (人)	自己血輸血看護師 (人)	アフェレシス (人)	アフェレシス (人)			
62	○	—	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
63	○	○	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
64	○	○	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
65	—	—	○	○	×	○	2	○	1	×	—	×	—	×	—	×	—
66	○	○	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
67	○	—	—	×	未実施	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
68	○	—	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
69	○	—	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
70	○	—	○	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
71	○	—	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
72	○	○	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
73	○	—	—	○	未実施	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
74	○	○	—	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
75	○	—	○	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
76	○	○	○	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
77	—	—	○	○	○	○	2	○	7	×	—	○	2	×	—	×	—
78	○	—	○	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
79	—	○	—	×	×	○	2	○	2	×	—	×	—	×	—	×	—
80	○	—	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
81	○	○	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
82	○	—	—	○	未実施	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
83	○	○	○	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
84	○	—	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
85	○	—	—	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
86	○	—	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
87	—	○	—	○	○	×	—	○	2	×	—	×	—	×	—	×	—
88	○	—	○	○	未実施	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
89	○	—	○	○	○	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
90	○	—	—	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
91	—	○	○	○	未実施	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
92	○	○	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
93	○	○	○	○	×	○	6	×	—	×	—	○	2	○	1	○	1
94	○	○	—	○	×	○	1	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
95	○	○	○	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
96	○	○	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
97	○	○	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
98	○	○	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
99	○	—	—	×	未実施	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
100	○	—	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
101	○	○	—	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
102	○	—	○	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
103	—	—	○	○	○	×	—	○	1	×	—	×	—	×	—	×	—
104	—	○	○	○	×	○	2	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
105	—	○	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
106	○	○	—	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
107	○	—	○	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
108	○	○	—	○	×	○	3	不明	不明	不明	不明	×	—	×	—	×	—
109	○	—	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
110	○	○	○	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
111	—	—	○	○	○	○	1	○	2	×	—	×	—	×	—	×	—
112	○	○	○	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
113	—	—	○	○	未実施	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
114	○	○	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
115	○	—	—	×	未実施	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
116	—	○	—	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
117	○	○	○	○	×	○	2	○	2	×	—	×	—	×	—	×	—
118	○	—	—	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
119	○	○	—	○	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
120	○	○	○	○	不明	×	—	×	—	×	—	×	—	不明	不明	不明	不明
121	○	○	○	○	○	×	—	○	4	×	—	×	—	○	1	×	—
122	○	—	○	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—
123	○	—	—	×	×	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—	×	—

医療機関番号	Q9：使用状況（本数）												
	赤血球		新鮮凍結血漿						血小板（HLA含む）				
	RBC-LR-1	RBC-LR-2	FFP-LR-120	内血漿交換	FFP-LR-240	内血漿交換	FFP-LR-480	内血漿交換	PC-LR-5	PC-LR-10	PC-LR-15	PC-LR-20	WPC-LR-10
1	0	507	0	0	1	0	44	0	0	41	0	0	0
2	0	158	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
3	0	251	0	0	60	0	0	0	0	2	0	0	0
4	0	431	0	0	290	0	10	0	2	67	0	0	0
5	0	1,260	0	0	33	0	102	28	0	98	0	0	0
6	0	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	70	0	0	26	0	0	0	0	3	0	0	0
9	0	357	0	0	2	0	5	0	0	5	0	1	0
10	0	287	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
11	0	166	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
12	0	64	0	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0
13	0	77	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
14	1	618	0	0	105	0	0	0	0	69	0	0	0
15	0	484	0	0	17	0	0	0	0	49	0	0	0
16	25	554	4	0	30	1	145	116	4	112	0	0	0
17	0	242	0	0	13	0	0	0	0	13	0	0	0
18	0	79	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
19	0	138	0	0	1	0	0	0	0	22	0	0	0
20	0	1,073	0	0	269	0	0	0	0	70	0	0	0
21	0	212	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0
22	2	371	1	0	9	0	45	0	0	31	0	0	0
23	0	286	0	0	4	0	0	0	0	15	0	0	0
24	0	191	0	0	3	0	0	0	0	2	0	0	0
25	0	147	0	0	4	0	0	0	0	7	0	0	0
26	0	296	0	0	26	0	0	0	0	16	0	0	0
27	2	917	0	0	97	0	13	0	6	63	0	0	0
28	0	1,022	0	0	0	0	276	40	0	136	0	0	0
29	72	7,130	5	0	3,482	73	0	0	38	1,816	1	33	0
30	1	172	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
31	2	1,933	0	0	629	0	0	0	8	466	4	22	0
32	2	2,962	0	0	14	0	619	229	17	751	4	39	0
33	0	322	0	0	4	0	6	0	0	30	0	0	0
34	0	314	0	0	9	0	0	0	0	18	0	0	0
35	0	451	0	0	85	0	0	0	0	7	0	0	0
36	0	1,412	0	0	75	10	28	28	16	1,107	0	0	8
37	0	369	0	0	13	0	0	0	0	28	0	0	0
38	2	7,702	0	0	3,532	2	212	150	7	2,503	0	0	11
39	1	1,352	1	0	0	0	148	0	0	185	0	0	0
40	0	435	0	0	19	0	59	55	0	21	0	0	0
41	0	118	0	0	4	0	0	0	0	13	0	0	0
42	2	1,031	0	0	70	0	24	0	0	107	0	0	0
43	0	403	0	0	7	0	0	0	2	76	0	0	0
44	12	546	0	0	77	0	2	0	0	68	0	0	0
45	0	295	0	0	11	0	18	18	2	68	0	0	0
46	0	655	0	0	68	0	0	0	0	131	0	0	0
47	1	241	0	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0
48	2	188	0	0	2	0	0	0	0	5	0	0	0
49	0	3,712	0	0	717	0	66	0	26	1,511	0	0	0
50	0	903	0	0	114	0	0	0	0	44	0	0	0
51	0	324	0	0	43	0	0	0	0	9	0	0	0
52	0	160	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
53	0	4,072	0	0	1,331	0	126	38	0	1,256	0	23	12
54	0	574	0	0	29	0	7	0	0	11	0	0	0
55	0	146	0	0	1	0	0	0	0	10	0	0	0
56	0	74	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
57	187	10,337	398	0	1,760	0	3,670	500	130	7,040	6	17	0
58	36	4,024	3	0	34	0	1,454	170	38	671	0	0	0
59	0	2,379	0	0	389	31	127	68	14	423	0	0	0
60	0	245	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	77	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

第 23 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	Q9：使用状況（本数）												
	赤血球		新鮮凍結血漿						血小板（HLA含む）				
	RBC-LR-1	RBC-LR-2	FFP-LR-120	内血漿交換	FFP-LR-240	内血漿交換	FFP-LR-480	内血漿交換	PC-LR-5	PC-LR-10	PC-LR-15	PC-LR-20	WPC-LR-10
62	0	196	0	0	0	0	0	0	0	21	0	0	0
63	0	405	0	0	2	0	0	0	6	191	0	0	0
64	0	468	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
65	1	840	0	0	14	0	22	0	0	12	0	0	0
66	2	773	0	0	107	0	31	0	0	21	0	0	0
67	0	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	187	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
70	0	87	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0
71	0	162	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
72	2	2,646	0	0	709	12	75	65	6	220	0	0	0
73	0	721	0	0	26	0	0	0	0	81	0	0	0
74	0	1,271	0	0	269	0	4	0	0	96	0	0	0
75	0	411	0	0	12	0	73	0	0	66	0	0	0
76	26	3,236	1	0	879	49	198	194	3	1,327	0	0	87
77	0	4,927	0	0	9	0	1,225	70	33	2,085	0	7	0
78	0	1,236	0	0	97	0	0	0	0	140	0	76	0
79	0	372	0	0	1	0	6	0	0	34	0	0	0
80	0	171	0	0	13	0	0	0	0	2	0	0	0
81	0	7,625	0	0	254	不明	1,878	不明	6	1,588	0	1	0
82	0	102	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
83	0	1,432	0	0	0	0	136	12	2	136	0	0	0
84	0	153	0	0	12	10	19	13	0	1	0	0	0
85	0	361	0	0	17	0	0	0	0	7	0	0	0
86	1	592	13	0	2	0	77	0	0	134	0	0	0
87	0	2,648	0	0	0	0	239	111	0	1,747	5	37	0
88	0	35	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
89	2	945	0	0	134	10	134	11	0	114	0	0	0
90	0	199	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0
91	0	301	0	0	35	0	30	30	0	20	0	0	0
92	0	745	0	0	114	0	27	0	0	46	0	0	0
93	5	2,553	4	0	5	0	305	13	2	1,273	0	0	0
94	0	536	0	0	22	0	0	0	0	11	0	0	0
95	0	3,312	0	0	669	0	370	50	0	506	0	0	0
96	0	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	0	316	0	0	0	0	1	0	2	154	0	0	0
98	0	380	0	0	72	0	0	0	0	8	0	0	0
99	0	265	0	0	13	0	0	0	0	3	0	0	0
100	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	0	746	0	0	268	0	0	0	0	38	0	0	0
102	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
103	0	1,634	0	0	496	0	0	0	0	111	0	0	0
104	0	1,692	0	0	315	0	0	0	0	330	0	0	68
105	2	1,359	0	0	242	0	0	0	0	66	0	0	0
106	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	0	161	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0
108	0	860	1	0	94	3	14	14	0	43	0	0	0
109	0	206	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	0
110	0	1,057	0	0	40	40	76	47	2	107	26	0	0
111	44	2,343	1	不明	186	不明	14	不明	9	949	0	0	0
112	0	605	0	0	0	0	7	0	2	23	0	0	0
113	1	191	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
114	0	1,960	0	0	873	0	0	0	0	209	0	0	0
115	不明	67	不明	不明	19	不明	不明	不明	不明	12	不明	不明	不明
116	1	122	1	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0
117	0	247	0	0	32	0	0	0	0	45	0	0	0
118	0	148	0	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0
119	0	567	0	0	17	0	0	0	0	12	0	0	0
120	0	1,940	0	0	1,162	0	0	0	0	47	0	0	0
121	0	1,896	1,675	不明	362	不明	0	0	40	424	0	0	0
122	0	201	0	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0
123	0	218	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0

第 23 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	Q9：使用状況（単位換算）						Q10：在庫								
	自己血（単位）	赤血球	新鮮凍結血漿	内血漿交換	（H L A 血小板）	FFP/RBC	有無	赤血球（本数）							
								RBC-LR1 (A)	RBC-LR1 (O)	RBC-LR1 (B)	RBC-LR1 (AB)	RBC-LR2 (A)	RBC-LR2 (O)	RBC-LR2 (B)	RBC-LR2 (AB)
1	15	1,014	178	-	410	0.17	無	-	-	-	-	-	-	-	-
2	0	316	-	-	30	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
3	66	502	120	-	20	0.21	無	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0	862	620	-	680	0.72	無	-	-	-	-	-	-	-	-
5	127	2,520	474	112	980	0.16	有	0	0	0	0	2	3	0	0
6	956	164	-	-	0	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
7	0	238	-	-	0	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
8	34	140	52	-	30	0.30	無	-	-	-	-	-	-	-	-
9	31	714	24	-	70	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-
10	40	574	-	-	200	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
11	4	332	-	-	70	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0	128	2	-	70	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-
13	0	154	-	-	240	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
14	0	1,237	210	-	690	0.17	無	-	-	-	-	-	-	-	-
15	87	968	34	-	490	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-
16	0	1,133	644	466	1,140	0.36	有	0	0	0	0	1	2	1	0
17	0	484	26	-	130	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-
18	0	158	-	-	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0	276	2	-	220	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-
20	60	2,146	538	-	700	0.24	有	0	0	0	0	4	3	2	1
21	55	424	4	-	50	0.01	有	0	0	0	0	0	1	0	0
22	219	744	199	-	310	0.21	有	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	572	8	-	150	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-
24	0	382	6	-	20	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-
25	0	294	8	-	70	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-
26	174	592	52	-	160	0.07	無	-	-	-	-	-	-	-	-
27	62	1,836	246	-	660	0.13	無	-	-	-	-	-	-	-	-
28	182	2,044	1,104	160	1,360	0.46	有	0	0	0	0	2	1	1	0
29	511	14,332	6,969	146	19,025	0.46	有	0	0	0	0	25	20	10	5
30	0	345	-	-	70	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
31	120	3,868	1,258	-	5,200	0.32	有	0	0	0	0	2	4	0	0
32	172	5,926	2,504	916	8,435	0.34	有	0	0	0	0	5	6	2	0
33	0	644	32	-	300	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-
34	0	628	18	-	180	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-
35	350	902	170	-	70	0.14	有	0	0	0	0	1	1	0	0
36	244	2,824	262	132	11,230	0.06	有	0	0	0	0	4	4	0	0
37	0	738	26	-	280	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-
38	49	15,406	7,912	604	25,175	0.49	有	0	0	0	0	10	10	7	3
39	64	2,705	593	-	1,850	0.21	有	0	0	0	0	2	2	1	0
40	217	870	274	220	210	0.15	無	-	-	-	-	-	-	-	-
41	0	236	8	-	130	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-
42	12	2,064	236	-	1,070	0.11	有	0	0	0	0	2	2	0	0
43	4	806	14	-	770	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-
44	520	1,104	162	-	680	0.10	有	0	0	0	0	2	2	1	0
45	104	590	94	72	690	0.08	有	0	0	0	0	0	2	0	0
46	50	1,310	136	-	1,310	0.10	有	0	0	0	0	2	2	1	1
47	88	483	-	-	420	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
48	0	378	4	-	50	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-
49	155	7,424	1,698	-	15,240	0.22	有	0	0	0	0	3	5	1	1
50	48	1,806	228	-	440	0.12	有	0	0	0	0	3	3	2	0
51	8	648	86	-	90	0.13	無	-	-	-	-	-	-	-	-
52	0	320	-	-	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
53	148	8,144	3,166	152	13,140	0.37	有	0	0	0	0	10	8	5	2
54	4	1,148	86	-	110	0.07	無	-	-	-	-	-	-	-	-
55	0	292	2	-	100	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-
56	0	148	-	-	30	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-
57	1,592	20,861	18,598	2,000	71,480	0.78	有	0	0	0	0	20	20	8	5
58	423	8,084	5,887	680	6,900	0.65	有	0	0	0	0	10	10	5	2
59	45	4,758	1,286	334	4,300	0.23	有	0	0	0	0	3	2	1	0
60	1,050	490	12	-	0	0.01	有	0	0	0	0	4	3	2	0
61	0	154	-	-	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-

第 23 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	Q9：使用状況（単位換算）						Q10：在庫									
	自己血（単位）	赤血球	新鮮凍結血漿	内血漿交換	（H L A 含む）血小板	FFP/RBC	有無	赤血球（本数）								
								RBC-LR1 (A)	RBC-LR1 (O)	RBC-LR1 (B)	RBC-LR1 (AB)	RBC-LR2 (A)	RBC-LR2 (O)	RBC-LR2 (B)	RBC-LR2 (AB)	
62	0	392	-	-	210	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	0	810	4	-	1,940	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	0	936	12	-	0	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	2	1,681	116	-	120	0.07	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	4	1,548	338	-	210	0.22	有	0	0	0	0	1	1	1	1	0
67	0	202	-	-	0	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	14	232	-	-	0	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	0	374	-	-	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	0	174	-	-	50	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	0	324	-	-	30	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	315	5,294	1,718	284	2,230	0.28	有	0	0	0	0	5	6	2	1	1
73	0	1,442	52	-	810	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	24	2,542	554	-	960	0.22	有	0	0	0	0	2	2	1	1	0
75	0	822	316	-	660	0.38	有	0	0	0	0	1	1	0	0	0
76	266	6,498	2,551	874	14,155	0.31	有	0	0	0	0	7	7	4	3	3
77	314	9,854	4,918	280	21,155	0.47	有	0	0	0	0	5	5	2	1	1
78	4	2,472	194	-	2,920	0.08	有	0	0	0	0	2	1	0	0	0
79	110	744	26	-	340	0.03	無	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	342	26	-	20	0.08	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	1,756	15,250	8,020	不明	15,930	不明	有	0	0	0	0	20	20	12	5	5
82	0	204	-	-	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	358	2,864	544	48	1,370	0.16	有	0	0	0	0	3	2	1	0	0
84	2	306	100	72	10	0.21	有	0	0	0	0	1	1	1	1	0
85	24	722	34	-	70	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	不明	1,185	325	-	1,340	不明	有	0	0	0	0	1	1	0	0	0
87	303	5,296	956	444	18,285	0.13	有	0	0	0	0	6	6	2	1	1
88	0	70	-	-	60	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	10	1,892	804	64	1,140	0.41	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	6	398	2	-	50	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	0	602	190	120	200	0.22	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	8	1,490	336	-	460	0.22	有	0	0	0	0	1	3	1	0	0
93	120	5,111	1,234	52	12,740	0.23	有	0	0	0	0	4	7	2	2	2
94	4	1,072	44	-	110	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	164	6,624	2,818	200	5,060	0.40	有	0	0	0	0	6	6	3	1	1
96	0	378	-	-	0	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	8	632	4	-	1,550	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	76	760	144	-	80	0.17	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	0	530	26	-	30	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	0	154	-	-	0	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	8	1,492	536	-	380	0.36	有	0	0	0	0	1	1	1	1	0
102	16	不明	不明	不明	不明	不明	有	0	0	0	0	2	2	1	1	1
103	106	3,268	992	-	1,110	0.29	有	0	0	0	0	1	1	0	0	0
104	564	3,384	630	-	3,980	0.16	有	0	0	0	0	3	3	0	0	0
105	8	2,720	484	-	660	0.18	有	0	0	0	0	2	3	1	0	0
106	36	42	-	-	0	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	0	322	-	-	200	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	18	1,720	245	62	430	0.12	有	0	0	0	0	2	2	1	1	1
109	4	412	20	-	50	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	10	2,114	384	268	1,470	0.12	有	0	0	0	0	1	1	0	0	0
111	154	4,730	429	不明	9,535	不明	有	0	0	0	0	4	4	1	0	0
112	0	1,210	28	-	240	0.02	有	0	0	0	0	0	1	0	0	0
113	0	383	-	-	40	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	51	3,920	1,746	-	2,090	0.44	有	0	0	0	0	2	2	1	0	0
115	不明	不明	不明	不明	不明	不明	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	0	245	3	-	30	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	210	494	64	-	450	0.09	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	0	296	-	-	270	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	36	1,134	34	-	120	0.03	有	0	0	0	0	1	0	0	0	0
120	不明	3,880	2,324	-	470	不明	有	0	0	0	0	3	5	1	1	1
121	559	3,792	2,399	不明	4,440	不明	有	0	0	0	0	5	5	3	1	1
122	25	402	2	-	40	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	0	436	-	-	480	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-

医療機関 番号	Q10：在庫														RBC 単位 換算	FFP 単位 換算
	新鮮凍結血漿（本数）															
	FFP- LR120 (A)	FFP- LR120 (O)	FFP- LR120 (B)	FFP- LR120 (AB)	FFP- LR240 (A)	FFP- LR240 (O)	FFP- LR240 (B)	FFP- LR240 (AB)	FFP- LR480 (A)	FFP- LR480 (O)	FFP- LR480 (B)	FFP- LR480 (AB)				
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	20	12	
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
29	0	0	0	0	40	30	20	20	0	0	0	0	0	120	220	
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	12	10	
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	
37	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
38	0	0	0	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	60	80	
39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	10	16	
40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	
43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
49	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	0	20	16	
50	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	16	24	
51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
52	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
53	0	0	0	0	10	8	5	2	0	0	0	0	0	50	50	
54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
57	0	0	0	0	2	2	2	2	20	20	20	20	20	106	336	
58	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4	4	6	6	54	80	
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	
61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

医療 機 関 番 号	Q10：在庫													
	新鮮凍結血漿（本数）												RBC 単 位 換 算	FFP 単 位 換 算
	FFP- LR120 (A)	FFP- LR120 (O)	FFP- LR120 (B)	FFP- LR120 (AB)	FFP- LR240 (A)	FFP- LR240 (O)	FFP- LR240 (B)	FFP- LR240 (AB)	FFP- LR480 (A)	FFP- LR480 (O)	FFP- LR480 (B)	FFP- LR480 (AB)		
62	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
66	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	8
67	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
71	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72	0	0	0	0	2	2	0	3	0	0	0	0	28	14
73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4
76	0	0	0	0	7	7	4	4	0	0	0	0	42	44
77	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	26	32
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
81	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10	114	160
82	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
83	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	12	8
84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4
87	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	30	16
88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
89	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
91	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
93	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	30	20
94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95	0	0	0	0	2	2	0	3	0	0	0	0	32	14
96	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
97	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	6	8
102	0	0	0	0	2	1	1	2	0	0	0	0	12	12
103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
104	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	12	8
105	0	0	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	12	10
106	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
107	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
108	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	12	8
109	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0
112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
113	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
114	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0	10	16
115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
116	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
117	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
120	0	0	0	0	3	3	3	3	0	0	0	0	20	24
121	15	15	10	1	4	4	4	3	0	0	0	0	28	71
122	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
123	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

医療機関番号	Q11: 廃棄																
	有無	廃棄本数										廃棄単位			廃棄率		
		RBC1	RBC2	FFP-120	FFP-240	FF-P480	PC 5	PC 10	PC 15	PC 20	WPC 10	自己血	RBC	FFP	PC	RBC	FFP
1	有	0	12	0	0	2	0	0	0	0	0	24	8	0	2.3%	4.3%	0.0%
2	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	0.0%
3	有	0	20	0	0	0	0	0	0	0	4	40	0	0	7.4%	0.0%	0.0%
4	有	0	31	0	2	0	0	0	0	0	0	62	4	0	6.7%	0.6%	0.0%
5	有	0	24	0	2	0	0	1	0	0	7	48	4	10	1.9%	0.8%	1.0%
6	有	0	3	0	0	0	0	0	0	0	43	6	0	0	3.5%	—	—
7	有	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.8%	—	—
8	有	0	7	0	5	0	0	0	0	0	1	14	10	0	9.1%	16.1%	0.0%
9	有	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	1.4%	0.0%	0.0%
10	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	0.0%
11	有	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	2.9%	—	0.0%
12	有	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	26	0	0	16.9%	0.0%	0.0%
13	有	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	10	2.5%	—	4.0%
14	有	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0.0%	2.8%	0.0%
15	有	0	1	0	1	0	0	0	0	0	7	2	2	0	0.2%	5.6%	0.0%
16	有	0	42	1	0	0	0	1	0	0	0	84	1	10	6.9%	0.2%	0.9%
17	有	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	8	2	0	1.6%	7.1%	0.0%
18	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	0.0%
19	有	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1.4%	0.0%	0.0%
20	有	0	3	0	2	0	0	1	0	0	8	6	4	10	0.3%	0.7%	1.4%
21	有	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	10.2%	0.0%	0.0%
22	有	0	7	0	0	6	0	0	0	0	138	14	24	0	1.8%	10.8%	0.0%
23	有	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1.4%	0.0%	0.0%
24	有	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	21.7%	0.0%	0.0%
25	有	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1.3%	0.0%	0.0%
26	有	0	4	0	5	0	0	0	0	0	0	8	10	0	1.3%	16.1%	0.0%
27	有	0	52	0	14	0	0	0	0	0	4	104	28	0	5.4%	10.2%	0.0%
28	有	0	26	0	0	5	0	1	0	0	18	52	20	10	2.5%	1.8%	0.7%
29	有	0	18	0	13	0	0	4	0	0	84	36	26	40	0.3%	0.4%	0.2%
30	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	0.0%
31	有	0	7	0	0	0	0	0	0	0	2	14	0	0	0.4%	0.0%	0.0%
32	有	0	8	0	0	0	0	0	0	0	102	16	0	0	0.3%	0.0%	0.0%
33	有	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0.9%	5.9%	0.0%
34	有	0	4	0	2	0	0	0	0	0	0	8	4	0	1.3%	18.2%	0.0%
35	有	0	11	0	4	0	0	0	0	0	9	22	8	0	2.4%	4.5%	0.0%
36	有	0	29	0	7	0	0	2	0	0	26	58	14	20	2.0%	5.1%	0.2%
37	有	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	10	0.5%	0.0%	3.4%
38	有	0	39	0	26	3	0	6	0	0	2	78	64	60	0.5%	0.8%	0.2%
39	有	0	15	0	0	4	0	2	0	0	10	30	16	20	1.1%	2.6%	1.1%
40	有	0	1	0	0	1	0	0	0	0	8	2	4	0	0.2%	1.4%	0.0%
41	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
42	有	0	13	0	3	0	0	2	0	0	0	26	6	20	1.2%	2.5%	1.8%
43	有	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1.0%	0.0%	0.0%
44	有	0	45	0	2	0	0	0	0	0	24	90	4	0	7.5%	2.4%	0.0%
45	有	0	33	0	5	0	0	1	0	0	16	66	10	10	10.1%	9.6%	1.4%
46	有	0	57	0	6	0	0	0	0	0	8	114	12	0	8.0%	8.1%	0.0%
47	有	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0	0.8%	—	0.0%
48	有	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1.6%	0.0%	0.0%
49	有	0	16	0	6	1	0	4	0	0	28	32	16	40	0.4%	0.9%	0.3%
50	有	0	43	0	13	0	0	1	0	0	0	86	26	10	4.5%	10.2%	2.2%
51	有	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0.9%	0.0%	0.0%
52	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	0.0%
53	有	0	13	0	8	6	0	4	0	0	36	26	40	40	0.3%	1.2%	0.3%
54	有	0	10	0	1	0	0	1	0	0	0	20	2	10	1.7%	2.3%	8.3%
55	有	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	5.2%	0.0%	0.0%
56	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	0.0%
57	有	0	4	0	0	17	0	3	0	0	258	8	68	30	0.0%	0.4%	0.0%
58	有	0	27	0	0	12	0	1	0	0	7	54	48	10	0.7%	0.8%	0.1%
59	有	0	7	0	4	1	0	0	0	0	0	14	12	0	0.3%	0.9%	0.0%
60	有	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0.0%	0.0%	—
61	有	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2.5%	0.0%	0.0%

医療機関番号	Q11：廃棄																	
	有無	廃棄本数										廃棄単位			廃棄率			
		RBC1	RBC2	FFP-120	FFP-240	FF-P480	PC 5	PC 10	PC 15	PC 20	WPC 10	自己血	RBC	FFP	PC	RBC	FFP	PC
62	有	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.5%	0.0%	0.0%
63	有	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	10	0.2%	0.0%	0.5%
64	有	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	2.5%	0.0%	—
65	有	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0.5%	0.0%	0.0%
66	有	0	25	0	6	1	0	0	0	0	0	0	50	16	0	3.1%	4.5%	0.0%
67	有	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2.9%	—	—
68	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	—
69	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	0.0%
70	有	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1.1%	—	0.0%
71	有	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1.2%	—	0.0%
72	有	0	7	0	6	3	0	1	0	0	0	12	14	24	10	0.3%	1.4%	0.4%
73	有	0	11	0	0	0	0	1	0	0	0	0	22	0	10	1.5%	0.0%	1.2%
74	有	0	30	0	2	0	0	1	0	0	0	93	60	4	10	2.3%	0.7%	1.0%
75	有	0	21	0	0	2	0	1	0	0	0	0	42	8	10	4.9%	2.5%	1.5%
76	有	0	15	0	3	0	0	2	0	0	0	57	30	6	20	0.5%	0.2%	0.1%
77	有	0	13	0	0	4	0	1	0	0	0	14	26	16	10	0.3%	0.3%	0.0%
78	有	0	5	0	9	0	0	0	0	0	0	0	10	18	0	0.4%	8.5%	0.0%
79	有	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0.8%	0.0%	0.0%
80	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	0.0%	0.0%
81	有	0	50	0	0	10	0	7	0	0	0	60	100	40	70	0.7%	0.5%	0.4%
82	有	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1.0%	—	0.0%
83	有	0	9	0	0	5	0	2	0	0	0	8	18	20	20	0.6%	3.5%	1.4%
84	有	0	83	0	2	0	0	0	0	0	0	0	166	4	0	35.2%	3.8%	0.0%
85	有	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0.0%	10.5%	0.0%
86	有	0	9	0	0	3	0	2	0	0	0	56	18	12	20	1.5%	3.6%	1.5%
87	有	0	8	0	0	10	0	1	0	0	0	144	16	40	10	0.3%	4.0%	0.1%
88	有	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2.8%	—	0.0%
89	有	0	2	0	0	2	0	1	0	0	0	0	4	8	10	0.2%	1.0%	0.9%
90	有	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1.0%	0.0%	0.0%
91	有	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	4	2	10	0.7%	1.0%	4.8%
92	有	0	38	0	1	0	0	0	0	0	0	0	76	2	0	4.9%	0.6%	0.0%
93	有	1	5	0	0	5	0	4	0	0	0	90	11	20	40	0.2%	1.6%	0.3%
94	有	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	4	8	6	0	0.7%	12.0%	0.0%
95	有	0	31	0	2	0	0	3	0	0	0	76	62	4	30	0.9%	0.1%	0.6%
96	有	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.5%	—	—
97	有	0	7	0	0	0	0	1	0	0	0	0	14	0	10	2.2%	0.0%	0.6%
98	有	0	43	0	9	0	0	0	0	0	0	0	86	18	0	10.2%	11.1%	0.0%
99	有	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0.7%	0.0%	0.0%
100	有	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	2.5%	—	—
101	有	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	18	6	0	1.2%	1.1%	0.0%
102	有	0	17	0	11	0	0	2	0	0	0	0	34	22	20	不明	不明	不明
103	有	0	18	0	3	0	0	3	0	0	0	0	36	6	30	1.1%	0.6%	2.6%
104	有	0	7	0	7	0	0	1	0	0	0	26	14	14	10	0.4%	2.2%	0.3%
105	有	0	3	0	8	0	0	0	0	0	0	2	6	16	0	0.2%	3.2%	0.0%
106	有	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	12	0	0	22.2%	—	—
107	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	0.0%
108	有	0	53	0	9	0	0	0	0	0	0	0	106	18	0	5.8%	6.8%	0.0%
109	有	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1.0%	0.0%	0.0%
110	有	0	10	0	0	9	0	1	0	0	0	2	20	36	10	0.9%	8.6%	0.7%
111	有	0	5	0	4	0	0	0	0	0	0	4	10	8	0	0.2%	1.8%	0.0%
112	有	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	1.5%	0.0%	0.0%
113	有	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1.0%	—	0.0%
114	有	0	23	0	4	0	0	1	0	0	0	0	46	8	10	1.2%	0.5%	0.5%
115	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	不明	不明	不明
116	有	0	10	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20	0	10	7.5%	0.0%	25.0%
117	有	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	8	4	2	0	0.8%	3.0%	0.0%
118	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	0.0%
119	有	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0.2%	5.6%	0.0%
120	有	0	54	0	42	0	0	5	0	0	0	0	108	84	50	2.7%	3.5%	9.6%
121	有	0	19	6	13	0	5	14	0	0	0	40	38	32	165	1.0%	1.3%	3.6%
122	有	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0.5%	0.0%	0.0%
123	無	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0.0%	—	0.0%

第 23 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	Q12: アルブミン使用状況 (本数)																		
	PPF 4.4% 11g				ALB 5% 5g				ALB 5% 12.5g				ALB 20% 4g			ALB 20% 10g			
	内国産品	内血漿交換	国産品 (%)	内国産品	内血漿交換	国産品 (%)	内国産品	内血漿交換	国産品 (%)	内国産品	内血漿交換	国産品 (%)	内国産品	内血漿交換	国産品 (%)	内国産品	内血漿交換	国産品 (%)	
1	0	0	0	—	0	0	0	—	276	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
2	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
3	0	0	0	—	0	0	0	—	53	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
4	62	62	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	336	336	0	100%
5	0	0	0	—	0	0	0	—	455	0	0	0%	0	0	—	908	0	0	0%
6	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
7	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
8	37	37	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
9	0	0	0	—	0	0	0	—	3	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
10	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
11	0	0	0	—	0	0	0	—	1	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
12	0	0	0	—	0	0	0	—	2	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
13	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
14	0	0	0	—	0	0	0	—	52	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
15	0	0	0	—	0	0	0	—	54	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
16	0	0	0	—	0	0	0	—	102	0	40	0%	15	15	100%	281	281	0	100%
17	77	77	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
18	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
19	0	0	0	—	0	0	0	—	7	7	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
20	0	0	0	—	0	0	0	—	490	0	34	0%	0	0	—	0	0	0	—
21	0	0	0	—	0	0	0	—	67	67	0	100%	0	0	—	385	385	0	100%
22	0	0	0	—	0	0	0	—	58	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
23	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
24	43	43	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
25	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
26	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
27	0	0	0	—	0	0	0	—	255	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
28	0	0	0	—	0	0	0	—	367	0	21	0%	0	0	—	0	0	0	—
29	0	0	0	—	15	15	1	100%	2,250	2,250	335	100%	13	13	100%	2,562	2,562	0	100%
30	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
31	0	0	0	—	0	0	0	—	691	691	0	100%	0	0	—	964	0	0	0%
32	0	0	0	—	0	0	0	—	527	527	104	100%	0	0	—	558	558	34	100%
33	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	95	95	0	100%
34	0	0	0	—	0	0	0	—	12	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
35	0	0	0	—	0	0	0	—	100	100	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
36	0	0	0	—	0	0	0	—	53	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
37	0	0	0	—	0	0	0	—	14	14	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
38	0	0	0	—	0	0	0	—	1,484	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
39	0	0	0	—	0	0	0	—	161	161	0	100%	0	0	—	1,010	0	0	0%
40	0	0	0	—	0	0	0	—	52	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
41	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
42	80	80	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
43	11	11	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
44	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
45	0	0	0	—	0	0	0	—	16	16	0	100%	0	0	—	146	146	0	100%
46	419	419	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
47	0	0	0	—	0	0	0	—	8	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
48	0	0	0	—	0	0	0	—	5	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
49	0	0	0	—	90	90	1	100%	696	696	96	100%	28	28	100%	0	0	0	—
50	0	0	0	—	0	0	0	—	423	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
51	138	138	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
52	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
53	0	0	0	—	0	0	0	—	755	0	37	0%	0	0	—	0	0	0	—
54	0	0	0	—	0	0	0	—	41	0	0	0%	0	0	—	398	0	0	0%
55	0	0	0	—	0	0	0	—	1	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
56	0	0	0	—	0	0	0	—	6	6	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
57	0	0	0	—	0	0	0	—	7,704	7,704	1,160	100%	0	0	—	300	300	0	100%
58	0	0	0	—	0	0	0	—	933	933	75	100%	40	40	100%	1,208	926	16	76.7%
59	0	0	0	—	0	0	0	—	311	0	不明	0%	0	0	—	0	0	0	—
60	0	0	0	—	0	0	0	—	11	11	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
61	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	87	63	0	72.4%

第 23 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	Q12: アルブミン使用状況 (本数)																		
	PPF 4.4% 11g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 (%)	ALB 5g 5g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 (%)	ALB 5% 12.5g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 (%)	ALB 20g 4g	内 国 産 品	国 産 品 (%)	ALB 20g 10g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 (%)
62	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
63	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
64	0	0	0	—	0	0	0	—	3	3	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
65	0	0	0	—	0	0	0	—	59	59	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
66	176	176	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
67	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
68	0	0	0	—	0	0	0	—	9	9	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
69	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
70	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
71	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
72	0	0	0	—	0	0	0	—	1,446	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
73	177	0	0	0%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
74	0	0	0	—	0	0	0	—	429	0	0	0%	0	0	—	323	323	0	100%
75	0	0	0	—	0	0	0	—	140	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
76	0	0	0	—	0	0	0	—	1,014	1,014	411	100%	0	0	—	0	0	0	—
77	0	0	0	—	0	0	0	—	394	226	58	57.4%	0	0	—	1,325	1,325	0	100%
78	0	0	0	—	0	0	0	—	338	338	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
79	0	0	0	—	0	0	0	—	28	28	0	100%	0	0	—	123	123	0	100%
80	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
81	0	0	0	—	0	0	0	—	1,774	320	不明	18.0%	0	0	—	795	795	不明	100%
82	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
83	0	0	0	—	0	0	0	—	209	209	80	100%	0	0	—	0	0	0	—
84	0	0	0	—	0	0	0	—	50	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
85	0	0	0	—	0	0	0	—	67	67	0	100%	0	0	—	294	294	0	100%
86	101	101	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
87	0	0	0	—	103	0	36	0%	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
88	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
89	0	0	0	—	0	0	0	—	210	0	38	0%	0	0	—	734	0	0	0%
90	3	3	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
91	0	0	0	—	0	0	0	—	30	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
92	0	0	0	—	0	0	0	—	222	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
93	0	0	0	—	0	0	0	—	375	0	0	0%	70	70	100%	998	998	0	100%
94	0	0	0	—	0	0	0	—	98	98	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
95	0	0	0	—	0	0	0	—	2,628	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
96	2	2	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
97	2	2	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
98	0	0	0	—	0	0	0	—	20	20	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
99	0	0	0	—	0	0	0	—	3	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
100	27	27	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
101	0	0	0	—	0	0	0	—	81	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
102	0	0	0	—	0	0	0	—	324	0	不明	0%	0	0	—	0	0	0	—
103	0	0	0	—	0	0	0	—	360	360	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
104	0	0	0	—	0	0	0	—	409	409	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
105	0	0	0	—	0	0	0	—	159	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
106	23	23	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
107	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	89	89	0	100%
108	0	0	0	—	0	0	0	—	157	157	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
109	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
110	0	0	0	—	0	0	0	—	122	0	0	0%	0	0	—	780	780	0	100%
111	0	0	0	—	0	0	0	—	378	0	不明	0%	0	0	—	632	632	不明	100%
112	0	0	0	—	0	0	0	—	40	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
113	0	0	0	—	0	0	0	—	66	66	0	100%	0	0	—	0	0	0	—
114	0	0	0	—	0	0	0	—	523	0	0	0%	0	0	—	0	0	0	—
115	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
116	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
117	75	75	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
118	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
119	67	67	0	100%	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
120	0	0	0	—	0	0	0	—	381	0	0	0%	0	0	—	1,122	0	0	0%
121	0	0	0	—	858	858	不明	100%	1,231	1,231	不明	100%	0	0	—	0	0	0	—
122	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—
123	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	0	—	0	0	—	0	0	0	—




第 23 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	Q12：アルブミン使用状況（本数）										Q13：	Q14：	意見・要望
	ALB 25% 5g	内 国 産 品	国 産 品 (%)	ALB 25% 12.5g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 (%)	ア ル ブ ミ ン 総 g 数	内 血 漿 交 換	ALB/ RBC	免 疫 グ ロ ブ リ ン 総 g 数	学 会 ア ン ケ ー ト	
1	0	0	—	354	0	0	0%	7,875	—	2.6	16.75	○	
2	0	0	—	137	137	0	100%	1,713	—	1.8	0	○	
3	0	0	—	6	0	0	0%	738	—	0.4	0	○	
4	0	0	—	0	0	0	—	4,042	—	1.6	312.5	○	
5	0	0	—	0	0	0	—	14,768	—	1.9	332.5	○	
6	0	0	—	0	0	0	—	—	—	0.0	0	○	
7	0	0	—	37	37	0	100%	463	—	0.6	0	○	
8	0	0	—	25	25	0	100%	720	—	1.4	0	○	
9	0	0	—	136	0	0	0%	1,738	—	0.8	105	○	
10	0	0	—	60	0	0	0%	750	—	0.4	15	○	
11	0	0	—	159	0	0	0%	2,000	—	2.0	0	○	
12	0	0	—	97	97	0	100%	1,238	—	3.2	295	○	
13	0	0	—	78	78	0	100%	975	—	2.1	0	○	
14	0	0	—	421	0	0	0%	5,913	—	1.6	685.5	○	
15	0	0	—	377	0	0	0%	5,388	—	1.7	660	○	
16	0	0	—	0	0	0	—	4,145	500	1.1	2,751.5	○	
17	0	0	—	139	139	0	100%	2,585	—	1.8	0	○	
18	0	0	—	63	63	0	100%	788	—	1.7	0	○	
19	0	0	—	62	62	0	100%	863	—	1.0	105	○	
20	1,220	0	0%	0	0	0	—	12,225	425	1.8	943.5	○	
21	0	0	—	0	0	0	—	4,688	—	3.3	165	○	
22	0	0	—	340	340	0	100%	4,975	—	1.7	2,617.5	○	
23	0	0	—	191	191	0	100%	2,388	—	1.4	0	○	
24	0	0	—	0	0	0	—	473	—	0.4	0	×	
25	0	0	—	110	110	0	100%	1,375	—	1.6	0	○	
26	0	0	—	480	480	0	100%	6,000	—	2.6	35	○	
27	0	0	—	1,513	313	0	20.7%	22,100	—	3.9	672.5	○	
28	0	0	—	850	0	0	0%	15,213	263	2.2	2,245	○	
29	0	0	—	1,191	1,191	1	100%	68,760	4,205	1.4	11,849	○	
30	94	0	0%	0	0	0	—	470	—	0.5	7.5	○	
31	0	0	—	0	0	0	—	18,278	—	1.5	2,805	○	
32	0	0	—	800	800	0	100%	22,168	1,640	1.1	6,610	○	
33	0	0	—	0	0	0	—	950	—	0.5	80	○	
34	0	0	—	119	0	0	0%	1,638	—	0.9	55	○	
35	0	0	—	321	321	0	100%	5,263	—	1.4	50	×	
36	0	0	—	419	355	0	84.7%	5,900	—	0.6	1,090	○	
37	0	0	—	190	190	0	100%	2,550	—	1.2	340	○	
38	0	0	—	1,731	1,731	0	100%	40,188	—	0.9	4,672.5	○	
39	0	0	—	0	0	0	—	12,113	—	1.5	462.5	○	集計（年次又は年度）の統一
40	0	0	—	280	0	0	0%	4,150	—	1.3	272.5	○	
41	0	0	—	0	0	0	—	—	—	0.0	0	○	
42	0	0	—	640	220	0	34.4%	8,880	—	1.4	235	×	
43	0	0	—	238	238	0	100%	3,096	—	1.3	230	○	
44	0	0	—	1,111	1,111	0	100%	13,888	—	2.9	1,280	×	
45	0	0	—	0	0	0	—	1,660	—	0.8	425	○	
46	0	0	—	638	638	0	100%	12,584	—	3.1	115	○	
47	0	0	—	325	325	0	100%	4,163	—	2.4	0	○	
48	0	0	—	213	213	0	100%	2,725	—	2.4	37.5	×	
49	0	0	—	1,370	1,370	0	100%	26,387	1,205	1.1	4,042.5	○	
50	0	0	—	308	308	0	100%	9,138	—	1.6	0	○	
51	0	0	—	346	346	0	100%	5,843	—	3.0	5,843	×	
52	0	0	—	60	60	0	100%	750	—	0.8	60	○	
53	0	0	—	1,376	1,376	110	100%	26,638	1,838	1.0	7,280.5	○	
54	0	0	—	0	0	0	—	4,493	—	1.3	782.5	○	
55	0	0	—	39	39	0	100%	500	—	0.6	60	×	
56	0	0	—	25	25	0	100%	388	—	0.9	30	○	
57	0	0	—	3,209	3,063	0	95.5%	139,413	14,500	1.9	24,442	○	
58	0	0	—	0	0	0	—	23,903	1,098	0.9	9,906.5	○	
59	0	0	—	687	0	不明	—	12,475	不明	不明	267.5	○	
60	0	0	—	173	163	0	94.2%	2,300	—	0.5	145	○	
61	0	0	—	0	0	0	—	870	—	1.9	0	×	



第 23 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2020.2.13

医療機関番号	Q12 : アルブミン使用状況 (本数)							アルブミン 総g数	内血漿交換	ALB/ RBC	Q13 : 免疫グロブリン 総g数	Q14 : 学会アンケート	意見・要望
	ALB 25% 5g	内国 産品	国 産品 (%)	ALB 25% 12.5g	内国 産品	内 血漿 交換	国 産品 (%)						
62	0	0	—	341	0	0	0%	4,263	—	3.6	100	○	
63	0	0	—	211	0	0	0%	2,638	—	1.1	162.5	○	
64	0	0	—	434	434	0	100%	5,463	—	1.9	0	○	
65	0	0	—	535	535	0	100%	7,425	—	1.5	495	○	
66	0	0	—	519	519	0	100%	8,424	—	1.8	317.5	○	
67	0	0	—	5	0	0	0%	63	—	0.1	0	○	
68	0	0	—	53	53	0	100%	775	—	1.1	0	×	
69	0	0	—	0	0	0	—	—	—	0.0	0	○	
70	0	0	—	173	173	0	100%	2,163	—	4.1	0	○	
71	0	0	—	245	245	0	100%	3,063	—	3.2	440	○	
72	0	0	—	1,537	0	0	0%	37,288	—	2.2	2,946.5	○	
73	0	0	—	1,264	0	0	0%	17,747	—	4.1	0	○	
74	0	0	—	263	263	0	100%	11,880	—	1.5	1,705	○	
75	0	0	—	391	0	0	0%	6,638	—	2.7	62.5	○	
76	78	78	100%	1,214	537	2	44.2%	28,240	5,163	1.1	13,730	○	データの一元化、集計(年次又は年度)の統一
77	0	0	—	178	178	0	100%	20,400	725	0.6	4,305	○	
78	0	0	—	714	714	0	100%	13,150	—	1.8	1,563	○	
79	0	0	—	0	0	0	—	1,580	—	0.6	85	○	
80	0	0	—	20	20	0	100%	250	—	0.2	0	○	
81	0	0	—	2,184	0	不明	0%	57,425	不明	不明	7,595	○	
82	0	0	—	99	0	0	0%	1,238	—	2.0	7.5	×	
83	0	0	—	886	886	0	100%	13,688	1,000	1.3	1,765	○	
84	0	0	—	396	396	0	100%	5,575	—	6.0	0	○	
85	0	0	—	0	0	0	—	3,778	—	1.7	157.5	○	
86	0	0	—	784	784	0	100%	10,911	—	不明	不明	○	
87	0	0	—	997	0	6	0%	12,978	255	0.8	9,616	○	
88	0	0	—	56	56	0	100%	700	—	3.3	417.5	○	
89	0	0	—	0	0	0	—	9,965	475	1.7	1,830	○	
90	0	0	—	69	69	0	100%	896	—	0.7	0	○	
91	0	0	—	247	0	0	0%	3,463	—	1.9	0	○	
92	0	0	—	1,146	0	0	0%	17,100	—	3.8	492.5	○	
93	0	0	—	0	0	0	—	14,948	—	1.0	1,080.5	○	
94	0	0	—	532	215	0	40.4%	7,875	—	2.4	67.5	○	
95	0	0	—	943	10	0	1.1%	44,638	—	2.2	5,417.5	○	
96	0	0	—	34	34	0	100%	447	—	0.4	0	○	
97	0	0	—	91	91	0	100%	1,160	—	0.6	120	○	
98	0	0	—	550	550	0	100%	7,125	—	2.8	370	○	
99	0	0	—	445	0	0	0%	5,600	—	3.5	15	○	
100	0	0	—	19	19	0	100%	535	—	1.2	20	×	
101	0	0	—	773	0	0	0%	10,675	—	2.4	4,850	×	
102	0	0	—	281	281	不明	100%	7,563	不明	不明	0	×	
103	0	0	—	1,131	1,131	0	100%	18,638	—	1.8	2,300	○	
104	0	0	—	990	990	0	100%	17,488	—	1.5	3,415	○	
105	36	36	100%	194	194	0	100%	4,593	—	0.6	4,592.5	○	
106	0	0	—	24	0	0	0%	553	—	2.4	15	○	
107	0	0	—	0	0	0	—	890	—	0.9	0	×	
108	0	0	—	504	504	5	100%	8,263	63	1.6	1,012.5	○	
109	0	0	—	111	111	0	100%	1,388	—	1.1	435	○	
110	0	0	—	0	0	0	—	9,325	—	1.5	265	○	
111	0	0	—	0	0	0	—	11,045	不明	不明	2,280	○	
112	0	0	—	88	0	0	0%	1,600	—	0.4	不明	○	
113	0	0	—	674	674	0	100%	9,250	—	8.1	5	○	
114	0	0	—	979	0	0	0%	18,775	—	1.6	0	○	
115	不明	不明	—	826	不明	不明	—	不明	不明	不明	不明	×	小規模施設の輸血体制について知りたい
116	0	0	—	26	26	0	100%	325	—	0.4	1,858	○	
117	0	0	—	180	180	0	100%	3,075	—	1.5	20	○	
118	0	0	—	9	9	0	100%	113	—	0.1	0	○	
119	0	0	—	356	0	0	0%	5,187	—	1.5	232.5	○	
120	0	0	—	0	0	0	—	15,983	—	不明	0	○	
121	1449	1449	100%	14	14	不明	100%	27,098	不明	不明	6,545	×	
122	0	0	—	228	228	0	100%	2,850	—	2.2	0	×	
123	0	0	—	79	79	0	100%	988	—	0.8	137.5	×	




病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）






病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）






病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）



病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）



病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）



令和元年 11 月 6 日

施設長 様
実務担当者 様

福岡県合同輸血療法委員会
代表世話人 熊川 みどり
福岡県保健医療介護部薬務課長
(薬務課薬事係)
公益社団法人 福岡県医師会
常任理事 寺澤 正壽
(福岡県合同輸血療法委員会世話人)

輸血療法に関するアンケートについて (お願い)

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、福岡県では、安全で適正な輸血療法の実施及び医療機関相互の情報交換を円滑に推進することを目的として、血液製剤の使用量が多い 127 医療機関により、平成 9 年 から「福岡県合同輸血療法委員会」を全国に先駆けて設置し、同委員会、福岡県及び福岡県赤十字血液センターの主催により継続的に活動を行っているところです。

本年度は、「安全な輸血のために」テーマとして活動することとしております。

この活動を行うにあたり、中小医療施設において問題点またはお困りの点などがあるのかを把握し、どのような支援が可能かを検討する目的としてアンケートをお願いしたいと存じます。

つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ではございますが、貴院における輸血医療に関するアンケート回答について、この委員会活動の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、ご回答いただいたアンケートについては、集計のみに使用させていただき、貴院名などは公表いたしませんことを申し添えます。

調査への回答につきましては、2019年12月6日(金)までに、福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 (ファクシミリ：092 - 920 - 1136) までファクシミリでお送りいただくか、同センターの血液配送担当者へお渡しいただきますよう併せてお願いいたします。

謹白

お問い合わせ先 福岡県合同輸血療法委員会事務局
福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 学術係
TEL：092 - 921 - 1498 (直通)
FAX：092 - 920 - 1136 (直通)
Mail：fc-gakujiyutu@qc.bbc.jrc.or.jp (係代表)

2019 年度 第 23 回福岡県合同輸血療法委員会

血液製剤の使用に関するアンケート調査

貴施設名： _____

回答者職種： 医師・看護師・臨床検査技師・薬剤師・事務・その他（ _____ ）

回答者ご所属： _____ ご氏名： _____

ご連絡先： TEL: _____ FAX: _____ Mail: _____

※ ご回答いただいたデータは集計のみに使用させていただき、施設名などは一切公表いたしません。

お願い：各設問について、該当する項目に にレ点 および捕捉記載をお願いします。

Q1. 貴施設の病床数をご記入ください。

- 一般病床数 _____ 床 療養病床数（回復期病床、緩和ケア含む） _____ 床
 病床なし

Q2. 輸血用血液製剤を発注している部門はどこですか。

- 輸血部門 検査部門 薬剤部門 看護部門 事務部門
 その他（ _____ ）

Q3. 輸血用血液製剤を保管・管理している部門はどこですか。

- 輸血部門 検査部門 薬剤部門 看護部門 事務部門
 その他（ _____ ）

Q4. 保冷庫はどのようなものを使用していますか。

- 輸血用血液専用の業務用保冷庫（自記温度記録計と警報装置が付いたもの）
 輸血用血液と試薬・薬剤共用の業務用保冷庫（自記温度記録計と警報装置が付いたもの）
 輸血用血液専用の一般用冷蔵庫 輸血用血液と試薬・薬剤共用の一般用冷蔵庫

Q5. 過去 1 年間に、有効期限切れなどの理由で輸血用血液製剤の廃棄がありましたか。

- 廃棄なし 廃棄あり

Q6. 輸血検査業務はどのような体制で実施していますか。該当する欄に「○」をご記入ください。

	ABO・Rh 血液型	不規則抗体検査		交差適合試験
		スクリーニング	抗体同定	
民間検査センター等に外注				
院内で検査を実施				

⇒ 裏面へ

Q7. Q6 で、血液型検査、不規則抗体検査、交差適合試験を1つ以上院内で行っていると回答した施設にお尋ねします。検査を行っているのは主にどなたですか。

検査技師 医師 看護師 その他（ ）

Q8. 輸血前の患者検体の保存をしていますか。

はい いいえ

Q9. 2018 年度または年次において、おおよその輸血回数（赤血球製剤、血小板製剤、新鮮凍結血漿の合計。患者数ではなくのべ輸血回数）をお答えください。

10 件未満 50 件未満 100 件未満 100 件以上 輸血件数なし

Q10. 訪問診療などで、在宅での輸血を実施したことがありますか。

はい いいえ

Q11. 輸血を行う際に、厚生労働省の「輸血療法の実施に関する指針」および「血液製剤の使用指針」を参考にしていますか。

知っており参考にしている 知っているが参考にしていない 指針を知らない

Q12. 輸血の準備・ルート確保・輸血の実施は、主にどなたが行っていますか。

主に医師 主に看護師 その他（ ）

Q13. 貴院に輸血療法についての院内マニュアル等がありますか。

ある ない わからない その他（ ）

Q14. Q13 で、“ある”とお答えになった施設では、どのようなマニュアルですか（複数回答可）

輸血実施手順についてのマニュアル 副作用発生時の対応マニュアル

その他（ ）

Q15. 血液製剤を使用する際に患者または家族への説明を行い、同意書を取得していますか。

はい いいえ 説明のみ

Q16. Q15 で、“はい”とお答えになった施設にお尋ねします。同意書を取得している血液製剤の種類をお答え下さい。（該当するものすべて）

赤血球・血小板・新鮮凍結血漿 免疫グロブリン・凝固因子 アルブミン

Q17. 輸血を行うにあたって、外部サポートの必要性を感じたことがありますか。

ある ない わからない

Q18. Q17 で、“ある”とお答えになった施設にお尋ねします。どのようなことに対してサポートが必要とお考えですか。（複数回答可）

輸血の適応や血液製剤の選択 輸血検査 輸血実施手順（製剤の取り扱い含む）

輸血副作用への対応 その他（ ）

Q19. 院内輸血療法委員会は設置していますか。また、“ある”とお答えになった施設では、最近1年以内の設置ですか。

ある（最近1年以内の設置 はい いいえ） ない

その他. ご意見・ご要望などがございましたら、ご記入をお願いいたします。

以上です。ご協力ありがとうございました。

施設長 様

福岡県合同輸血療法委員会
代表世話人 熊川 みどり

福岡県保健医療介護部薬務課長
(薬務課薬事係)

公益社団法人 福岡県医師会
常任理事 寺澤 正壽
(福岡県合同輸血療法委員会世話人)

第 23 回福岡県合同輸血療法委員会の開催について (ご案内)

本県の血液事業の推進につきましては、日頃から格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、福岡県内における安全かつ適正な輸血療法の実施と医療機関相互の円滑な情報交換推進を目的として、1997 年 (平成 9 年) に「福岡県輸血療法委員会合同会議」が全国に先駆けて設置され、2013 年 (平成 25 年) からは「福岡県合同輸血療法委員会」と改称して活動を継続しております。2018 年度からは輸血医療に関係のある全医療機関を対象に標記委員会を開催することとなり、本年度も当委員会を開催する運びとなりました。

つきましては、業務ご多用の折、誠に恐縮に存じますが、貴施設職員の参加について特段のご配慮をいただきますようお願い申し上げます。参加者の回答につきましては、令和 2 年 1 月 27 日 (月) までに、福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 (FAX: 092 - 920 - 1136) までファクシミリでお送りいただくか、血液センター血液配送担当者へお渡しいただきますよう併せてお願い申し上げます。

なお、当委員会は日本輸血・細胞治療学会九州支部会より参加証明書が発行されますので、希望される参加者は参加申込書の該当欄に○の記入をお願いいたします。

1. 開催日時 令和 2 年 2 月 13 日 (木) 14:00~17:00 (13:00 受付開始)
2. 開催場所 福岡県庁講堂 (福岡市博多区東公園 7-7 県庁行政棟 3 階)
※ 来所の際は、公共交通機関をご利用ください。
※ やむをえず県庁地下駐車場を御利用される場合は、駐車券を会場にお持ち下さい。
3. 開催内容 別紙のとおり
4. お問い合わせ先 福岡県合同輸血療法委員会事務局
福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 学術係
TEL : 092-921-1498 Mail : fc-gakuiyutu@qc.bbc.jrc.or.jp

(別 紙)

福岡県合同輸血療法委員会事務局

福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課 宛

(FAX 092-920-1136)

第 23 回福岡県合同輸血療法委員会参加申込書

(アンケート依頼医療機関)

・施設(団体)名

・住所

・連絡先(電話番号)

・参加者

診療科名 所属	役職名	氏名	参加 証明書
			要 不要
			要 不要
			要 不要
			要 不要

※ お手数ですが、令和2年1月27日(月)までに、FAXにて御回答をお願いします。

【お問い合わせ先】 福岡県合同輸血療法委員会事務局

〒818-8588

筑紫野市上古賀1丁目2番1号

福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課

TEL 092-921-1498

FAX 092-920-1136

お知らせ

福岡県のホームページで福岡県合同輸血療法委員会の報告書が閲覧・ダウンロードできます

平成 29 年度、平成 30 年度の報告書は既に掲載済みです。

「福岡県合同輸血療法委員会」をキーワードとしてブラウザで検索してください。

掲載画面 1

The screenshot shows the official website of Fukuoka Prefecture. The browser address bar displays the URL: <http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/goudouyuketu.html>. The page features a navigation menu with categories such as '防災・安全', 'くらし・環境', '健康・福祉', 'しごと・産業', '子育て・教育', '観光・文化・スポーツ', '県土づくり・地域振興', and '県政基本情報'. The main content area is titled '福岡県合同輸血療法委員会報告書' and includes a sub-header '福岡県合同輸血療法委員会報告書'. Below this, there is a description of the committee's activities and two links: '平成29年度福岡県合同輸血療法委員会報告書' and '平成30年度福岡県合同輸血療法委員会報告書'. A contact information section for the '福岡県合同輸血療法委員会事務局' is also visible, providing phone and fax numbers and an email address: yakumu@pref.fukuoka.lg.jp. The page footer shows the date '2019/09/12' and the time '17:39'.

この画面で 平成 29 年度福岡県合同輸血療法委員会報告書 をクリックすると、掲載画面 2 が展開します。

掲載画面 2

The screenshot shows a web browser window displaying the Fukuoka Prefecture website. The URL is <http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/goudouyuketu-houkoku2018.html>. The page title is '平成30年度福岡県合同輸血療法委員会報告書'. The navigation menu includes categories like '防災・安全', 'くらし・環境', '健康・福祉', 'しごと・産業', '子育て・教育', '観光・文化・スポーツ', '県づくり・地域振興', and '県政基本情報'. The main content area features a list of PDF documents related to the report, including '日程・場所、参加医療機関等', '挨拶', '参考資料', and four activity reports (活動報告1-4) under the heading '第1部'. The page is dated '掲載日: 2019年7月23日更新'.

福岡県
Fukuoka Prefecture

文字の大きさ 拡大 標準 色を変える 白 黒 青 Google Custom Search 検索

English 中文 한국어 ไทย Viet はじめての方へ サイトマップ 音声読み上げ 携帯サイト

トップページ 防災・安全 防災、防犯、交通安全、食の安全など くらし・環境 税、人権、NPO、バスポード、エネルギーなど 健康・福祉 疾病予防、介護、障がい福祉など しごと・産業 雇用対策、中小企業支援、農業振興など 子育て・教育 子育て支援、教育、生産学習など 観光・文化・スポーツ 観光振興、国際交流など 県づくり・地域振興 インフラ整備、地域づくり、移住・定住など 県政基本情報 総合計画、予算・決算など

トップページ > 健康・福祉 > 医療 > 医薬品・医療機器 > 平成30年度福岡県合同輸血療法委員会報告書

平成30年度福岡県合同輸血療法委員会報告書

いいね! 0 ツイート 印刷用ページを表示する 掲載日: 2019年7月23日更新

平成30年度福岡県合同輸血療法委員会報告書

- 日程・場所、参加医療機関等 [PDFファイル/842KB]
- 挨拶 [PDFファイル/836KB]
- 参考資料 [PDFファイル/2.13MB]

第1部

- 第1部 活動報告1 [PDFファイル/1.08MB]
「輸血機能評価認定制度 (I&A)受審のすすめ 今後への期待」
演者 稲葉 頌一
- 第1部 活動報告2 [PDFファイル/1.23MB]
「I&A受審 視察員の視点から」
演者 平安山 知子
- 第1部 活動報告3 [PDFファイル/1.24MB]
「I&A受審に向けた実際の取り組み」
演者 藤山 裕輝
- 第1部 活動報告4 [PDFファイル/1.08MB]
「輸血療法委員会スターキット」のご紹介

参加証明書

所属 : _____

氏名 : _____ 殿

名称 : 第 23 回 福岡県合同輸血療法委員会

日時 : 令和 2 年 2 月 13 日 (木) 14:00 ~ 17:00

開催地 : 福岡県福岡市博多区東公園 7 番 7 号

会場 : 福岡県庁講堂 県庁行政棟 3 階

内容 :

【活動報告】

「院内での輸血療法委員会設置について」

大平メディカルケア病院 検査科 坪根 綾美

「福岡県合同輸血療法委員会 看護師部会活動報告」

聖マリア病院 看護部 梅木 智美

「福岡県合同輸血療法委員会 臨床検査技師対象輸血研修会報告」

製鉄記念八幡病院 検査部 篠田 大輔

「輸血業務モニタリングと改善について」

福岡大学病院 輸血部 久保田 邦典

【「血液製剤の使用適正化に関するアンケート」集計結果報告】

九州大学病院 遺伝子・細胞療法部 平安山 知子

久留米大学病院 臨床検査部 大崎 浩一

【講演】

「科学的根拠に基づいた輸血有害事象対応ガイドライン」について

山口大学医学部附属病院 輸血部 藤井 康彦

主催 : 福岡県合同輸血療法委員会、福岡県保健医療介護部薬務課

後援 : 日本輸血・細胞学会九州支部

福岡県医師会、福岡県歯科医師会、福岡県病院協会、福岡県私設病院協会

福岡県病院薬剤師会、福岡県看護協会、福岡県臨床衛生検査技師会、

福岡県赤十字血液センター

第 23 回福岡県合同輸血療法委員会に参加したことを証明します。

尚、第 23 回福岡県合同輸血療法委員会では、日本輸血・細胞治療学会認定医制度、認定輸血検査技師制度、認定輸血看護師制度、認定自己血輸血看護師制度、認定アフエーシス制度の単位が与えられます。

日本輸血・細胞治療学会九州支部

支部長 米村 雄士

福岡県合同輸血療法委員会要綱

(名 称)

第 1 条 本会は、福岡県合同輸血療法委員会（以下「委員会」という。）と称する。

(目 的)

第 2 条 委員会は、福岡県内の輸血療法委員会を設置する県内医療機関等による情報交換会や研修会等を実施することにより、県内の安全かつ適正な輸血療法の向上を図ることを目的とする。

(構 成)

第 3 条 委員会は、次の各号に掲げる機関を代表する者によって構成する。

- (1) 輸血療法委員会を設置する県内医療機関
- (2) (1)のほか輸血療法を行う県内医療機関
- (3) 輸血療法に関係を有する団体
- (4) 福岡県保健医療介護部薬務課
- (5) 福岡県赤十字血液センター
- (6) その他世話人会が必要と認める団体

(世話人会)

第 4 条 委員会を運営するため、別表に掲げる機関により組織する世話人会を設置する。

- 2 世話人会に、世話人の互選により代表世話人 1 名を置く。
- 3 代表世話人は、世話人会を代表し、必要に応じて世話人会を招集し議長を務める。
- 4 合同委員会の運営に必要な助言を得るため、世話人会に、世話人の推薦により顧問を置くことができる。
- 5 世話人会には、世話人の推薦によりオブザーバーの出席を認めることができる。

(作業部会)

第 5 条 委員会は、必要に応じて作業部会を置くことができる。

- 2 作業部会に関する事項は別に定める。

(事 業)

第 6 条 委員会では、第 2 条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

- (1) 情報交換
- (2) 研修会
- (3) その他、委員会の目的を達成するために必要な事業

(運 営)

第 7 条 委員会の運営は、世話人会により決定する。

(委員会の開催)

第8条 委員会は、年1回以上開催する。

2 委員会は、代表世話人が召集し、議長を務める。

3 代表世話人は、第3条に定める構成員のほか、必要があると認められる者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、福岡県赤十字血液センターに事務局を置く。

(その他)

第10条 本要綱に定めるものの変更については、世話人会において協議のうえ定める。

第11条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は世話人会において協議のうえ別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年12月5日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年8月23日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年8月19日から施行する。

《別 表》

福岡県合同輸血療法委員会世話人会構成

医療機関又は関係団体名	
福岡大学病院	一般社団法人福岡県臨床衛生検査技師会
九州大学病院	一般社団法人福岡県病院薬剤師会
久留米大学病院	公益社団法人福岡県病院協会
雪の聖母会 聖マリア病院	一般社団法人福岡県私設病院協会
産業医科大学病院	福岡県保健医療介護部薬務課
国立病院機構九州医療センター	福岡県赤十字血液センター
公益社団法人福岡県医師会	(顧問)
一般社団法人福岡県歯科医師会	(オブザーバー)
公益社団法人福岡県看護協会	

福岡県合同輸血療法委員会作業部会設置要綱

(設 置)

第 1 条 福岡県合同輸血療法委員会要綱第 5 条の規定に基づき、福岡県合同輸血療法委員会作業部会（以下「部会」という。）としてタスクフォース委員会及び看護師部会を設置する。

(組 織)

第 2 条 各部会には代表者を置き、代表世話人が指名する。

(1) タスクフォース委員長 1 名

(2) 看護師部会代表者 1 名及び世話人 4 名

2 各部会の構成は、別表 1 に掲げる者で構成する。

(所掌事務)

第 3 条 各部会の所掌事務は、別表 2 に定めるところによる。

(会 議)

第 4 条 各部会は、代表者が招集する。

2 代表者は、部会の事務に関し必要があると認めるときは、関係者等を出席させることができる。

(その他)

第 5 条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、作業部会で定める。

附 則

この要綱は、平成 29 年 8 月 19 日から施行する。

「別表1」

部会名	構成
タスクフォース委員会	委員長（代表者） 学会認定医 委員 学会認定医 委員 学会認定輸血検査技師 委員 学会認定輸血関連看護師 その他、必要と認める者
看護師部会	代表者 1名 世話人 4名 学会認定臨床輸血看護師 学会認定自己血輸血看護師 学会認定アフエレーシスナース その他、必要と認める者

「別表2」

部会名	所掌事務
タスクフォース委員会	1. 中小医療施設の問題点の実状調査 2. 支援策の策定及び実施 3. 研修会 4. その他、委員会の目的を達成するための必要な事業
看護師部会	1. 学会認定・輸血関連看護師の情報交換 2. 学会認定・輸血関連看護師の活動支援 3. 看護師への教育支援 4. その他、安全で適正な輸血を実現するために必要な活動