

# 「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく福岡県の慣行レベル

令和2年12月28日現在

	品 目	作 型 等	化学肥料施用量 (窒素成分) (kg/10a)	化学合成農薬 使用回数 (成分回数)	備 考
米	うるち米	早期	6.5	14	
		普通期	8.5	20	
	もち米	普通期	12.0	18	
麦類	大・裸麦		12.0	8	
	小麦		17.0	8	
豆類	大豆		2.0	14	
	そらまめ	種実	12.0	9	成熟した種子を収穫するもの
野菜	きゅうり		64.0	56	
	すいか		21.0	16	
	メロン		15.0	22	
	かぼちゃ		20.0	12	
	トマト		29.0	54	
	ミニトマト		27.0	53	
	なす		58.0	59	
	ピーマン		32.0	16	
	いちご		30.0	63	
	スイートコーン		35.0	14	
オクラ		18.0	13		

えんどう		14.0	11	
いんげん		17.0	9	
そらまめ		12.0	9	未成熟な種子を収穫するもの
えだまめ		12.0	6	
にがうり		32.0	22	
パプリカ		60.0	62	
とうがらし類		45.0	16	ししとう、甘長とうがらしを含む
ズッキーニ		25.0	14	
はくさい		27.0	15	
キャベツ		26.0	11	
		26.0	14	7月下旬～8月上旬播種に限る
ほうれんそう		24.0	12	
しゅんぎく	一斉収穫	14.0	6	
	摘み取り	28.0	10	
結球レタス		20.0	10	
非結球レタス		20.0	8	
サラダ菜		17.0	6	
たかな		30.0	4	
セルリー		69.0	15	
ケール		29.4	6	
カリフラワー		28.0	10	
ブロッコリー		32.0	11	

		32.0	13	7月中旬～8月播種に限る
ふき		85.0	13	
にら		29.0	36	
葉ねぎ (小ねぎ)		24.0	10	
白ねぎ		24.0	23	
たまねぎ		22.0	9	
アスパラガス		53.0	18	
みょうが		11.0	4	
チンゲンサイ		12.0	10	
山東菜		20.0	10	
ナバナ		26.0	8	
しそ		62.0	30	
パセリ		44.0	34	
こまつな		10.0	10	
みずな		13.6	8	
かつおな		71.0	30	
モロヘイヤ		32.0	10	
バジル		22.0	10	
ベビーリーフ		10.0	6	播種後、20～40日程度で収穫する葉菜類の幼葉
らっきょう		22.4	6	
かき (葉)		21.0	4	

	エンサイ		32.0	10		
	すいぜんじな		34.4	8		
	だいこん		13.0	10		
	かぶ		17.0	11		
	にんじん		18.0	9		
	ごぼう		27.0	8		
	れんこん		30.0	4		
	ラディッシュ		3.6	4		
	にんにく		16.0	9	鱗茎を収穫するもの	
		花茎	16.0	0		
	ジャンボにんにく		24.0	9		
	さといも		20.0	8		
	ばれいしょ		12.0	8		
	かんしょ		6.0	14		
	しょうが		30.0	30		
	キクイモ		16.0	3		
果実	温州みかん		25.0	21		
	中・晩生かんきつ		36.0	20		
	かき		14.0	24		
	ぶどう	有核		10.0	21	
		無核		14.0	25	

	なし		22.0	34	
	もも		15.0	19	
	すもも		15.0	14	
	うめ		21.0	16	
	キウイフルーツ		23.0	10	
	いちじく	蓬莱柿	5.0	15	
		栴井ドーフィン、 とよみつひめ、 その他	12.0	25	
	びわ		27.0	6	
	くり		18.0	9	
	りんご		16.0	25	
	ブルーベリー		9.0	6	
	マンゴー		18.0	14	
	ラズベリー		9.0	4	
工芸作物	茶		53.0	12	仕上げ茶を含む
	なたね		14.8	2	搾油用
	さとうきび		20.0	14	

(参考)

区分	品目	作型等	化学肥料施用量 (窒素成分) (kg/10a)	化学合成農薬 使用回数 (成分回数)	備考
飼料作物	飼料用稲		13.0	12	
	飼料用米		16.0	14	

※ 参考表は、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」適用外の品目について、福岡県慣行レベルを設定するもの。