検温、体調管理のチェックリスト（例）

従業員（体温、体調記録表）　　月

氏名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
福岡　太郎	体温	36.5℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良

氏名		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良
	体温	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃	℃
	体調	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良	良、不良

共用部消毒　　月

①トイレ清掃（1時間毎）、②ドアノブ・手すり・券売機（30分毎）

リスク評価を行い、頻度等を定めてチェックし、店内に掲示等による公表を行う。

1		2		3		4		5		6		7	
①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②
時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当
10:00 山田	10:00												
11:00	10:30												
12:00	11:00												
	11:30												
	12:00												
	12:30												

カラオケ　部屋の換気・清掃・消毒（例）

101号室　　月　　カラオケ店

リスク評価を行い、頻度等を定めてチェックし、店内に掲示等による公表を行う。

使用後毎　清掃・換気・消毒（マイク・テーブル・椅子・タブレット・・・・）

1	2	3	4	5	6	7
時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当
13:00 福岡						
15:45						
19:00						

換気のチェックリスト（例）

リスク評価を行い、頻度等を定めてチェックし、店内に掲示等による公表を行う。

換気　　月

30分毎・5分　窓2か所、ドアを全開

1	2	3	4	5	6	7
時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当
10:30 田中						
11:00 田中						
11:30 田中						
12:00 田中						
12:30 佐藤						
13:00 佐藤						
13:30						
14:00						
14:30						
15:00						
15:30						
16:00						
16:30						
17:00						
17:30						

リスク評価を行い、頻度等を定めてチェックし、店内に掲示等による公表を行う。

月

定期的な消毒（従業員控室）

消毒個所：テーブル、椅子、ドアノブ

項目	頻度	日付	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当	時間・担当
清掃	1回／日	1									
換気・消毒	利用毎										
清掃	1回／日	2									
換気・消毒	利用毎										
清掃	1回／日	3									
換気・消毒	利用毎										
清掃	2回／日	4									
換気・消毒	利用毎										
清掃	2回／日	5									
換気・消毒	利用毎										
清掃	2回／日	6									
換気・消毒	利用毎										
清掃	3回／日	7									
換気・消毒	利用毎										
清掃	3回／日	8									
換気・消毒	利用毎										
清掃	4回／日	9									
換気・消毒	利用毎										