

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（2月2日）№.93

（令和5年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの）

本日、当該あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。
 （北九州市、福岡市及び久留米市分については、各市にお問い合わせください。）

がん感染症疾病対策課感染症対策係
 担当 中山、阿部
 内線 3064、3065
 直通 092-643-3597

| 施設名 | 所在地 | 閉鎖の状況 | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-------|----|------|------------|------|------|------------|------------|-----------|-----|------------------------------|
| | | 閉鎖種別 | 学年 | クラス数 | 閉鎖 クラス数 | 在籍者数 | 欠席者数 | 登校 罹患者数 | 計 (患者数) | 期 間 | 日数 | 主 な 症 状 |
| 太宰府市立太宰府東小学校 | 太宰府市 | 学級閉鎖 | 3 | 2 | 1 | 37 | 6 | 3 | 9 | 2/2～2/5 | 4.0 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒 |
| | | | 5 | 2 | 1 | 32 | 5 | 1 | 6 | 2/2～2/5 | 4.0 | |
| 春日市立春日東中学校 | 春日市 | 学級閉鎖 | 1 | 6 | 2 | 68 | 13 | 0 | 13 | 2/1PM～2/2 | 1.5 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛 |
| | | | 2 | 6 | 2 | 76 | 14 | 0 | 14 | 2/1PM～2/2 | 1.5 | |
| 春日市立天神山小学校 | 春日市 | 学級閉鎖 | 6 | 5 | 1 | 30 | 7 | 0 | 7 | 2/1PM～2/2 | 1.5 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛 |
| 筑紫野市立二日市中学校 | 筑紫野市 | 学級閉鎖 | 2 | 7 | 1 | 38 | 8 | 0 | 8 | 2/1PM～2/2 | 1.5 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛 |
| 筑紫野市立二日市北小学校 | 筑紫野市 | 学級閉鎖 | 3 | 3 | 1 | 33 | 12 | 0 | 12 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感 |
| 筑紫野市立筑山中学校 | 筑紫野市 | 学年閉鎖 | 1 | 5 | 5 | 199 | 37 | 0 | 37 | 2/1PM～2/2 | 1.5 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛 |
| | | | 2 | 5 | 5 | 192 | 23 | 1 | 24 | 2/1PM～2/2 | 1.5 | |
| 大野城市立大野北小学校 | 大野城市 | 学級閉鎖 | 4 | 3 | 1 | 33 | 8 | 0 | 8 | 2/2～2/5 | 4.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感 |
| | | | 5 | 3 | 2 | 74 | 24 | 1 | 25 | 2/2～2/5 | 4.0 | |
| | | | 6 | 3 | 1 | 37 | 10 | 0 | 10 | 2/2～2/5 | 4.0 | |
| 太宰府市立水城小学校 | 太宰府市 | 学級閉鎖 | 3 | 4 | 1 | 39 | 8 | 0 | 8 | 2/2～2/6 | 3.0 | 発熱、咳、頭痛、倦怠感、悪寒 |
| 春日市立大谷小学校 | 春日市 | 学級閉鎖 | 2 | 2 | 1 | 38 | 12 | 0 | 12 | 2/1～2/1 | 1.0 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛 |
| 太宰府市立太宰府小学校 | 太宰府市 | 学級閉鎖 | 2 | 3 | 1 | 35 | 7 | 1 | 8 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒 |
| 古賀市立古賀東小学校 | 古賀市 | 学級閉鎖 | 4 | 3 | 1 | 34 | 7 | 1 | 8 | 2/2～2/4 | 3.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 腹痛、倦怠感、悪寒 |

| 施設名 | 所在地 | 閉鎖の状況 | | | | | | | | | | |
|------------|-----|-------|------------|------|------------|------|------|------------|------------|-----------|-----|---------------------------|
| | | 閉鎖種別 | 学年 | クラス数 | 閉鎖 クラス数 | 在籍者数 | 欠席者数 | 登校 罹患者数 | 計 (患者数) | 期間 | 日数 | 主な症状 |
| 宇美町立原田小学校 | 宇美町 | 学級閉鎖 | 1 | 2 | 1 | 33 | 8 | 0 | 8 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咽頭痛 |
| 久山町立久原小学校 | 久山町 | 学級閉鎖 | 3 | 2 | 1 | 37 | 11 | 0 | 11 | 2/3～2/6 | 4.0 | 発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感 |
| 糸島市立東風小学校 | 糸島市 | 学級閉鎖 | 特別支援 学級 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2/2～2/5 | 4.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒 |
| 糸島市立波多江小学校 | 糸島市 | 学級閉鎖 | 2 | 4 | 1 | 28 | 10 | 0 | 10 | 2/3～2/5 | 3.0 | 発熱、咳、腹痛 |
| 糸島市立前原南小学校 | 糸島市 | 学年閉鎖 | 4 | 5 | 5 | 153 | 34 | 1 | 35 | 2/2PM～2/5 | 3.5 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒 |
| 糸島市立深江小学校 | 糸島市 | 学年閉鎖 | 3 | 2 | 2 | 60 | 21 | 2 | 23 | 2/2PM～2/5 | 3.5 | 発熱、咳、頭痛、下痢、腹痛 |
| 糸島市立雷山小学校 | 糸島市 | 学年閉鎖 | 2 | 1 | 1 | 34 | 22 | 2 | 24 | 2/2PM～2/6 | 4.5 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛 |
| | | | 4 | 1 | 1 | 34 | 10 | 1 | 11 | 2/2PM～2/6 | 4.5 | |
| 中間市立中間南中学校 | 中間市 | 学級閉鎖 | 1 | 3 | 1 | 33 | 7 | 0 | 7 | 2/2～2/4 | 3.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感 |
| 宗像市立赤間西小学校 | 宗像市 | 学年閉鎖 | 6 | 2 | 2 | 87 | 23 | 1 | 24 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒 |
| | | 学級閉鎖 | 5 | 3 | 1 | 29 | 9 | 2 | 11 | 2/1～2/2 | 2.0 | |
| | | | 2 | 3 | 1 | 27 | 7 | 1 | 8 | 2/1～2/2 | 2.0 | |
| 宗像市立河東小学校 | 宗像市 | 学級閉鎖 | 1 | 3 | 1 | 36 | 17 | 0 | 17 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咽頭痛、頭痛 |
| 宗像市立河東中学校 | 宗像市 | 学級閉鎖 | 3 | 6 | 1 | 35 | 5 | 0 | 5 | 2/1～2/2 | 2.0 | 発熱、咽頭痛、頭痛 |
| 博多のびっこ幼稚園 | 宗像市 | 学級閉鎖 | 年中 | 3 | 1 | 28 | 9 | 0 | 9 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咳 |
| 福津市立福間小学校 | 福津市 | 学級閉鎖 | 2 | 8 | 1 | 34 | 6 | 0 | 6 | 2/3～2/5 | 3.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感 |
| | | | 4 | 7 | 1 | 34 | 8 | 0 | 8 | 2/3～2/5 | 3.0 | |

| 施設名 | 所在地 | 閉鎖の状況 | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----|-------|----|------|------------|------|------|------------|------------|-----------|-----|------------------------------------|
| | | 閉鎖種別 | 学年 | クラス数 | 閉鎖 クラス数 | 在籍者数 | 欠席者数 | 登校 罹患者数 | 計 (患者数) | 期 間 | 日数 | 主 な 症 状 |
| 福津市立福岡東中学校 | 福津市 | 学級閉鎖 | 1 | 4 | 1 | 40 | 4 | 6 | 10 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咽頭痛、頭痛、腹痛 |
| | | | 2 | 4 | 1 | 41 | 7 | 4 | 11 | 2/1PM～2/2 | 1.5 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛 |
| 飯塚市立立岩小学校 | 飯塚市 | 学級閉鎖 | 1 | 4 | 1 | 27 | 10 | 1 | 11 | 2/2～2/4 | 3.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、倦怠感 |
| 直方市立感田小学校 | 直方市 | 学級閉鎖 | 4 | 3 | 1 | 32 | 9 | 0 | 9 | 2/2～2/4 | 3.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、腹痛、倦怠感 |
| 直方市立中泉小学校 | 直方市 | 学年閉鎖 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 5 | 9 | 2/2～2/5 | 4.0 | 発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒 |
| 直方市立植木中学校 | 直方市 | 学年閉鎖 | 1 | 2 | 2 | 67 | 13 | 7 | 20 | 2/1PM～2/4 | 3.5 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒 |
| 嘉麻市立上山田小学校 | 嘉麻市 | 学級閉鎖 | 6 | 2 | 1 | 17 | 9 | 2 | 11 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感 |
| 飯塚市立穂波東小学校 | 飯塚市 | 学級閉鎖 | 5 | 3 | 1 | 39 | 12 | 1 | 13 | 2/2～2/4 | 3.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、腹痛、倦怠感、悪寒 |
| 鞍手町立古月小学校 | 鞍手町 | 学年閉鎖 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 2/2PM～2/5 | 3.5 | 発熱 |
| 福岡県立 田川科学技術高等学校 | 田川市 | 学級閉鎖 | 1 | 5 | 1 | 24 | 6 | 1 | 7 | 2/1PM～2/6 | 5.5 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒 |
| 田川市立田川東中学校 | 田川市 | 学年閉鎖 | 2 | 8 | 8 | 191 | 30 | 4 | 34 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、吐気、下痢、腹痛、倦怠感、悪寒 |
| 添田町立添田小学校 | 添田町 | 休校 | 1 | 2 | 2 | 41 | 8 | 0 | 8 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咽頭痛、頭痛 |
| | | | 2 | 2 | 2 | 48 | 9 | 0 | 9 | | | |
| | | | 3 | 2 | 2 | 36 | 4 | 0 | 4 | | | |
| | | | 4 | 2 | 2 | 44 | 8 | 0 | 8 | | | |
| | | | 5 | 2 | 2 | 44 | 6 | 0 | 6 | | | |
| | | | 6 | 2 | 2 | 38 | 6 | 0 | 6 | | | |
| 添田町立添田中学校 | 添田町 | 学年閉鎖 | 1 | 2 | 2 | 68 | 9 | 2 | 11 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、頭痛 |

| 施設名 | 所在地 | 閉鎖の状況 | | | | | | | | | | |
|---------------|------|-------|----|------|------------|------|------|------------|------------|-----------|-----|----------------------------------|
| | | 閉鎖種別 | 学年 | クラス数 | 閉鎖 クラス数 | 在籍者数 | 欠席者数 | 登校 罹患者数 | 計 (患者数) | 期 間 | 日数 | 主 な 症 状 |
| 糸田町立糸田小学校 | 糸田町 | 学年閉鎖 | 6 | 3 | 3 | 63 | 10 | 6 | 16 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、吐気、倦怠感 |
| 朝倉市立立石小学校 | 朝倉市 | 学級閉鎖 | 1 | 4 | 1 | 32 | 7 | 0 | 7 | 2/1～2/2 | 2.0 | 発熱、咳、咽頭痛 |
| | | | 3 | 4 | 1 | 37 | 13 | 0 | 13 | 2/1～2/2 | 2.0 | |
| | | | 1 | 4 | 1 | 33 | 15 | 0 | 15 | 2/2PM～2/4 | 2.5 | |
| | | | 4 | 4 | 2 | 64 | 19 | 1 | 20 | 2/2PM～2/4 | 2.5 | |
| 大牟田市立上内小学校 | 大牟田市 | 学年閉鎖 | 2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 | 6 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛 |
| 大木町立木佐木小学校 | 大木町 | 学級閉鎖 | 6 | 2 | 1 | 24 | 4 | 1 | 5 | 2/1PM～2/2 | 1.5 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒 |
| 大牟田市立大牟田中央小学校 | 大牟田市 | 学級閉鎖 | 1 | 2 | 1 | 32 | 7 | 0 | 7 | 2/3～2/5 | 3.0 | 発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感 |
| 行橋市立泉小学校 | 行橋市 | 学級閉鎖 | 3 | 4 | 1 | 36 | 9 | 1 | 10 | 2/2～2/2 | 1.0 | 発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒 |

| | | | |
|-----|-------------|-----------|-----------|
| 合 計 | 休校 | 1 | 施設 |
| | 学年閉鎖 | 12 | 施設 |
| | 学級閉鎖 | 29 | 施設 |
| | | | |
| | 施設数計 | 42 | 施設 |

| 施設種別 | 在籍者数 | 欠席者数 | 登校 罹患者数 | 計 (患者数) | 休業の内訳 | | | | | |
|----------|--------------|------------|------------|------------|-------|----------|------|-----------|------|-----------|
| 幼稚園 | 28 | 9 | 0 | 9 | 休校 | 0 | 学年閉鎖 | 0 | 学級閉鎖 | 1 |
| 小学校 | 1,783 | 475 | 36 | 511 | 休校 | 1 | 学年閉鎖 | 8 | 学級閉鎖 | 22 |
| 中学校 | 1,048 | 170 | 24 | 194 | 休校 | 0 | 学年閉鎖 | 4 | 学級閉鎖 | 5 |
| 高等学校 | 24 | 6 | 1 | 7 | 休校 | 0 | 学年閉鎖 | 0 | 学級閉鎖 | 1 |
| 保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休校 | 0 | 学年閉鎖 | 0 | 学級閉鎖 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休校 | 0 | 学年閉鎖 | 0 | 学級閉鎖 | 0 |
| 計 | 2,883 | 660 | 61 | 721 | 休校 | 1 | 学年閉鎖 | 12 | 学級閉鎖 | 29 |

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラス以上あった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。

(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

累計（上記を含む）

| | 休校 | 学年閉鎖 | 学級閉鎖 | 在籍者数 | 欠席者数 | 患者数 |
|----------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 幼稚園 | 5 | 14 | 31 | 1,766 | 679 | 714 |
| 小学校 | 9 | 309 | 663 | 60,011 | 17,878 | 19,141 |
| 中学校 | 4 | 68 | 221 | 22,648 | 5,405 | 5,925 |
| 高等学校 | 6 | 11 | 69 | 9,398 | 2,069 | 2,211 |
| 保育所 | 1 | 7 | 1 | 357 | 152 | 160 |
| その他 | 0 | 4 | 8 | 293 | 79 | 88 |
| 計 | 25 | 413 | 993 | 94,473 | 26,262 | 28,239 |

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材は御遠慮下さるようお願いいたします。