

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（2月6日）№95

（令和5年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの）

本日、当該あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。
（北九州市、福岡市及び久留米市分については、各市にお問い合わせください。）

がん感染症疾病対策課感染症対策係
担当 中山、阿部
内線 3064、3065
直通 092-643-3597

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
那珂川市立安德南小学校	那珂川市	学級閉鎖	2	3	1	31	8	2	10	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛、倦怠感
			5	3	1	36	14	0	14	2/6～2/8	3.0	
那珂川市立片縄小学校	那珂川市	学級閉鎖	3	2	1	38	17	1	18	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			5	3	1	31	12	0	12	2/7～2/9	3.0	
太宰府市立学業院中学校	太宰府市	学級閉鎖	1	8	2	76	20	1	21	2/6PM～2/7	1.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
筑紫野市立筑紫東小学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	3	1	31	15	0	15	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 腹痛、倦怠感、悪寒
			2	2	1	28	14	0	14	2/6～2/8	3.0	
			3	3	2	56	23	0	23	2/6～2/8	3.0	
筑紫野市立山家幼稚園	筑紫野市	学年閉鎖	年長	1	1	10	6	0	6	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、頭痛
太宰府市立国分小学校	太宰府市	学級閉鎖	5	3	1	39	9	0	9	2/5PM～2/7	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒
			2	3	1	35	10	0	10	2/6PM～2/8	2.5	
太宰府市立太宰府東小学校	太宰府市	学級閉鎖	1	3	1	30	8	0	8	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			4	2	1	28	6	4	10	2/6～2/7	2.0	
			5	2	1	33	7	3	10	2/6～2/7	2.0	
大野城市立御陵中学校	大野城市	学級閉鎖	2	3	1	39	14	3	17	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
			3	3	1	34	13	0	13	2/6～2/7	2.0	
筑紫野市立筑紫小学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	5	2	69	17	0	17	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、吐気、 腹痛、倦怠感、悪寒
			2	5	4	152	49	0	49	2/6～2/8	3.0	
			6	5	1	35	12	0	12	2/6～2/8	3.0	

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期間	日数	主な症状
筑紫野市立山口小学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	2	1	30	7	1	8	2/6～2/8	3.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感
筑紫野市立原田小学校	筑紫野市	学級閉鎖	2	4	1	31	9	0	9	2/5PM～2/8	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
		学年閉鎖	4	4	4	134	39	0	39	2/5PM～2/8	3.5	
大野城市立大野南小学校	大野城市	学級閉鎖	4	4	1	34	9	0	9	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
			5	4	1	32	11	0	11	2/7～2/9	3.0	
太宰府市立太宰府西小学校	太宰府市	学級閉鎖	5	3	1	36	7	1	8	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
大野城市立大利中学校	大野城市	学級閉鎖	2	5	1	34	8	2	10	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
太宰府市立太宰府中学校	太宰府市	学級閉鎖	1	4	1	32	8	1	9	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
九州産業大学付属 九州産業高等学校	筑紫野市	学級閉鎖	2	19	2	76	24	0	24	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
太宰府市立太宰府南小学校	太宰府市	学年閉鎖	5	2	2	77	22	1	23	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
		学級閉鎖	3	3	2	58	26	0	26	2/7～2/9	3.0	
古賀市立花鶴小学校	古賀市	学級閉鎖	5	3	2	73	15	0	15	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
古賀市立千鳥小学校	古賀市	学級閉鎖	1	2	1	29	8	1	9	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
古賀市立花見小学校	古賀市	学級閉鎖	3	3	1	28	9	3	12	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
古賀市立古賀東小学校	古賀市	学級閉鎖	1	3	1	34	11	1	12	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 腹痛、倦怠感、悪寒
			4	3	2	69	18	0	18	2/6～2/8	3.0	
古賀市立古賀中学校	古賀市	学級閉鎖	1	7	1	39	7	1	8	2/6PM～2/8	2.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
宇美町立井野小学校	宇美町	学級閉鎖	1	2	1	30	10	0	10	2/7～2/8	2.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
篠栗町立勢門小学校	篠栗町	学級閉鎖	2	3	1	37	5	3	8	2/7～2/10	4.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛
			4	3	1	38	5	3	8	2/7～2/10	4.0	
			5	4	1	34	10	4	14	2/7～2/10	4.0	
須恵町立須恵第一小学校	須恵町	学級閉鎖	1	4	1	28	16	0	16	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛
須恵町立須恵第三小学校	須恵町	学級閉鎖	1	3	1	31	8	0	8	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
須恵町立須恵中学校	須恵町	学級閉鎖	1	5	1	42	20	0	20	2/5PM~2/9	4.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、悪寒
志免町立志免中央小学校	志免町	学級閉鎖	4	4	1	37	8	2	10	2/7~2/8	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、吐気、腹痛、倦怠感
志免町立志免西小学校	志免町	学級閉鎖	1	5	1	35	11	0	11	2/6~2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
			2	5	3	95	48	0	48	2/6~2/8	3.0	
			5	6	2	56	31	0	31	2/6~2/8	3.0	
		学年閉鎖	6	5	5	182	93	0	93	2/6~2/8	3.0	
新宮町立新宮小学校	新宮町	学級閉鎖	5	5	1	36	14	0	14	2/7~2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、倦怠感、悪寒
			6	4	1	36	7	0	7	2/7~2/9	3.0	
新宮町立新宮東小学校	新宮町	学級閉鎖	3	4	1	34	7	0	7	2/6~2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			5	4	1	34	6	1	7	2/7~2/9	3.0	
粕屋町立粕屋中央小学校	粕屋町	学年閉鎖	3	4	4	152	80	5	85	2/6~2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、倦怠感
		学級閉鎖	1	4	1	33	14	1	15	2/6~2/7	2.0	
			5	4	1	34	19	0	19	2/6~2/7	2.0	
			4	5	1	32	14	2	16	2/7~2/8	2.0	
粕屋町立粕屋西小学校	粕屋町	学級閉鎖	2	4	2	69	39	3	42	2/6~2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒
			4	4	1	33	16	0	16	2/7~2/8	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
			5	4	1	35	20	0	20	2/7~2/8	2.0	
粕屋町立仲原小学校	粕屋町	学級閉鎖	4	5	2	64	28	0	28	2/6~2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
			6	4	1	38	15	0	15	2/7~2/8	2.0	
糸島市立可也小学校	糸島市	学年閉鎖	2	3	3	106	14	0	14	2/5PM~2/8	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
糸島市立東風小学校	糸島市	学級閉鎖	1	3	1	35	10	0	10	2/6~2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒
糸島市立雷山小学校	糸島市	学級閉鎖	3	2	1	20	5	3	8	2/6~2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛
糸島市立前原小学校	糸島市	学級閉鎖	6	4	1	32	2	0	2	2/6PM~2/9	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
糸島市立波多江小学校	糸島市	学級閉鎖	2	4	1	28	20	0	20	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、腹痛、悪寒
			3	4	1	31	8	0	8	2/7～2/9	3.0	
			4	4	1	28	8	0	8	2/7～2/9	3.0	
糸島市立加布里小学校	糸島市	学級閉鎖	5	2	1	31	9	0	9	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、腹痛
糸島市立長糸小学校	糸島市	学年閉鎖	6	1	1	20	4	2	6	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
水巻町立頃末小学校	水巻町	学級閉鎖	3	2	1	29	8	0	8	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
宗像市立赤間西小学校	宗像市	学年閉鎖	4	2	2	67	21	0	21	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
宗像市立自由ヶ丘小学校	宗像市	学級閉鎖	2	4	1	31	11	0	11	2/7～2/8	2.0	発熱、咳、頭痛、吐気
宗像市立日の里西小学校	宗像市	学級閉鎖	2	2	1	30	7	0	7	2/6PM～2/9	3.5	発熱、咳、咽頭痛、腹痛
宗像市立東郷小学校	宗像市	学級閉鎖	2	4	1	29	7	0	7	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
宗像市立河東小学校	宗像市	学級閉鎖	3	4	1	29	12	2	14	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			5	4	1	36	11	1	12	2/6～2/8	3.0	
			6	4	1	32	9	3	12	2/6～2/8	3.0	
福津市立福間小学校	福津市	学級閉鎖	1	8	1	32	7	0	7	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			2	8	1	33	7	0	7	2/7～2/9	3.0	
			3	6	2	73	19	1	20	2/6～2/8	3.0	
			3	6	1	37	7	1	8	2/7～2/9	3.0	
			4	7	3	99	21	8	29	2/6～2/8	3.0	
			5	5	1	44	8	3	11	2/6～2/8	3.0	
福津市立津屋崎小学校	福津市	学級閉鎖	1	6	2	65	15	8	23	2/5PM～2/7	2.5	発熱、咳、咽頭痛
			2	5	1	31	14	3	17	2/5PM～2/7	2.5	
			3	5	1	30	7	4	11	2/5PM～2/7	2.5	
			4	5	1	33	8	0	8	2/6PM～2/8	2.5	

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
福岡県立直方特別支援学校	直方市	学年閉鎖	知的障がい 教育部門小1	3	3	17	6	0	6	2/2～2/2	1.0	発熱、咳、鼻汁、関節痛
			知的障がい 教育部門小2	3	3	17	3	0	3	2/2～2/2	1.0	
			知的障がい 教育部門小3	4	4	17	4	0	4	2/2～2/2	1.0	
			知的障がい 教育部門小4	4	4	15	1	0	1	2/2～2/2	1.0	
			知的障がい 教育部門小5	2	2	7	0	0	0	2/2～2/2	1.0	
			知的障がい 教育部門小6	3	3	15	4	0	4	2/2～2/2	1.0	
直方市立新入小学校	直方市	学級閉鎖	6	2	1	28	9	2	11	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛、吐気
直方市立中泉小学校	直方市	学年閉鎖	4	1	1	15	5	0	5	2/6～2/8	3.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
直方市立植木小学校	直方市	学級閉鎖	3	2	1	21	7	0	7	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
			5	2	1	24	9	0	9	2/6～2/8	3.0	
直方市立直方東小学校	直方市	学級閉鎖	2	2	1	19	9	2	11	2/6～2/10	5.0	発熱、咳、悪寒
			4	2	1	26	13	1	14	2/6～2/10	5.0	
		学年閉鎖	5	1	1	39	10	8	18	2/6～2/10	5.0	
直方市立直方北小学校	直方市	学年閉鎖	3	2	2	64	29	0	29	2/6～2/10	5.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、倦怠感
		学級閉鎖	2	2	1	23	6	0	6	2/6～2/10	5.0	
直方市立植木中学校	直方市	学年閉鎖	1	2	2	67	27	4	31	2/5PM～2/7	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
鞍手町立古月小学校	鞍手町	学年閉鎖	3	1	1	16	9	0	9	2/5PM～2/7	2.5	発熱
鞍手町立剣南小学校	鞍手町	学級閉鎖	1	2	1	22	8	0	8	2/5PM～2/8	3.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
鞍手町立新延小学校	鞍手町	学年閉鎖	1	1	1	15	7	0	7	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、頭痛
飯塚市立大分小学校	飯塚市	学年閉鎖	4	1	1	31	12	0	12	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			2	1	1	31	17	2	19	2/6～2/8	3.0	
飯塚市立立岩小学校	飯塚市	学級閉鎖	1	4	1	27	18	0	18	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛、倦怠感
			5	4	1	31	11	4	15	2/6～2/8	3.0	

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
飯塚市立飯塚小学校	飯塚市	学級閉鎖	3	2	1	23	8	0	8	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
飯塚市立若菜小学校	飯塚市	学年閉鎖	4	2	1	28	8	2	10	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 関節痛、倦怠感、悪寒
			4	2	1	28	8	7	15	2/7～2/9	3.0	
		学級閉鎖	3	2	1	32	11	3	14	2/6～2/8	3.0	
			2	3	1	25	10	1	11	2/6～2/8	3.0	
飯塚市立飯塚鎮西小学校	飯塚市	学級閉鎖	1	4	1	30	10	1	11	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感
飯塚市立穂波東中学校	飯塚市	学級閉鎖	1	3	1	34	9	1	10	2/6～2/8	3.0	発熱、咳
宮若市立宮田北小学校	宮若市	学年閉鎖	1	1	1	35	5	0	5	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、頭痛、関節痛、悪寒
			2	1	1	28	5	0	5	2/6～2/8	3.0	
			3	1	1	28	12	0	12	2/6～2/8	3.0	
			4	1	1	37	6	0	6	2/6～2/8	3.0	
			5	1	1	36	5	1	6	2/6～2/8	3.0	
宮若市立光陵小学校	宮若市	学級閉鎖	5	2	1	20	7	0	7	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、頭痛、関節痛、腹痛、悪寒
宮若市立宮若西小学校	宮若市	学級閉鎖	3	3	1	29	7	0	7	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、吐気、悪寒
			6	3	1	25	9	2	11	2/6～2/8	3.0	
田川市立田川東中学校	田川市	学年閉鎖	2	8	8	191	46	4	50	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節 痛、吐気、下痢、腹痛、倦怠感、悪寒
田川市立弓削田小学校	田川市	学級閉鎖	2	2	1	38	10	3	13	2/7～2/8	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛
			3	2	1	30	11	4	15	2/7～2/9	3.0	
糸田町立糸田小学校	糸田町	学年閉鎖	6	3	3	63	22	1	23	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、吐気、倦怠感
添田町立添田小学校	添田町	学年閉鎖	4	2	2	44	18	2	20	2/6～2/7	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛
添田町立添田中学校	添田町	学級閉鎖	1	2	1	34	10	0	10	2/6～2/7	2.0	発熱、頭痛
朝倉市立甘木中学校	朝倉市	学級閉鎖	2	6	1	35	9	0	9	2/6～2/6	1.0	発熱、咳、頭痛
うきは市立浮羽中学校	うきは市	学級閉鎖	3	3	1	39	9	0	9	2/5PM～2/9	4.5	発熱、咳、倦怠感、悪寒

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
うきは市立山春小学校	うきは市	学年閉鎖	5	1	1	22	7	0	7	2/5～2/8	4.0	発熱、鼻汁、倦怠感
筑前町立中牟田小学校	筑前町	学級閉鎖	2	3	1	25	8	0	8	2/6～2/8	3.0	発熱、頭痛、腹痛
		学年閉鎖	3	2	2	69	17	0	17	2/6～2/8	3.0	
八女市立岡山小学校	八女市	学級閉鎖	1	3	1	26	7	4	11	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、鼻汁、吐気
大川市立田口小学校	大川市	学年閉鎖	3	1	1	38	11	0	11	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛
大牟田市立三池小学校	大牟田市	学級閉鎖	6	2	1	25	10	2	12	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、鼻汁
大牟田市立上内小学校	大牟田市	学年閉鎖	2	1	1	12	10	0	10	2/6～2/7	2.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛
大牟田市立白川小学校	大牟田市	学年閉鎖	1	1	1	30	13	0	13	2/5PM～2/7	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒
		学級閉鎖	3	2	1	28	10	0	10	2/5PM～2/7	2.5	
柳川市立柳河小学校	柳川市	学年閉鎖	2	1	1	26	8	3	11	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感
柳川市立蒲池小学校	柳川市	学級閉鎖	3	2	1	25	8	0	8	2/5PM～2/8	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、吐気、腹痛、倦怠感、悪寒
			特別支援 学級	4	1	8	4	0	4	2/5PM～2/8	3.5	
			6	2	1	29	7	0	7	2/6～2/8	3.0	
大川市立大川小学校	大川市	学級閉鎖	5	2	1	19	4	0	4	2/6PM～2/8	2.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感
大川市立木室小学校	大川市	学級閉鎖	1	2	1	25	11	1	12	2/7～2/9	3.0	発熱、咽頭痛、倦怠感
大牟田市立明治小学校	大牟田市	学級閉鎖	4	2	1	19	7	0	7	2/6PM～2/9	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
柳川市立藤吉小学校	柳川市	学級閉鎖	6	2	1	27	8	0	8	2/6～2/9	4.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
大牟田市立吉野小学校	大牟田市	学級閉鎖	2	2	1	26	6	0	6	2/7～2/8	2.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛
広川町立中広川小学校	広川町	学級閉鎖	5	3	1	36	15	0	15	2/6PM～2/8	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
学校法人八女ルンビニー学園 さいしょうじ幼稚園	八女市	学級閉鎖	異年齢 混合	4	1	25	6	0	6	2/6PM～2/9	3.5	発熱、咳、鼻汁、吐気、腹痛
柳川市立豊原小学校	柳川市	学級閉鎖	5	2	1	23	7	1	8	2/6PM～2/9	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
行橋市立今川小学校	行橋市	学年閉鎖	1	2	2	48	16	0	16	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
行橋市立延永小学校	行橋市	学級閉鎖	2	3	1	27	8	2	10	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			3	3	1	30	10	0	10	2/6～2/6	1.0	
			3	3	1	30	10	0	10	2/7～2/8	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、下痢、腹痛

合 計	休校	0	施設
	学年閉鎖	28	施設
	学級閉鎖	66	施設
	施設数計	94	施設

施設種別	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	休業の内訳					
幼稚園	35	12	0	12	休校	0	学年閉鎖	1	学級閉鎖	1
小学校	5,345	1,788	140	1928	休校	0	学年閉鎖	24	学級閉鎖	54
中学校	696	200	17	217	休校	0	学年閉鎖	2	学級閉鎖	10
高等学校	76	24	0	24	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	1
保育所	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
その他	88	18	0	18	休校	0	学年閉鎖	1	学級閉鎖	0
計	6,240	2,042	157	2199	休校	0	学年閉鎖	28	学級閉鎖	66

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラス以上あった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。

(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

累計（上記を含む）

	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍者数	欠席者数	患者数
幼稚園	5	15	32	1,801	691	726
小学校	9	349	749	69,165	20,922	22,405
中学校	4	72	244	24,393	5,856	6,403
高等学校	6	11	70	9,474	2,093	2,235
保育所	1	7	1	357	152	160
その他	0	5	8	381	97	106
計	25	459	1,104	105,571	29,811	32,035

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材は御遠慮下さるようお願いいたします。