

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について（2月7日）№96

（令和5年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの）

本日、当課あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。
（北九州市、福岡市及び久留米市分については、各市にお問い合わせください。）

がん感染症疾病対策課感染症対策係
担当 中山、阿部
内線 3064、3065
直通 092-643-3597

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
筑紫野市立二日市東小学校	筑紫野市	学級閉鎖	5	5	1	41	16	0	16	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、悪寒
			3	5	1	36	17	0	17	2/7～2/9	3.0	
筑紫野市立阿志岐小学校	筑紫野市	学年閉鎖	3	1	1	30	18	0	18	2/6～2/7	2.0	発熱、咳、頭痛
筑紫野市立山口小学校	筑紫野市	学級閉鎖	3	2	1	36	7	0	7	2/7～2/8	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、腹痛、倦怠感
筑紫野市立二日市北小学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	3	1	27	8	0	8	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感
			3	3	1	33	9	0	9	2/7～2/9	3.0	
			5	3	1	32	7	0	7	2/7～2/9	3.0	
大野城市立御笠の森小学校	大野城市	学級閉鎖	2	2	1	36	12	0	12	2/7～2/8	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
春日市立大谷小学校	春日市	学級閉鎖	1	3	1	28	16	0	16	2/5～2/7	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			3	3	1	25	7	0	7	2/5～2/7	3.0	
春日市立春日南小学校	春日市	学級閉鎖	2	4	1	35	9	1	10	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛、吐気
			3	5	1	33	13	0	13	2/6～2/8	3.0	
			5	4	1	37	9	0	9	2/6～2/8	3.0	
			6	5	1	30	10	0	10	2/6～2/8	3.0	
春日市立春日中学校	春日市	学級閉鎖	1	6	2	68	11	0	11	2/5PM～2/7	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
春日市立春日南中学校	春日市	学級閉鎖	2	6	1	36	17	0	17	2/6～2/6	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
春日市立春日小学校	春日市	学級閉鎖	1	3	2	71	31	0	31	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			3	4	2	58	27	0	27	2/6～2/8	3.0	
			6	4	3	89	40	0	40	2/6～2/8	3.0	
		学年閉鎖	2	3	3	107	38	0	38	2/6～2/8	3.0	
			4	3	3	110	33	0	33	2/6～2/8	3.0	
			5	4	1	31	17	0	17	2/6～2/9	4.0	
			5	4	3	91	21	0	21	2/8～2/9	2.0	
春日市立天神山小学校	春日市	学級閉鎖	1	4	1	33	0	0	0	2/6～2/6	1.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
			3	5	1	31	7	1	8	2/6～2/7	2.0	
			4	4	1	36	10	1	11	2/6～2/7	2.0	
春日市立春日野小学校	春日市	学級閉鎖	2	3	1	29	9	0	9	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			6	4	1	30	10	0	10	2/6～2/7	2.0	
			4	3	1	30	8	0	8	2/8～2/9	2.0	
筑陽学園中学校	太宰府市	学級閉鎖	1	3	1	32	9	1	10	2/6PM～2/9	3.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
大野城市立平野中学校	大野城市	学級閉鎖	3	9	2	76	23	0	23	2/6PM～2/8	2.5	発熱、咳、咽頭痛、倦怠感、悪寒
大野城市立御陵中学校	大野城市	学級閉鎖	1	3	1	36	16	0	16	2/8～2/9	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
			3	3	1	34	9	0	9	2/8～2/9	2.0	
春日市立春日北中学校	春日市	学級閉鎖	1	4	1	38	10	0	10	2/6PM～2/7	1.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
太宰府市立水城西小学校	太宰府市	学級閉鎖	6	4	1	33	8	0	8	2/8～2/9	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
大野城市立平野小学校	大野城市	学級閉鎖	1	3	1	34	13	0	13	2/8～2/9	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒
			4	3	1	37	12	0	12	2/8～2/9	2.0	
			6	3	1	32	11	0	11	2/8～2/9	2.0	
古賀市立小野小学校	古賀市	学級閉鎖	5	2	1	36	7	0	7	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、吐気、腹痛
			1	3	1	26	9	0	9	2/7～2/9	3.0	
			1	3	1	27	6	0	6	2/8～2/9	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛、腹痛
			4	2	1	34	7	0	7	2/8～2/9	2.0	
宇美町立桜原小学校	宇美町	学級閉鎖	6	3	1	31	6	1	7	2/7～2/8	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛、関節痛
			2	3	1	32	8	0	8	2/8～2/9	2.0	発熱、咽頭痛
宇美町立井野小学校	宇美町	学級閉鎖	2	2	1	26	11	0	11	2/8～2/9	2.0	発熱、鼻汁、頭痛、腹痛、倦怠感、悪寒
学校法人博多学園幼稚園グループ 博多第二幼稚園	宇美町	学級閉鎖	年長	3	1	25	7	1	8	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛、悪寒
須恵町立須恵中学校	須恵町	学級閉鎖	2	5	1	38	9	1	10	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、腹痛
須恵町立須恵南幼稚園	須恵町	学級閉鎖	年長	2	1	17	6	0	6	2/3～2/5	3.0	発熱、咳、吐気
新宮町立新宮小学校	新宮町	学級閉鎖	2	4	1	35	10	0	10	2/8～2/9	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			5	5	1	35	11	0	11	2/8～2/9	2.0	
久山町立久原小学校	久山町	学年閉鎖	3	2	1	37	11	0	11	2/7～2/8	2.0	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感
			3	2	1	37	10	0	10	2/8～2/9	2.0	
学校法人志摩学園可也幼稚園	糸島市	学級閉鎖	年長	3	1	21	10	3	13	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛
糸島市立東風小学校	糸島市	学級閉鎖	3	4	1	30	7	1	8	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
糸島市立二丈中学校	糸島市	学年閉鎖	3	2	2	79	13	1	14	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
中間市立中間南小学校	中間市	学級閉鎖	2	2	1	33	8	0	8	2/8～2/10	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
水巻町立頃末小学校	水巻町	学年閉鎖	6	2	2	52	14	2	16	2/8～2/10	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
岡垣町立山田小学校	岡垣町	学級閉鎖	6	3	1	37	7	0	7	2/7PM～2/9	2.5	発熱、咳、関節痛
東海大学付属福岡高等学校	宗像市	学年閉鎖	1	10	10	384	64	0	64	2/8～2/9	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			2	10	10	376	61	0	61	2/8～2/9	2.0	
宗像市立自由ヶ丘小学校	宗像市	学級閉鎖	1	3	2	69	14	0	14	2/8～2/9	2.0	発熱、咳、頭痛、吐気
			2	4	1	31	7	0	7	2/8～2/9	2.0	
宗像市立日の里東小学校	宗像市	学級閉鎖	6	2	1	26	7	0	7	2/8～2/9	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
宗像市立赤間小学校	宗像市	学級閉鎖	5	4	1	37	10	0	10	2/8～2/9	2.0	発熱、咳、鼻汁
宗像市立南郷小学校	宗像市	学級閉鎖	2	2	1	20	8	1	9	2/8～2/10	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛
福津市立福間小学校	福津市	学級閉鎖	4	7	1	35	5	1	6	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
福津市立福間南小学校	福津市	学級閉鎖	2	8	1	31	5	0	5	2/7～2/8	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁
直方市立感田小学校	直方市	学級閉鎖	2	3	1	31	10	0	10	2/7～2/10	4.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 下痢、腹痛、倦怠感
飯塚市立椋本小学校	飯塚市	学級閉鎖	2	2	1	34	14	0	14	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛、倦怠感
飯塚市立菰田小学校	飯塚市	学年閉鎖	3	1	1	31	14	1	15	2/6～2/8	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
			5	1	1	25	11	4	15	2/7～2/9	3.0	
飯塚市立飯塚小学校	飯塚市	学級閉鎖	5	2	1	25	9	0	9	2/7～2/9	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
桂川町立桂川小学校	桂川町	学級閉鎖	1	3	1	27	9	0	9	2/7～2/9	3.0	発熱
飯塚市立大分小学校	飯塚市	学年閉鎖	3	1	1	29	8	0	8	2/8～2/9	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			特別支援 学級	1	1	1	1	1	0	1	2/8～2/9	

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
飯塚市立立岩小学校	飯塚市	学級閉鎖	3	4	1	25	11	0	11	2/7～2/10	4.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛、倦怠感
			2	4	1	27	10	1	11	2/7～2/10	4.0	
小竹町立小竹西小学校	小竹町	学年閉鎖	5	1	1	9	7	0	7	2/7PM～2/9	2.5	発熱、咳、咽頭痛
			6	1	1	3	1	0	1	2/7PM～2/9	2.5	
飯塚市立幸袋小学校	飯塚市	学級閉鎖	1	2	1	31	10	1	11	2/8～2/9	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁
			4	3	1	26	10	0	10	2/8～2/9	2.0	
田川市立鎮西小学校	田川市	休校	1	2	2	47	8	0	8	2/6～2/9	4.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、倦怠感、悪寒
			2	2	2	60	13	0	13			
			3	2	2	63	20	0	20			
			4	2	2	65	13	0	13			
			5	2	2	62	30	0	30			
			6	3	3	71	15	0	15			
小郡市立三国中学校	小郡市	学級閉鎖	2	7	1	37	7	0	7	2/6PM～2/8	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、悪寒
小郡市立のぞみが丘小学校	小郡市	学級閉鎖	3	3	1	33	12	0	12	2/8～2/9	2.0	発熱、咳
うきは市立大石小学校	うきは市	学年閉鎖	6	2	2	12	4	0	4	2/6～2/10	5.0	発熱、頭痛、倦怠感、悪寒
朝倉市立杷木小学校	朝倉市	学年閉鎖	2	1	1	35	8	0	8	2/7～2/8	2.0	発熱、頭痛、倦怠感
筑前町立中牟田小学校	筑前町	学級閉鎖	6	2	1	27	7	0	7	2/7～2/9	3.0	発熱
筑前町立三輪小学校	筑前町	学級閉鎖	5	4	1	33	9	1	10	2/6PM～2/9	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、腹痛
柳川市立東宮永小学校	柳川市	学年閉鎖	3	1	1	20	5	0	5	2/6PM～2/9	3.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			5	1	1	23	8	0	8	2/6PM～2/9	3.5	

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
みやま市立清水小学校	みやま市	学年閉鎖	2	1	1	13	3	0	3	2/6PM~2/8	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
筑後市立古川小学校	筑後市	学年閉鎖	3	1	1	16	4	1	5	2/5PM~2/7	2.5	発熱、吐気
八女市立星野中学校	八女市	学年閉鎖	2	1	1	12	4	1	5	2/1PM~2/2	1.5	発熱、咳、咽頭痛
大木町立大木中学校	大木町	学級閉鎖	1	4	1	38	10	2	12	2/7PM~2/9	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
八女市立岡山小学校	八女市	学級閉鎖	1	3	1	26	9	3	12	2/8~2/9	2.0	発熱、咳、吐気、腹痛
大川市立大川小学校	大川市	学級閉鎖	2	2	1	23	5	0	5	2/7PM~2/9	2.5	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感
大牟田市立天領小学校	大牟田市	学級閉鎖	3	3	1	25	6	0	6	2/8~2/9	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感
苅田町立与原小学校	苅田町	学級閉鎖	1	3	1	34	10	0	10	2/7PM~2/9	2.5	発熱
福岡県立苅田工業高等学校	苅田町	学級閉鎖	2	4	1	37	7	0	7	2/7~2/9	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
吉富町外一市中学校組合立 吉富中学校	吉富町	学級閉鎖	1	3	1	41	10	0	10	2/5PM~2/7	2.5	発熱
			1	3	1	40	9	4	13	2/7~2/9	3.0	

合 計	休校	1	施設
	学年閉鎖	15	施設
	学級閉鎖	50	施設
	施設数計	66	施設

施設種別	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	休業の内訳					
幼稚園	63	23	4	27	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	3
小学校	3,110	955	21	976	休校	1	学年閉鎖	12	学級閉鎖	36
中学校	605	157	10	167	休校	0	学年閉鎖	2	学級閉鎖	10
高等学校	797	132	0	132	休校	0	学年閉鎖	1	学級閉鎖	1
保育所	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
その他	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
計	4,575	1,267	35	1302	休校	1	学年閉鎖	15	学級閉鎖	50

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラス以上あった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。

(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

累計 (上記を含む)

	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍者数	欠席者数	患者数
幼稚園	5	15	35	1,864	714	753
小学校	10	360	758	72,148	21,831	23,335
中学校	4	74	249	24,928	5,987	6,544
高等学校	6	12	71	10,271	2,225	2,367
保育所	1	7	1	357	152	160
その他	0	5	8	381	97	106
計	26	473	1,122	109,949	31,006	33,265

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材は御遠慮下さるようお願いいたします。