

インフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について (2月14日) No.100

(令和5年9月4日以降に学級閉鎖等があったもの)

本日、当課あてに届出があったインフルエンザ様疾患による学級閉鎖等について、以下のとおりお知らせします。
(北九州市、福岡市及び久留米市分については、各市にお問い合わせください。)

がん感染症疾病対策課感染症対策係
担当 中山、阿部
内線 3064、3065
直通 092-643-3597

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
筑紫野市立吉木小学校	筑紫野市	学級閉鎖	2	2	1	26	11	0	11	2/14～2/15	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
筑紫野市立山口小学校	筑紫野市	学級閉鎖	3	2	1	35	7	3	10	2/13～2/15	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 腹痛、倦怠感、悪寒
筑紫野市立二日市北小学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	3	1	27	16	0	16	2/14～2/15	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感
筑紫野市立天拝中学校	筑紫野市	学級閉鎖	1	3	1	40	10	0	10	2/13PM～2/14	1.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 腹痛、倦怠感、悪寒
筑紫野市立筑紫野南中学校	筑紫野市	学級閉鎖	3	6	1	35	11	0	11	2/13PM～2/15	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
那珂川市立那珂川北中学校	那珂川市	学級閉鎖	3	5	1	37	13	0	13	2/14～2/15	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
太宰府市立水城小学校	太宰府市	学級閉鎖	1	4	1	31	14	1	15	2/14～2/16	3.0	発熱、咳、頭痛、倦怠感、悪寒
太宰府市立学院中学校	太宰府市	学級閉鎖	3	7	1	40	11	0	11	2/13PM～2/14	1.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
大野城市立御笠の森小学校	大野城市	学級閉鎖	4	3	1	27	15	0	15	2/15～2/16	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
春日市立春日西中学校	春日市	学級閉鎖	1	6	1	38	11	0	11	2/14～2/15	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、倦怠感
			1	6	1	37	8	0	8	2/14PM～2/15	1.5	
春日市立春日西小学校	春日市	学級閉鎖	2	4	1	30	14	0	14	2/14～2/17	4.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、腹痛、倦怠感、悪寒
春日市立春日中学校	春日市	学級閉鎖	2	5	3	111	21	0	21	2/13PM～2/15	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、下痢、腹痛
春日市立春日野中学校	春日市	学級閉鎖	1	7	1	33	9	0	9	2/13PM～2/15	2.5	発熱、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒
春日市立春日東小学校	春日市	学年閉鎖	4	4	4	150	43	11	54	2/14～2/15	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、吐気、 腹痛、倦怠感、悪寒

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
春日市立春日北小学校	春日市	学級閉鎖	1	3	1	31	10	0	10	2/14～2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、下痢、倦怠感
			2	3	1	27	9	0	9	2/14～2/16	3.0	
			3	2	1	37	16	0	16	2/14～2/16	3.0	
			6	3	1	30	7	1	8	2/14～2/16	3.0	
春日市立春日北中学校	春日市	学級閉鎖	1	4	2	76	26	0	26	2/13PM～2/15	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
春日市立天神山小学校	春日市	学級閉鎖	3	5	1	31	12	0	12	2/13PM～2/15	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			5	4	1	35	9	2	11	2/13PM～2/15	2.5	
古賀市立千鳥小学校	古賀市	学級閉鎖	3	2	1	27	12	0	12	2/14～2/15	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感、悪寒
古賀市立古賀東小学校	古賀市	学級閉鎖	1	3	1	35	11	6	17	2/14～2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 腹痛、倦怠感、悪寒
			3	2	1	38	22	0	22	2/14～2/16	3.0	
志免町立志免西小学校	志免町	学級閉鎖	3	5	1	32	14	0	14	2/14～2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
須恵町立須恵第二小学校	須恵町	学級閉鎖	3	4	2	64	40	1	41	2/14～2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛、 腹痛、倦怠感、悪寒
須恵町立須恵中学校	須恵町	学級閉鎖	3	5	1	37	10	2	12	2/14～2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、吐気、悪寒
新宮町立新宮小学校	新宮町	学級閉鎖	2	4	1	35	10	0	10	2/15～2/16	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
			5	5	1	35	9	0	9	2/15～2/16	2.0	
粕屋町立大川小学校	粕屋町	学級閉鎖	2	3	1	37	15	0	15	2/15～2/16	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛、倦怠感
粕屋町立粕屋中学校	粕屋町	学級閉鎖	3	7	1	38	18	2	20	2/13PM～2/15	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
糸島市立雷山小学校	糸島市	学年閉鎖	5	1	1	39	16	0	16	2/13PM~2/15	2.5	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛
			6	1	1	36	9	0	9	2/13PM~2/16	3.5	
糸島市立福吉小学校	糸島市	学年閉鎖	3	1	1	35	11	1	12	2/14PM~2/16	2.5	発熱、咳、頭痛、吐気
糸島市立東風小学校	糸島市	学級閉鎖	6	3	1	30	11	0	11	2/14~2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
糸島市立前原中学校	糸島市	学級閉鎖	2	6	1	39	8	0	8	2/13PM~2/15	2.5	発熱
中間市立中間北小学校	中間市	学級閉鎖	2	2	1	21	8	0	8	2/14~2/15	2.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
岡垣町立海老津小学校	岡垣町	学級閉鎖	3	4	1	28	6	0	6	2/14PM~2/18	4.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
岡垣町立吉木小学校	岡垣町	学級閉鎖	5	2	1	23	6	1	7	2/14PM~2/18	4.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
宗像市立東郷小学校	宗像市	学年閉鎖	4	3	3	104	35	0	35	2/14~2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
			5	3	1	35	7	0	7	2/15~2/16	2.0	
			6	3	1	33	7	0	7	2/15~2/16	2.0	
宗像市立河東西小学校	宗像市	学級閉鎖	1	3	1	34	8	0	8	2/14~2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
			2	3	1	33	16	0	16	2/14~2/16	3.0	
宗像市立赤間小学校	宗像市	学級閉鎖	1	4	1	33	12	0	12	2/14~2/16	3.0	発熱、鼻汁、頭痛
			3	5	2	58	19	0	19	2/14~2/16	3.0	
			4	4	1	32	20	0	20	2/14~2/15	2.0	
宗像市立自由ヶ丘小学校	宗像市	学級閉鎖	6	3	1	33	14	1	15	2/14~2/16	3.0	発熱、咳、頭痛、吐気

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖 クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期 間	日数	主 な 症 状
博多のびっこ幼稚園	宗像市	学級閉鎖	年長	3	1	31	8	0	8	2/8～2/9	2.0	発熱、咳
福津市立津屋崎小学校	福津市	学級閉鎖	1	6	2	63	14	10	24	2/13PM～2/15	2.5	発熱、咳、咽頭痛
			2	5	2	62	17	3	20	2/13PM～2/15	2.5	
			5	5	2	67	14	3	17	2/13PM～2/15	2.5	
			6	4	1	38	9	2	11	2/13PM～2/15	2.5	
			特別支援 学級	12	2	12	9	0	9	2/13PM～2/15	2.5	
福津市立上西郷小学校	福津市	学年閉鎖	6	1	1	23	5	0	5	2/15～2/16	2.0	発熱、咳、咽頭痛、吐気
飯塚市立伊岐須小学校	飯塚市	学級閉鎖	1	2	1	29	14	0	14	2/14～2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
飯塚市立片島小学校	飯塚市	学年閉鎖	2	2	2	69	28	0	28	2/14～2/16	3.0	発熱
飯塚市立飯塚小学校	飯塚市	学級閉鎖	1	2	1	20	13	0	13	2/14～2/16	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感、悪寒
			2	2	1	20	12	0	12	2/14～2/16	3.0	
		学年閉鎖	4	1	1	34	8	0	8	2/14～2/16	3.0	
直方市立新入小学校	直方市	学級閉鎖	6	2	1	28	8	5	13	2/14～2/18	5.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、 頭痛、関節痛、吐気
直方市立直方北小学校	直方市	学級閉鎖	2	2	1	22	4	0	4	2/14～2/17	4.0	発熱、咽頭痛、鼻汁、頭痛、関節痛、 吐気、倦怠感、悪寒
			4	2	1	27	6	0	6	2/14～2/17	4.0	
			6	2	1	33	6	0	6	2/14～2/17	4.0	
直方市立上頓野小学校	直方市	学級閉鎖	2	3	1	28	11	0	11	2/14～2/18	5.0	発熱、咽頭痛

施設名	所在地	閉鎖の状況										
		閉鎖種別	学年	クラス数	閉鎖クラス数	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	期間	日数	主な症状
直方市立植木小学校	直方市	学級閉鎖	6	2	1	20	6	0	6	2/14～2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、関節痛
直方市立直方第二中学校	直方市	学級閉鎖	3	6	1	39	14	2	16	2/13PM～2/18	5.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、倦怠感
飯塚市立飯塚鎮西小学校	飯塚市	学級閉鎖	2	4	2	59	14	2	16	2/15～2/17	3.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感
			6	3	1	35	8	0	8	2/15～2/17	3.0	
田川市立大浦小学校	田川市	学年閉鎖	6	1	1	28	23	0	23	2/13PM～2/15	2.5	発熱、咳、咽頭痛、頭痛、 関節痛、倦怠感、悪寒
柳川市立藤吉小学校	柳川市	学級閉鎖	6	2	1	28	8	2	10	2/14～2/16	3.0	発熱、咳、咽頭痛、頭痛
大牟田市立高取小学校	大牟田市	学年閉鎖	1	1	1	27	5	0	5	2/15～2/16	2.0	発熱、咳、咽頭痛、鼻汁、頭痛
大牟田市立玉川小学校	大牟田市	学年閉鎖	3	1	1	10	4	0	4	2/15～2/16	2.0	発熱
行橋市立養島小学校	行橋市	学年閉鎖	2	1	1	8	4	0	4	2/14～2/15	2.0	発熱、咳、鼻汁、頭痛、倦怠感

合 計	休校	0	施設
	学年閉鎖	11	施設
	学級閉鎖	42	施設
	施設数計	53	施設

施設種別	在籍者数	欠席者数	登校 罹患者数	計 (患者数)	休業の内訳					
幼稚園	31	8	0	8	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	1
小学校	2,217	771	55	826	休校	0	学年閉鎖	11	学級閉鎖	29
中学校	600	170	6	176	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	12
高等学校	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
保育所	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
その他	0	0	0	0	休校	0	学年閉鎖	0	学級閉鎖	0
計	2,848	949	61	1010	休校	0	学年閉鎖	11	学級閉鎖	42

(注) 同施設で学級閉鎖が2クラス以上あった場合は、学級閉鎖が1校として計上します。

(注) 同施設で学級閉鎖と学年閉鎖が同時にあった場合は、学年閉鎖が1校と計上し、学級閉鎖の校数としては計上されません。

累計（上記を含む）

	休校	学年閉鎖	学級閉鎖	在籍者数	欠席者数	患者数
幼稚園	5	16	37	1,998	758	802
小学校	12	390	810	78,547	23,909	25,522
中学校	4	77	265	25,963	6,274	6,849
高等学校	6	12	75	10,441	2,274	2,423
保育所	1	7	1	357	152	160
その他	0	5	8	381	97	106
計	28	507	1,196	117,687	33,464	35,862

(注) 同一週に同一施設で重複した場合は、休校・学年閉鎖・学級閉鎖の優先順位で1カウントとします。

※プライバシー保護の観点から、学校等への取材は御遠慮下さるようお願いいたします。