



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和 7 年度

経営体育成基盤整備事業

安武 4 地区

ほ場整備工事（ 1 工区 ）

07-6140670020675

# 金 抜 き 積 算 書

（ 当初 ）

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事 ( 1 工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 整地工 (1工区)					
・ ・ 整地工					
	1.000	式			
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土はぎ)	0.280	ha			単 A B 単 1号
基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	2.670	ha			単 A B 単 2号
表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土戻し+整地)	2.670	ha			単 A B 単 3号
耕起砕土 耕起作業, 1回掛	2.62	ha			単 A B 単 4号
筆外運土 ダンプトラック運搬	11	m3			単 A B 単 5号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工					
	1.000	式			
畦畔 0m	68	m			単 A B 単 6号
畦畔 0.2m	110	m			単 A B 単 7号
畦畔 0.4m	60	m			単 A B 単 8号
畦畔 0.6m	59	m			単 A B 単 9号
溝畔 B=0.50m, 1:1.0, 砂質土	173	m			単 A B 単 10号
境界杭 プラスチック杭 45×45×600	8	本			単 A B 単 11号
合 計					
・ ・ 進入路工					
	1.000	式			
U型用蓋設置 300型, 2種	6.000	枚			単 A B 単 12号
U型用蓋設置 450型, 2種	30.000	枚			単 A B 単 13号
合 計					
・ ・ 付帯工					
	1.000	式			
用水取水管 (直接) 砂・砂質土, VU, 150mm, 直管 (両差し口), 4.0m 管, 0箇所	10	箇所			単 A B 単 14号
用水取水管 (道路横断) 砂質土, 据付, 150mm, 外圧管1種	37.0	m			単 A B 単 15号
田面排水口 直接, 塩ビ管 (VU), 200mm, 砂質土	24.5	m			単 A B 単 16号
田面用既製樹 排水樹, 蓋無し, 300×200×500	16	箇所			単 A B 単 17号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	134.000	m3			単 A B 単 18号
二次製品取壊し 鉄筋コンクリート	2.200	m3			単 A B 単 19号
殻運搬・処理 コンクリート (無筋)	134	m3			単 A B 単 20号
殻運搬・処理 コンクリート (鉄筋)	2.2	m3			単 A B 単 21号
合 計					
・ 用水路工 (1工区)					
	1.000	式			
・ ・ 用水路工 支線46号用水路 L=219.0m					
	1.000	式			
鉄筋コンクリートU字溝 (盛土タイプ) U450, A タイプ, 基礎栗石なし	191.0	m			単 A B 単 22号
鉄筋コンクリートU字溝 (盛土タイプ) U450, B タイプ, 基礎栗石なし	9.8	m			単 A B 単 23号
U型分水溝 (盛土タイプ) U450, A タイプ, 基礎栗石なし	6.0	m			単 A B 単 24号

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溜樹(無筋) C - 1 型 ( 800×800×800 ) , 砂質土 , 基礎栗石なし	1	箇所			単 A B 単 25号
溜樹(無筋) C - 2 型 ( 800×800×1000 ) , 砂質土 , 基礎栗石なし	2	箇所			単 A B 単 26号
溜樹(無筋) D - 1 型 ( 1000×1000×1000 ) , 砂質土 , 基礎栗石なし	1	箇所			単 A B 単 27号
横断暗渠 450型 , 基礎栗石なし	6.5	m			単 A B 単 28号
遠心力鉄筋コンクリート管暗渠 450 , 半巻 (180 ° 巻立て)	1.0	m			単 A B 単 29号
法面整形 盛土部 , 購入しない	10	m <sup>2</sup>			単 A B 単 30号
用水調節器C型 一般用 300型	1.000	個			単 A B 単 31号
用水調節器C型 一般用 450型	1.000	個			単 A B 単 32号
合 計					
・ ・ 用水路工 支線47号用水路 L=37.0m	1.000	式			
鉄筋コンクリートU字溝 (盛土タイプ) U360B , A タイプ , 基礎栗石なし	4.3	m			単 A B 単 33号
鉄筋コンクリートU字溝 (盛土タイプ) U600 , A タイプ , 基礎栗石なし	23.6	m			単 A B 単 34号
U型分水溝 (盛土タイプ) U360B , A タイプ , 基礎栗石なし	0.6	m			単 A B 単 35号
溜樹 (無筋) C - 1 型 ( 800×800×800 ) , 砂質土 , 基礎栗石なし	1	箇所			単 A B 単 36号
溜樹 (無筋) D - 1 型 ( 1000×1000×1000 ) , 砂質土 , 基礎栗石なし	1	箇所			単 A B 単 37号
遠心力鉄筋コンクリート管暗渠 350 , 半巻 (180 ° 巻立て)	1.0	m			単 A B 単 38号
遠心力鉄筋コンクリート管暗渠 400 , 半巻 (180 ° 巻立て)	1.5	m			単 A B 単 39号
法面整形 盛土部 , 購入しない	5	m <sup>2</sup>			単 A B 単 40号
用水調節器C型 一般用 350型	1.000	個			単 A B 単 41号
合 計					
・ ・ 用水路既設水路取付工 支線47号	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa	1.400	m <sup>2</sup>			単 A B 単 42号
型枠	0.3	m <sup>2</sup>			単 A B 単 43号
コンクリート	0.2	m <sup>3</sup>			単 A B 単 44号
合 計					
・ ・ 用水路工 支線48号用水路 L=160.0m	1.000	式			
鉄筋コンクリートU字溝 (盛土タイプ) U300B , A タイプ , 基礎栗石なし	78.6	m			単 A B 単 45号
鉄筋コンクリートU字溝 (盛土タイプ) U300B , B タイプ , 基礎栗石なし	33.5	m			単 A B 単 46号
鉄筋コンクリートU字溝 (排水タイプ) U300B , 0.0000m , 0.0000m , 基礎栗石なし , 砂質土	40.0	m			単 A B 単 47号
U型分水溝 (盛土タイプ) U300B , B タイプ , 基礎栗石なし	1.8	m			単 A B 単 48号
掛樋 (現場打ち) 300型	2.5	m			単 A B 単 49号
溜樹 (無筋) B - 1 型 ( 600×600×600 ) , 砂質土 , 基礎栗石なし	4	箇所			単 A B 単 50号
法面整形 盛土部 , 購入しない	10	m <sup>2</sup>			単 A B 単 51号
種子散布	17	m <sup>2</sup>			単 A B 単 52号
溝畔 B=0.30m , 1:1.0 , 砂質土	40	m			単 A B 単 53号
合 計					
・ ・ 用水路既設水路取付工 支線48号	1.000	式			
高圧洗浄工 30Mpa	0.900	m <sup>2</sup>			単 A B 単 54号
型枠	0.2	m <sup>2</sup>			単 A B 単 55号



事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート	0.1	m3			単 A B 単 56号
合 計					
・・用水路工 支線49号用水路 L=80.0m	1.000	式			
鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U600, A タイプ,基礎栗石なし	71.4	m			単 A B 単 57号
U型分水溝(盛土タイプ) U600, A タイプ,基礎栗石なし	1.2	m			単 A B 単 58号
溜樹(無筋) D - 1 型 ( 1000×1000×1000 ) ,砂質土,基礎栗石なし	1	箇所			単 A B 単 59号
横断暗渠 600型,基礎栗石なし	6.0	m			単 A B 単 60号
法面整形 盛土部,購入しない	5	m <sup>2</sup>			単 A B 単 61号
合 計					
・・用水路工 取付10号用水路 L=64.0m	1.000	式			
鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U300B, A タイプ,基礎栗石なし	12.6	m			単 A B 単 62号
鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U300B, B タイプ,基礎栗石なし	7.1	m			単 A B 単 63号
鉄筋コンクリートU字溝(排水タイプ) U300B.0m,0.3m,基礎栗石なし,砂質土	36.1	m			単 A B 単 64号
溜樹(無筋) B - 1 型 ( 600×600×600 ) ,砂質土,基礎栗石なし	3	箇所			単 A B 単 65号
横断暗渠 300型,基礎栗石なし	5.5	m			単 A B 単 66号
法面整形 盛土部,購入しない	15	m <sup>2</sup>			単 A B 単 67号
種子散布	30	m <sup>2</sup>			単 A B 単 68号
溝畔 B=0.50m,1:1.0,砂質土	37	m			単 A B 単 69号
合 計					
・排水路工(1工区)	1.000	式			
・・排水路工 支線25号排水路 L=204.0m	1.000	式			
法面整形 盛土部,購入しない	27	m <sup>2</sup>			単 A B 単 70号
種子散布	110	m <sup>2</sup>			単 A B 単 71号
溝畔 B=0.50m,1:1.0,砂質土	204	m			単 A B 単 72号
合 計					
・・排水路工 支線27号排水路 L=141.0m	1.000	式			
柵渠 型 土工 + 法面 + 柵渠,500mm,600mm,1.5m,使用する,0.6m,0.7m,砂質土	4.8	m			単 A B 単 73号
柵渠 型 土工 + 法面 + 柵渠,500mm,600mm,1.5m,使用する,0.4m,0.2m,砂質土	73.8	m			単 A B 単 74号
柵渠 型 土工 + 法面 + 柵渠,500mm,600mm,1.5m,使用する,0.8m,0.2m,砂質土	55.0	m			単 A B 単 75号
底張コンクリート B=0.50m	89	箇所			単 A B 単 76号
溜樹(無筋) C - 1 型 ( 800×800×800 ) ,砂質土,基礎栗石なし	1	箇所			単 A B 単 77号
溜樹(無筋) C - 3 型 ( 800×800×1200 ) ,砂質土,基礎栗石なし	1	箇所			単 A B 単 78号
溜樹(有筋) F - 2 型 ( 1200×1200×1500 )	1	箇所			単 A B 単 79号
ボックスカルバート 800mm,800mm,基礎栗石なし,砂質土	2.0	m			単 A B 単 80号
ボックスカルバート(斜切) 800mm,800mm,基礎栗石なし,砂質土	1.5	m			単 A B 単 81号
法面整形 盛土部,購入しない	160	m <sup>2</sup>			単 A B 単 82号
種子散布	220	m <sup>2</sup>			単 A B 単 83号
溝畔 B=0.50m,1:1.0,砂質土	138	m			単 A B 単 84号
溜樹(無筋) B - 5 型 ( 600×600×1400 ) ,砂質土,基礎栗石なし	1	箇所			単 A B 単 85号

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事 ( 1 工区 )

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
遠心力鉄筋コンクリート管暗渠 300,半巻(180°巻立て)	1.2	m			単 A B 単 86号
合 計					
・ ・ 支線27号排水路既設水路吐出工 既設水路接続	1.000	式			
床掘	2	m <sup>3</sup>			単 A B 単 87号
基面整正	2	m <sup>2</sup>			単 A B 単 88号
盛土・埋戻 構造物周辺,埋戻	1.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 89号
積込(ルーズ)	1	m <sup>3</sup>			単 A B 単 90号
コンクリートブロック積み ブロック積	2	m <sup>2</sup>			単 A B 単 91号
裏込材	2	m <sup>3</sup>			単 A B 単 92号
天端コンクリート	1.0	m <sup>3</sup>			単 A B 単 93号
型枠	0.4	m <sup>2</sup>			単 A B 単 94号
コンクリート	0.2	m <sup>3</sup>			単 A B 単 95号
型枠	8.8	m <sup>2</sup>			単 A B 単 96号
コンクリート	1.2	m <sup>3</sup>			単 A B 単 97号
鉄筋 SD345,D13	0.136	ton			単 A B 単 98号
合 計					
・ ・ 排水路工 支線28号排水路 L=47.0m	1.000	式			
柵渠 型 土工+法面+柵渠,500mm,600mm,1.5m,使用する,0.4m,0.2m,砂質土	45.6	m			単 A B 単 99号
底張コンクリート B=0.50m	30	箇所			単 A B 単 100号
溜樹(無筋) D - 1 型 ( 1000×1000×1000 ) , 砂質土,基礎栗石なし	1	箇所			単 A B 単 101号
法面整形 盛土部,購入しない	39	m <sup>2</sup>			単 A B 単 102号
種子散布	79	m <sup>2</sup>			単 A B 単 103号
溝畔 B=0.50m,1:1.0,砂質土	94	m			単 A B 単 104号
合 計					
・ 道路工(1工区)	1.000	式			
・ ・ 道路工 支線30号道路 L=221.0m	1.000	式			
路体工 B=5.0m,N1=0,N2=0	15.000	m			単 A B 単 105号
路体工 B=5.0m,N1=0,N2=1:1.0	150.000	m			単 A B 単 106号
路体工 B=5.0m,N1=0,N2=1:1.2	28.000	m			単 A B 単 107号
路体工 B=5.0m,N1=1:1.0,N2=1:1.2	28.000	m			単 A B 単 108号
碎石舗装工 B=4.0m,不陸整正有	860.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 109号
既設道路取付工 As舗装,B=4.5m/5.0m	6.000	m			単 A B 単 110号
法面整形 盛土部	260.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 111号
種子散布	260	m <sup>2</sup>			単 A B 単 112号
合 計					
・ ・ 支線30号道路ボックスカルバート工 1000×800	1.000	式			
【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けなし,無し	10.000	m			単 A B 単 113号
舗装版切断	14	m			単 A B 単 114号
舗装版破砕	12	m <sup>2</sup>			単 A B 単 115号

[illegible]

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.30ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普通),14cm,	1.000	ha			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	基盤造成・畦畔築立(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.30ha,0.006,0.00,砂・砂質土,普通,	1.000	ha			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	表土扱い(ほ場整備工)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.30ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普通),14cm	1.000	ha			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	耕起砕土 耕起作業,1回掛		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,41m,70m,1回掛,乾燥,砂質土,0~4°未満	1.000	ha			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	筆外運土 ダンプトラック運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,2.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	畦畔 0m		m		10.000 m	当たり算出
	畦畔整形工[法面勾配1:1.0]	8.430	m <sup>2</sup>			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	畦畔 0.2m		m		10.000 m	当たり算出
	畦畔整形工[法面勾配1:1.0]	11.250	m <sup>2</sup>			S単 41号
	合 計					
	単 価					

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 8号 ***					
	畦畔 0.4m		m		10.000 m	当たり算出
	畦畔整形工[法面勾配1:1.0]	14.070	m <sup>2</sup>			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	畦畔 0.6m		m		10.000 m	当たり算出
	畦畔整形工[法面勾配1:1.0]	16.890	m <sup>2</sup>			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	溝畔 B=0.50m, 1:1.0, 砂質土		m		10.000 m	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) [天端0.5, 水路側法勾配1:1.0] 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m <sup>3</sup>			S単 45号
	人力土工(盛土・埋戻) [天端0.5, 水路側法勾配1:1.0] 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ( )	2.400	m <sup>3</sup>			S単 2号
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0] 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	8.500	m <sup>2</sup>			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	境界杭 プラスチック杭 45×45×600		本		1.000 本	当たり算出
	境界杭設置 プラスチック杭 45×45×600	1.000	本			S単 129号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	U型用蓋設置 300型, 2種		枚		1.000 枚	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm	1.000	個			S単 10号
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	U型用蓋設置 450型, 2種		枚		1.000 枚	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 450 長600mm	1.000	個			S単 11号
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武 4 地区
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用水取水管(直接) 砂・砂質土, VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,	0.500	m3			S 単 57号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コバ' 杓( )	0.400	m3			S 単 3号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	6.000	m			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	用水取水管(道路横断) 砂質土, 据付, 150mm, 外圧管1種		m		10.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	5.000	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,	5.000	m3			S 単 57号
	均しコン型枠(SP 型枠) 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 99号
	均しコンクリート打設(SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.250	m3			S 単 87号
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管( B 形) 据付, 150mm, 外圧管1種	10.000	m			S 単 118号
	巻立コン型枠(SP 型枠) 一般型枠, 小型構造物	4.000	m <sup>2</sup>			S 単 100号
	巻立コンクリート打設(SP コンクリート) 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.640	m3			S 単 88号
	投入(SP 積込(ルーズ)) 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	4.200	m3			S 単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバ' 杓( )	3.800	m3			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	田面排水口 直接, 塩ビ管(VU), 200mm, 砂質土		m		10.000 m	当たり算出
	SP 床掘り[直接排水] 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,	2.900	m3			S 単 58号
	硬質塩化ビニル管人力布設[直接排水] VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	10.000	m			S 単 36号
	投入(SP 積込(ルーズ)) [直接排水・VU] 砂以外 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	2.800	m3			S 単 47号
	人力締固め[直接排水・VU] 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コバ' 杓( )	2.500	m3			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	田面用既製樹 排水樹, 蓋無し, 3 0 0 × 2 0 0 × 5 0 0		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,	0.800	m3			S 単 57号
	SP 基面整正 基面整正	0.900	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	排水樹 5 0 0 ( H ) 型 3 0 0 × 2 0 0 × 5 0 0	10.000	個			
	排水樹設置【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート 鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	10.000	枚			S 単 29号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, はね付け+まき出し, 振動コバ' 杓( )	0.600	m3			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	二次製品取壊し 鉄筋コンクリート		m3		1.000	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート(無筋)		m3		1.000	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	1.000	m3			S単 81号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋),	1.000	m3			S単 123号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	殻運搬・処理 コンクリート(鉄筋)		m3		1.000	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下	1.000	m3			S単 82号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(有筋),	1.000	m3			S単 124号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U450, Aタイプ,基礎栗石なし		m		100.000	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	11.560	m3			S単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	69.000	m <sup>2</sup>			S単 69号
	均しコンクリート型枠(SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S単 101号
	均しコンクリート打設(SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	3.450	m3			S単 89号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S単 30号
	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm	50.000	個			S単 12号
	SP 積込(ルーズ)[Aタイプ][基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	30.890	m3			S単 48号
	SP 法面整形[人力 Aタイプ] 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,	63.640	m <sup>2</sup>			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U450, Bタイプ,基礎栗石なし		m		100.000	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	11.560	m3			S単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	69.000	m <sup>2</sup>			S単 69号

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	均しコンクリート型枠 (SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 101号
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3.450	m <sup>3</sup>			S 単 89号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S 単 30号
	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm	50.000	個			S 単 12号
	SP 積込(ルーズ) [Bタイプ][基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	57.140	m <sup>3</sup>			S 単 49号
	SP 法面整形[人力 Bタイプ] 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	127.280	m <sup>2</sup>			S 単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	U型分水溝(盛土タイプ) U450, Aタイプ,基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	11.560	m <sup>3</sup>			S 単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	69.000	m <sup>2</sup>			S 単 69号
	均しコンクリート型枠(SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 102号
	均しコンクリート打設(SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3.450	m <sup>3</sup>			S 単 87号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S 単 31号
	U形分水溝 450 L=0.6m	166.700	本			S 単 13号
	SP 積込(ルーズ) [Aタイプ][基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	30.890	m <sup>3</sup>			S 単 48号
	SP 法面整形[Aタイプ] 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	63.640	m <sup>2</sup>			S 単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	溜樹(無筋) C - 1 型 (800×800×800), 砂質土,基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り[基礎栗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	2.100	m <sup>3</sup>			S 単 60号
	SP 基面整正 基面整正	1.400	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.240	m <sup>2</sup>			S 単 103号
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.070	m <sup>3</sup>			S 単 90号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.930	m <sup>2</sup>			S 単 104号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.580	m <sup>3</sup>			S 単 91号
	投入(SP 積込(ルーズ)) [基礎栗石なし]砂以外 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.600	m <sup>3</sup>			S 単 50号
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ( )	1.400	m <sup>3</sup>			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	溜樹(無筋) C - 2 型 (800×800×1000), 砂質土,基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り[基礎栗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	2.600	m <sup>3</sup>			S 単 60号



事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正	1.400	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.240	m <sup>2</sup>			S 単 103号
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.070	m <sup>3</sup>			S 単 90号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.450	m <sup>2</sup>			S 単 104号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.690	m <sup>3</sup>			S 単 91号
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.900	m <sup>3</sup>			S 単 50号
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	1.700	m <sup>3</sup>			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	溜樹(無筋) D - 1 型(1000×1000×1000),砂質土,基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り[基礎栗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	3.800	m <sup>3</sup>			S 単 60号
	SP 基面整正 基面整正	2.300	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>			S 単 103号
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.110	m <sup>3</sup>			S 単 90号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.280	m <sup>2</sup>			S 単 105号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.210	m <sup>3</sup>			S 単 92号
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	2.600	m <sup>3</sup>			S 単 50号
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	2.300	m <sup>3</sup>			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	横断暗渠 450型,基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	床掘り(SP 床掘り)[基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	82.590	m <sup>3</sup>			S 単 61号
	SP 基面整正 基面整正	69.000	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	均しコンクリート型枠(SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 102号
	均しコンクリート打設(SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	3.450	m <sup>3</sup>			S 単 87号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S 単 30号
	横断暗渠 450×450×1000	50.000	個			S 単 14号
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	47.320	m <sup>3</sup>			S 単 51号
	人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	42.590	m <sup>3</sup>			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	遠心力鉄筋コンクリート管暗渠 450,半巻(180°巻立て)		m		10.000 m	当たり算出

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	床掘(SP 床掘り)[半巻] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	14.780	m3			S 単 62号
	基面整正(SP 基面整正)[半巻] 基面整正	7.500	m <sup>2</sup>			S 単 70号
	投入(SP 積込(ルーズ))[半巻]砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	12.270	m3			S 単 52号
	人力締固め[半巻] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	11.040	m3			S 単 8号
	均しコンクリート型枠(SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 102号
	均しコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻] 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.380	m3			S 単 93号
	巻立てコンクリート型枠(SP 型枠)[半巻] 一般型枠,小型構造物	7.000	m <sup>2</sup>			S 単 106号
	巻立てコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.190	m3			S 単 94号
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,450mm,外圧管1種	10.000	m			S 単 119号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	用水調節器C型 一般用 300型		個		1.000	個 当たり算出
	用水調節器C型 一般用 300型	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	用水調節器C型 一般用 450型		個		1.000	個 当たり算出
	用水調節器C型 一般用 450型	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U360B, A タイプ,基礎栗石なし		m		100.000	m 当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	9.970	m3			S 単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	59.000	m <sup>2</sup>			S 単 69号
	均しコンクリート型枠 ( SP 型枠 ) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 101号
	均しコンクリート打設 ( SP コンクリート ) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	2.950	m3			S 単 89号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利 用撤去を行なわない	100.000	m			S 単 30号
	鉄筋コンクリートU形 360B 長2000mm	50.000	個			S 単 15号
	SP 積込(ルーズ) [ A タイプ ][基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	23.560	m3			S 単 48号
	SP 法面整形[人力 A タイプ] 盛土部,有り,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,	50.910	m <sup>2</sup>			S 単 74号

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U600, A タイプ, 基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,	14.590	m3			S 単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	86.000	m <sup>2</sup>			S 単 69号
	均しコンクリート型枠 ( SP 型枠 ) 一般型枠, 均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 101号
	均しコンクリート打設 ( SP コンクリート ) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65%	4.300	m3			S 単 89号
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	100.000	m			S 単 30号
	鉄筋コンクリートU形 600 長2000mm	50.000	個			S 単 16号
	SP 積込(ルーズ) [ A タイプ ] [ 基礎栗石なし ] 砂以外 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	44.730	m3			S 単 48号
	SP 法面整形[人力 A タイプ] 盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	84.850	m <sup>2</sup>			S 単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	U型分水溝(盛土タイプ) U360B, A タイプ, 基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し,	9.970	m3			S 単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	59.000	m <sup>2</sup>			S 単 69号
	均しコンクリート型枠 ( SP 型枠 ) 一般型枠, 均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 102号
	均しコンクリート打設 ( SP コンクリート ) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65%	2.950	m3			S 単 87号
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工 無し, 再利用撤去を行なわない	100.000	m			S 単 31号
	U形分水溝 360B L=0.6m	166.700	本			S 単 17号
	SP 積込(ルーズ) [ A タイプ ] [ 基礎栗石なし ] 砂以外 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満	23.560	m3			S 単 48号
	SP 法面整形[ A タイプ] 盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	50.910	m <sup>2</sup>			S 単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	溜樹(無筋) C - 1 型 ( 800×800×800 ), 砂質土, 基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り[基礎栗石なし] 土砂, 標準, 無し, 無し,	2.100	m3			S 単 60号
	SP 基面整正 基面整正	1.400	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠, 均しコンクリート	0.240	m <sup>2</sup>			S 単 103号
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65%	0.070	m3			S 単 90号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	5.930	m <sup>2</sup>			S 単 104号
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	0.580	m3			S 単 91号
	投入 ( SP 積込 ( ルーズ ) ) [ 基礎栗石なし ] 砂以外 土砂, 土量50.000m3未満	1.600	m3			S 単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	1.400	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	溜樹(無筋) D - 1 型 (1000×1000×1000),砂質土,基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り[基礎栗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	3.800	m3			S単 60号
	SP 基面整正 基面整正	2.300	m <sup>2</sup>			S単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>			S単 103号
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.110	m3			S単 90号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.280	m <sup>2</sup>			S単 105号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.210	m3			S単 92号
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外 土砂,土量50,000m3未満	2.600	m3			S単 50号
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	2.300	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
	遠心力鉄筋コンクリート管暗渠 350,半巻(180°巻立て)		m		10.000 m	当たり算出
	床掘(SP 床掘り)[半巻] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	12.130	m3			S単 62号
	基面整正(SP 基面整正)[半巻] 基面整正	6.500	m <sup>2</sup>			S単 70号
	投入(SP 積込(ルーズ))[半巻]砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	10.520	m3			S単 52号
	人力締固め[半巻] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	9.470	m3			S単 8号
	均しコンクリート型枠(SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			S単 102号
	均しコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻] 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.330	m3			S単 93号
	巻立てコンクリート型枠(SP 型枠)[半巻] 一般型枠,小型構造物	6.000	m <sup>2</sup>			S単 106号
	巻立てコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.980	m3			S単 94号
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B形) 据付,350mm,外圧管1種	10.000	m			S単 120号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
	遠心力鉄筋コンクリート管暗渠 400,半巻(180°巻立て)		m		10.000 m	当たり算出
	床掘(SP 床掘り)[半巻] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	13.910	m3			S単 62号
	基面整正(SP 基面整正)[半巻] 基面整正	7.000	m <sup>2</sup>			S単 70号
	投入(SP 積込(ルーズ))[半巻]砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	11.780	m3			S単 52号
	人力締固め[半巻] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	10.600	m3			S単 8号
	均しコンクリート型枠(SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			S単 102号
	均しコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻] 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.350	m3			S単 93号

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	巻立てコンクリート型枠(SP 型枠)[半巻] 一般型枠,小型構造物	7.000	m <sup>2</sup>			S 単 106号
	巻立てコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.230	m <sup>3</sup>			S 単 94号
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B 形) 据付,400mm,外圧管1種	10.000	m			S 単 121号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	用水調節器C型 一般用 350型		個		1.000	個 当たり算出
	用水調節器C型 一般用 350型	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	高圧洗浄工 30Mpa		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000	m <sup>3</sup> 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U300B, A タイプ,基礎栗石なし		m		100.000	m 当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	8.830	m <sup>3</sup>			S 単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	48.000	m <sup>2</sup>			S 単 69号
	均しコンクリート型枠 (SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 101号
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	2.400	m <sup>3</sup>			S 単 89号

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S単 30号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	50.000	個			S単 18号
	SP 積込(ルーズ) [ A タイプ][基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	19.420	m3			S単 48号
	SP 法面整形[人力 A タイプ] 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	42.430	m <sup>2</sup>			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U300B, B タイプ,基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	8.830	m3			S単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	48.000	m <sup>2</sup>			S単 69号
	均しコンクリート型枠 (SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S単 101号
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	2.400	m3			S単 89号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S単 30号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	50.000	個			S単 18号
	SP 積込(ルーズ) [ B タイプ][基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	34.420	m3			S単 49号
	SP 法面整形[人力 B タイプ] 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	84.850	m <sup>2</sup>			S単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 47号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(排水タイプ) U300B,0.0000m,0.0000m,基礎栗石なし,砂質土		m		100.000 m	当たり算出
	U形溝据付工(L=2000)【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S単 32号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	50.000	個			S単 18号
	均しコンクリート型枠 (SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S単 102号
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	2.400	m3			S単 87号
	床掘(SP 床掘り) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	33.900	m3			S単 63号
	整形工(SP 基面整正) 基面整正	48.000	m <sup>2</sup>			S単 71号
	投入(SP 積込(ルーズ))砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	18.667	m3			S単 53号
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	16.800	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
	U型分水溝(盛土タイプ) U300B, B タイプ,基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	8.830	m3			S単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	48.000	m <sup>2</sup>			S単 69号
	均しコンクリート型枠 (SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S単 102号

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	2.400	m3			S 単 87号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,基礎碎石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S 単 31号
	U形分水溝 3 0 0 B L = 0 . 6 m	166.700	本			S 単 19号
	SP 積込(ルーズ) [Bタイプ] [基礎栗石なし] 砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	34.420	m3			S 単 49号
	SP 法面整形 [Bタイプ] 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	84.850	m <sup>2</sup>			S 単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	掛樋(現場打ち) 300型		m		10.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	20.200	m <sup>2</sup>			S 単 105号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	1.510	m3			S 単 95号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.123	ton			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 50号 ***					
	溜樹(無筋) B - 1 型 (600×600×600),砂質土,基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り [基礎栗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	1.400	m3			S 単 60号
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m <sup>2</sup>			S 単 103号
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.050	m3			S 単 90号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.620	m <sup>2</sup>			S 単 104号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.350	m3			S 単 91号
	投入 (SP 積込(ルーズ)) [基礎栗石なし] 砂以外 土砂,土量50,000m3未満	1.100	m3			S 単 50号
	人力土工(盛土・埋戻) [基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	1.000	m3			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 52号 ***					
	種子散布		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 500m2以上1000m2未満,-	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 23号
	合 計					

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称 ( 規 格 )	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 53号 ***					
	溝畔 B=0.30m,1:1.0,砂質土		m		10.000 m	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) [天端0.3,水路側法勾配1:1.0] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.000	m3			S 単 54号
	人力土工(盛土・埋戻) [天端0.3,水路側法勾配1:1.0] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ 夕( )	1.800	m3			S 単 9号
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0] 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	8.500	m <sup>2</sup>			S 単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 54号 ***					
	高圧洗浄工 30Mpa		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 56号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S 単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 57号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U600, A タイプ,基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	14.590	m3			S 単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	86.000	m <sup>2</sup>			S 単 69号
	均しコンクリート型枠 (SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 101号
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	4.300	m3			S 単 89号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S 単 30号
	鉄筋コンクリートU形 600 長2000mm	50.000	個			S 単 16号
	SP 積込(ルーズ) [ A タイプ][基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	44.730	m3			S 単 48号
	SP 法面整形[人力 A タイプ] 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	84.850	m <sup>2</sup>			S 単 74号
	合 計					
	単 価					



事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 58号 ***					
	U型分水溝(盛土タイプ) U600, Aタイプ,基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	14.590	m3			S単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	86.000	m <sup>2</sup>			S単 69号
	均しコンクリート型枠(SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S単 102号
	均しコンクリート打設(SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	4.300	m3			S単 87号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	100.000	m			S単 33号
	U形分水溝 600 L=0.6m	166.700	本			S単 20号
	SP 積込(ルーズ)[Aタイプ][基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	44.730	m3			S単 48号
	SP 法面整形[Aタイプ] 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	84.850	m <sup>2</sup>			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 59号 ***					
	溜樹(無筋) D-1型(1000×1000×1000),砂質土,基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り[基礎栗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	3.800	m3			S単 60号
	SP 基面整正 基面整正	2.300	m <sup>2</sup>			S単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>			S単 103号
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.110	m3			S単 90号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.280	m <sup>2</sup>			S単 105号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C65%	1.210	m3			S単 92号
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外 土砂,土量50,000m3未満	2.600	m3			S単 50号
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ( )	2.300	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 60号 ***					
	横断暗渠 600型,基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	128.700	m3			S単 61号
	SP 基面整正 基面整正	86.000	m <sup>2</sup>			S単 68号
	均しコンクリート型枠(SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S単 102号
	均しコンクリート打設(SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	4.300	m3			S単 87号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の 施工無し,再利用撤去を行わない	100.000	m			S単 34号
	横断暗渠 600×600×2000	50.000	個			S単 21号
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	66.620	m3			S単 51号
	人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバタ( )	59.960	m3			S単 7号
	合 計					

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 61号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 62号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U300B, A タイプ,基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	8.830	m <sup>3</sup>			S単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	48.000	m <sup>2</sup>			S単 69号
	均しコンクリート型枠 (SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S単 101号
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	2.400	m <sup>3</sup>			S単 89号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S単 30号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	50.000	個			S単 18号
	SP 積込(ルーズ) [A タイプ][基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	19.420	m <sup>3</sup>			S単 48号
	SP 法面整形[人力 Aタイプ] 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	42.430	m <sup>2</sup>			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 63号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(盛土タイプ) U300B, B タイプ,基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	8.830	m <sup>3</sup>			S単 59号
	SP 基面整正[基礎栗石なし] 基面整正	48.000	m <sup>2</sup>			S単 69号
	均しコンクリート型枠 (SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S単 101号
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	2.400	m <sup>3</sup>			S単 89号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S単 30号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	50.000	個			S単 18号
	SP 積込(ルーズ) [B タイプ][基礎栗石なし]砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	34.420	m <sup>3</sup>			S単 49号
	SP 法面整形[人力 Bタイプ] 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	84.850	m <sup>2</sup>			S単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 64号 ***					
	鉄筋コンクリートU字溝(排水タイプ) U300B,0m,0.3m,基礎栗石なし,砂質土		m		100.000 m	当たり算出
	U形溝据付工(L=2000) 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S単 32号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	50.000	個			S単 18号

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武 4 地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	均しコンクリート型枠 (SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 102号
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65%	2.400	m <sup>3</sup>			S 単 87号
	床掘 (SP 床掘り) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	33.900	m <sup>3</sup>			S 単 63号
	地山掘削 (SP 掘削) 土砂,オーガナット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満, -, -, -	4.800	m <sup>3</sup>			S 単 44号
	整形工 (SP 基面整正) 基面整正	48.000	m <sup>2</sup>			S 単 71号
	投入 (SP 積込 (ルーズ)) 砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	24.000	m <sup>3</sup>			S 単 53号
	人力土工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ ( )	21.600	m <sup>3</sup>			S 単 4号
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	42.300	m <sup>2</sup>			S 単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 65号 ***					
	溜樹 (無筋) B - 1 型 (600×600×600), 砂質土,基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り [基礎栗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	1.400	m <sup>3</sup>			S 単 60号
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	SP 型枠 (均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m <sup>2</sup>			S 単 103号
	SP コンクリート (均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65%	0.050	m <sup>3</sup>			S 単 90号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.620	m <sup>2</sup>			S 単 104号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉 B) W/C65%	0.350	m <sup>3</sup>			S 単 91号
	投入 (SP 積込 (ルーズ)) [基礎栗石なし] 砂以外 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.100	m <sup>3</sup>			S 単 50号
	人力土工 (盛土・埋戻) [基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ ( )	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 66号 ***					
	横断暗渠 300型,基礎栗石なし		m		100.000 m	当たり算出
	床掘 (SP 床掘り) [基礎栗石なし] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	46.950	m <sup>3</sup>			S 単 61号
	SP 基面整正 基面整正	48.000	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	均しコンクリート型枠 (SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	10.000	m <sup>2</sup>			S 単 102号
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉 B) W/C65%	2.400	m <sup>3</sup>			S 単 87号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし, -, -, 基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	100.000	m			S 単 30号
	横断暗渠 300×300×2000	50.000	個			S 単 22号
	投入 (SP 積込 (ルーズ)) [基礎栗石なし] 砂以外 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	29.830	m <sup>3</sup>			S 単 51号
	人力締固め (人力土工 (盛土・埋戻)) [基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ ( )	26.850	m <sup>3</sup>			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 67号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 68号 ***					
	種子散布		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満, -	1.000	m <sup>2</sup>			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 69号 ***					
	溝畔 B=0.50m,1:1.0,砂質土		m		10.000 m	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) [天端0.5,水路側法勾配1:1.0] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m <sup>3</sup>			S単 45号
	人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクダ( )	2.400	m <sup>3</sup>			S単 2号
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0] 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、	8.500	m <sup>2</sup>			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 70号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 71号 ***					
	種子散布		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満, -	1.000	m <sup>2</sup>			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 72号 ***					
	溝畔 B=0.50m,1:1.0,砂質土		m		10.000 m	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) [天端0.5,水路側法勾配1:1.0] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m <sup>3</sup>			S単 45号
	人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクダ( )	2.400	m <sup>3</sup>			S単 2号
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0] 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、	8.500	m <sup>2</sup>			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 73号 ***					
	柵渠 型 土工+法面+柵渠,500mm,600mm,1.5m,使用する,0.6m,0.7m,砂質土		m		100.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 型据付工(機械) 500mm,600mm,使用する,1.5m	100.000	m			S単 128号
	床掘(SP 床掘り) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	195.000	m <sup>3</sup>			S単 63号
	人力基面整正(SP 基面整正) 基面整正	14.000	m <sup>2</sup>			S単 72号

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	投入(SP 積込(ルーズ))砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	64.444	m3			S単 53号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	58.000	m3			S単 4号
	法面整形(SP 法面整形) 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	184.000	m <sup>2</sup>			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 74号 ***					
	柵渠 型 土工+法面+柵渠,500mm,600mm,1.5m,使用する,0.4m,0.2m,砂質土		m		100.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 型据付工(機械) 500mm,600mm,使用する,1.5m	100.000	m			S単 128号
	床掘(SP 床掘り) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	123.000	m3			S単 63号
	地山掘削(SP 掘削) 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.000	m3			S単 44号
	人力基面整正(SP 基面整正) 基面整正	14.000	m <sup>2</sup>			S単 72号
	投入(SP 積込(ルーズ))砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	62.222	m3			S単 53号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	56.000	m3			S単 4号
	法面整形(SP 法面整形) 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	84.000	m <sup>2</sup>			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 75号 ***					
	柵渠 型 土工+法面+柵渠,500mm,600mm,1.5m,使用する,0.8m,0.2m,砂質土		m		100.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 型据付工(機械) 500mm,600mm,使用する,1.5m	100.000	m			S単 128号
	床掘(SP 床掘り) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	123.000	m3			S単 63号
	地山掘削(SP 掘削) 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.000	m3			S単 44号
	人力基面整正(SP 基面整正) 基面整正	14.000	m <sup>2</sup>			S単 72号
	投入(SP 積込(ルーズ))砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	62.222	m3			S単 53号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )	56.000	m3			S単 4号
	法面整形(SP 法面整形) 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、	141.000	m <sup>2</sup>			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 76号 ***					
	底張コンクリート B=0.50m		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	6.600	m <sup>2</sup>			S単 68号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バツカ(ループ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,18-8 -40(高炉B) W/C65%	0.660	m3			S単 96号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 77号 ***					
	溜樹(無筋) C - 1 型 (800×800×800),砂質土,基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り[基礎栗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	2.100	m3			S単 60号
	SP 基面整正 基面整正	1.400	m <sup>2</sup>			S単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.240	m <sup>2</sup>			S単 103号

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.070	m3			S単 90号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	5.930	m <sup>2</sup>			S単 104号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.580	m3			S単 91号
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外 土砂,土量50,000m3未満	1.600	m3			S単 50号
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.400	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 78号 ***					
	溜樹(無筋) C - 3 型 ( 800×800×1200 ) , 砂質土,基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り[基礎栗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	3.600	m3			S単 60号
	SP 基面整正 基面整正	1.700	m <sup>2</sup>			S単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.260	m <sup>2</sup>			S単 103号
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.080	m3			S単 90号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.750	m <sup>2</sup>			S単 105号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W /C65%	1.170	m3			S単 92号
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外 土砂,土量50,000m3未満	2.700	m3			S単 50号
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	2.400	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 79号 ***					
	溜樹(有筋) F - 2 型 ( 1200×1200×1500 )		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	10.500	m3			S単 64号
	SP 基面整正 基面整正	3.200	m <sup>2</sup>			S単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.700	m <sup>2</sup>			S単 103号
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.300	m3			S単 90号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	16.800	m <sup>2</sup>			S単 105号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.212	ton			S単 27号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	2.100	m3			S単 95号
	投入(SP 積込(ルーズ))砂質・粘性・礫質土 土砂,土量50,000m3未満	8.600	m3			S単 55号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	7.700	m3			S単 4号
	ステップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250	4.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 80号 ***					
	ボックスカルバート 800mm,800mm,基礎栗石なし,砂質土		m		1.000 m	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,	1.000	m			S単 108号
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	2.329	m3			S単 57号
	SP 基面整正 基面整正	1.260	m <sup>2</sup>			S単 68号
	投入(SP 積込(ルーズ))砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.199	m3			S単 53号
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクダ( )	1.079	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 81号 ***					
	ボックスカルバート(斜切) 800mm,800mm,基礎栗石なし,砂質土		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,	1.000	m			S単 109号
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	2.329	m3			S単 57号
	SP 基面整正 基面整正	1.260	m <sup>2</sup>			S単 68号
	投入(SP 積込(ルーズ))砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.199	m3			S単 53号
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクダ( )	1.079	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 82号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 83号 ***					
	種子散布		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 500m2以上1000m2未満, -	1.000	m <sup>2</sup>			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 84号 ***					
	溝畔 B=0.50m,1:1.0,砂質土		m		10.000 m	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m3			S単 45号
	人力士工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクダ( )	2.400	m3			S単 2号
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0] 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	8.500	m <sup>2</sup>			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 85号 ***					
	溜樹(無筋) B - 5型(600×600×1400),砂質土,基礎栗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り[基礎栗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	2.900	m3			S単 60号
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.200	m <sup>2</sup>			S単 103号

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.050	m3			S単 90号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	8.420	m <sup>2</sup>			S単 104号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.710	m3			S単 91号
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外 土砂,土量50,000m3未満	2.400	m3			S単 50号
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	2.200	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 86号 ***					
	遠心力鉄筋コンクリート管暗渠 300,半巻(180°巻立て)		m		10.000 m	当たり算出
	床掘(SP 床掘り)[半巻] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	11.210	m3			S単 62号
	基面整正(SP 基面整正)[半巻] 基面整正	6.000	m <sup>2</sup>			S単 70号
	投入(SP 積込(ルーズ))[半巻]砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	9.890	m3			S単 52号
	人力締固め[半巻] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	8.900	m3			S単 8号
	均しコンクリート型枠(SP 型枠) 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			S単 102号
	均しコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻] 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.300	m3			S単 93号
	巻立てコンクリート型枠(SP 型枠)[半巻] 一般型枠,小型構造物	6.000	m <sup>2</sup>			S単 106号
	巻立てコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻] 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	0.990	m3			S単 94号
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管( B 形) 据付,300mm,外圧管1種	10.000	m			S単 122号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 87号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	床掘(SP 床掘り) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	1.000	m3			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 88号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 89号 ***					
	盛土・埋戻 構造物周辺,埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク( )	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 90号 ***					



事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 91号 ***					
	コンクリートブロック積み ブロック積		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-40(高炉B),あり 間知ブロック(滑面) 300×400×350 1個42kg以上	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 24号
		1.000	m <sup>2</sup>			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 92号 ***					
	裏込材		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,,再生砕石 RC-40	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 93号 ***					
	天端コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 97号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 94号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 107号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 95号 ***					
	コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 98号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 96号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 105号
	合 計					
	単 価					

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 97号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	1.000	m3			S単 95号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 98号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 99号 ***					
	柵渠 型 土工+法面+柵渠,500mm,600mm,1.5m,使用する,0.4m,0.2m,砂質土		m		100.000 m	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 型据付工(機械) 500mm,600mm,使用する,1.5m	100.000	m			S単 128号
	床掘(SP 床掘り) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	123.000	m3			S単 63号
	地山掘削(SP 掘削) 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.000	m3			S単 44号
	人力基面整正(SP 基面整正) 基面整正	14.000	m <sup>2</sup>			S単 72号
	投入(SP 積込(ルーズ))砂質・粘性・礫質土 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	62.222	m3			S単 53号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	56.000	m3			S単 4号
	法面整形(SP 法面整形) 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,	84.000	m <sup>2</sup>			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 100号 ***					
	底張コンクリート B=0.50m		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	6.600	m <sup>2</sup>			S単 68号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,18-8 -40(高炉B) W/C65%	0.660	m3			S単 96号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 101号 ***					
	溜樹(無筋) D - 1 型 ( 1000×1000×1000 ),砂質土,基礎乗石なし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 床掘り[基礎乗石なし] 土砂,標準,無し,無し,	3.800	m3			S単 60号
	SP 基面整正 基面整正	2.300	m <sup>2</sup>			S単 68号
	SP 型枠(均しコンクリート) 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>			S単 103号
	SP コンクリート(均しコンクリート) 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.110	m3			S単 90号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.280	m <sup>2</sup>			S単 105号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W	1.210	m3			S単 92号

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	/C65%					
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外 土砂,土量50,000m3未満	2.600	m3			S 単 50号
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ｸﾀ( )	2.300	m3			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 102号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 103号 ***					
	種子散布		m <sup>2</sup>		1.000	m <sup>2</sup> 当たり算出
	【法面工(種子散布工)】 500m2以上1000m2未満, -	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 104号 ***					
	溝畔 B=0.50m,1:1.0,砂質土		m		10.000	m 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0] 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	2.700	m3			S 単 45号
	人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0] 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ｸﾀ( )	2.400	m3			S 単 2号
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0] 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	8.500	m <sup>2</sup>			S 単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 105号 ***					
	路体工 B=5.0m,N1=0,N2=0		m		100.000	m 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	150.000	m3			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 106号 ***					
	路体工 B=5.0m,N1=0,N2=1:1.0		m		100.000	m 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	154.500	m3			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 107号 ***					
	路体工 B=5.0m,N1=0,N2=1:1.2		m		100.000	m 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	155.400	m3			S 単 66号
	合 計					
	単 価					

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 108号 ***					
	路体工 B=5.0m,N1=1:1.0,N2=1:1.2		m		100.000 m	当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	159.900	m3			S単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 109号 ***					
	碎石舗装工 B=4.0m,不陸整正有		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,	100.000	m <sup>2</sup>			S単 111号
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 100mm,1層施工,碎石,,再生クランツァン RC-40	100.000	m <sup>2</sup>			S単 112号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 110号 ***					
	既設道路取付工 As舗装,B=4.5m/5.0m		m		100.000 m	当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),プライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)	450.000	m <sup>2</sup>			S単 116号
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整碎石 RM-40,-,-,1層施工,,100mm,100mm	460.000	m <sup>2</sup>			S単 114号
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,,再生クランツァン RC-40	460.000	m <sup>2</sup>			S単 113号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 111号 ***					
	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 112号 ***					
	種子散布		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工 (種子散布工)】 500m2以上1000m2未満, -	1.000	m <sup>2</sup>			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 113号 ***					
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(旧B・C-2BS),受けない,無し	1.000	m			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 114号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出

事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S 単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 115号 ***					
	舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 84号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 116号 ***					
	殻運搬・処理		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 83号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) アスファルト(掘削),	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 125号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 117号 ***					
	殻運搬・処理		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	運搬費 ,汚泥運搬	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 126号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 汚泥,	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 127号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 118号 ***					
	床掘		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	床掘(SP 床掘り) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 119号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 120号 ***					
	盛土・埋戻 構造物周辺,埋戻		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ｺﾞﾊﾞｸ( )	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 121号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積込(ルーズ)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m <sup>3</sup>			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 122号 ***					
	ボックスカルバート 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,	1.000	m			S単 110号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 123号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 124号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 125号 ***					
	コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 126号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 127号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 128号 ***					
	コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 129号 ***					
	表層(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,密粒度ｱｽﾌ(13)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 117号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 130号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40, -, -, 1層施工, 0mm, 100mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 115号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 131号 ***					
	下層路盤(車道・路肩部)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm, 1層施工, 砕石, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	1.000	m <sup>2</sup>			S単 113号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 132号 ***					
	路体工 B=3.0m, N1=0, N2=1:1.0		m		100.000 m	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	94.500	m3			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 133号 ***					
	路体工 B=3.0m, N1=1:1.0, N2=1:1.2		m		100.000 m	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	99.900	m3			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 134号 ***					
	砕石舗装工 B=2.5m, 不陸整正有		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -,	100.000	m <sup>2</sup>			S単 111号
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, 再生ｸﾞﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40	100.000	m <sup>2</sup>			S単 112号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 135号 ***					

[illegible]



事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,2.0,1.0km以下,山0.80(平0.60)m3,無し,良好			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	土砂		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬機械区分(t積級)	2.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬距離	1.0km以下				
	4)積込機械区分	山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間	無し				
	6)路面条件	良好				
	ダンプトラック[ワロード・デ・イェル]					<損料>
	2t積級	0.450	供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D)					
	積載重量 2.0 t 積	0.450	供用日			
	軽油					
	バ・トル給油	7.600	L			
	運転手 ( 一般 )					
		0.380	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費					
	10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砂・砂質土,埋戻,はね付け+まき出し,振動コンパクタ( )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	はね付け+まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		1.110	人			
	諸雑費					
	10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費					
	10%	0.100				

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	人力締固め[直接排水・VU]		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`タ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)[基礎栗石なし]		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`タ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	人力締固め(人力土工(盛土・埋戻))[基礎栗石なし]		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`タ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	人力締固め[半巻]		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コバ`タ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	2種 300 長600mm				
	3)単価の入力					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	鉄筋コンクリートU形用蓋		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 450 長600mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	2種 450 長600mm				
	3)単価の入力					
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 450 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	450 長2000mm				
	3)単価の入力					
	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	U形分水溝		本		1.000 各単位	当たり算出
	U形分水溝 4 5 0 L = 0 . 6 m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	4 5 0 L = 0 . 6 m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	U形分水溝 4 5 0 L = 0 . 6 m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	横断暗渠		個		1.000 各単位	当たり算出
	横断暗渠 4 5 0 × 4 5 0 × 1 0 0 0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	4 5 0 × 4 5 0 × 1 0 0 0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	横断暗渠 4 5 0 × 4 5 0 × 1 0 0 0	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 360B 長2000mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	360B 長2000mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリートU形 360B 長2000mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 600 長2000mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	600 長2000mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリートU形 600 長2000mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	U形分水溝		本		1.000 各単位	当たり算出
	U形分水溝 3 6 0 B L = 0 . 6 m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	3 6 0 B L = 0 . 6 m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	U形分水溝 3 6 0 B L = 0 . 6 m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 18号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	300B 長2000mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	U形分水溝		本		1.000 各単位	当たり算出
	U形分水溝 300B L=0.6m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	300B L=0.6m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	U形分水溝 300B L=0.6m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	U形分水溝		本		1.000 各単位	当たり算出
	U形分水溝 600 L=0.6m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	600 L=0.6m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	U形分水溝 600 L=0.6m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	横断暗渠		個		1.000 各単位	当たり算出
	横断暗渠 600×600×2000			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	600×600×2000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	横断暗渠 600×600×2000	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	横断暗渠		個		1.000 各単位	当たり算出
	横断暗渠 300×300×2000			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	300×300×2000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	横断暗渠 300×300×2000	1.000	個			

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	【法面工（種子散布工）】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【法面工（種子散布工）】 500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工規模 2)時間的制約 種子散布工	500m <sup>2</sup> 以上1000m <sup>2</sup> 未満 -				
		1.150	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 24号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-40 (高炉B),あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価 0 円区分(胴込材)空積の時入力	練積(裏込なし) 無し 昼間施工 0 18-8-40 (高炉B) あり				
	コンクリートブロック積工 制約無 機械 昼間		1.000	m <sup>2</sup>		
	生コンクリート(高炉B) 18-8-40 (高炉B)		0.210	m <sup>3</sup>		
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 25号 ***					
	【構造物取壊し】		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	無筋 なし 機械 昼間施工 しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		1.000	m <sup>3</sup>		
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 26号 ***					
	【構造物取壊し】		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分 4)施工区分 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間		1.000	m <sup>3</sup>		
	合 計					算出数量 1.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 27号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345、D13、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物（切梁無し）、 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物（切梁無し） 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋（一般構造物）	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 28号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート 鋼製、40kgを超え170kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 29号 ***					
	排水樹設置【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版、昼間施工、コンクリート 鋼製、40kg/枚以下、なし、-、-、再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート 鋼製 40kg/枚以下 なし - 再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート 鋼製 4 0 k g / 枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 30号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施工無し、再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用しない				

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 31号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎 碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=600				
	4)規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 32号 ***					
	U形溝据付工(L=2000)【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 33号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施 工無し,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				



事業名	経営体育成基盤整備事業 安武 4 地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 34号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-, 基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 35号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	150mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 36号 ***					
	硬質塩化ビニル管人力布設[直接排水]		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 37号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール撤去】 コンクリート建込用,B・C-2B,(11B・C-2BS),受けない,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	コンクリート建込用				
	2)規格	B・C-2B,(11B・C-2BS)				
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
	ガードレール撤去(コンクリート) A・B・C 2B	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 38号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.30ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普通),14cm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.30ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.006				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(普通)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	14cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	4.630	日			<賃料>
	軽油					
	バトリル給油	276.000	L			
	運転手(特殊)	2.120	人			
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] 標準バックホ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	4.240	日			<賃料>
	軽油					
	バトリル給油	102.000	L			
	運転手(特殊)	1.720	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 39号 ***					
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し+整地),0.30ha,0.006,はぎ取り戻し工法(普通),14cm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し+整地)				
	2)計画平均区画面積(A)	0.30ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.006				
	4)障害物状況	はぎ取り戻し工法(普通)				
	5)整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	14cm				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	6.980	日			<賃料>
	軽油					
	バトリル給油	416.000	L			
	運転手(特殊)	3.200	人			
	土木一般世話役	1.200	人			

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	3.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	9.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	223.000	L			
	運転手(特殊)	3.780	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 40号 ***					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地,0.30ha,0.006,0.00,砂・砂質土,普通,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)計画平均区画面積(A) 3)現況平均地形勾配(I) 4)排水状況(Ⅱ) 5)土質区分 6)障害物状況 7)長期割引単価区分(賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.30ha 0.006 0.00 砂・砂質土 普 通				
	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 20t級 19～21t	7.340	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	438.000	L			
	運転手(特殊)	3.370	人			
	土木一般世話役	1.600	人			
	普通作業員	5.400	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	37.720	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	905.000	L			
	運転手(特殊)	15.330	人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 41号 ***					
	畦畔整形工[法面勾配1:1.0]		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	畦畔整形工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.600	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	40.000	L			
	運転手(特殊)	0.690	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 42号 ***					
	耕起砕土(直装式ロータリ)		ha		1.000 ha	当たり算出
	耕起砕土(直装式ロータリ) 耕起作業,良好,41m,70m,1回掛,乾燥,砂質土,0～4°未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分 2)作業条件	耕起作業 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ほ場の短辺の長さ(a) 4)ほ場の長辺の長さ(b)	41.000m 70.000m				
	5)掛回数 6)土の状態	1回掛 乾燥				
	7)土質区分 8)傾斜区分	砂質土 0~4° 未満				
	0-タイプ[直装式] 作業幅 1.6~1.8m級	6.700	時間			<損料>
	農用トラクタ[乗用・タイヤ型] 四輪駆動 30~44kw級(40~60PS)	6.700	時間			<損料>
	軽油 バックホー給油	36.000	L			
	運転手(一般)	1.340	人			
	合 計					算出数量 1.000 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 43号 ***					
	高圧洗浄工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,30Mpa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)吐出圧力 土木一般世話役	高圧洗浄工 30Mpa		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.710	人			
	普通作業員	1.420	人			
	高圧洗浄機[工事用・ガソリンエンジン駆動] 30Mpa	2.130	人			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	0.870	供用日			<損料>
	諸雑費 27%	25.000	L			
	合 計	0.270				算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 44号 ***					
	地山掘削(SP掘削)		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 オープンカット 無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	5,000m <sup>3</sup> 未満 - - -				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 積込(ルーズ)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 46号 ***					
	投入(SP 積込(ルーズ))		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	投入(SP 積込(ルーズ))[直接排水・VU]砂以外		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 積込(ルーズ)[Aタイプ][基礎栗石なし]砂以外		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP 積込(ルーズ)[Bタイプ][基礎栗石なし]砂以外		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	投入(SP 積込(ルーズ))[基礎栗石なし]砂以外		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
	投入(SP 積込(ルーズ))[半巻]砂質・粘性・礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 53号 ***					
	投入(SP 積込(ルーズ))砂質・粘性・礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 積込(ルーズ)[天端0.3,水路側法勾配1:1.0]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 55号 ***					
	投入(SP 積込(ルーズ))砂質・粘性・礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 床掘り[直接排水]		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 59号 ***					
	SP 床掘り[機械 基礎栗石なし]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 60号 ***					
	SP 床掘り[基礎栗石なし]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 61号 ***					
	床掘(SP 床掘り)[基礎栗石なし]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 62号 ***					
	床掘(SP 床掘り)[半巻]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	単 価		m3			

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 63号 ***					
	床掘(SP 床掘り)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 64号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 65号 ***					
	床掘(SP 床掘り)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 66号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 67号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			



事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 68号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 69号 ***					
	SP 基面整正[基礎栗石なし]		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 70号 ***					
	基面整正(SP 基面整正)[半巻]		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 71号 ***					
	整形工(SP 基面整正)		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 72号 ***					
	人力基面整正(SP 基面整正)		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 73号 ***					
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,㐀質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 74号 ***					
	SP 法面整形[入力 Aタイプ]		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 75号 ***					
	SP 法面整形[入力 Bタイプ]		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 76号 ***					
	SP 法面整形[Aタイプ]		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 77号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 78号 ***					
	SP 法面整形[Bタイプ]		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 79号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 80号 ***					
	法面整形(SP 法面整形)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 81号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 82号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 83号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	舗装版破碎				
	2)積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	6.5km以下				

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武 4 地区
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S 単 - 84号 ***					
	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破砕			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有リ				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 85号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S 単 - 86号 ***					
	SP 胴込・裏込材(砕石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	間知・平・連節ブロック,有リ,,再生砕石 RC-40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ブロックの種類	間知・平・連節ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有リ				
	3)長期割引単価区分					
	4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 87号 ***					
	均しコンクリート打設(SP コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 88号 ***					
	巻立コンクリート打設(SP コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 89号 ***					
	均しコンクリート打設 (SP コンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 90号 ***					
	SP コンクリート(均しコンクリート)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 91号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 92号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-4			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	0(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 93号 ***					
	均しコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5(20)(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 94号 ***					
	巻立てコンクリート打設(SP コンクリート)[半巻]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 95号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5(20)(高炉B) W/C55%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 96号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事(1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 97号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 98号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 99号 ***					
	均しｺﾝ型枠(SP 型枠) SP 型枠 一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 100号 ***					
	巻立ｺﾝ型枠(SP 型枠) SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 101号 ***					
	均しコンクリート型枠 ( SP 型枠 )		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 102号 ***					
	均しコンクリート型枠 ( SP 型枠 )		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 103号 ***					
	SP 型枠 (均しコンクリート)		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 104号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 105号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 106号 ***					
	巻立てコンクリート型枠 ( SP 型枠 ) [ 半巻 ]		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			



事業名	経営体育成基盤整備事業 安武 4 地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 107号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 108号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 無し				
	R C ボックスカルバート T - 2 5 8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 道路埋設指針型		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 109号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 無し				
	R C ボックスカルバート(斜切)T - 2 5 8 0 0 × 8 0 0 × 1 3 9 0 道路埋設指針型		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 110号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 0<H 1.25,均しコンクリート,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 0<H 1.25 均しコンクリート 無し				
	R C ボックスカルバート T - 2 5 1 0 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 道路埋設指針型		個			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 111号 ***					
	SP 不陸整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)補足材料の有無 2)補足材料平均厚さ	無し -				

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)補足材料	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 112号 ***					
	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 )			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	100mm,1層施工,砕石,,再生クワッチャン RC-40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚	100mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 113号 ***					
	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤 ( 車道・路肩部 )			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	150mm,1層施工,砕石,,再生クワッチャン RC-40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 114号 ***					
	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,,100mm,100mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	100mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石 RM-40				
	再生粒度調整砕石		m <sup>3</sup>			材変
	RM-25 25 ~ 0mm					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 115号 ***					
	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤 ( 車道・路肩部 )			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路盤材,再生粒度調整砕石 RM-40,-,-,1層施工,,0mm,100mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	100mm				
	11)材料区分	再生粒度調整砕石 RM-40				
	再生粒度調整砕石		m <sup>3</sup>			材変
	RM-25 25 ~ 0mm					

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 116号 ***					
	SP 表層 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ) ,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 ,再生密			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	粒度ｱｽｺﾝ(13)					
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 5)長期割引単価区分 6)材料区分	3.0m超 40mm アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 117号 ***					
	SP 表層 ( 車道・路肩部 )		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層 ( 車道・路肩部 ) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ) ,ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 ,密粒度ｱｽｺﾝ(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 40mm アスファルト混合物 ( 2.35t/m <sup>3</sup> ) ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種 密粒度ｱｽｺﾝ(13)				
	再生アスファルト混合物 ( 一般地域 ) 密粒度アスコン(13)		ton			材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 118号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,150mm,外圧管1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 150mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S 単 - 119号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,450mm,外圧管1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S 単 - 120号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,350mm,外圧管1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 350mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 外圧管1種				

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S 単 - 121号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,400mm,外圧管1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 400mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S 単 - 122号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 )		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 据付,300mm,外圧管1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 5)管種区分	据付 300mm 遠心力鉄筋コンクリート管 ( B 形 ) 外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S 単 - 123号 ***					
	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 )		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 ) コンクリート ( 無筋 ) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 ) コンクリート ( 無筋 ) なし				
	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 ) コンクリート ( 無筋 )	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 124号 ***					
	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 )		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 ) コンクリート ( 有筋 ) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 ) コンクリート ( 有筋 ) なし				
	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 ) コンクリート ( 有筋 )	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 125号 ***					
	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 )		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 ) アスファルト ( 掘削 ) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力	産業廃棄物投棄料 ( 中間処理 ) アスファルト ( 掘削 ) なし				

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区				
工事名	ほ場整備工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料(中間処理) アスファルト(掘削)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 126号 ***					
	運搬費		m3		0.000 単位	当たり算出
	運搬費 .汚泥運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	運搬費				
	2)産業廃棄物規格	産業廃棄物運搬費				
	3)資材規格入力区分	あり				
	4)資材規格の入力	汚泥運搬				
	5)単価の入力					
	運搬費 汚泥運搬	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 127号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料(中間処理)				
	2)産業廃棄物規格	汚泥				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 128号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 型据付工(機械)		m		1.000 日	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 型据付工(機械) 500mm,600mm,使用する,1.5m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)柵渠幅(B)	500mm				
	2)柵渠高(H)	600mm				
	3)切欠付パネルの使用区分	使用する				
	4)柵渠1組当たりアーム間隔	1.5m				
	5)アーム1個当たり単価					
	6)柵渠材料断面の規格(m <sup>2</sup> )	0.16m <sup>2</sup> 以上 2.50m <sup>2</sup> 以下				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	鉄筋コンクリート柵渠 型 アーム B500×H600	15.600	個			
	鉄筋コンクリート柵渠 型 パネル B1410×H298	31.200	枚			
	鉄筋コンクリート柵渠 型 パネル 切欠付1410×400	31.200	枚			
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	バックホ[70-9型・クレーン・超低・排対型(～2011)] 標準バック容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )吊能力2.9t	1.600	日			<賃料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 バックホ給油	57.000	L			
	合 計					算出数量 23.400 m
	単 価		m			



事業名 経営体育成基盤整備事業 安武4地区

工事名 ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用水調節器C型 一般用 300型	1.000	個			単A
	用水調節器C型 一般用 350型	1.000	個			単A
	用水調節器C型 一般用 450型	1.000	個			単A
	小 計					
	遠心力鉄筋コンクリート管					
【SP】	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	18.500	本			単A
【SP】	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m	0.600	本			単A
【SP】	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径350 長2.00m	0.500	本			単A
【SP】	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径400 長2.43m	0.615	本			単A
【SP】	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m	0.410	本			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	1.464	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	5.978	本			単A
	小 計					
	道路用コンクリート製品					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長2000mm	103.950	個			単A
	鉄筋コンクリートU形 360B 長2000mm	2.150	個			単A
	鉄筋コンクリートU形 450 長2000mm	100.400	個			単A
	鉄筋コンクリートU形 600 長2000mm	47.500	個			単A
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 300 長600mm	6.000	個			単A
	鉄筋コンクリートU形用蓋 2種 450 長600mm	30.000	個			単A
	小 計					
	コンクリートフリーウム類					
	U形分水溝 3 0 0 B L = 0 . 6 m	3.001	本			単A
	U形分水溝 3 6 0 B L = 0 . 6 m	1.000	本			単A
	U形分水溝 4 5 0 L = 0 . 6 m	10.002	本			単A
	U形分水溝 6 0 0 L = 0 . 6 m	2.000	本			単A
	横断暗渠 4 5 0 × 4 5 0 × 1 0 0 0	3.250	個			単A
	横断暗渠 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	2.750	個			単A
	横断暗渠 6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	3.000	個			単A
	小 計					
	組立水路					
	鉄筋コンクリート柵渠 型 アーム B 5 0 0 × H 6 0 0	119.467	個			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 型 パネル B 1 4 1 0 × H 2 9 8	238.933	枚			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 型 パネル 切欠付 1 4 1 0 × 4 0 0	238.933	枚			単A
	小 計					

事業名	経営体育成基盤整備事業 安武4地区
工事名	ほ場整備工事 ( 1 工区 )

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ボックスカルバート					
【SP】	R Cボックスカルバート(斜切) T - 2 5 8 0 0 × 8 0 0 × 1 3 9 0 道路埋設指針型	0.750	個			単 A
【SP】	R Cボックスカルバート T - 2 5 8 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 道路埋設指針型	1.000	個			単 A
【SP】	R Cボックスカルバート T - 2 5 1 0 0 0 × 8 0 0 × 2 0 0 0 道路埋設指針型	3.501	個			単 A
	小 計					
	樹類					
	排水樹 5 0 0 ( H ) 型 3 0 0 × 2 0 0 × 5 0 0	16.000	個			単 A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13	0.390	ton			単 A
	グレーチング・ステップ					
	ステップ 樹脂加工品 径19 幅300 長250	4.000	個			単 A
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤 ( J I S 規格品 ) 浸透用 P K - 3	0.049	ton			単 A
	燃料類					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.575	L			単 A
【SP】	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	2.158	L			単 A
	軽油 ハ トロ-Ⅱ給油	6,083.031	L			単 A
【SP】	軽油 ハ トロ-Ⅱ給油	1,815.064	L			単 A
	小 計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.032	枚			単 A
	杭					
	プラスチック杭 45 × 45 × 600	8.000	本			単 A
	その他					
	運搬費 汚泥運搬	1.000	m3			単 A
	合 計					
	アスファルト舗装材					
【SP】	再生アスファルト混合物 ( 一般地域 ) 密粒度アスコン ( 13 )	0.098	ton			単 A
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート ( 高炉 B ) 18 N / mm2 8cm 25 ( 20 ) mm ( W / C = 65 % 以下 )	22.381	m3			単 A
	生コンクリート ( 高炉 B ) 18-8-40 ( 高炉 B )	0.420	m3			単 A



[illegible]

[illegible]