

参考資料

- 資料1 アンケート調査への御協力をお願い（アンケート対象 124 施設長宛て）
- 資料2 医療機関名公表のお願い
- 資料3 輸血医療に関する総合的調査結果への医療機関名の公表に関する承諾書
- 資料4 2024 年度福岡県合同輸血療法委員会 輸血医療に関する総合的調査
- 資料5 第 28 回福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表
- 資料6 病床規模別の血液製剤使用実績（1 病床あたり）
- 資料7 第 28 回福岡県合同輸血療法委員会の開催について（ご案内）
- 資料8 第 28 回福岡県合同輸血療法委員会参加申込書
- 資料9 お知らせ 第 27 回福岡県合同輸血療法委員会報告書の福岡県ホームページ掲載について
- 資料10 参加証明書
- 資料11 福岡県合同輸血療法委員会要綱
- 資料12 福岡県合同輸血療法委員会作業部会設置要綱

6 薬 第 2 1 4 8 号
令和 6 年 1 1 月 1 8 日

病院長 殿

福岡県合同輸血療法委員会
代表世話人 大崎 浩一

福岡県保健医療介護部薬務課長
(薬事係)

アンケート調査への御協力をお願い

本県の血液事業の推進につきましては、日頃から格別の御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、福岡県内の血液製剤の使用適正化の推進を目的として、福岡県医師会にも御協力いただき、毎年、福岡県合同輸血療法委員会を開催しているところです。

今年度も、**2025年3月13日(木)**に第28回福岡県合同輸血療法委員会の開催を参集形式で予定しております。

同委員会の開催に先立ち「血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査」を実施させていただくことといたしました。医療機関の皆様方におかれましては、調査の趣旨を御理解いただき、アンケートに御協力くださいますようお願いいたします。

なお、調査への回答につきましては、**2024年12月20日(金)**までに、福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課（ファクシミリ：092-920-1136）宛てにファクシミリでお送りいただくか、同センターの血液配送担当者へお渡しいただきますよう併せてお願いいたします。

第28回福岡県合同輸血療法委員会開催の御案内は、後日改めて送付させていただきます。現状では参集形式での開催を予定しておりますが、新型コロナウイルス感染症の状況次第ではオンライン開催（Microsoft Teamsにて配信）へ変更する場合がございます。

《お問合せ先》

福岡県合同輸血療法委員会事務局

福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 学術係内

〒818-8588 福岡県筑紫野市上古賀1丁目2番1号

担当：小田 秀隆、井上 浩二、原田 滉、長瀬 さくら

TEL：092-921-1498（学術係直通）

FAX：092-920-1136（学術係直通）

E-Mail：fc-gaku jyutu@qc.bbc.jrc.or.jp（学術係）

医療機関名公表のお願い

福岡県では1997年より「福岡県輸血療法委員会合同会議」を毎年開催し、県内の血液製剤の適正使用の推進に努めてまいりました。その結果、院内輸血療法委員会の活性化や輸血用血液の院内廃棄率等において、福岡県は全国的に高い評価を受けております。

2010年の会議では新たな試みとしてアンケート調査結果を病院の規模や特色ごとに解析し報告いたしました。さらに自らの医療機関の状況を相対的に比較していただくため、承諾をいただいた施設（2023年度は124施設中123施設）については医療機関名とともに輸血実績等を公表いたしました。

つきましては、第28回福岡県合同輸血療法委員会の血液製剤の使用適正化に関するアンケート調査結果報告書への医療機関名の記載に対しご理解ご協力を賜り、別紙にて承諾の可否について2024年12月20日（金）までに事務局（福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課 学術係）あてに原本の返信を お願い申し上げます。

今までのアンケート結果は厚生労働省の血液製剤使用適正化方策調査研究 事業報告書に収載され、厚生労働省のホームページから閲覧可能でしたが、2018年からは福岡県合同輸血療法委員会活動報告を福岡県薬務課のホームページに掲載しています。従いまして今回のアンケート調査結果も福岡県ホームページに掲載予定です。

医療機関名の記載に承諾していただけない場合には記号表記し、貴院の状況を相対的に比較いただけるように個別に配慮いたします。

2024年11月18日
福岡県合同輸血療法委員会
代表世話人 大崎 浩一

輸血医療に関する総合的調査結果への
医療機関名の公表に関する承諾書

福岡県合同輸血療法委員会

代表世話人 大崎 浩一 宛

第28回福岡県合同輸血療法委員会および同報告書における「輸血医療に関する総合的調査」集計結果への医療機関名の公表について

(□にチェックをご記入ください。)

承諾します。

承諾しません。

承諾日：令和 年 月 日

医療機関名： _____

所在地：(〒 _____) _____

施設長のご署名： _____ 印

※ 恐れ入りますが写しを保管いただき、原本をお送りください。

2024年度 福岡県合同輸血療法委員会 輸血医療に関する総合的調査

(2024年11月)

記入方法等について (お願い)

- ・ 設問について、該当する項目に および捕捉記載をお願いします。
- ・ このアンケート調査における「血液製剤」とは、輸血用血液製剤および血漿分画製剤を指します。
- ・ 数値等をご記入いただく際に「0」の場合は、解答欄に「0」をご記入ください。
- ・ 不明の場合は、「不明」あるいは斜線「/」をご記入ください。
- ・ アンケート回答後、原本を送っていただき、必ず貴院にてコピーの保存をお願いします。なお、「医療機関名の公表に係る承諾書」は原本の送付をお願いします。
- ・ アンケート調査結果報告書への医療機関名の公表に対し、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

- ・ 回答は、令和6年12月20日(金)までに、ファクシミリにて事務局（福岡県赤十字血液センター-学術情報・供給課 学術係）までご返送をお願いします（Fax : 092-920-1136）。
- ・ または血液配送担当者へ渡していただいても結構です。

《お問い合わせ先》

福岡県合同輸血療法委員会事務局

福岡県赤十字血液センター-学術情報・供給課 学術係内

〒818-8588 福岡県筑紫野市上古賀1丁目2番1号

担当：小田 秀隆、井上 浩二、原田 滉、長瀬 さくら

TEL : 092-921-1498 (学術係直通)

FAX : 092-920-1136 (学術係直通)

E-Mail : fc-gakujyutu@qc.bbc.jrc.or.jp (学術係)

(お願い) アンケート集計の段階でご回答いただいた内容について確認や質問をさせていただく場合がありますので、必ず回答者のご所属、ご氏名及び連絡先をご記入ください。

医療機関名： _____
職 種： 医師・臨床検査技師・薬剤師・看護師・その他 (_____)
所 属： _____
氏 名： _____
連 絡 先： TEL _____ - _____ - _____ FAX _____ - _____ - _____
メールアドレス _____ @ _____

貴施設の概要について

日本輸血・細胞治療学会の「令和5年度血液製剤使用実態調査」に準じて、2023年4月～2024年3月の状況件数をご記入ください。

Q1. 貴施設の病床数をご記入ください。

- ・一般病床数 _____ 床
- ・療養病床(医療型、介護型)・精神・感染症・結核病床数 _____ 床

Q1-1. 救急医療の指定について

- 指定あり [一次 二次 三次]
 指定なし

Q1-2. 貴院は、災害拠点病院に指定されていますか。

- はい いいえ

Q2. 貴施設に輸血療法に関する災害時の対応マニュアルはありますか。

例) 災害時の血液製剤発注や血液センターとの連絡手段など

- はい いいえ

Q2-1. マニュアルの記載内容について

- 院内連絡体制について 停電時や保冷库不具合時の対応について
 血液製剤発注や供給体制について 製剤使用の判断について(上限設定など)
 その他(自由記載)

Q3. 危機的出血・大量出血に対する整備をされていますか。

- はい いいえ

Q6. 「輸血適正使用加算」を算定していますか.

- はい いいえ

Q6-1. 「いいえ」の場合, その理由をお答えください.

- 知らなかった
 条件を満たさない
 輸血管理料を算定していない
 輸血管理料は算定しているが, 下記の条件を満たしていない.
 FFP/RBC比 ALB/RBC比 両方

Q7. 使用血液製剤の査定状況を, 院内輸血療法委員会等を通じて職員への周知を行っていますか.

- はい いいえ

Q8. 現時点で, 貴院に下記の学会*認定資格を持つ看護師についてお尋ねします.

* 学会とは、日本輸血・細胞治療学会及び日本自己血輸血学会を示します.

- ・学会認定臨床輸血看護師 いる(名) いない
・学会認定自己血輸血看護師 いる(名) いない
・学会認定アフェレーシスナース いる(名) いない

Q8-1. 今後, 学会認定資格を取得予定(取得希望を含む)の看護師がいますか.

- ・学会認定臨床輸血看護師 いる(名) いない
・学会認定自己血輸血看護師 いる(名) いない
・学会認定アフェレーシスナース いる(名) いない

Q8-2. 学会*認定資格を持つ看護師について, 輸血を実施する部署(診療科)の在籍年数についてお尋ねします.

	5年未満	5年から9年	10年以上
学会認定臨床輸血看護師	名	名	名
学会認定自己血輸血看護師	名	名	名
学会認定アフェレーシスナース	名	名	名

Q9. 現時点で, 貴院に日本輸血・細胞治療学会認定資格を持つ臨床検査技師についてお尋ねします.

- ・認定輸血検査技師 いる(名) いない

Q9-1. 今後, 学会認定資格を取得予定(取得希望を含む)の臨床検査技師がいますか.

- ・認定輸血検査技師 いる(名) いない

自己血輸血について

Q10. 貴施設で自己血輸血を実施していますか。

実施している 未実施

Q10-1. 自己血輸血に関するマニュアルはありますか。

はい いいえ

Q10-2. 貯血式自己血輸血に関する管理等は、輸血・検査部門で行っていますか。

「いいえ」の場合、管理している部署をお答えください。

はい いいえ []

Q10-3. 「貯血式自己血輸血管理体制加算」を算定していますか。

はい いいえ 自己血未実施

Q10-4. 日本自己血輸血・周術期輸血学会の貯血式自己血輸血実施指針（2020）をご存じですか。

はい いいえ

Q10-5. 回収式自己血輸血に関する管理等は、輸血・検査部門で行っていますか。「いいえ」の場合、管理している部署をお答えください。

はい いいえ [] 未実施

Q10-6. 希釈式自己血輸血に関する管理等は、輸血・検査部門で行っていますか。「いいえ」の場合、管理している部署をお答えください。

はい いいえ [] 未実施

血液製剤の使用状況について

2023年度（2023年4月～2024年3月）についてお答えください。

Q11. 貴施設全体での赤血球・新鮮凍結血漿・血小板製剤（日赤血）及び自己血の使用状況についてお答えください。 ※ 使用本数が0本の場合は、「0：ゼロ」とご記入ください。

① 赤血球製剤(RBC) ※ 洗浄赤血球等含む

(Ir)RBC-LR-1 _____ 本 (Ir)RBC-LR-2 _____ 本

② 新鮮凍結血漿(FFP)

FFP-LR-120 _____ 本（うち、血漿交換療法における使用量 _____ 本）

FFP-LR-240 _____ 本（うち、血漿交換療法における使用量 _____ 本）

FFP-LR-480 _____ 本（うち、血漿交換療法における使用量 _____ 本）

③ 血小板製剤 (HLA 適合血小板等を含む)

(Ir)PC-LR-5 _____本 (Ir)PC-LR-10 _____本

(Ir)PC-LR-15 _____本 (Ir)PC-LR-20 _____本

(Ir)WPC-LR-10 _____本

④ 自己血 _____単位

※ 自己血輸血は輸血量 200mL を 1単位として計算してください。

Q12. 常時、院内在庫を置いていますか。製剤別・型別の本数をお答えください。

※ 本数が0本の場合は、「0:ゼロ」と記入願います。

はい

製剤/型別	A型	O型	B型	AB型	備考
(Ir)RBC-LR-1					
(Ir)RBC-LR-2					
FFP-LR120					
FFP-LR240					
FFP-LR480					

いいえ

Q13. 赤血球・新鮮凍結血漿・血小板製剤（日赤血）及び自己血を有効期限切れ等の理由で廃棄処分しましたか。

※ 廃棄なしの場合は、「0:ゼロ」と記入願います。なおRBC-LRには洗浄赤血球等も含まれます。

はい

製剤	本数	製剤	本数	製剤	本数
(Ir)RBC-LR-1	本	FFP-LR-480	本	(Ir)PC-LR-20	本
(Ir)RBC-LR-2	本	(Ir)PC-LR-5	本	(Ir)WPC-LR	本
FFP-LR-120	本	(Ir)PC-LR-10	本	※ 自己血	単位
FFP-LR-240	本	(Ir)PC-LR-15	本		

※ 自己血は輸血量 200mL を 1単位として計算してください。

いいえ

アルブミン製剤、免疫グロブリン製剤について

2023年度（2023年4月～2024年3月）についてお答えください。

Q14. アルブミン製剤の使用状況についてお答えください。

※ 使用本数なしの場合は、「0:ゼロ」と記入願います。

・加熱人血漿たん白 4.4% 11g/250mL _____本（うち国産品 _____本）

- [うち、血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(等張) 5% 5g/100mL _____本 (うち国産品 _____本)
- [うち、血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(等張) 5% 12.5g/250mL _____本 (うち国産品 _____本)
- [うち、血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(高張) 20% 4g/20mL _____本 (うち国産品 _____本)
 - ・アルブミン(高張) 20% 10g/50mL _____本 (うち国産品 _____本)
- [うち、血漿交換療法における使用量 _____本]
- ・アルブミン(高張) 25% 5g/20mL _____本 (うち国産品 _____本)
 - ・アルブミン(高張) 25% 12.5g/50mL _____本 (うち国産品 _____本)
- [うち、血漿交換療法における使用量 _____本]

Q15. 免疫グロブリン製剤の使用状況についてお答えください。

※ 使用なしの場合は、「0:ゼロ」と記入願います。

・総使用量 _____ g

Q16. フィブリノゲン製剤（乾燥人フィブリノゲン：静注用）の使用状況についてお答えください。 <

※ 使用なしの場合は、「0:ゼロ」と記入願います。

・総使用量 _____ g

Q16-1. フィブリノゲン製剤使用時（投与前）は患者のフィブリノゲン値を測定していますか。

はい いいえ

Q16-2. フィブリノゲン製剤の使用診療科をお答えください。

使用診療科	総使用量 (g)

※ Q16-1, Q16-2 の回答に関しては、報告書への記載はいたしません。

その他

Q17. 日本輸血・細胞治療学会の「令和5年度血液製剤使用実態調査」に係るアンケートに回答しましたか.

- はい いいえ

Q18. 不規則抗体保有情報、移植関連情報などについて、医療機関の連携不足による輸血関連インシデントを経験したことがありますか.

- はい いいえ

Q18-1. 「はい」の場合、差支えのない範囲で内容をお答えください.

.....

.....

.....

今後、議題として取り上げてほしい内容など、ご意見・ご要望がございましたら記入をお願いします.

.....

.....

.....

ご協力ありがとうございました.

第 28 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2025.3.13

医療機関番号	承諾	Q1：病床数		Q1-1：	Q1-2：	Q2：災害時の対応マニュアル					Q3：危機的出血・大量出血			
		一般	療養	救急医療	災害拠点	有無	Q2-1：				有無	マニュアル整備	MTP体制	定期的な訓練
							院内連絡体制	停電時や保冷庫不具合時の対応	血液製剤発注や供給体制	製剤使用の判断				
1	◎	468	0	二次	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×
2	◎	350	0	三次	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
3	◎	136	82	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
4	◎	334	8	二次	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
5	◎	308	2	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
6	◎	350	50	二次	×	○	×	×	○	×	○	○	×	○
7	◎	50	0	無	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
8	◎	369	0	二次	○	×	×	×	×	×	○	○	○	○
9	◎	150	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
10	◎	200	4	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
11	◎	70	48	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12	◎	259	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
13	◎	50	30	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
14	◎	140	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
15	◎	978	70	三次	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○
16	◎	259	41	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
17	◎	121	78	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
18	◎	250	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
19	◎	94	105	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
20	◎	335	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
21	◎	638	22	二次	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
22	◎	650	52	三次	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
23	◎	150	0	二次	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×
24	◎	178	165	二次	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
25	◎	125	0	無	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
26	◎	105	32	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
27	◎	389	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
28	◎	96	86	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
29	◎	160	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
30	◎	176	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
31	◎	199	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
32	◎	224	0	二次	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×
33	×	147	45	二次	×	○	○	×	○	×	×	×	×	×
34	◎	57	28	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
35	◎	97	53	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
36	◎	60	67	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
37	◎	175	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
38	◎	175	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
39	◎	49	171	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
40	◎	426	80	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
41	◎	145	75	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
42	◎	95	120	二次	×	○	×	○	○	×	×	×	×	×
43	◎	121	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
44	◎	175	0	無	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
45	◎	100	80	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
46	◎	239	0	二次	○	○	○	○	○	×	不明	不明	不明	不明
47	◎	144	34	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
48	◎	231	2	二次	○	○	×	○	×	×	○	○	×	×
49	◎	150	0	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
50	◎	300	0	二次	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
51	◎	146	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
52	◎	81	0	二次	×	○	×	×	○	○	×	×	×	×
53	◎	152	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
54	◎	103	42	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
55	◎	239	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
56	◎	509	2	二次	○	○	○	○	○	×	○	○	×	×
57	◎	1211	41	三次	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×
58	◎	246	0	二次	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
59	◎	175	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
60	◎	965	53	三次	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
61	◎	855	60	三次	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
62	◎	379	170	三次	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×
63	◎	100	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
64	◎	620	16	無	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×

第 28 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2025.3.13

医療機関番号		承諾	Q1：病床数		Q1-1：	Q1-2：	Q2：災害時の対応マニュアル					Q3：危機的出血・大量出血			
			一般	療養	救急医療	災害拠点	有無	Q2-1：				有無	マニュアル整備	MTP体制	定期的な訓練
								院内連絡体制	停電時や保冷庫不具合時の対応	血液製剤発注や供給体制	製剤使用の判断				
65	大牟田市立病院	◎	320	0	二次	○	×	×	×	×	×	○	○	×	○
66	九州中央病院	◎	330	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
67	済生会飯塚嘉穂病院	◎	197	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
68	福岡徳洲会病院	◎	600	2	二次	○	○	×	×	○	×	○	○	○	×
69	福西会病院	◎	198	0	二次	×	○	○	○	○	×	○	○	×	×
70	戸畑総合病院	◎	193	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
71	三萩野病院	◎	162	0	二次	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
72	聖マリア病院	◎	931	166	三次	○	○	○	○	×	○	×	×	×	×
73	白十字病院	◎	237	45	二次	○	○	×	×	×	×	○	○	×	×
74	福岡県済生会二日市病院	◎	260	0	二次	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
75	戸畑共立病院	◎	218	0	二次	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×
76	社会保険直方病院	◎	156	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
77	新小文字病院	◎	214	0	二次	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
78	済生会八幡総合病院	◎	399	0	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
79	国立病院機構 大牟田病院	◎	380	22	無	×	○	○	×	○	×	○	○	×	×
80	福岡大学西新病院	◎	116	0	二次	×	○	○	×	○	×	○	○	×	×
81	福岡ゆたか中央病院	◎	100	52	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
82	小波瀬病院	◎	166	100	二次	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×
83	福岡青洲会病院	◎	213	0	二次	○	○	○	○	×	×	○	○	×	×
84	天神会新古賀病院	◎	252	8	二次	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
85	国立病院機構 福岡病院	◎	360	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
86	柳川病院	◎	150	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
87	健和会大手町病院	◎	449	0	二次	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×
88	岡部病院	◎	0	141	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
89	原三信病院	◎	324	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
90	公立八女総合病院	◎	300	0	二次	×	○	○	○	○	○	○	○	×	○
91	佐田病院	◎	130	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
92	昭和病院	◎	122	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
93	産業医科大学若松病院	◎	150	0	無	×	×	×	×	×	×	○	○	○	×
94	篠栗病院	◎	135	125	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
95	福岡山王病院	◎	199	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
96	国立病院機構 九州がんセンター	◎	411	0	無	×	○	○	×	○	×	○	○	×	×
97	福岡県済生会福岡総合病院	◎	373	0	三次	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○
98	久留米大学医療センター	◎	250	0	無	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
99	九州労災病院	◎	450	0	二次	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
100	福田病院	◎	53	60	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
101	小西第一病院	◎	120	0	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
102	小倉記念病院	◎	656	0	二次	×	○	×	○	○	×	×	×	×	×
103		×	0	250	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
104	製鉄記念八幡病院	◎	347	116	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
105	くらて病院	◎	222	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
106	那珂川病院	◎	116	46	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
107	朝倉健生病院	◎	150	0	二次	×	○	○	×	○	○	×	×	×	×
108	九州歯科大学病院	◎	60	0	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
109	永田整形外科病院	◎	124	0	二次	×	○	○	×	○	×	×	×	×	×
110	北九州総合病院	◎	360	0	三次	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×
111	蜂須賀病院	◎	96	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
112	日本海員救済会 門司救済会病院	◎	199	0	二次	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×
113	福岡新水巻病院	◎	227	0	二次	×	○	○	×	○	×	×	×	×	×
114	久留米中央病院	◎	61	0	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
115	ヨコクラ病院	◎	129	70	二次	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
116	内藤病院	◎	90	0	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
117	千鳥橋病院	◎	350	0	二次	×	○	○	×	×	×	○	○	×	×
118	丸山病院	◎	52	0	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
119	地域医療機能推進機構 九州病院	◎	575	0	二次	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×
120	米の山病院	◎	171	48	二次	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
121	原土井病院	◎	216	260	無	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
122	古賀病院21	◎	199	0	二次	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
123															
124															

医療機関番号	Q4：施設概要										Q5：輸血管理料						
	救急救命センター	心臓・大血管手術	肝移植	腎移植	心臓手術	(件／年)	造血幹細胞移植	(件／年)	血漿交換	(件／年)	輸血管理料	算定していない理由					
												理由	療法委員会	回数不足	責任医師	常勤臨床検査技師	一元管理
1	無	無	無	無	無	—	有	57	有	26	I	—	—	—	—	—	—
2	有	無	無	無	無	—	有	1	有	1	I	—	—	—	—	—	—
3	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
4	無	無	無	無	無	—	無	—	有	1	II	—	—	—	—	—	—
5	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
6	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
7	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
8	有	有	無	無	有	327	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
9	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	—
10	有	無	無	無	無	—	無	—	有	—	II	—	—	—	—	—	—
11	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○
12	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
13	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	—	○	—	○
14	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
15	有	有	無	無	有	129	有	5	有	48	I	—	—	—	—	—	—
16	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
17	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○
18	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
19	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
20	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
21	無	有	無	無	有	89	有	15	有	22	II	—	—	—	—	—	—
22	有	有	無	無	有	86	有	19	有	19	I	—	—	—	—	—	—
23	有	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
24	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
25	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
26	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
27	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
28	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
29	無	無	無	無	無	—	無	—	有	19	II	—	—	—	—	—	—
30	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
31	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
32	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
33	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
34	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	○
35	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	—
36	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
37	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
38	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
39	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
40	無	有	無	無	有	27	無	—	有	3	II	—	—	—	—	—	—
41	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
42	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	○
43	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
44	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
45	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
46	無	有	無	無	有	18	無	—	有	2	II	—	—	—	—	—	—
47	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	○	—	—	○
48	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
49	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
50	無	有	無	無	有	8	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
51	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
52	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	—	—
53	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	○
54	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	○	○	○	—
55	無	有	無	無	有	226	無	—	有	4	II	—	—	—	—	—	—
56	有	有	無	有	有	126	有	20	有	96	I	—	—	—	—	—	—
57	有	有	有	有	有	332	有	84	有	398	I	—	—	—	—	—	—
58	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
59	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
60	有	有	無	無	有	243	有	22	有	18	I	—	—	—	—	—	—
61	有	有	無	有	有	134	有	8	有	84	I	—	—	—	—	—	—
62	有	無	無	無	無	—	無	—	有	37	II	—	—	—	—	—	—
63	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
64	無	無	無	無	無	—	有	31	有	19	I	—	—	—	—	—	—

医療機関番号	Q4：施設概要										Q5：輸血管理料						
	救急救命 センター	心臓・大血管 手術	肝移植	腎移植	心臓手術	(件/年)	造血幹細胞移植	(件/年)	血漿交換	(件/年)	輸血管理料	算定していない理由					
												理由	療法委員会	回数不足	責任医師	常勤臨床 検査技師	一元管理
65	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
66	無	無	無	無	無	—	無	—	有	不明	II	—	—	—	—	—	—
67	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
68	無	有	無	無	有	114	無	—	無	—	I	—	—	—	—	—	—
69	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
70	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	○	○	○	—
71	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
72	有	有	無	有	有	75	有	13	有	44	I	—	—	—	—	—	—
73	無	有	無	無	有	52	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
74	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
75	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	I	—	—	—	—	—	—
76	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
77	有	無	無	無	無	—	無	—	有	2	II	—	—	—	—	—	—
78	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	I	—	—	—	—	—	—
79	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
80	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
81	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
82	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
83	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
84	無	有	無	無	無	—	無	—	有	1	II	—	—	—	—	—	—
85	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	—	—	—	○	—	—
86	無	有	無	無	有	1	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
87	無	無	無	無	無	—	無	—	有	5	I	—	—	—	—	—	—
88	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
89	無	無	無	無	無	—	有	不明	有	2	II	—	—	—	—	—	—
90	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
91	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	—	—
92	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	○	○	○	—
93	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
94	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○
95	無	有	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
96	無	無	無	無	無	—	有	4	有	不明	I	—	—	—	—	—	—
97	有	有	無	無	有	132	無	—	有	7	I	—	—	—	—	—	—
98	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
99	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	I	—	—	—	—	—	—
100	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○
101	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
102	無	有	無	有	有	437	有	17	有	71	I	—	—	—	—	—	—
103	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	○
104	無	有	無	無	無	—	無	—	有	2	I	—	—	—	—	—	—
105	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
106	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
107	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	○	○	○	○
108	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	—	○	○	—
109	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
110	有	無	無	無	無	—	無	—	有	1	II	—	—	—	—	—	—
111	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	○	—	○	○	○
112	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	—	—
113	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
114	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	○	○
115	無	有	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
116	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○
117	有	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
118	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	○	—
119	無	有	無	無	有	228	有	17	有	8	I	—	—	—	—	—	—
120	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	II	—	—	—	—	—	—
121	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	—	—	○
122	無	無	無	無	無	—	無	—	無	—	無	満たさない	—	—	○	—	—
123																	
124																	

医療機関番号	Q5: 輸血管理料					Q6: 適正使用加算			Q7:	Q8: 看護師 (現時点)						
	算定していない理由					適正使用加算	算定していない理由		査定状況の周知	臨床輸血看護師	(人)	自己血輸血看護師	(人)	アフターサービス	(人)	
	感染症検査	検体保管	副作用監視体制	指針等不遵守	その他		理由	輸血管理料								条件
1	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	○	2	×	-
2	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	○	2	×	-	×	-
3	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
4	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
5	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
6	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	×	-	×	-	×	-
7	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
8	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比	○	×	-	×	-	×	-
9	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
10	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
11	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
12	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	不明	-	不明	-	不明	-
13	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
14	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
15	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	×	-	×	-	×	-
16	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
17	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
18	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
19	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
20	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
21	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比	○	×	-	×	-	×	-
22	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	○	7	×	-	×	-
23	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	×	-	×	-	×	-
24	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
25	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
26	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	×	×	-	×	-	×	-
27	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	○	1	×	-
28	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
29	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
30	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
31	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	×	-	×	-	×	-
32	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	○	4	×	-
33	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
34	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
35	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
36	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
37	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	×	-	×	-	×	-
38	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	×	×	-	×	-	×	-
39	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
40	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
41	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
42	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	○	2	×	-	×	-
43	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	×	-	×	-	×	-
44	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
45	-	-	-	-	-	有	-	-	-	不明	×	-	○	1	×	-
46	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比	○	×	-	×	-	×	-
47	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
48	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
49	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
50	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	両方	○	×	-	○	1	×	-
51	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
52	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
53	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
54	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
55	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	両方	○	×	-	○	3	×	-
56	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	○	6	×	-	×	-
57	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比	○	○	3	○	1	×	-
58	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	両方	○	×	-	×	-	×	-
59	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	○	2	○	2	×	-
60	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	○	1	○	1	×	-
61	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	FFP比	○	○	8	○	2	×	-
62	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
63	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
64	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	○	6	×	-	×	-

医療機関番号	Q5: 輸血管理料					Q6: 適正使用加算			Q7:	Q8: 看護師 (現時点)						
	算定していない理由					適正使用加算	算定していない理由			査定状況の周知	臨床輸血看護師	(人)	自己血輸血看護師	(人)	アフターサービス	(人)
	感染症検査	検体保管	副作用監視体制	指針等不遵守	その他		理由	輸血管理料								
65	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	○	2	×	-	×	-
66	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	×	○	2	×	-	×	-
67	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	×	×	-	×	-	×	-
68	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
69	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
70	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
71	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
72	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	○	9	×	-	×	-
73	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	両方	×	×	-	×	-	×	-
74	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
75	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	○	1	○	1	×	-
76	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
77	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
78	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	○	1	×	-	×	-
79	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	×	×	-	×	-	×	-
80	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	両方	○	×	-	×	-	×	-
81	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
82	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	両方	○	×	-	×	-	×	-
83	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	○	2	×	-	×	-
84	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	両方	○	×	-	×	-	×	-
85	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
86	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
87	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
88	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
89	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
90	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
91	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
92	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
93	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
94	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
95	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
96	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	○	2	○	1	×	-
97	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
98	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
99	-	-	-	-	-	有	-	-	-	×	○	1	×	-	×	-
100	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
101	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
102	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	○	3	×	-	×	-
103	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
104	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
105	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
106	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
107	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
108	-	○	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
109	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
110	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
111	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
112	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
113	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
114	○	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
115	-	-	-	-	-	無	満たさない	-	ALB比	○	×	-	×	-	×	-
116	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
117	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
118	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	×	×	-	×	-	×	-
119	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	○	1	○	1
120	-	-	-	-	-	有	-	-	-	○	×	-	×	-	×	-
121	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
122	-	-	-	-	-	無	満たさない	○	-	○	×	-	×	-	×	-
123																
124																

第 28 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2025.3.13

医療機関番号	Q8-1：看護師（取得予定）						Q8-2：看護師（輸血を実施する部署（診療科）の在籍年数）											
	臨床輸血看護師	(人)	自己血輸血看護師	(人)	アフエーリス	(人)	臨床輸血看護師	(人)			自己血輸血看護師	(人)			アフエーリス	(人)		
								5年未満	5年～9年	10年以上		5年未満	5年～9年	10年以上		5年未満	5年～9年	10年以上
1	○	1	×	-	×	-	×	-	-	-	○	-	1	1	×	-	-	-
2	×	-	×	-	×	-	○	-	1	1	×	-	-	-	×	-	-	-
3	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
4	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
5	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
6	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
7	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
8	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
9	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
10	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
11	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
12	不明	-	不明	-	不明	-	不明	-	-	-	不明	-	-	-	不明	-	-	-
13	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
14	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
15	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
16	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
17	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
18	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
19	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
20	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
21	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
22	×	-	×	-	○	1	○	-	2	5	×	-	-	-	×	-	-	-
23	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
24	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
25	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
26	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
27	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	○	1	-	-	×	-	-	-
28	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
29	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
30	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
31	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
32	×	-	○	1	×	-	×	-	-	-	○	2	1	1	×	-	-	-
33	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
34	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
35	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
36	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
37	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
38	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
39	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
40	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
41	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
42	×	-	×	-	×	-	○	2	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
43	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
44	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
45	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	○	1	-	-	×	-	-	-
46	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
47	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
48	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
49	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
50	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	○	-	-	1	×	-	-	-
51	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
52	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
53	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
54	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
55	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	○	3	-	-	×	-	-	-
56	○	1	×	-	×	-	○	6	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
57	○	2	×	-	○	1	○	3	-	-	○	1	-	-	×	-	-	-
58	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
59	×	-	×	-	×	-	○	-	-	2	○	-	-	2	×	-	-	-
60	×	-	×	-	×	-	○	1	-	-	○	-	1	-	×	-	-	-
61	×	-	×	-	×	-	○	1	-	7	○	-	-	2	×	-	-	-
62	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
63	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
64	○	1	×	-	×	-	○	1	2	3	×	-	-	-	×	-	-	-

第 28 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2025.3.13

医療機関番号	Q8-1：看護師（取得予定）						Q8-2：看護師（輸血を実施する部署（診療科）の在籍年数）											
	臨床輸血看護師	(人)	自己血輸血看護師	(人)	アフエーリスナース	(人)	臨床輸血看護師	(人)			自己血輸血看護師	(人)			アフエーリスナース	(人)		
								5年未満	5年～9年	10年以上		5年未満	5年～9年	10年以上		5年未満	5年～9年	10年以上
65	×	-	×	-	×	-	○	-	-	2	×	-	-	-	×	-	-	-
66	×	-	×	-	×	-	○	-	-	2	×	-	-	-	×	-	-	-
67	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
68	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
69	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
70	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
71	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
72	○	2	×	-	×	-	○	-	-	9	×	-	-	-	×	-	-	-
73	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
74	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
75	×	-	×	-	×	-	○	-	-	1	○	-	-	1	×	-	-	-
76	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
77	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
78	×	-	×	-	×	-	○	-	-	1	×	-	-	-	×	-	-	-
79	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
80	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
81	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
82	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
83	×	-	×	-	×	-	○	-	-	2	×	-	-	-	×	-	-	-
84	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
85	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
86	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
87	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
88	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
89	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
90	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
91	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
92	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
93	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
94	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
95	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
96	×	-	×	-	×	-	○	-	1	1	○	1	-	-	×	-	-	-
97	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
98	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
99	×	-	×	-	×	-	○	-	-	1	×	-	-	-	×	-	-	-
100	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
101	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
102	×	-	×	-	×	-	○	-	-	3	×	-	-	-	×	-	-	-
103	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
104	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
105	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
106	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
107	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
108	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
109	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
110	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
111	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
112	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
113	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
114	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
115	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
116	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
117	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
118	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
119	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	○	-	-	1	○	-	-	1
120	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
121	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
122	×	-	×	-	×	-	×	-	-	-	×	-	-	-	×	-	-	-
123																		
124																		

第 28 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2025.3.13

医療機関番号	Q9：臨床検査技師				Q10：自己血輸血							Q11：使用状況（本数）				
	検査認定技師	Q9-1：		(人)取得予定	自己血輸血の実施	Q10-1：マニュアル整備	Q10-2：貯血式自己血輸血に関する管理	Q10-3：自己血輸血管理体制加算	Q10-4：貯血式自己血輸血（2020）	Q10-5：回収式自己血輸血に関する管理	Q10-6：希釈式自己血輸血に関する管理	赤血球		新鮮凍結血漿		
		(人)現時点	検査認定技師									RBC-LR-1	RBC-LR-2	FFP-LR-120	内血漿交換	FFP-LR-240
1	○	2	○	1	○	○	○	○	○	不明	不明	-	2,902	-	-	-
2	○	1	○	1	○	○	○	×	○	未実施	未実施	17	917	1	-	36
3	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	397	-	-	17
4	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	436	-	-	33
5	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	921	-	-	50
6	○	1	×	-	○	○	○	○	○	未実施	未実施	21	454	7	-	6
7	×	-	×	-	○	○	○	○	○	未実施	○	-	42	-	-	6
8	×	-	×	-	○	○	○	×	○	ME	ME	-	2,948	-	-	1,571
9	×	-	×	-	×	×	-	未実施	×	未実施	未実施	-	198	-	-	11
10	×	-	○	1	○	○	○	×	○	手術部	未実施	-	965	-	-	2
11	×	-	×	-	×	×	-	未実施	×	未実施	未実施	-	76	-	-	-
12	×	-	×	-	×	×	不明	不明	不明	不明	不明	-	764	-	-	18
13	×	-	×	-	×	×	-	未実施	×	未実施	未実施	-	115	-	-	-
14	×	-	×	-	○	○	○	×	×	未実施	○	-	426	-	-	-
15	×	-	○	1	○	○	○	○	○	手術部	未実施	-	5,267	-	-	52
16	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	458	-	-	55
17	×	-	×	-	×	×	-	未実施	×	未実施	未実施	-	58	-	-	-
18	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	614	-	-	33
19	×	-	×	-	×	×	-	×	×	未実施	未実施	-	112	-	-	-
20	○	1	○	1	○	○	○	○	○	未実施	未実施	-	893	-	-	32
21	○	3	○	1	○	○	○	○	○	ME	未実施	72	4,181	16	-	1,359
22	○	1	○	2	○	○	○	×	○	手術部	未実施	3	4,284	1	-	18
23	×	-	○	1	×	×	-	未実施	無回答	未実施	未実施	2	426	-	-	1
24	×	-	×	-	×	×	-	未実施	○	未実施	未実施	-	371	-	-	1
25	○	1	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	198	-	-	-
26	○	1	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	2	286	-	-	1
27	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	516	-	-	42
28	×	-	×	-	×	×	-	未実施	×	未実施	未実施	-	95	-	-	-
29	×	-	×	-	×	×	-	未実施	○	未実施	未実施	-	294	-	-	-
30	×	-	×	-	○	○	○	×	×	未実施	未実施	-	246	-	-	-
31	○	1	×	-	×	×	-	未実施	○	未実施	未実施	-	346	-	-	-
32	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	435	-	-	5
33	×	-	×	-	○	○	○	○	○	手術部	未実施	-	121	-	-	-
34	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	112	-	-	1
35	×	-	×	-	×	×	-	未実施	○	未実施	未実施	-	25	-	-	-
36	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	61	-	-	-
37	○	1	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	459	-	-	1
38	×	-	×	-	○	○	○	×	○	不明	不明	-	305	-	-	5
39	×	-	×	-	×	×	-	未実施	×	未実施	未実施	-	97	-	-	-
40	○	1	○	2	○	○	○	×	○	手術部	手術部	2	1,588	-	-	260
41	○	1	○	1	×	○	○	未実施	○	未実施	未実施	-	68	-	-	-
42	×	-	×	-	○	○	○	×	○	ME	未実施	-	230	-	-	1
43	○	1	×	-	○	○	○	未実施	○	不明	不明	-	259	-	-	9
44	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	59	-	-	-
45	×	-	×	-	○	○	○	○	○	○	○	-	206	-	-	2
46	×	-	×	-	○	○	○	○	○	ME	未実施	-	1,307	-	-	-
47	×	-	×	-	×	×	-	未実施	×	未実施	未実施	-	115	-	-	-
48	×	-	○	1	○	○	○	×	○	不明	未実施	-	662	-	-	5
49	×	-	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	86	-	-	1
50	×	-	×	-	○	○	看護部門	○	○	不明	不明	1	1,359	-	-	72
51	×	-	×	-	×	×	-	未実施	×	未実施	未実施	-	284	-	-	-
52	×	-	×	-	×	×	-	未実施	×	未実施	未実施	-	85	-	-	-
53	×	-	×	-	×	×	-	未実施	×	未実施	未実施	-	83	-	-	-
54	×	-	×	-	×	×	-	未実施	○	未実施	未実施	-	111	-	-	-
55	○	1	×	-	○	○	○	○	○	ME	麻酔科	-	1,620	-	-	955
56	○	3	○	2	○	○	○	×	○	ME	手術部	-	4,376	1	-	2
57	○	6	○	1	○	○	○	×	○	○	未実施	153	10,372	106	-	736
58	×	-	×	-	×	○	○	未実施	×	未実施	未実施	-	1,175	-	-	129
59	○	1	×	-	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	448	-	-	15
60	○	4	○	3	○	×	○	×	○	手術部	未実施	75	8,081	6	-	4,098
61	○	4	○	3	○	○	○	○	○	手術部	手術部	6	4,813	1	-	84
62	×	-	○	1	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	1,889	-	-	162
63	×	-	×	-	○	○	○	×	×	ME	未実施	-	376	-	-	-
64	○	4	○	1	○	○	○	×	○	未実施	未実施	-	3,084	3	-	29

医療機関番号	Q9：臨床検査技師				Q10：自己血輸血							Q11：使用状況（本数）				
	検査認定輸血技師	Q9-1：		自己血輸血の実施	Q10-1： マニニアル整備	Q10-2： 時 に 関 す る 管 理 血	Q10-3： 自 己 血 輸 血 算 体	Q10-4： 時 血 式 自 己 血 輸 血 （ 2 0 2 0 ）	Q10-5： 回 に 関 す る 自 己 血 輸 血	Q10-6： 希 に 関 す る 自 己 血 輸 血	赤血球		新鮮凍結血漿			
		（人） 現時点	検査認定輸血技師								（人） 取得予定	RBC- LR-1	RBC- LR-2	FFP- LR-120	内 血 漿 交 換	FFP- LR-240
65	○	1	×	—	○	○	×	○	手術部	未実施	—	1,169	—	—	184	
66	○	3	×	—	○	○	×	○	手術部	未実施	—	1,594	—	—	16	
67	×	—	×	—	×	○	未実施	○	未実施	未実施	2	83	—	—	4	
68	×	—	○	1	○	○	×	○	ME	ME	—	3,494	—	—	1,459	
69	×	—	×	—	○	○	×	○	未実施	未実施	—	532	—	—	19	
70	×	—	×	—	○	○	×	○	未実施	未実施	4	115	—	—	—	
71	×	—	×	—	×	×	—	未実施	○	未実施	—	54	—	—	—	
72	○	3	○	3	○	○	×	○	○	○	—	5,448	—	—	1,666	
73	×	—	×	—	○	○	×	○	ME	ME	—	1,434	—	—	130	
74	×	—	×	—	○	○	×	×	不明	不明	—	1,398	—	—	123	
75	×	—	○	2	○	○	○	○	ME	未実施	—	926	—	—	25	
76	×	—	×	—	○	○	×	×	未実施	未実施	—	322	—	—	1	
77	×	—	×	—	×	○	○	未実施	×	未実施	—	1,345	—	—	270	
78	×	—	○	2	○	○	×	○	未実施	未実施	—	962	—	—	75	
79	○	1	○	1	×	×	—	未実施	○	未実施	—	90	—	—	5	
80	×	—	×	—	×	×	—	未実施	×	未実施	—	141	—	—	1	
81	×	—	×	—	○	○	×	○	不明	不明	—	247	—	—	32	
82	×	—	○	1	○	○	×	○	ME	未実施	—	909	—	—	143	
83	○	2	×	—	○	○	×	○	ME	未実施	—	1,110	—	—	44	
84	×	—	×	—	○	○	看護部門	○	不明	不明	1	2,195	—	—	629	
85	○	1	×	—	×	×	—	未実施	×	未実施	—	45	—	—	7	
86	○	1	×	—	○	○	×	○	ME	○	—	325	—	—	6	
87	○	1	○	2	○	○	×	○	不明	不明	—	1,632	—	—	640	
88	×	—	×	—	×	○	○	未実施	○	未実施	—	153	—	—	—	
89	×	—	×	—	○	○	×	×	未実施	未実施	—	1,625	—	—	68	
90	○	2	×	—	○	○	×	○	ME	不明	—	711	—	—	1	
91	×	—	×	—	○	○	×	○	未実施	未実施	—	181	—	—	9	
92	×	—	×	—	×	×	○	未実施	×	未実施	—	232	—	—	21	
93	×	—	×	—	○	○	×	○	未実施	未実施	—	418	—	—	24	
94	×	—	×	—	○	○	×	×	未実施	未実施	—	123	—	—	—	
95	×	—	○	2	○	○	×	○	未実施	未実施	1	444	—	—	6	
96	○	2	○	1	○	○	○	○	未実施	未実施	60	1,682	—	—	111	
97	○	2	○	1	○	○	×	○	未実施	未実施	—	4,531	—	—	1,547	
98	○	2	×	—	○	○	×	○	不明	未実施	—	131	—	—	4	
99	○	1	○	2	○	○	○	○	ME	未実施	—	1,131	—	—	182	
100	×	—	×	—	×	×	—	未実施	×	未実施	—	194	—	—	3	
101	×	—	×	—	×	×	—	未実施	×	未実施	—	85	—	—	—	
102	○	1	○	1	○	○	×	○	麻酔科	麻酔科	2	6,175	—	—	2,801	
103	×	—	×	—	×	×	—	未実施	○	未実施	—	209	—	—	—	
104	○	1	○	1	○	○	×	○	ME	未実施	—	895	—	—	—	
105	×	—	×	—	○	○	×	○	未実施	未実施	4	285	—	—	2	
106	×	—	×	—	×	×	—	未実施	×	未実施	—	256	—	—	52	
107	×	—	×	—	○	○	×	○	未実施	未実施	—	164	—	—	23	
108	×	—	×	—	○	○	×	○	○	○	—	1	—	—	—	
109	×	—	×	—	×	○	—	未実施	○	未実施	—	160	—	—	11	
110	○	2	○	1	○	○	×	○	未実施	未実施	4	1,407	—	—	2	
111	×	—	×	—	×	×	—	未実施	×	未実施	—	277	—	—	1	
112	×	—	×	—	○	○	×	○	未実施	未実施	—	158	—	—	3	
113	×	—	×	—	○	○	○	○	○	○	—	1,258	—	—	179	
114	×	—	×	—	×	×	—	未実施	×	未実施	—	97	—	—	4	
115	×	—	×	—	○	○	×	○	不明	未実施	—	708	—	—	14	
116	×	—	×	—	×	×	—	未実施	○	未実施	—	186	—	—	—	
117	×	—	×	—	○	○	○	○	不明	不明	—	492	—	—	—	
118	×	—	×	—	×	×	—	未実施	×	未実施	—	77	1	—	—	
119	○	2	×	—	○	○	○	○	ME	ME	—	3,779	1	—	761	
120	×	—	×	—	×	×	—	未実施	×	未実施	—	422	—	—	76	
121	×	—	×	—	×	○	×	×	未実施	未実施	—	119	—	—	—	
122	×	—	×	—	○	○	×	○	不明	不明	—	419	—	—	1	
123																
124																

第 28 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2025.3.13

医療機関番号	Q11：使用状況（本数）								Q11：使用状況（単位換算）			
	新鮮凍結血漿			血小板（HLA含む）					自己血（単位）	赤血球	新鮮凍結血漿	内血漿交換
	内血漿交換	FFP-LR-480	内血漿交換	PC-LR-5	PC-LR-10	PC-LR-15	PC-LR-20	WPC-LR-10				
1	-	141	24	-	1,634	1	42	23	59	5,804	564	96
2	-	84	8	10	132	-	-	1	4	1,851	409	32
3	-	-	-	-	10	-	-	-	-	794	34	-
4	-	37	36	-	13	-	-	-	-	872	214	144
5	7	39	39	-	32	-	-	-	35	1,842	256	170
6	-	39	-	2	47	-	-	-	100	929	175	-
7	-	-	-	-	1	-	-	-	130	84	12	-
8	-	-	-	2	530	-	-	-	24	5,896	3,142	-
9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	396	22	-
10	-	84	-	-	104	-	-	-	4	1,930	340	-
11	-	-	-	-	4	-	-	-	-	152	-	-
12	-	12	-	-	40	-	-	-	-	1,528	84	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	-	-
14	-	-	-	-	21	-	-	-	72	852	-	-
15	不明	1,319	不明	12	885	-	-	-	1,213	10,534	5,380	不明
16	-	-	-	-	44	-	-	-	6	916	110	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116	-	-
18	-	-	-	-	4	-	-	-	128	1,228	66	-
19	-	-	-	-	2	-	-	-	-	224	-	-
20	-	-	-	-	69	-	-	-	82	1,786	64	-
21	59	306	304	48	1,217	-	1	100	484	8,434	3,958	1,334
22	-	745	62	1	1,667	1	11	-	112	8,571	3,017	248
23	-	-	-	-	12	-	-	-	-	854	2	-
24	-	-	-	-	16	-	-	-	-	742	2	-
25	-	-	-	-	26	-	-	-	2	396	-	-
26	-	-	-	4	9	-	-	-	4	574	2	-
27	-	1	-	-	50	-	-	-	463	1,032	88	-
28	-	-	-	-	1	-	-	-	-	190	-	-
29	-	-	-	-	60	-	-	-	-	588	-	-
30	-	-	-	-	27	-	-	-	-	492	-	-
31	-	-	-	-	16	-	-	-	-	692	-	-
32	-	-	-	-	16	-	-	-	26	870	10	-
33	-	-	-	-	14	-	-	-	89	242	-	-
34	-	1	-	-	4	-	-	-	44	224	6	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-	-
37	-	6	-	-	92	-	-	-	74	918	26	-
38	-	-	-	-	10	-	-	-	29	610	10	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	-	-
40	-	52	50	-	144	-	-	-	2	3,178	728	200
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	-	-
42	-	-	-	-	6	-	-	-	268	460	2	-
43	-	-	-	-	2	-	-	-	-	518	18	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	865	118	-	-
45	-	-	-	-	3	-	-	-	-	412	4	-
46	-	347	44	-	132	-	-	-	10	2,614	1,388	176
47	-	-	-	-	1	-	-	-	-	230	-	-
48	-	5	-	-	53	-	-	-	55	1,324	30	-
49	-	-	-	-	2	-	-	-	4	172	2	-
50	-	-	-	-	92	-	-	-	152	2,719	144	-
51	-	1	-	-	74	-	-	1	-	568	4	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166	-	-
54	-	-	-	-	6	-	-	-	-	222	-	-
55	不明	-	-	-	320	-	-	-	436	3,240	1,910	不明
56	-	871	379	-	1,765	1	26	11	249	8,752	3,489	1,516
57	-	4,542	643	25	5,541	-	19	2	1,235	20,897	19,746	2,572
58	-	-	-	-	25	-	-	-	-	2,350	258	-
59	-	6	-	-	118	-	-	-	60	896	54	-
60	69	-	-	1	1,716	-	3	-	252	16,237	8,202	138
61	-	1,487	19	13	1,041	-	-	-	350	9,632	6,117	76
62	-	222	222	-	459	-	7	-	12	3,778	1,212	888
63	-	18	-	-	3	-	-	-	-	752	72	-
64	24	251	98	89	1,463	-	-	-	94	6,168	1,065	440

医療機関番号	Q11：使用状況（本数）								Q11：使用状況（単位換算）			
	新鮮凍結血漿			血小板（HLA含む）					自己血（単位）	赤血球	新鮮凍結血漿	内血漿交換
	内血漿交換	FFP-LR-480	内血漿交換	PC-LR-5	PC-LR-10	PC-LR-15	PC-LR-20	WPC-LR-10				
65	-	-	-	-	134	-	-	-	28	2,338	368	-
66	-	118	24	-	117	-	-	-	214	3,188	504	96
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	8	-
68	-	6	-	-	264	-	-	2	26	6,988	2,942	-
69	-	-	-	-	23	-	-	-	-	1,064	38	-
70	-	1	-	-	3	-	-	-	13	234	4	-
71	-	-	-	4	17	-	-	-	-	108	-	-
72	-	368	258	-	1,497	-	11	3	70	10,896	4,804	1,032
73	-	156	-	-	202	-	-	-	96	2,868	884	-
74	-	1	-	-	252	-	-	-	-	2,796	250	-
75	-	-	-	-	19	-	-	-	16	1,852	50	-
76	-	-	-	-	3	-	-	-	40	644	2	-
77	18	-	-	-	101	-	-	-	-	2,690	540	36
78	-	-	-	-	49	-	-	-	20	1,924	150	-
79	-	-	-	-	24	-	-	-	-	180	10	-
80	-	-	-	-	6	-	-	-	-	282	2	-
81	-	-	-	-	5	-	-	-	-	494	64	-
82	-	-	-	-	49	-	-	-	32	1,818	286	-
83	-	35	-	1	33	-	-	-	-	2,220	228	-
84	2	11	-	-	162	-	-	-	6	4,391	1,302	4
85	-	-	-	-	-	-	-	2	-	90	14	-
86	-	7	-	-	32	-	-	-	-	650	40	-
87	-	4	-	2	233	-	-	-	4	3,264	1,296	-
88	-	-	-	-	12	-	-	-	-	306	-	-
89	-	43	-	-	810	-	-	-	147	3,250	308	-
90	-	26	-	-	64	-	-	-	-	1,422	106	-
91	-	-	-	-	3	-	-	-	60	362	18	-
92	-	-	-	-	1	-	-	-	-	464	42	-
93	-	-	-	-	64	-	-	-	38	836	48	-
94	-	-	-	-	9	-	-	-	-	246	-	-
95	-	37	-	-	49	-	-	-	82	889	160	-
96	不明	57	不明	1	627	-	-	1	24	3,424	450	不明
97	-	390	24	-	483	-	-	-	48	9,062	4,654	96
98	-	-	-	-	11	-	-	-	1,113	262	8	-
99	-	-	-	18	325	-	-	-	740	2,262	364	-
100	-	-	-	-	2	-	-	-	-	388	6	-
101	-	-	-	-	2	-	-	-	-	170	-	-
102	13	176	170	33	1,721	-	2	52	66	12,352	6,306	706
103	-	-	-	2	29	-	-	-	-	418	-	-
104	-	31	-	-	33	-	-	-	258	1,790	124	-
105	-	-	-	-	7	-	-	-	8	574	4	-
106	-	-	-	-	16	-	-	-	-	512	104	-
107	-	-	-	-	-	-	-	-	16	328	46	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	28	2	-	-
109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320	22	-
110	-	124	-	2	108	-	-	-	92	2,818	500	-
111	-	2	-	-	-	-	-	-	-	554	10	-
112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	316	6	-
113	-	-	-	-	62	-	-	-	-	2,516	358	-
114	-	-	-	-	46	-	-	-	-	194	8	-
115	-	-	-	-	6	-	-	-	10	1,416	28	-
116	-	-	-	-	5	-	-	-	-	372	-	-
117	-	12	-	-	-	-	-	-	2	984	48	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	1	-
119	-	46	15	2	1,207	-	-	-	24	7,558	1,707	60
120	-	-	-	-	13	-	-	-	-	844	152	-
121	-	-	-	-	1	-	-	-	-	238	-	-
122	-	3	-	-	14	-	-	-	149	838	14	-
123												
124												

医療機関番号	Q11：使用状況 (単位換算)		Q12：在庫														
	(H L A 血小板含む)	FFP/RBC	有無	赤血球 (本数)								新鮮凍結血漿 (本数)					
				RBC-LR1 (A)	RBC-LR1 (O)	RBC-LR1 (B)	RBC-LR1 (AB)	RBC-LR2 (A)	RBC-LR2 (O)	RBC-LR2 (B)	RBC-LR2 (AB)	FFP-LR120 (A)	FFP-LR120 (O)	FFP-LR120 (B)	FFP-LR120 (AB)	FFP-LR240 (A)	FFP-LR240 (O)
1	17,425	0.09	有	-	-	-	-	6	6	2	1	-	-	-	-	-	-
2	1,380	0.21	有	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
3	100	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	130	0.16	有	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1
5	320	0.09	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	480	0.17	有	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7	10	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	5,310	0.53	有	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	2	2
9	10	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1,040	0.18	有	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
11	40	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	400	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	210	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	8,910	不明	有	-	-	-	-	15	17	8	4	-	-	-	-	-	-
16	440	0.12	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	40	0.05	有	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
19	20	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	690	0.03	有	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
21	13,430	0.37	有	-	-	-	-	7	7	4	2	-	-	-	-	7	7
22	16,910	0.33	有	-	-	-	-	6	5	3	2	-	-	-	-	-	-
23	120	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	160	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	260	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	110	0.00	有	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
27	500	0.06	有	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
28	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	600	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	270	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	160	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	160	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	140	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	40	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	920	0.03	有	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
38	100	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	1,440	0.20	有	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
41	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	60	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	20	0.03	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	30	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	1,320	0.50	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	530	0.02	有	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	20	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	920	0.05	有	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
51	750	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	60	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	3,200	不明	有	-	-	-	-	4	2	2	1	-	-	-	-	6	6
56	18,295	0.30	有	-	-	-	-	5	6	1	-	-	-	-	-	-	-
57	55,935	0.83	有	-	-	-	-	20	20	12	5	-	-	-	-	2	2
58	250	0.11	有	-	-	-	-	3	3	1	1	-	-	-	-	2	1
59	1,180	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	17,225	0.49	有	-	-	-	-	25	25	10	5	-	-	-	-	40	40
61	10,475	0.61	有	-	-	-	-	10	10	5	1	-	-	-	-	-	-
62	4,730	0.20	有	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	1	1
63	30	0.10	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	15,075	0.13	有	-	-	-	-	4	7	2	2	-	-	-	-	-	-

医療機関番号	Q11：使用状況（単位換算）		Q12：在庫														
	（H L A A 含む） 血小板	FFP/RBC	有 無	赤血球（本数）								新鮮凍結血漿（本数）					
				RBC- LR1 (A)	RBC- LR1 (O)	RBC- LR1 (B)	RBC- LR1 (AB)	RBC- LR2 (A)	RBC- LR2 (O)	RBC- LR2 (B)	RBC- LR2 (AB)	FFP- LR120 (A)	FFP- LR120 (O)	FFP- LR120 (B)	FFP- LR120 (AB)	FFP- LR240 (A)	FFP- LR240 (O)
65	1,340	0.16	有	-	-	-	-	4	3	2	1	-	-	-	-	2	2
66	1,170	0.13	有	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	2,660	0.42	有	-	-	-	-	5	6	2	1	-	-	-	-	3	3
69	230	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	30	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	190	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	15,220	0.39	有	-	-	-	-	10	10	5	3	-	-	-	-	10	10
73	2,020	0.30	有	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
74	2,520	0.09	有	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
75	190	0.03	有	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
76	30	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	1,010	0.19	有	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1
78	490	0.08	有	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	1
79	240	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	60	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	50	0.13	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	490	0.15	有	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-	-	-	3	3
83	335	0.10	有	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
84	1,620	0.30	有	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
85	20	0.16	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	320	0.06	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	2,340	0.40	有	-	-	-	-	3	5	1	1	-	-	-	-	4	4
88	120	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	8,100	0.09	有	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
90	640	0.07	有	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
91	30	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	10	0.09	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	640	0.05	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	90	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	490	0.16	有	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
96	6,285	不明	有	-	-	-	-	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-
97	4,830	0.51	有	-	-	-	-	12	12	6	3	-	-	-	-	6	6
98	110	0.01	有	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
99	3,340	0.12	有	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	1	1
100	20	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	20	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	17,935	0.48	有	-	-	-	-	14	13	10	5	-	-	-	-	15	15
103	300	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	330	0.06	有	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-
105	70	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	160	0.20	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	-	0.13	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	-	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	-	0.07	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	1,090	0.17	有	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-
111	-	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	-	0.02	有	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
113	620	0.14	有	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-	1	1
114	460	0.04	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	60	0.02	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	50	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	-	0.05	有	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
118	-	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	12,080	0.22	有	-	-	-	-	5	5	2	1	-	-	-	-	3	3
120	130	0.18	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	10	0.00	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	140	0.01	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123																	
124																	

医療機関番号	Q12：在庫								Q13：廃棄										
	新鮮凍結血漿（本数）						RBC 単位 換算	FFP 単位 換算	有 無	廃棄本数									
	FFP- LR240 (B)	FFP- LR240 (AB)	FFP- LR480 (A)	FFP- LR480 (O)	FFP- LR480 (B)	FFP- LR480 (AB)				RBC1	RBC2	FFP- 120	FFP- 240	FF- P480	PC 5	PC 10	PC 15	PC 20	WPC 10
1	-	-	1	1	1	1	30	16	有	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	10	4	有	-	5	-	-	3	-	1	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1	1	-	-	-	-	6	8	有	-	6	-	9	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	9	-	10	-	-	1	-	-	-
6	-	-	-	-	-	1	4	4	有	-	7	1	1	1	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	12	-	2	-	-	-	-	-	-
8	2	2	-	-	-	-	12	16	有	-	7	-	11	-	-	4	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	10	-	6	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	8	-	有	-	8	-	-	1	-	1	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	10	10	10	10	88	160	有	-	4	-	1	11	-	14	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	8	-	有	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	8	-	有	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-
21	4	5	-	-	-	-	40	46	有	-	15	1	10	1	-	4	-	-	-
22	-	-	2	2	2	2	32	32	有	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	2	-	有	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	10	-	有	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
37	-	-	-	-	-	-	4	-	有	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
40	-	-	-	-	-	-	10	-	有	-	7	-	4	1	-	4	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
42	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	22	-	-	2	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	2	-	有	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	4	-	有	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
55	6	6	-	-	-	-	18	48	有	-	12	-	6	-	-	6	-	-	-
56	-	-	-	-	-	-	24	-	有	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
57	2	2	20	20	20	20	114	336	有	-	11	-	1	27	-	4	-	-	-
58	1	2	-	-	-	-	16	12	有	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	20	30	-	-	-	-	130	260	有	-	3	-	13	-	-	1	-	-	-
61	-	-	6	4	4	6	52	80	有	-	5	-	-	4	-	2	-	-	-
62	1	2	-	-	-	-	12	10	有	-	3	-	3	-	-	1	-	-	-
63	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
64	-	-	1	1	1	2	30	20	有	-	6	-	6	10	-	-	-	-	-

医療機関番号	Q12：在庫								Q13：廃棄										
	新鮮凍結血漿（本数）						RBC 単位 換算	FFP 単位 換算	有 無	廃棄本数									
	FFP- LR240 (B)	FFP- LR240 (AB)	FFP- LR480 (A)	FFP- LR480 (O)	FFP- LR480 (B)	FFP- LR480 (AB)				RBC1	RBC2	FFP- 120	FFP- 240	FF- P480	PC 5	PC 10	PC 15	PC 20	WPC 10
65	2	2	-	-	-	-	20	16	有	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-
66	-	-	-	-	-	-	8	-	有	-	4	-	-	3	-	1	-	-	-
67	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	2	3	-	-	-	-	28	22	有	-	4	-	4	-	-	6	-	-	-
69	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-
70	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	5	3	-	-	-	-	56	56	有	-	6	-	8	1	-	3	-	-	-
73	-	-	-	-	-	-	10	-	有	-	9	-	2	2	-	1	-	-	-
74	-	-	-	-	-	-	6	-	有	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-
75	-	-	-	-	-	-	8	-	有	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
76	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
77	1	1	-	-	-	-	6	8	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	1	1	-	-	-	-	10	8	有	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
82	3	3	-	-	-	-	16	24	有	-	16	-	17	-	-	6	-	-	-
83	-	-	-	-	-	-	6	-	有	-	4	-	-	-	-	3	-	-	-
84	-	-	-	-	-	-	14	-	有	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
85	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
87	3	5	-	-	-	-	20	32	有	-	24	-	20	2	-	4	-	-	-
88	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
89	-	-	-	-	-	-	14	-	有	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
90	-	-	-	-	-	-	4	-	有	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
91	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
93	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
94	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	-	-	-	1	2	4	有	-	5	-	2	2	-	1	-	-	-
96	-	-	-	-	-	-	22	-	有	-	4	-	4	-	-	1	-	-	-
97	6	6	-	-	-	-	66	48	有	-	11	-	-	1	-	1	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	10	-	有	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
99	1	1	-	-	-	-	12	8	有	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
101	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
102	15	15	-	-	-	-	84	120	有	-	4	-	13	2	-	1	-	-	-
103	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	-	-	-	-	-	1	12	4	有	-	10	-	-	4	-	-	-	-	-
105	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
108	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-
109	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	-	-	-	-	1	10	4	有	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
111	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-
112	-	-	-	-	-	-	4	-	有	-	35	-	-	4	-	-	-	-	-
113	1	1	-	-	-	-	10	8	有	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
114	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
116	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
117	-	-	-	-	-	-	2	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
118	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	3	3	-	-	-	-	26	24	有	-	3	-	5	3	-	1	-	-	-
120	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	-	-	-	-	-	無	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	-	-	-	-	-	-	-	-	有	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
123																			
124																			

医療機関番号	Q13：廃棄							Q14：アルブミン使用状況（本数）							
	廃棄単位				廃棄率			PPF 4.4% 11g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 （ %）	ALB 5g 5g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 （ %）
	自己 血	RBC	FFP	PC	RBC	FFP	PC								
1	36	-	12	-	0.0%	2.1%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	10	12	10	0.5%	2.9%	0.7%	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	55	55	-	100%	36	36	-	100%
4	-	12	18	-	1.4%	7.8%	0.0%	91	91	5	100%	-	-	-	-
5	6	18	20	10	1.0%	7.2%	3.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	28	14	7	-	1.5%	3.8%	0.0%	98	98	-	100%	-	-	-	-
7	8	24	4	-	22.2%	25.0%	0.0%	55	55	-	100%	-	-	-	-
8	-	14	22	40	0.2%	0.7%	0.7%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	20	12	-	4.8%	35.3%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	16	4	10	0.8%	1.2%	1.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	6	-	-	3.8%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	4	-	-	1.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
15	不明	8	46	140	0.1%	0.8%	1.5%	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	8	4	-	0.9%	3.5%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	2	-	-	1.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	4	6	6	-	0.5%	8.3%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	2	-	-	0.9%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
20	2	4	8	-	0.2%	11.1%	0.0%	294	-	-	0%	-	-	-	-
21	54	30	25	40	0.4%	0.6%	0.3%	-	-	-	-	-	-	-	-
22	26	-	12	10	0.0%	0.4%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	4	-	-	0.5%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	2	-	-	0.5%	-	0.0%	1	-	-	0%	-	-	-	-
26	-	14	-	-	2.4%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
27	46	18	-	-	1.7%	0.0%	0.0%	35	35	-	100%	-	-	-	-
28	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	7	7	-	100%	-	-	-	-
31	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
32	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
33	2	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
34	-	4	-	-	1.8%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	2	-	-	1.6%	-	-	2	2	-	100%	-	-	-	-
37	2	6	-	-	0.6%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
38	24	10	-	-	1.6%	0.0%	0.0%	409	409	-	100%	-	-	-	-
39	-	2	-	-	1.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	62	14	12	40	0.4%	1.6%	2.7%	-	-	-	-	-	-	-	-
41	-	4	-	-	2.9%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	6	2	-	-	0.4%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
43	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
44	32	4	-	-	3.3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
46	-	44	8	-	1.7%	0.6%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
47	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
48	2	2	4	10	0.2%	11.8%	1.9%	156	156	-	100%	-	-	-	-
49	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
50	-	4	4	-	0.1%	2.7%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	11	11	-	100%	-	-	-	-
52	-	2	-	-	1.2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	-	6	-	-	2.6%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	24	12	60	0.7%	0.6%	1.8%	-	-	-	-	590	590	不明	100%
56	6	-	-	10	0.0%	0.0%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-
57	134	22	110	40	0.1%	0.6%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-
58	-	6	8	-	0.3%	3.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
59	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
60	12	6	26	10	0.0%	0.3%	0.1%	-	-	-	-	26	26	-	100%
61	14	10	16	20	0.1%	0.3%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-	-
62	2	6	6	10	0.2%	0.5%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-	-
63	-	2	-	-	0.3%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
64	70	12	52	-	0.2%	4.7%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-

医療機関番号	Q13：廃棄							Q14：アルブミン使用状況（本数）							
	廃棄単位				廃棄率			PPF 4.4% 11g	内国産品	内血漿交換	国産品 （%）	ALB 5% 5g	内国産品	内血漿交換	国産品 （%）
	自己血	RBC	FFP	PC	RBC	FFP	PC								
65	8	4	8	-	0.2%	2.1%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
66	15	8	12	10	0.3%	2.3%	0.8%	-	-	-	-	-	-	-	-
67	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	8	8	60	0.1%	0.3%	2.2%	-	-	-	-	-	-	-	-
69	-	14	2	-	1.3%	5.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
70	-	4	-	-	1.7%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
71	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
72	11	12	20	30	0.1%	0.4%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-	-
73	-	18	12	10	0.6%	1.3%	0.5%	-	-	-	-	478	-	-	0%
74	-	2	4	20	0.1%	1.6%	0.8%	-	-	-	-	-	-	-	-
75	-	8	4	-	0.4%	7.4%	0.0%	86	86	-	100%	-	-	-	-
76	-	2	-	-	0.3%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
77	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
78	2	-	6	-	0.0%	3.8%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
79	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
80	-	6	-	-	2.1%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
81	-	4	-	-	0.8%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
82	2	32	34	60	1.7%	10.6%	10.9%	-	-	-	-	502	-	-	0%
83	-	8	-	30	0.4%	0.0%	8.2%	-	-	-	-	-	-	-	-
84	-	-	6	10	0.0%	0.5%	0.6%	-	-	-	-	-	-	-	-
85	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
86	-	2	4	-	0.3%	9.1%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
87	4	48	48	40	1.4%	3.6%	1.7%	-	-	-	-	-	-	-	-
88	-	2	-	-	0.6%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
89	91	2	2	-	0.1%	0.6%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
90	-	4	4	-	0.3%	3.6%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
91	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
92	-	2	-	-	0.4%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
93	4	4	2	-	0.5%	4.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
94	-	6	-	-	2.4%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
95	46	10	12	10	1.1%	7.0%	2.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
96	-	8	8	10	0.2%	1.7%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-	-
97	18	22	4	10	0.2%	0.1%	0.2%	-	-	-	-	-	-	-	-
98	121	2	2	-	0.8%	20.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
99	36	2	2	-	0.1%	0.5%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
100	-	18	-	-	4.4%	0.0%	0.0%	55	-	-	0%	-	-	-	-
101	-	2	-	-	1.2%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
102	10	8	34	10	0.1%	0.5%	0.1%	-	-	-	-	-	-	-	-
103	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
104	4	20	16	-	1.1%	11.4%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
105	-	8	4	-	1.4%	50.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
106	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
107	-	4	-	-	1.2%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	4	18	-	-	90.0%	-	-	1	1	-	100%	-	-	-	-
109	-	16	-	-	4.8%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	-	2	-	10	0.1%	0.0%	0.9%	-	-	-	-	-	-	-	-
111	-	40	-	-	6.7%	0.0%	-	16	16	-	100%	-	-	-	-
112	-	70	16	-	18.1%	72.7%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	-	6	2	-	0.2%	0.6%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
114	-	-	-	-	0.0%	0.0%	0.0%	不明	不明	不明	-	不明	不明	不明	-
115	-	2	-	-	0.1%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
116	-	2	-	-	0.5%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
117	-	2	-	-	0.2%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	6	6	22	10	0.1%	1.3%	0.1%	-	-	-	-	57	57	-	100%
120	-	2	-	-	0.2%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
121	-	-	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
122	6	2	-	-	0.2%	0.0%	0.0%	-	-	-	-	-	-	-	-
123															
124															

医療機関番号	Q14: アルブミン使用状況 (本数)														
	ALB 5% 12.5g				ALB 20% 4g				ALB 20% 10g				ALB 25% 5g		
	内国産品	内血漿交換	国産品 (%)		内国産品	内血漿交換	国産品 (%)		内国産品	内血漿交換	国産品 (%)		内国産品	内血漿交換	国産品 (%)
1	220	-	54	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	101	-	-	0%	5	5	100%	478	478	-	100%	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	243	53	不明	22%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	858	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	21	21	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	880	-	163	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	22	22	-	100%	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	54	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	760	140	32	18%	-	-	-	620	620	-	100%	-	-	-	-
16	21	21	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	98	98	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	784	784	10	100%	-	-	-	-	-	-	-	5	5	100%	-
22	923	540	126	59%	-	-	-	1,765	1,765	-	100%	-	-	-	-
23	10	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	10	10	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	1	1	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	23	23	-	100%	-	-	-	134	134	-	100%	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	9	9	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	59	59	-	100%	-	-	-	54	54	-	100%	-	-	-	-
33	12	-	-	0%	-	-	-	17	17	-	100%	-	-	-	-
34	3	3	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	18	18	-	100%	-	-	-	134	134	19	100%	-	-	-	-
38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	321	-	-	0%	-	-	-	590	590	70	100%	-	-	-	-
41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	35	35	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	21	21	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	3	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	220	-	56	0%	-	-	-	380	-	-	0%	-	-	-	-
47	-	-	-	-	-	-	-	82	59	-	72%	-	-	-	-
48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	-	-	-	-	-	-	-	94	94	-	100%	-	-	-	-
50	283	283	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	96	96	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	2	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	60	60	不明	100%	-	-	-	-	-	-	-	1,070	1,070	100%	-
56	387	387	57	100%	-	-	-	562	562	324	100%	-	-	-	-
57	7,024	5,905	1,813	84%	-	-	-	813	813	-	100%	-	-	-	-
58	405	405	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	34	34	-	100%	-	-	-	301	301	-	100%	-	-	-	-
60	2,629	2,629	681	100%	9	9	100%	2,388	2,388	-	100%	-	-	-	-
61	1,296	1,296	251	100%	72	72	100%	1,766	1,338	75	76%	-	-	-	-
62	240	240	不明	100%	-	-	-	1,206	1,206	不明	100%	-	-	-	-
63	65	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	231	-	-	0%	32	32	100%	955	955	19	100%	-	-	-	-

医療機関番号	Q14：アルブミン使用状況（本数）														
	ALB 5% 12.5g	内国産品	内血漿交換	国産品（%）	ALB 20% 4g	内国産品	国産品（%）	ALB 20% 10g	内国産品	内血漿交換	国産品（%）	ALB 25% 5g	内国産品	国産品（%）	
65	370	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	487	-	-	0%	-	-	-	1,484	1,484	-	100%	-	-	-	
67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	1,594	1,594	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	67	-	-	0%	-	-	-	357	357	-	100%	-	-	-	
70	37	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	1,410	-	154	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	274	274	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	668	668	100%	
75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	89	89	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	100	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
78	169	169	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	14	14	-	100%	-	-	-	131	131	-	100%	-	-	-	
82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
83	81	81	-	100%	-	-	-	314	314	-	100%	-	-	-	
84	808	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86	41	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
87	233	-	-	0%	-	-	-	890	-	-	0%	-	-	-	
88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89	13	13	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90	176	-	-	0%	-	-	-	178	178	-	100%	-	-	-	
91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
93	50	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
95	88	-	-	0%	-	-	-	144	144	-	100%	-	-	-	
96	428	-	-	0%	-	-	-	835	835	-	100%	-	-	-	
97	2,181	-	213	0%	-	-	-	1,290	1,290	-	100%	-	-	-	
98	9	9	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
99	209	209	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
102	1,060	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
104	264	264	176	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
105	4	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	-	0%	
108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
109	11	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	150	150	-	100%	-	-	-	528	528	13	100%	-	-	-	
111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
112	37	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
114	不明	不明	不明	-	不明	不明	-	不明	不明	不明	-	不明	不明	-	
115	6	6	-	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
116	17	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	23	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
119	504	504	92	100%	35	35	100%	-	-	-	-	-	-	-	
120	121	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
122	38	-	-	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
123															
124															




第 28 回 福岡県合同輸血療法委員会 アンケート回答一覧表 2025.3.13

医療機関番号	Q14: アルブミン使用状況 (本数)							Q15:	Q16:	Q17:	Q18:
	ALB 25% 12.5g	内国産品	内血漿交換	国産品 (%)	アルブミン 総g数	内血漿交換	ALB/RBC	免疫グロブリン 総g数	フィブリノゲン製剤 総g数	日本輸血・細胞治療学会アンケート	輸血関連インシデント
1	1,040	-	-	0%	15,750	675	0.9	9,032.5	-	○	×
2	154	154	-	100%	7,988	-	1.4	3,364.5	-	○	×
3	126	126	-	100%	2,360	-	1.0	195.0	-	×	×
4	332	332	-	100%	5,151	55	1.9	110.0	-	○	×
5	930	440	不明	47%	14,663	-	-	2,687.5	不明	○	×
6	312	312	-	100%	4,978	-	1.6	2,335.0	8.0	○	×
7	30	30	-	100%	980	-	1.5	-	-	○	×
8	1,330	-	-	0%	27,350	-	1.5	1,275.0	27.0	○	×
9	73	73	-	100%	1,175	-	1.0	75.0	-	○	×
10	1,105	-	24	0%	24,813	2,338	3.9	1,435.0	-	○	×
11	332	-	-	0%	4,150	-	9.1	-	-	○	×
12	-	-	-	-	220	-	0.0	不明	不明	○	×
13	6	-	-	0%	75	-	0.1	-	-	○	×
14	214	-	-	0%	3,350	-	1.2	-	-	○	×
15	1,940	-	-	0%	39,950	400	1.1	14,590.8	-	○	×
16	505	505	-	100%	6,575	-	2.4	310.0	-	○	×
17	32	32	-	100%	400	-	1.1	-	-	○	×
18	192	192	-	100%	3,625	-	0.9	130.0	-	×	×
19	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	×	×
20	-	-	-	-	3,234	-	0.6	62.5	-	○	×
21	1,603	920	292	57%	29,863	3,775	1.0	10,291.0	43.0	○	×
22	108	108	-	100%	30,538	1,575	1.1	664.0	6.0	○	×
23	314	-	-	0%	4,050	-	1.6	785.4	-	○	×
24	42	42	-	100%	650	-	0.3	20.0	-	○	×
25	19	19	-	100%	261	-	0.2	80.0	-	○	×
26	-	-	-	-	1,628	-	0.9	10.0	-	○	×
27	671	671	-	100%	8,773	-	2.0	177.5	-	×	×
28	77	77	-	100%	963	-	1.7	-	-	○	×
29	173	173	-	100%	2,163	-	1.2	110.0	-	○	×
30	91	91	-	100%	1,215	-	0.8	-	-	○	×
31	187	187	-	100%	2,450	-	1.2	-	-	○	×
32	297	297	-	100%	4,990	-	1.9	173.0	-	○	×
33	-	-	-	-	320	-	0.3	不明	-	○	×
34	37	37	-	100%	500	-	0.6	-	-	○	×
35	21	-	-	0%	263	-	1.8	-	-	○	×
36	100	100	-	100%	1,272	-	3.5	105.0	-	×	×
37	-	-	-	-	1,565	190	0.5	60.0	-	○	×
38	114	114	-	100%	5,924	-	3.1	-	-	×	×
39	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	○	×
40	-	-	-	-	9,913	700	1.0	807.5	-	○	×
41	15	15	-	100%	188	-	0.5	-	-	○	×
42	197	197	-	100%	2,900	-	1.3	-	-	○	×
43	89	89	-	100%	1,375	-	0.9	7.5	-	○	×
44	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	○	×
45	175	175	-	100%	2,225	-	1.8	-	-	○	×
46	-	-	-	-	6,550	700	0.7	357.5	-	○	×
47	-	-	-	-	820	-	1.2	-	-	○	×
48	600	-	-	0%	9,216	-	2.2	57.5	-	○	×
49	-	-	-	-	940	-	1.8	-	-	○	×
50	467	467	-	100%	9,375	-	1.1	805.0	-	○	×
51	-	-	-	-	505	-	0.3	117.0	-	○	×
52	110	110	-	100%	1,375	-	2.7	-	-	○	×
53	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	○	×
54	155	155	-	100%	1,963	-	2.9	-	-	×	×
55	700	700	不明	100%	17,800	-	-	3,856.5	-	○	○
56	1,151	1,151	130	100%	24,845	5,578	0.7	4,582.0	3.0	○	×
57	2,842	2,807	-	99%	131,455	22,663	1.6	38,673.0	46.0	○	×
58	336	336	-	100%	9,263	-	1.3	112.5	-	○	×
59	-	-	-	-	3,435	-	1.2	95.0	-	○	×
60	1,494	1,494	-	100%	75,584	8,513	1.4	9,173.5	30.0	○	×
61	-	-	-	-	34,148	3,888	1.0	12,547.0	25.0	○	×
62	-	-	-	-	15,060	-	-	6,367.5	-	○	×
63	131	-	-	0%	2,450	-	1.1	-	-	○	×
64	-	-	-	-	12,566	190	0.7	1,807.5	6.0	○	×

医療機関番号	Q14 : アルブミン使用状況 (本数)						Q15 :	Q16 :	Q17 :	Q18 :	
	ALB 25% 12.5g	内 国 産 品	内 血 漿 交 換	国 産 品 (%)	アルブミン 総g数	内 血 漿 交 換	ALB/ RBC	免 疫 グ ロ ブ リ ン 総 g 数	フ ィ ブ リ ノ ゲ ン 製 剤 総 g 数	日 本 輸 血 ・ 細 胞 治 療 学 会 ア ン ケ ー ト	輸 血 関 連 イ ン シ デ ン ト
65	1,020	-	-	0%	17,375	-	2.4	560.0	3.0	○	○
66	-	-	-	-	20,928	-	2.1	2,160.0	-	○	×
67	116	116	-	100%	1,450	-	2.9	650.0	-	○	×
68	2,255	2,255	-	100%	48,113	-	2.3	235.0	6.0	○	×
69	-	-	-	-	4,408	-	1.4	135.0	-	○	×
70	-	-	-	-	463	-	0.6	-	-	○	×
71	33	33	-	100%	413	-	1.3	45.0	-	×	×
72	1,493	1,493	68	100%	36,288	2,775	1.0	6,687.5	36.0	○	×
73	1,463	873	-	60%	20,678	-	2.3	252.5	-	○	×
74	-	-	-	-	6,765	-	0.8	732.5	-	○	×
75	606	30	-	5%	8,521	-	1.5	-	-	×	×
76	226	226	-	100%	3,938	-	1.9	35.0	-	○	×
77	1,218	1,218	-	100%	16,475	-	2.0	362.5	-	○	×
78	869	869	-	100%	12,975	-	2.2	62.5	-	○	×
79	200	200	-	100%	2,500	-	4.6	275.0	-	○	×
80	53	53	-	100%	663	-	0.8	-	-	○	×
81	-	-	-	-	1,485	-	1.0	15.0	-	○	×
82	263	263	-	100%	5,798	-	1.0	70.0	-	○	×
83	-	-	-	-	4,153	-	0.6	-	-	○	×
84	1,866	535	-	29%	33,425	-	2.5	75.0	不明	○	×
85	111	111	-	100%	1,388	-	5.1	570.0	-	○	×
86	504	-	-	0%	6,813	-	3.5	52.5	-	○	×
87	-	-	-	-	11,813	-	1.2	500.0	79.0	○	×
88	-	-	-	-	-	-	0.0	-	-	○	×
89	400	400	-	100%	5,163	-	0.5	1,177.5	-	○	×
90	-	-	-	-	3,980	-	0.9	310.0	-	○	×
91	168	168	-	100%	2,100	-	1.7	-	-	○	×
92	531	531	-	100%	6,638	-	4.8	697.5	-	○	×
93	226	-	-	0%	3,450	-	1.3	665.0	-	○	×
94	2	-	-	0%	25	-	0.0	-	-	○	×
95	-	-	-	-	2,540	-	0.9	950.0	-	○	×
96	-	-	-	-	13,700	-	1.3	2,579.0	-	○	×
97	-	-	-	-	40,163	2,663	1.4	3,510.0	-	○	×
98	60	60	-	100%	863	-	0.2	30.0	-	○	×
99	1,017	1,017	-	100%	15,325	-	1.7	5,799.5	-	○	×
100	285	-	-	0%	4,168	-	3.6	-	-	○	×
101	174	174	-	100%	2,175	-	4.3	-	-	×	×
102	2,050	-	340	0%	38,875	4,250	0.9	9,296.0	-	○	×
103	49	49	-	100%	613	-	0.5	-	-	○	×
104	272	272	-	100%	6,700	2,200	0.7	2,790.0	-	○	×
105	391	-	-	0%	4,938	-	2.8	70.0	-	○	×
106	261	261	-	100%	3,263	-	2.1	15.0	-	○	×
107	-	-	-	-	1,065	-	1.0	387.5	-	○	×
108	-	-	-	-	11	-	0.1	-	-	×	×
109	10	-	-	0%	263	-	0.3	240.0	-	○	×
110	-	-	-	-	7,155	130	0.8	1,676.0	-	○	×
111	32	-	-	0%	576	-	0.3	-	-	×	×
112	218	218	-	100%	3,188	-	3.4	-	-	×	×
113	-	-	-	-	-	-	0.0	7.5	-	○	×
114	不明	不明	不明	-	-	-	-	不明	-	×	×
115	530	530	-	100%	6,700	-	1.6	-	-	○	×
116	287	-	-	0%	3,800	-	3.4	-	-	○	○
117	137	-	-	0%	2,000	-	0.7	230.0	-	○	×
118	486	486	-	100%	6,075	-	13.1	-	-	×	×
119	1,111	1,111	1	100%	20,613	1,163	0.9	7,500.0	-	○	×
120	287	-	-	0%	5,100	-	2.0	-	-	○	×
121	74	74	-	100%	925	-	1.3	-	-	○	×
122	46	46	-	100%	1,050	-	0.4	15.0	-	○	×
123											
124											



病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6






病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6






病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6






病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6






病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6





病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6



病床規模別の血液製剤使用実績（1病床あたり）

資料 6



6 薬第 2 6 1 3 号

令和 7 年 1 月 1 4 日

施設長 様

福岡県合同輸血療法委員会

代表世話人 大崎 浩一

福岡県保健医療介護部薬務課長

(薬事係)

公益社団法人 福岡県医師会

常任理事 桑野 恭行

(福岡県合同輸血療法委員会世話人)

第 2 8 回福岡県合同輸血療法委員会の開催について (ご案内)

本県の血液事業の推進につきましては、日頃から格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。

さて、本委員会は、福岡県内における安全かつ適正な輸血療法の実施と医療機関相互の円滑な情報交換推進を目的として活動を継続しており、2018年度からは輸血医療に関係のある全医療機関を対象に標記委員会を開催しております。

つきましては、本年度も下記のとおり当該委員会を開催しますので、業務ご多用の折、誠に恐縮に存じますが、貴施設職員の参加について特段のご配慮をいただきますようお願い申し上げます。参加者の回答につきましては、**2025 (令和 7) 年 2 月 2 8 日 (金)** までに、福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課 (FAX: 092-920-1136) 宛てにファクシミリでお送りいただくか、血液センター血液配送担当者へお渡しいただきますよう併せてお願い申し上げます。

なお、当委員会は日本輸血・細胞治療学会九州支部会より参加証明書が発行されますので、希望される参加者は参加申込書の該当欄に○の記入をお願いいたします。

記

1. 開催日時 2025 (令和 7) 年 3 月 1 3 日 (木) 14:00~17:00
(13:00 受付開始)
2. 開催場所 福岡県庁 講堂 (福岡市博多区東公園 7-7 県庁行政棟 3 階)
3. 開催内容 別紙のとおり
4. お問い合わせ先 福岡県合同輸血療法委員会事務局
福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課 学術係
TEL: 092-921-1498 Mail: fc-gakujiyutu@qc.bbc.jrc.or.jp

(別 紙)

福岡県合同輸血療法委員会事務局
 福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課 宛
 (FAX 092-920-1136)

第 28 回福岡県合同輸血療法委員会参加申込書

・施設(団体)名 _____

・住所 _____

・連絡先(電話番号) _____

・参加者

診療科名 所属	役職名	氏名	参加 証明書
			要 不要

※ お手数ですが、2025(令和7)年2月28日(金)までに、FAX
 にて御回答をお願いします。


【お問い合わせ先】 福岡県合同輸血療法委員会事務局
 〒818-8588
 筑紫野市上古賀1丁目2番1号
 福岡県赤十字血液センター学術情報・供給課
 TEL 092-921-1498
 FAX 092-920-1136

お知らせ

福岡県のホームページで福岡県合同輸血療法委員会の報告書が閲覧・ダウンロードできます

令和 5 年度の報告書は既に掲載済みです。

福岡県合同輸血療法委員会をキーワードとしてブラウザで検索してください。



福岡県 Fukuoka Prefecture 県民の日 県民の日

AA 文字サイズ・背景色変更 音声読み上げ Foreign language やさしい日本語

テーマから探す 目的から探す 組織から探す Google 提供 検索

[トップページ](#) > [健康・福祉・子育て](#) > [医療](#) > [献血推進](#) > 第27回福岡県合同輸血療法委員会報告書

第27回福岡県合同輸血療法委員会報告書

更新日:2024年6月25日更新 印刷

情報が見つからない時は

このページを見た人は
このページも見ています

[福岡県合同輸血療法委員会報告書](#)

第27回福岡県合同輸血療法委員会報告書

-  [表紙、発刊にあたって、目次 \[PDFファイル/824KB\]](#)
-  [日程・場所、参加医療機関等 \[PDFファイル/1.03MB\]](#)
-  [挨拶 \[PDFファイル/980KB\]](#)
-  [参考資料 \[PDFファイル/1.92MB\]](#)

参加証明書

所属： _____

氏名： _____ 殿

名称： 第28回 福岡県合同輸血療法委員会
日時： 令和7年3月13日（木） 14:00～17:00
開催地： 福岡県福岡市博多区東公園7番7号
会場： 福岡県庁講堂 県庁行政棟3階

テーマ： 在宅輸血における病診連携

【活動報告】

- ① 当院の在宅輸血 ～現状と課題～
- ② 訪問診療・看護からの在宅での輸血療法とその実際
- ③ 在宅輸血研修会について
- ④ 在宅輸血における血液製剤供給の現状と課題

【報告】

- ① 「輸血療法に関する総合的調査」集計結果報告

【講演】

「血小板製剤の細菌スクリーニング導入について」

九州ブロック血液センター 所長 松崎 浩史 先生

主催： 福岡県合同輸血療法委員会、福岡県保健医療介護部薬務課

後援： 日本輸血・細胞治療学会九州支部

福岡県医師会、福岡県歯科医師会、福岡県病院協会、福岡県私設病院協会

福岡県病院薬剤師会、福岡県看護協会、福岡県臨床衛生検査技師会、

福岡県赤十字血液センター

第28回福岡県合同輸血療法委員会に参加したことを証明します。

尚、第28回福岡県合同輸血療法委員会では、日本輸血・細胞治療学会認定医制度、認定輸血検査技師制度、認定輸血看護師制度、認定自己血輸血看護師制度、認定アフエーシス制度の単位が与えられます。

日本輸血・細胞治療学会九州支部

支部長 米村 雄士

福岡県合同輸血療法委員会要綱

(名 称)

第 1 条 本会は、福岡県合同輸血療法委員会（以下「委員会」という。）と称する。

(目 的)

第 2 条 委員会は、福岡県内の輸血療法委員会を設置する県内医療機関等による情報交換会や研修会等を実施することにより、県内の安全かつ適正な輸血療法の向上を図ることを目的とする。

(構 成)

第 3 条 委員会は、次の各号に掲げる機関を代表する者によって構成する。

- (1) 輸血療法委員会を設置する県内医療機関
- (2) (1)のほか輸血療法を行う県内医療機関
- (3) 輸血療法に関係を有する団体
- (4) 福岡県保健医療介護部薬務課
- (5) 福岡県赤十字血液センター
- (6) その他世話人会が必要と認める団体

(世話人会)

第 4 条 委員会を運営するため、別表に掲げる機関により組織する世話人会を設置する。

- 2 世話人会に、世話人の互選により代表世話人 1 名を置く。
- 3 代表世話人は、世話人会を代表し、必要に応じて世話人会を招集し議長を務める。
- 4 合同委員会の運営に必要な助言を得るため、世話人会に、世話人の推薦により顧問を置くことができる。
- 5 世話人会には、世話人の推薦によりオブザーバーの出席を認めることができる。

(作業部会)

第 5 条 委員会は、必要に応じて作業部会を置くことができる。

- 2 作業部会に関する事項は別に定める。

(事 業)

第 6 条 委員会では、第 2 条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

- (1) 情報交換
- (2) 研修会
- (3) その他、委員会の目的を達成するために必要な事業

(運 営)

第 7 条 委員会の運営は、世話人会により決定する。

(委員会の開催)

第8条 委員会は、年1回以上開催する。

2 委員会は、代表世話人が召集し、議長を務める。

3 代表世話人は、第3条に定める構成員のほか、必要があると認められる者を会議に出席させることができる。

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、福岡県赤十字血液センターに事務局を置く。

(その他)

第10条 本要綱に定めるものの変更については、世話人会において協議のうえ定める。

第11条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は世話人会において協議のうえ別に定める。

附 則

この要綱は、平成25年12月5日から施行する。

附 則

この要綱は、平成26年8月23日から施行する。

附 則

この要綱は、平成29年8月19日から施行する。

《別 表》

福岡県合同輸血療法委員会世話人会構成

医療機関又は関係団体名	
福岡大学病院	公益社団法人福岡県病院協会
九州大学病院	一般社団法人福岡県私設病院協会
久留米大学病院	公益社団法人福岡県看護協会
産業医科大学病院	一般社団法人福岡県臨床衛生検査技師会
雪の聖母会 聖マリア病院	一般社団法人福岡県病院薬剤師会
国立病院機構九州医療センター	福岡県保健医療介護部薬務課
国立病院機構福岡東医療センター	福岡県赤十字血液センター
公益社団法人福岡県医師会	(顧問)
公益社団法人福岡県歯科医師会	(オブザーバー)

福岡県合同輸血療法委員会作業部会設置要綱

(設 置)

第 1 条 福岡県合同輸血療法委員会要綱第 5 条の規定に基づき、福岡県合同輸血療法委員会作業部会（以下「部会」という。）としてタスクフォース委員会及び看護師部会を設置する。

(組 織)

第 2 条 各部会には代表者を置き、代表世話人が指名する。

(1) タスクフォース委員長 1 名

(2) 看護師部会代表者 1 名及び世話人 4 名

2 各部会の構成は、別表 1 に掲げる者で構成する。

(所掌事務)

第 3 条 各部会の所掌事務は、別表 2 に定めるところによる。

(会 議)

第 4 条 各部会は、代表者が招集する。

2 代表者は、部会の事務に関し必要があると認めるときは、関係者等を出席させることができる。

(その他)

第 5 条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、作業部会で定める。

附 則

この要綱は、平成 2 9 年 8 月 1 9 日から施行する。

「別表1」

部会名	構成
タスクフォース委員会	委員長（代表者） 学会認定医 委員 学会認定医 委員 学会認定輸血検査技師 委員 学会認定輸血関連看護師 その他、必要と認める者
看護師部会	代表者 1名 世話人 4名 学会認定臨床輸血看護師 学会認定自己血輸血看護師 学会認定アフエレーシスナース その他、必要と認める者

「別表2」

部会名	所掌事務
タスクフォース委員会	1. 中小医療施設の問題点の実状調査 2. 支援策の策定及び実施 3. 研修会 4. その他、委員会の目的を達成するための必要な事業
看護師部会	1. 学会認定・輸血関連看護師の情報交換 2. 学会認定・輸血関連看護師の活動支援 3. 看護師への教育支援 4. その他、安全で適正な輸血を実現するために必要な活動

第 28 回福岡県合同輸血療法委員会 報告書

編集・発行

福岡県合同輸血療法委員会・世話人会
代表世話人 大崎 浩一

福岡県合同輸血療法委員会事務局
〒818-8588 福岡県筑紫野市上古賀 1-2-1
福岡県赤十字血液センター 学術情報・供給課内
TEL : 092-921-1400 (代表) 092-921-1498 (直通)
FAX : 092-920-1136
E-mail : fc-gakujyutu@cc.bbc.jrc.or.jp

発行日 2025 年 4 月 1 日
印刷 社会福祉法人 福岡ココロ二一
