



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

農業水利施設保全対策事業  
筑後川水系（安武武島）地区  
用水ポンプ補修工事（安武P6）  
07-7542030010705

# 金抜き積算書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]





[illegible]

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後川水系（安武武島）地区
工事名	用水ポンプ補修工事（安武P6）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式			1 式当たり
輸送費 工場 現場	1.000	式			単 A
輸送費 現場 処分場	1.000	式			単 A
輸送費 現場 スクラップ処分場	1.000	式			単 A
合 計					
・用水機場設備撤去・据付工	1.000	式			
・ ・ 用水機場設備撤去・据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 用水機場設備撤去工	1.000	式			1 式当たり
[ 施設機械労務単価 ] 用排水ポンプ設備, 据 付 工	30.000	人			単 A S 単 14号
[ 施設機械労務単価 ] 用排水ポンプ設備, 普通作業員	8.000	人			単 A S 単 15号
[ 施設機械労務単価 ] 用排水ポンプ設備, 電 工	10.000	人			単 A S 単 16号
据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式			単 A X 単 4号
合 計					
計（ 1 ）（直接費対象分）					
計（ 2 ）（間接費対象分）					
・ ・ ・ 用水機場設備据付工	1.000	式			1 式当たり
[ 施設機械労務単価 ] 用排水ポンプ設備, 据 付 工	40.000	人			単 A S 単 14号
[ 施設機械労務単価 ] 用排水ポンプ設備, 普通作業員	9.000	人			単 A S 単 15号
[ 施設機械労務単価 ] 用排水ポンプ設備, 電 工	18.000	人			単 A S 単 16号
据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%	1.000	式			単 A X 単 5号
据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動・横軸(渦巻), 低圧受電, ステンレス管, 18.5kW	1.000	式			単 A X 単 2号
補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%	1.000	式			単 A X 単 1号
合 計					
計（ 1 ）（直接費対象分）					
計（ 2 ）（間接費対象分）					
・現場塗装費	1.000	式			
・ ・ 配管類・窓枠格子現場塗装	1.000	式			
・ ・ ・ 配管類・窓枠格子現場塗装	1.000	式			1 式当たり
橋りょう塗装工	18.000	人			単 A S 単 1号
合 計					
・直接経費	1.000	式			
・ ・ 機械経費	1.000	式			
・ ・ ・ 機械経費	1.000	式			1 式当たり
トラック・ン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] トラック・ン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り,	3.000	日			単 A S 単 4号
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流200A, 交替制補正対象外, 運転 1 日当たり算出	8.000	日			単 A S 単 3号
雑器具損料	1.000	式			単 A X 単 3号

[illegible]



事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後川水系（安武武島）地区
工事名	用水ポンプ補修工事（安武P6）

コード	名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	橋りょう塗装工					
	橋りょう塗装工		人			単A
	*** S単 - 2号 ***					
	スクラップ					
	スクラップ		kg			単A
	ヘビーH2					
	*** S単 - 3号 ***					
	電気溶接機[デ-イ-ゼ-ル]イン駆動・直流アーク式・排対2次]					
	電気溶接機[デ-イ-ゼ-ル]イン駆動・直流アーク式・排対2次]		日			単A
	,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出					
	*** S単 - 4号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日			単A
	トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,					
	*** S単 - 5号 ***					
	横軸片吸込渦巻ポンプ					
	横軸片吸込渦巻ポンプ		台			単A
	200×150、3.88m3/min、12.52m					
	*** S単 - 6号 ***					
	電動機					
	電動機		台			単A
	200V、18.5kw、4P、三相誘導電動機					
	*** S単 - 7号 ***					
	手動仕切弁					
	手動仕切弁		個			単A
	200					
	*** S単 - 8号 ***					
	逆止弁					
	逆止弁		個			単A
	200、無水撃					
	*** S単 - 9号 ***					
	真空ポンプ					
	真空ポンプ		台			単A
	水封式、20、0.75kw、0.3m3/m、補水槽付					
	*** S単 - 10号 ***					
	機側操作盤					
	機側操作盤		面			単A
	屋内自立型、前面開閉式、タイマー機能付					
	*** S単 - 11号 ***					
	調整管					
	調整管		個			単A
	*** S単 - 12号 ***					
	可とう管					
	可とう管		個			単A
	200					
	*** S単 - 13号 ***					
	満水検知器					
	満水検知器		個			単A
	吸気用、電動ボール弁					
	*** S単 - 14号 ***					
	[施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価]		人			単A
	,用排水ポンプ設備,据付工					
	*** S単 - 15号 ***					
	[施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価]		人			単A
	,用排水ポンプ設備,普通作業員					
	*** S単 - 16号 ***					
	[施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価]		人			単A
	,用排水ポンプ設備,電工					
	*** S単 - 17号 ***					
	総合試運転調整労務					
	総合試運転調整労務		式			単A
	,0.35超～0.50以下m3/min,2台,横軸渦巻・立軸渦巻・水中,1.6,台数制御,0.0					
	0					
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)		式			単A
	用排水ポンプ設備,,2%					
	*** X単 - 2号 ***					
	据付材料費					
	据付材料費		式			単A
	用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ステンレス管,18.5kW					
	*** X単 - 3号 ***					
	雑器具損料					
	雑器具損料		式			単A
	*** X単 - 4号 ***					
	据付間接費					

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後川水系（安武武島）地区
工事名	用水ポンプ補修工事（安武P6）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	橋りょう塗装工		人		1.000 人	当たり算出
	橋りょう塗装工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	橋りょう塗装工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	スクラップ		kg		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ ヘビーH2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	ヘビーH2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	スクラップ ヘビーH2	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正対象外	運転1日当たり算出 0.0 1.80		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日			<損料>
	軽油 Bトール給油	0.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 4号 ***					
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	当たり算出
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] トラックレン(油圧伸縮ジブ型),4.9ton吊り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	トラックレン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り 0.0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	トラックレン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 5号 ***					
	横軸片吸込渦巻ポンプ		台		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後川水系（安武武島）地区
工事名	用水ポンプ補修工事（安武P6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	横軸片吸込渦巻ポンプ 200×150、3.888m <sup>3</sup> /min、12.52m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	200×150、3.888m <sup>3</sup> /min、12.52m		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	横軸片吸込渦巻ポンプ 200×150、3.888m <sup>3</sup> /min、12.52m	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	電動機		台		1.000 各単位	当たり算出
	電動機 200V、18.5kw、4P、三相誘導電動機			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	200V、18.5kw、4P、三相誘導電動機		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電動機 200V、18.5kw、4P、三相誘導電動機	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	手動仕切弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	手動仕切弁 200			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	200		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	手動仕切弁 200	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	逆止弁		個		1.000 各単位	当たり算出
	逆止弁 200、無水撃			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	200、無水撃		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	逆止弁 200、無水撃	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	真空ポンプ		台		1.000 各単位	当たり算出
	真空ポンプ 水封式、 20、0.75kw、0.3m <sup>3</sup> /m、補水槽付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	水封式、 20、0.75kw、0.3m <sup>3</sup> /・・		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	真空ポンプ 水封式、 20、0.75kw、0.3m <sup>3</sup> /m、補水槽付	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	機側操作盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	機側操作盤 屋内自立型、前面開閉式、タイマー機能付			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	屋内自立型、前面開閉式、タイ・・		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	機側操作盤 屋内自立型、前面開閉式、タイマー機能付	1.000	面			

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後川水系（安武武島）地区				
工事名	用水ポンプ補修工事（安武P6）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	調整管		個		1.000 各単位	当たり算出
	調整管			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格 調整管					
		1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	可とう管		個		1.000 各単位	当たり算出
	可とう管 200			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格 可とう管 200	200				
		1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	滴水検知器		個		1.000 [各単位]	当たり算出
	滴水検知器 吸気用、電動ボール弁			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格 滴水検知器 吸気用、電動ボール弁	吸気用、電動ボール弁				
		1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	[ 施設機械労務単価 ]		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 用排水ポンプ設備,据 付 工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	用排水ポンプ設備 据 付 工				
	据 付 工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	[ 施設機械労務単価 ]		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[ 施設機械労務単価 ] 用排水ポンプ設備,普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	用排水ポンプ設備 普通作業員				
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]



事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後川水系（安武武島）地区				
工事名	用水ポンプ補修工事（安武P6）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備,,2%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費 用排水ポンプ設備,,電動機駆動,横軸(渦巻),低圧受電,ステンス管,18.5kW			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)原動機種別 3)ポン形式 4)受電区別 5)管種区分 6)原動機出力 8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称 10)据付材料費対象金額小計(円)	用排水ポンプ設備 電動機駆動 横軸(渦巻) 低圧受電 ステンス管 18.500kW 30.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	据付材料費	0.300	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 5号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備,,140%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]