



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農業水利施設保全対策事業

筑後東部第2期地区

ゲート補修工事（フケ制水門）

07-7541920010705

金 抜 き 積 算 書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・水門扉製作工	1.000	式			
・扉体工 ローラゲート	1.000	式			
・・・扉体工（材料費）－水門扉－	1.000	式			1 式当たり
水密ゴム 合成ゴム L形（クロロブレン系）	35.100	kg			単A S単 31号
水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）	11.100	kg			単A S単 32号
ステンレスボルト・ナット SUS304	17.300	kg			単A S単 33号
オイルレスベアリング 500SP-SL4相当品 110*120*100	4.000	個			単A S単 34号
合 計					
・扉体工 起伏ゲート	1.000	式			
・・・扉体工（材料費）－水門扉－	1.000	式			1 式当たり
水密ゴム 合成ゴム L形（クロロブレン系）	26.000	kg			単A S単 31号
水密ゴム 合成ゴム 平形（クロロブレン系）	28.300	kg			単A S単 32号
ステンレスボルト・ナット SUS304	8.900	kg			単A S単 33号
合 計					
・開閉装置工 ローラゲート	1.000	式			
・・・開閉装置工（工場） 分解整備・塗装替え	1.000	式			1 式当たり
分解整備（製作工） 工場整備、潤滑油交換、水門、タム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工	218.000	人			単A S単 36号
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）, , 75%	1.000	式			単A X単 1号
開閉装置素地調整（工場） , , 3種ケレン	65.000	m ²			単A S単 1号
塗装費（水門設備）工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 青・緑系	65.000	m ²			単A S単 30号
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, , 20%	1.000	式			単A X単 2号
合 計					
計（1）（直接費対象分）					
計（2）（間接費対象分）					
・開閉装置工 起伏ゲート	1.000	式			
・・・開閉装置工（材料費）－河川用水門－	1.000	式			1 式当たり
油圧作動油 ISO-VG-32	330.000	L			単A S単 35号
合 計					
・・・開閉装置（機器単体費・油圧式）	1.000	式			1 式当たり
倒伏バルブ 手動チェック弁, ラインフィルタ付	1.000	式			単A S単 17号
油圧ユニット タンクSUS304, 14MPa-2.2KW-200L	1.000	台			単A S単 18号
油圧シリンダ ロッドSUS304N2, CA275-150-1245ST	1.000	台			単A S単 19号
油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-550ホースタダ [°] ブ [°] タ類含む	2.000	本			単A S単 20号
油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-1800ホースタダ [°] ブ [°] タ類含む	2.000	本			単A S単 21号
油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-700ホースタダ [°] ブ [°] タ類含む	1.000	本			単A S単 22号
油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-900ホースタダ [°] ブ [°] タ類含む	1.000	本			単A S単 23号
油圧ホース 金具SUS304, W140-15A-1100ホースタダ [°] ブ [°] タ類含む	1.000	本			単A S単 24号
油圧ホース 金具SUS304, W140-15A-1200ホースタダ [°] ブ [°] タ類含む	1.000	本			単A S単 25号

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費					
	1.000	式			
・ ・ 輸送費 ローラゲート	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費（修繕工事）ローラゲート開閉装置 現場～工場(1回), 工場～現場(1回)	1.000	式			1 式当たり
輸送費 ローラゲート開閉装置	2.000	回			単A
合 計					
・ ・ 輸送費 機側操作盤	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費（修繕工事）機側操作盤 工場～現場(1回)	1.000	式			1 式当たり
輸送費 機側操作盤	1.000	回			単A
合 計					
・ ・ 輸送費 ゴム屑, スクラップ	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費（修繕工事）ゴム屑 現場～処理場(1回)	1.000	式			1 式当たり
輸送費 ゴム屑	1.000	回			単A
合 計					
・ ・ ・ 輸送費（修繕工事）スクラップ 現場から搬出	1.000	式			1 式当たり
輸送費 スクラップ	1.000	回			単A
合 計					
・ 水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ 水門扉据付工 ローラゲート	1.000	式			
・ ・ ・ 水門扉据付工（直接経費） 据付・取外し(ローラゲート扉体・開閉装置)	1.000	式			1 式当たり
発動発電機[ディーズルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量13/15kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	10.000	日			単A S単 14号
ラフレレンレン(油圧伸縮シブ型・低騒・排対型(2014)) ラフレレンレン(油圧伸縮シブ型), 25ton吊り,	10.000	日			単A S単 15号
雑器具損料	1.000	式			単A X単 7号
合 計					
・ ・ ・ 水門扉据付工（塗装費） ローラゲート(扉体)	1.000	式			1 式当たり
素地調整(現場) ,, 3種ケレン	80.000	m ²			単A S単 2号
塗装費(現場) ,, エポキシ樹脂系, 青緑系	80.000	m ²			単A S単 3号
合 計					
・ ・ ・ 水門扉据付工 取外し(ローラゲート扉体・開閉装置)	1.000	式			1 式当たり
据付工(ローラゲート開閉装置) 取外し, 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	5.500	人			単A S単 37号
普通作業員(ローラゲート開閉装置) 取外し, 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	1.800	人			単A S単 38号
据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,, 140%	1.000	式			単A X単 10号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 水門扉据付工 据付(ローラゲート扉体・開閉装置)	1.000	式			1 式当たり

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
据付工(ローラゲート開閉装置)					単A
据付, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	14.700	人			S単 39号
普通作業員(ローラゲート開閉装置)					単A
据付, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	3.700	人			S単 40号
据付間接費					単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】, , 140%	1.000	式			X単 11号
据付材料費					単A
水門設備, , 0kW, 中・大形水門・起伏堰	1.000	式			X単 5号
補助材料費(据付)					単A
水門設備(小形水門設備を除く), , 4%	1.000	式			X単 3号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・・・ 扉体部品取替工(水門設備修繕) ﾛｰﾗｰゲｰﾄ(6000×2500)	1.000	式			1式当たり
水密ゴム取替工(水門設備修繕) 15.0㎡	1.000	門			単A S単 49号
据付工(部品取替)					単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	4.000	人			S単 41号
普通作業員(部品取替)					単A
, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	2.000	人			S単 42号
据付間接費					単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】, , 140%	1.000	式			X単 12号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・・・ 水門扉据付工 起伏ゲート	1.000	式			
・・・ 水門扉据付工(直接経費) 据付・取外し(起伏ゲート扉体・開閉装置)	1.000	式			1式当たり
発動発電機[ﾃﾞｲｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]					単A
, 定格容量13/15kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出	8.000	日			S単 14号
ﾗﾌｾﾚﾝｼﾞｬｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・`低騒・排対型(`2014)]					単A
ﾗﾌｾﾚﾝｼﾞｬｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型], 25ton吊り,	8.000	日			S単 15号
雑器具損料					単A
	1.000	式			X単 8号
合 計					
・・・ 水門扉据付工(塗装費) 起伏ゲート(扉体・開閉装置)	1.000	式			1式当たり
素地調整(現場)					単A
, , 3種ケレン	50.000	㎡			S単 2号
塗装費(現場)					単A
, , ﾏﾞﾙﾌﾞｼﾞｬｰﾝ樹脂系, 青緑系	50.000	㎡			S単 3号
合 計					
・・・ 水門扉据付工 取外し(起伏ゲート扉体・開閉装置)	1.000	式			1式当たり
据付工(起伏ゲート開閉装置)					単A
取外し, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	6.800	人			S単 43号
普通作業員(起伏ゲート開閉装置)					単A
取外し, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	2.300	人			S単 44号
据付間接費					単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】, , 140%	1.000	式			X単 13号
合 計					
計(1)(直接費対象分)					
計(2)(間接費対象分)					
・・・ 水門扉据付工 据付(起伏ゲート扉体・開閉装置)	1.000	式			1式当たり
据付工(起伏ゲート開閉装置)					単A
据付, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 据 付 工	18.200	人			S単 45号
普通作業員(起伏ゲート開閉装置)					単A
据付, 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備, 普通作業員	4.500	人			S単 46号
据付間接費					単A
水門設備(小形水門を除く)【修繕】, , 140%	1.000	式			X単 14号
据付材料費					単A
水門設備, , 0kW, 中・大形水門・起伏堰	1.000	式			X単 6号

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区
工事名	ゲート補修工事 (フケ制水門)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
補助材料費(据付) 水門設備 (小形水門設備を除く) , , 4%	1.000	式			単A X単 4号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 水密ゴム取替工(水門設備修繕) 起伏ゲート(3800×2500)	1.000	式			1 式当たり
水密ゴム取替工 (水門設備修繕) 9.5㎡	1.000	門			単A S単 50号
据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】 , , 140%	1.000	式			単A X単 15号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・ ・ ・ 開閉装置フラッシング工 起伏ゲート開閉装置	1.000	式			1 式当たり
開閉装置フラッシング工事 , ,	1.000	式			単A S単 4号
合 計					
・ ・ 水門扉据付工 機側操作盤	1.000	式			
・ ・ ・ 水門扉据付工 (直接経費) 据付・取外し(機側操作盤)	1.000	式			1 式当たり
発動発電機[ディジーエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量13/15kVA (50/60Hz) , 交替制補正対象外 , 運転1日当たり算出	2.000	日			単A S単 14号
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) , 4.9ton吊り ,	2.000	日			単A S単 16号
雑器具損料	1.000	式			単A X単 9号
合 計					
・ ・ ・ 水門扉据付工 据付・撤去(機側操作盤)	1.000	式			1 式当たり
電工(機側操作盤) 据付・撤去 , 水門・ダム水門・除塵機・鋼製付属設備 , 電 工	10.000	人			単A S単 47号
普通作業員(機側操作盤) 据付・撤去 , 水門・ダム水門・除塵機・鋼製付属設備 , 普通作業員	4.000	人			単A S単 48号
合 計					
・ ・ ・ 機側操作盤 引込部品	1.000	式			1 式当たり
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5 ,	15.000	m			単A S単 5号
600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 4心 断面積3.5 ,	20.000	m			単A S単 6号
制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 15心 断面積2.0 ,	19.000	m			単A S単 7号
端末処理材 圧着端子等 ,	1.000	式			単A S単 8号
防水型プルボックス SUS304防水 , PB200×200×200×T1.5 ,	1.000	個			単A S単 9号
雑材 消耗品 ,	1.000	式			単A S単 10号
照明灯壁付用金具 鋼管 , 照明灯用 ,	1.000	個			単A S単 11号
合 計					
・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・ ・ 産業廃棄物処理工	1.000	式			
・ ・ ・ 産業廃棄物処分費(施設機械)	1.0	式			1 式当たり
廃プラ ゴム屑	100.000	kg			単A S単 13号
合 計					

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 1号 ***					
	開閉装置素地調整(工場)		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	開閉装置素地調整(工場) ,, 3種ケレン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	開閉装置素地調整(工場) 3種ケレン	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 2号 ***					
	素地調整(現場)		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	素地調整(現場) ,, 3種ケレン			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	素地調整(現場) 3種ケレン	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 3号 ***					
	塗装費(現場)		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	塗装費(現場) ,, エポキシ樹脂系,青緑系			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	施設機械資材 (Kコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塗装費(現場) エポキシ樹脂系,青緑系	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 4号 ***					
	開閉装置フッソング 工事		式		1.000 各単位	当たり算出
	開閉装置フッソング 工事 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	開閉装置フッソング 工事	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 5号 ***					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV)		m		1.000 各単位	当たり算出
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケープル(CV) 3心 断面積3.5	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単ー 6号 ***					
	600V架橋PE絶縁ヒニルシースケブ [®] Ⅱ(CV)		m		1.000 各単位	当たり算出
	600V架橋PE絶縁ヒニルシースケブ [®] Ⅱ(CV) 4心 断面積3.5, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	600V架橋PE絶縁ヒニルシースケブ [®] Ⅱ(CV) 4心 断面積3.5	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 7号 ***					
	制御用絶縁ヒニルシースケブ [®] Ⅱ(CVV)		m		1.000 各単位	当たり算出
	制御用絶縁ヒニルシースケブ [®] Ⅱ(CVV) 15心 断面積2.0, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	制御用絶縁ヒニルシースケブ [®] Ⅱ(CVV) 15心 断面積2.0	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 8号 ***					
	端末処理材		式		1.000 各単位	当たり算出
	端末処理材 圧着端子等, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	端末処理材 圧着端子等	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 9号 ***					
	防水型 [®] Ⅱボックス		個		1.000 各単位	当たり算出
	防水型 [®] Ⅱボックス SUS304防水, PB200×200×200×T1.5, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	防水型 [®] Ⅱボックス SUS304防水, PB200×200×200×T1.5	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 10号 ***					
	雑材		式		1.000 各単位	当たり算出
	雑材 消耗品, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事 (フケ制水門)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	雑材 消耗品	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 11号 ***					
	照明灯壁付用金具		個		1.000 各単位	当たり算出
	照明灯壁付用金具 鋼管, 照明灯用, ,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	照明灯壁付用金具 鋼管, 照明灯用	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 12号 ***					
	スクラップ		kg		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ ヘビーH2			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし	
	1) 施設機械資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	ヘビーH2		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	スクラップ ヘビーH2	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 13号 ***					
	廃ブラ		kg		1.000 各単位	当たり算出
	廃ブラ ゴム層			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	ゴム層		時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	廃ブラ ゴム層	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 14号 ***					
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] , 定格容量13/15kVA(50/60Hz), 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が日のみ》 2) 機械損料算出区分 3) 運転1日当たり運転時間(T) 4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	運転1日当たり算出 8.0 1.18				
	5) 単価計上区分 6) 燃料区分	軽油				
	7) 燃料の計上方法 8) 燃料消費量(入力の場合) 9) 交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量13/15kVA(50/60Hz)	1.180	供用日			<損料>
	軽油 ハトリ給油	17.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区
工事名	ゲート補修工事 (フケ制水門)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 15号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 25ton吊り,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	25ton吊り		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]					<賃料>
	吊上能力25t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 16号 ***					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 日	当たり算出
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械区分	トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	4.9ton吊り		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					<賃料>
	吊上能力4.9t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 17号 ***					
	倒伏バルブ		式		1.000 各単位	当たり算出
	倒伏バルブ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	手動チェック弁, ラインフィルタ付			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)基礎データコート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	手動チェック弁, ラインフィルタ付		夜間制約作業時間:0.0		
	倒伏バルブ					
	手動チェック弁, ラインフィルタ付	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 18号 ***					
	油圧ユニット		台		1.000 各単位	当たり算出
	油圧ユニット			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	タンクSUS304, 14MPa-2.2KW-200L			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)基礎データコート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	タンクSUS304, 14MPa-2.2KW-200L		夜間制約作業時間:0.0		
	油圧ユニット					
	タンクSUS304, 14MPa-2.2KW-200L	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 19号 ***					
	油圧シリンダ		台		1.000 各単位	当たり算出
	油圧シリンダ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ロッド SUS304N2, CA275-150-1245ST			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)基礎データコート			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	ロッド SUS304N2, CA275-150-1245ST		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事 (フケ制水門)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧シリンダ ロッド SUS304N2, CA275-150-1245ST	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 20号 ***					
	油圧ホース		本		1.000 各単位	当たり算出
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-550ホースタイプ類含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	金具SUS304, W140-20A-550ホースタイプ類含む		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-550ホースタイプ類含む	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 21号 ***					
	油圧ホース		本		1.000 各単位	当たり算出
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-1800ホースタイプ類含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	金具SUS304, W140-20A-1800ホースタイプ類含む		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-1800ホースタイプ類含む	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 22号 ***					
	油圧ホース		本		1.000 各単位	当たり算出
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-700ホースタイプ類含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	金具SUS304, W140-20A-700ホースタイプ類含む		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-700ホースタイプ類含む	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 23号 ***					
	油圧ホース		本		1.000 各単位	当たり算出
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-900ホースタイプ類含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	金具SUS304, W140-20A-900ホースタイプ類含む		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-900ホースタイプ類含む	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 24号 ***					
	油圧ホース		本		1.000 各単位	当たり算出
	油圧ホース 金具SUS304, W140-15A-1100ホースタイプ類含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎デークート 2) 規格	金具SUS304, W140-15A-1100ホースタイプ類含む		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油圧ホース 金具SUS304, W140-15A-1100ホースタイプ類含む	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 25号 ***					
	油圧ホース		本		1.000 各単位	当たり算出
	油圧ホース 金具SUS304, W140-15A-1200ホースタイプ類含む			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	金具SUS304, W140-15A-1200ホースタイプ類含む		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	油圧ホース 金具SUS304, W140-15A-1200ホースタイプ類含む	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 26号 ***					
	機側操作盤		面		1.000 各単位	当たり算出
	機側操作盤 屋外自立閉鎖型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	屋外自立閉鎖型		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	機側操作盤 屋外自立閉鎖型	1.000	面			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 27号 ***					
	操作要領板		式		1.000 各単位	当たり算出
	操作要領板			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	操作要領板	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 28号 ***					
	水位標(高輝度蓄光量水板)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	水位標(高輝度蓄光量水板) 150×1000			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	150×1000		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	水位標(高輝度蓄光量水板) 150×1000	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 29号 ***					
	LED照明灯		台		1.000 各単位	当たり算出
	LED照明灯 KCE070-2相当			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データコート 2) 規格	KCE070-2相当		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	LED照明灯 KCE070-2相当	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 30号 ***					
	塗装費(水門設備)工場【積上】		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事 (フケ制水門)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系,青・緑系			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 塗装仕様区分 2) 色区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 青・緑系		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg			
	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg			
	シンナー エポキシ樹脂塗料用	3.600	kg			
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[青・緑系]	22.000	kg			
	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (中塗り用)	2.000	kg			
	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[青・緑系]	17.000	kg			
	シンナー ポリウレタン樹脂塗料用 (上塗り用)	1.500	kg			
	橋りょう塗装工	5.600	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 31号 ***					
	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	L形 (クロロブレン系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	水密ゴム 合成ゴム L形 (クロロブレン系)	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 32号 ***					
	水密ゴム 合成ゴム		kg		1.000 各単位	当たり算出
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	平形 (クロロブレン系)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	水密ゴム 合成ゴム 平形 (クロロブレン系)	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 33号 ***					
	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 34号 ***					
	オイルレスベアリング		個		1.000 各単位	当たり算出
	オイルレスベアリング 500SP-SL4相当品 110*120*100			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データ 2) 規格	500SP-SL4相当品 110*120*100		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	オイルレスベアリング 500SP-SL4相当品 110*120*100	1.000	個			

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区
工事名	ゲート補修工事 (フケ制水門)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 35号 ***					
	油圧作動油		L		1.000 各単位	当たり算出
	油圧作動油 ISO-VG-32			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	ISO-VG-32				
	油圧作動油 ISO-VG-32	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 36号 ***					
	分解整備(製作工)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 工場整備,潤滑油交換,水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備,製 作 工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備 製 作 工 工場整備,潤滑油交換				
	製 作 工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単一 37号 ***					
	据付工(ローラゲート開閉装置)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 取外し,水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工 取外し				
	据 付 工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単一 38号 ***					
	普通作業員(ローラゲート開閉装置)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 取外し,水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員 取外し				
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単一 39号 ***					
	据付工(ローラゲート開閉装置)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 据付,水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工				

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事 (フケ制水門)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)その他の補助文	据付				
	据 付 工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単ー 40号 ***					
	普通作業員(ローラゲート開閉装置)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	据付,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備				
	2)労務者区分	普通作業員				
	3)その他の補助文	据付				
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単ー 41号 ***					
	据付工(部品取替)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備				
	2)労務者区分	据 付 工				
	3)その他の補助文					
	据 付 工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単ー 42号 ***					
	普通作業員(部品取替)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備				
	2)労務者区分	普通作業員				
	3)その他の補助文					
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単ー 43号 ***					
	据付工(起伏ゲート開閉装置)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	取外し,水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備				
	2)労務者区分	据 付 工				
	3)その他の補助文	取外し				
	据 付 工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単ー 44号 ***					
	普通作業員(起伏ゲート開閉装置)		人		1.000 [各単位]	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〔施設機械労務単価〕 取外し、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単一 45号 ***					
	据付工(起伏ゲート開閉装置)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 据付、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	据 付 工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単一 46号 ***					
	普通作業員(起伏ゲート開閉装置)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 据付、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単一 47号 ***					
	電工(機側操作盤)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 据付・撤去、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、電 工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備 電 工		時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電 工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単一 48号 ***					
	普通作業員(機側操作盤)		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	〔施設機械労務単価〕 据付・撤去、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分 2) 労務者区分 3) その他の補助文	水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,,75%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 間接労務费率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 75.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 製作工金額小計(円)					
	間接労務費	0.750	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単一 2号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く),,20%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	水門設備(小形水門設備を除く) 20.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)					
	工場管理費	0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 3号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,4%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料费率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 4.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.040	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 4号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,4%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料费率(Y)	水門設備（小形水門設備を除く） 4.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.040	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 5号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費 水門設備,,0kW,中・大形水門・起伏堰			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分 6) 原動機出力	水門設備 0.000kW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	7) 形式区分 8) 据付材料费率(X)	中・大形水門・起伏堰 14.000%				
	9) 工種区分の名称 10) 据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.140	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 6号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費 水門設備, 0kW, 中・大形水門・起伏堰			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	水門設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	6) 原動機出力	0.000kW		夜間制約作業時間:0.0		
	7) 形式区分	中・大形水門・起伏堰				
	8) 据付材料費率(X)	14.000%				
	9) 工種区分の名称					
	10) 据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.140	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 7号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式	夜間制約作業時間:0.0		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 8号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式	夜間制約作業時間:0.0		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 9号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式	夜間制約作業時間:0.0		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 10号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】, 140%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 11号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 12号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 13号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 14号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 工種区分の名称					
	4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単一 15号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 据付間接費率(Y)	140.000%		夜間制約作業時間:0.0		

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費 ローゲート開閉装置	2.000	回			単A
	開閉装置フッシング 工事	1.000	式			単A
	輸送費 機側操作盤	1.000	回			単A
	端末処理材 圧着端子等	1.000	式			単A
	防水型プラスチック SUS304防水, PB200×200×200×T1.5	1.000	個			単A
	雑材 消耗品	1.000	式			単A
	照明灯壁付用金具 鋼管, 照明灯用	1.000	個			単A
	輸送費 ゴム屑	1.000	回			単A
	輸送費 スクラップ	1.000	回			単A
	廃ブラ ゴム屑	100.000	kg			単A
	小 計					
	ケーブル・電線					
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 3心 断面積3.5	15.000	m			単A
	制御用絶縁ビニルシースケーブル(CVV) 15心 断面積2.0	19.000	m			単A
	600V架橋PE絶縁ビニルシースケーブル(CV) 4心 断面積3.5	20.000	m			単A
	小 計					
	燃料類					
	軽油 ハートール給油	340.000	L			単A
	合 計					
	開閉装置素地調整(工場) 3種ケレン	65.000	m ²			単A
	油圧ユニット タンクSUS304, 14MPa-2.2KW-200L	1.000	台			単A
	油圧シリンダ ロッド SUS304N2, CA275-150-1245ST	1.000	台			単A
	倒伏バルブ 手動チェック弁, ラインフィルタ付	1.000	式			単A
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-550ホースアダプタ類含む	2.000	本			単A
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-1800ホースアダプタ類含む	2.000	本			単A
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-700ホースアダプタ類含む	1.000	本			単A
	油圧ホース 金具SUS304, W140-20A-900ホースアダプタ類含む	1.000	本			単A
	油圧ホース 金具SUS304, W140-15A-1100ホースアダプタ類含む	1.000	本			単A
	油圧ホース 金具SUS304, W140-15A-1200ホースアダプタ類含む	1.000	本			単A
	油圧作動油 ISO-VG-32	330.000	L			単A
	機側操作盤 屋外自立開鎖型	1.000	面			単A
	操作要領板	1.000	式			単A
	水位標(高輝度蓄光量水板) 150×1000	6.000	枚			単A
	LED照明灯 KCE070-2相当	1.000	台			単A
	素地調整(現場) 3種ケレン	130.000	m ²			単A
	塗装費(現場) エポキシ樹脂系, 青緑系	130.000	m ²			単A
	小 計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区
工事名	ゲート補修工事 (フケ制水門)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/ C65%	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	SP 型枠		m2		1.000 m2	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m2			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去		m2		1.000 m2	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 210, 1,	1.000	m2			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	耕地復旧 (耕起)		m2		1.000 m2	当たり算出
	耕地復旧 (耕起) 無	1.000	m2			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	大型土のう工 (運搬) 大型土のう運搬		袋		1.000 袋	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以 下	0.830	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
	大型土のう工設置 (一次) 設置, ラフレックスレーン		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 設置, ラフレックスレーン, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし,	1.000	袋			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	大型土のう工設置 (二次) 設置, ラフレックスレーン		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 設置, ラフレックスレーン, 0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応), なし,	1.000	袋			S単 2号
	合 計					
	単 価					

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区
工事名	ゲート補修工事 (フケ制水門)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 石礫、雑物除去	無				
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			<損料>
	軽油	0.800	L			
	パトロール給油					
	運転手 (一般)	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 2号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 設置,ラフレックレン,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	設置				
	2) 施工機械区分	ラフレックレン				
	4) 購入土材単価(m3当たり)					
	5) 購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 80.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 3号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,0m3, 耐候性大型土のう袋 (1年対応),なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	撤去				
	2) 施工機械区分	ラフレックレン				
	4) 購入土材単価(m3当たり)					
	5) 購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 134.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単一 4号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,210,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去				
	2) 供用日数	210				
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事 (フケ制水門)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板					
	22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					<賃料>
	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			
	軽油					
	バックホ給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 5号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	, 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0					
	1) 使用単価区分					
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率(実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 6号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	標準, バック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下					
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バック山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	標準, バック山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 11.5km以下					
	1) 土砂等発現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バック山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 8号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区				
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 9号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一,一般養生,一,無し,一,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 11号 ***					
	残土投棄料（土捨場受入）		m3		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料（土捨場受入） 第3種建設発生土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	残土投棄料(土捨場受入) 第3種建設発生土 なし				
	残土投棄料（土捨場受入） 第3種建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価）、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価） なし				
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価）	1.000	m3			

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 筑後東部第2期地区
工事名	ゲート補修工事（フケ制水門）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 6号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 7号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 8号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 9号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]