



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営ため池等整備事業（一般）

上田町堤

ため池工事

07-7151140010705

金抜き積算書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・堤体工					
	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
堤体掘削					単 A
堤体（流用）	350.000	m3			B 単 1号
合 計					
・盛土工					
	1.000	式			
刃金土（盛土）					単 A
B 4 m	190.000	m3			B 単 2号
刃金土					単 A
【購入土】	190.000	m3			B 単 3号
鞘土（盛土）					単 A
【流用土】B 4.0m	670.000	m3			B 単 4号
合 計					
・洪水吐工					
	1.000	式			
・土工					
	1.000	式			
SP 掘削					単 A
土砂、ポンカト、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	85.000	m3			B 単 5号
SP 床掘り					単 A
土砂、標準、無し、無し、あり	640.000	m3			B 単 6号
埋戻 流用土					単 A
B 4.0m	25.000	m3			B 単 7号
埋戻 流用土					単 A
2.5 B<4.0m	170.000	m3			B 単 8号
埋戻 流用土					単 A
1.0 B<2.5m	330.000	m3			B 単 9号
埋戻 流用土					単 A
B<1.0m	67.000	m3			B 単 10号
埋戻 流用土					単 A
B<0.5m（構造物周辺）	180.000	m3			B 単 11号
埋戻 刃金土					単 A
B 4.0m	11.000	m3			B 単 12号
埋戻 刃金土					単 A
1.0m<B 2.5m	17.000	m3			B 単 13号
埋戻 刃金土					単 A
B<0.5m（構造物周辺）	13.000	m3			B 単 14号
地盤改良					単 A
H=1.25m	152.000	m ²			B 単 15号
改良（刃金）					単 A
セメント系固化材（配合50kg）	48.000	m3			B 単 16号
埋戻 改良（刃金）					単 A
B 4.0m	48.000	m3			B 単 17号
刃金土					単 A
【購入土】	89.000	m3			B 単 18号
合 計					
・洪水吐躯体工					
	1.000	式			
SP 基面整正					単 A
基面整正	140.000	m ²			B 単 19号
型枠					単 A
	9.4	m ²			B 単 20号
基礎コンクリート					単 A
	14	m3			B 単 21号
型枠					単 A
	642	m ²			B 単 22号
躯体コンクリート					単 A
	212	m3			B 単 23号
支保工					単 A
パイプサポート支保	45.000	m3			B 単 24号
目地板					単 A
	24	m ²			B 単 25号
収縮継目（ペイント塗装）					単 A
収縮継目処理	4.000	m ²			B 単 26号
止水板					単 A
	60.7	m			B 単 27号
ダウエルバー					単 A
D16	222	本			B 単 28号
鉄筋					単 A
SD345、D19	3.16	ton			B 単 29号
鉄筋					単 A
SD345、D16	0.395	ton			B 単 30号

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋 SD345,D13	7.75	ton			単 A B 単 31号
サイドドレーン コンクリート用砕石 25～5mm	69.100	m			単 A B 単 32号
吸出し防止材	62.000	m ²			単 A B 単 33号
ウィーブホール 50mm L=500mm	24.000	箇所			単 A B 単 34号
ウィーブホール 50mm L=400mm	20.000	箇所			単 A B 単 35号
水抜管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU100mm	1.200	m			単 A B 単 36号
足場 手摺先行型枠組	243.000	掛m ²			単 A B 単 37号
合 計					
・・洪水吐安全施設工	1.000	式			
ネットフェンス（本体）設置工	31.000	m			単 A B 単 38号
合 計					
・・構造物取壊し工 【洪水吐】【張ブロック】	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 【洪水吐】有筋	74.000	m ³			単 A B 単 39号
コンクリート構造物取壊し 【張ブロック】無筋	76.000	m ³			単 A B 単 40号
殻運搬・処理 【洪水吐】有筋	74.000	m ³			単 A B 単 41号
殻運搬・処理 【張ブロック】無筋	76.000	m ³			単 A B 単 42号
合 計					
・腰石積工	1.000	式			
・・土工	1.000	式			
床掘	34.000	m ³			単 A B 単 43号
埋戻	4.000	m ³			単 A B 単 44号
合 計					
・・ブロック積工	1.000	式			
コンクリートブロック積	62.000	m ²			単 A B 単 45号
裏込材	23.000	m ³			単 A B 単 46号
地盤改良工	56.000	m ²			単 A B 単 47号
合 計					
・・天端コンクリート	1.000	式			
天端コンクリート	38.000	m			単 A B 単 48号
合 計					
・・ブロック基礎	1.000	式			
ブロック基礎	38.000	m			単 A B 単 49号
合 計					
・・小口止め	1.000	式			
小口止	2.000	箇所			単 A B 単 50号
合 計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	堤体掘削					
	堤体（流用）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削					
	土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	刃金土（盛土）					
	B 4m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,有り,	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	刃金土					
	【購入土】		m3		1.000 m3	当たり算出
	刃金土					
	標準,バツヤ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km	1.330	m3			S単 13号
	SP 土砂等運搬					
	標準,バツヤ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km	1.110	m3			S単 36号
	以下					
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	鞘土（盛土）					
	【流用土】B 4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込（ルーズ）					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 34号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,有り,	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	SP 掘削					
	土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削					
	土砂,オーバーカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	埋戻 流用土					
	B 4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込（ルーズ）					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 34号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 39号

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	埋戻 流用土 2.5 B<4.0m		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 34号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	埋戻 流用土 1.0 B<2.5m		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 34号
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロ-リ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	埋戻 流用土 B<1.0m		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 34号
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロ-リ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	埋戻 流用土 B<0.5m(構造物周辺)		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 34号
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロ-リバク()	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	埋戻 刃金土 B 4.0m		m3		1.000	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	埋戻 刃金土 1.0m<B 2.5m		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 34号
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 3号

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	埋戻 刃金土 B<0.5m(構造物周辺) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3		1.000	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動0.8m以下	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	地盤改良 H=1.25m SP 安定処理 バツヤリ,構造物基礎,1mを超え2m以下,50.0ton,-,	1.000	m ²		1.000	当たり算出
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	改良(刃金) セメント系固化材(配合50kg) 土木一般世話役	0.360	m3		135.000	当たり算出
	普通作業員	0.630	人			S単 10号
	バツヤリ[山積0.8m3(平積0.6m3)吊り能力2.9t]	1.000	日			S単 11号
	セメント系固化材 一般軟弱土用フレコン	6.800	ton			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	埋戻 改良(刃金) B 4.0m SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3		1.000	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,	1.000	m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	刃金土 【購入土】 刃金土	1.330	m3		1.000	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツヤリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,31.5km以下	1.110	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	SP 基面整正 基面整正		m ²		1.000	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 20号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					
	基礎コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.000	m ³			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	躯体コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,100m ³ 以上500m ³ 未満,一般養生, 延長無し,-,-,24-8-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m ³			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	支保工 パイプサポート支保		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m ² 以下,	1.000	空m ³			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目処理		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装)					
	収縮継目処理	1.000	m ²			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板					
	計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	ダウエルバー					
	D16		本		1.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置					
	D16	1.000	本			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	鉄筋					
	SD345,D19		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】					
	SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	鉄筋					
	SD345,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】					
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	鉄筋					
	SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	サイドドレーン					
	コンクリート用砕石 25～5mm		m		1.000 m	当たり算出
	コンクリート用砕石 25～5mm					
	コンクリート用砕石 25～5mm	1.000	m			S 単 63号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 33号 ***					
	吸出し防止材		m ²		1.000	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	ウィーブホール 50mm L=500mm		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	ウィーブホール 50 500mm	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	ウィーブホール 50mm L=400mm		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	ウィーブホール 50 400mm	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	水抜管 硬質ポリ塩化ビニル管 VU100mm		m		1.000	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		1.000	掛m ² 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組,	1.000	掛m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
	ネットフェンス(本体)設置工		m		1.000	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) , 1.2m, 有, 2.0m	1.000	m			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 【洪水吐】有筋		m ³		1.000	m ³ 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³			S単 19号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 40号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 【張ブロック】無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-	1.000	m3			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 41号 ***					
	殻運搬・処理 【洪水吐】有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下	1.000	m3			S単 42号
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）、	1.000	m3			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
	殻運搬・処理 【張ブロック】無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、5.7km以下	1.000	m3			S単 43号
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（無筋）、	1.000	m3			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂、標準、無し、無し、	1.000	m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂、土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 34号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土、埋戻、まき出し、振動コンパクタ()	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 45号 ***					
	コンクリートブロック積		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし)、無し、昼間施工、0,18-8-25(高炉B)、なし	1.000	m ²			S単 18号
	間知ブロック(滑面) 300×400×350 1個42kg以上	1.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
	裏込材		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(碎石) 間知・平・連節ブロック、有り、碎石各種	1.000	m3			S単 44号

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					
	地盤改良工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 安定処理 R ¹ ヲ約,構造物基礎,1m以下,5.0ton,-,	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 48号 ***					
	天端コンクリート		m		10.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m ²			S 単 53号
	SP コンクリート 小型構造物,R ¹ ヲ約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m ³			S 単 48号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.300	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 49号 ***					
	ブロック基礎		m		10.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	4.500	m ²			S 単 53号
	SP コンクリート 小型構造物,R ¹ ヲ約(クレン機能付)打設,計上する,-,養生無し,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.100	m ³			S 単 49号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.100	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 50号 ***					
	小口止		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²			S 単 52号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,R ¹ ヲ約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.500	m ³			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 51号 ***					
	L型水路		m		10.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	7.200	m ²			S 単 53号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,R ¹ ヲ約(クレン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m ³			S 単 50号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.100	m ²			S 単 55号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 52号 ***					
	暗渠 VP 200		m		1.000	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 片受直管ｽﾍﾞｰ付, 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 53号 ***					
	鞘土 【購入土】		m3		1.000	当たり算出
	鞘土	1.330	m3			S単 15号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	1.110	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 54号 ***					
	地盤改良工 セメント系固化材 80kg/m3		m		1.000	当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ,構造物基礎,1m以下,8.0ton,-,	1.000	m			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 55号 ***					
	大型土のう設置		袋		1.000	袋 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,19.5km 以下	1.110	m3			S単 37号
	大型土のう工 製作・設置,ﾊﾞｯｸﾏｯｼﾌﾞ,購入土,0.83m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,	1.000	袋			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 56号 ***					
	伐開・除根		ha		1.000	ha 当たり算出
	集積工 集積・積込	1.000	ha			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 57号 ***					
	運搬・処分 倒木		m3		1.000	m3 当たり算出
	運搬(伐開・除根・除草) 9.0km 以下,普通	1.000	空m3			S単 30号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採材(再資源化)(m3単価),	1.000	m3			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 58号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ`タ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 振動コバ`タ()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.340	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コバ`タ()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.340	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コンパクタ()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		1.600	日		<賃料>
	軽油					
	バトロ給油		17.000	L		
	運転手(特殊)		1.000	人		
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[バトロガイド式] 質量0.8～1.1t		1.440	日		<賃料>
	軽油					
	バトロ給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	ネットフェンス(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス(本体) .1.2m,有.2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高	1.2m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔	有 2.0m				
	ネットフェンス		20.000	m		
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450		10.000	個		
	土木一般世話役 設置		0.350	人		
	普通作業員 設置		1.400	人		
	諸雑費		0.010			
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 9号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 11号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 12号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 13号 ***					
	刃金土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	刃金土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	刃金土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 A 10-L給油			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	軽油 A 10-L給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	鞘土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	鞘土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鞘土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	現場密度試験 砂置換法			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	砂置換法		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	現場密度試験 砂置換法	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	現場透水試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	現場透水試験 JGS1316			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	JGS1316		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	現場透水試験 JGS1316	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-25(高炉B),なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)時間的制約 3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格 7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	練積(裏込なし) 無し 昼間施工 0 18-8-25(高炉B) なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリートブロック積工 制約無 機 労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25(高炉B)	0.210	m3			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 19号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S 単 - 20号 ***					
	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)処理区分	収縮継目処理				
	土木一般世話役					
		0.070	人			
	普通作業員					
		0.810	人			
	諸雑費 2%					
		0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 21号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 D16			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)径	D16				
	異形棒鋼 SD295 D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本			
	土木一般世話役					
		0.030	人			
	普通作業員					
		0.140	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 22号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D19	1.030	ton			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 23号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 24号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁 無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 25号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 26号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、200mm、片受直管ｽﾘｰﾌ 付、4.0m管、0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 27号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、ﾊﾞｯｸﾙ、購入土、0.83m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3 / 袋)	0.830m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.040				
	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	36.000	枚			
	購入土	29.900	m3			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.390	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞｯｸﾙ給油	104.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 36.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 28号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし、手摺先行型枠組、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)足場区分	手摺先行型枠組				
	2)安全ネット区分	なし				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.600	人			
	とび工	7.000	人			
	普通作業員	1.300	人			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	77777777[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日			<賃料>
	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単 - 29号 ***					
	支保工		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下, 1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡ 3)長期割引単価区分(賃料機械)	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	2.600	人			
	型わく工	4.700	人			
	とび工	2.200	人			
	普通作業員	5.100	人			
	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,普通 1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 普通		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[ワロード・ディーズ] 10t積級	2.210	供用日			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.210	供用日			
	軽油 バッド給油	102.000	L			
	運転手(一般)	1.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	当たり算出
	集積工 集積・積込 1)施工区分	集積・積込		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	バックホ用アタッチメント 掘り装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	10.100	時間			<損料>
	バックホ[加型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間			<損料>
	軽油 バッド給油	87.000	L			
	運転手(特殊)	1.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフセット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 33号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 34号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,31.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	有り				
	5)運搬距離	31.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,19.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 19.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 有り				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 42号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 5.7km以下			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック, 有り, , 砕石各種			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) ブロックの種類 2) 胴込・裏込材の有無 3) 長期割引単価区分 4) 胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り 砕石各種				
	コンクリート用砕石 40～5mm		m3			材変
	単 価		m3			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m		1.000 m	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 100m3以上500m3未満, 一般養生, 延長無し, -, -, 24-8-25(20) (高炉B) W/C55%			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	100m3以上500m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-25(20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、-、-、-、-、-、-、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、養生無し、-、-、-、-、-、-、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	養生無し				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 50号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、-、-、-、-、-、-、18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠、均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 安定処理		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌﾙ,構造物基礎,1mを超え2m以下,50.0ton,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾌﾙ 構造物基礎 1mを超え2m以下 50.0ton - -				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 58号 ***					
	SP 安定処理		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌﾙ,構造物基礎,1m以下,5.0ton,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾌﾙ 構造物基礎 1m以下 5.0ton - -				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 59号 ***					
	SP 安定処理		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 安定処理 ﾊﾞｯｸﾌﾙ,構造物基礎,1m以下,8.0ton,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用機種 2)施工箇所 3)混合深さ 4)固化材100m2当り使用量 5)混合回数 6)長期割引単価区分	ﾊﾞｯｸﾌﾙ 構造物基礎 1m以下 8.0ton - -				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 60号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋） なし - -				
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 61号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（無筋）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（無筋） なし - -				
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	27.750	本			単 A
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	0.293	本			単 A
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片XU-ﾌﾞｰ 一般管VP 径200 長4.0m	2.391	本			単 A
	小 計					
	ウィーブホール					
	ウィーブホール 50 400mm	20.000	個			単 A
	ウィーブホール 50 500mm	24.000	個			単 A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13	7.983	ton			単 A
	異形棒鋼 SD345 D16	0.407	ton			単 A
	異形棒鋼 SD345 D19	3.255	ton			単 A
	異形棒鋼 SD295 D16	0.355	ton			単 A
	小 計					
	安全防護柵類					
	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	15.500	個			単 A
	ネットフェンス	31.000	m			単 A
	小 計					
	目地材類					
【SP】	目地板（瀝青質板） 10mm	2.303	m ²			単 A
【SP】	目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上 10mm	29.276	m ²			単 A
	小 計					
	止水板					
【SP】	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300mm 厚7mm	64.946	m			単 A
	吸出防止材					
【SP】	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	66.960	m ²			単 A
	セメント					
【SP】	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1トンバック	1.520	ton			単 A
【SP】	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1トンバック	4.983	ton			単 A
【SP】	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1トンバック	0.560	ton			単 A
	セメント系固化材 一般軟弱土用フレコン	2.418	ton			単 A
	小 計					
	燃料類					
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	201.591	L			単 A

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 上田町堤				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】	軽油 A' 10-1#給油	5,920.511	L			単 A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用 大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	10.000	枚			単 A
	土質試験 現場透水試験 JGS1316	4.000	回			単 A
	現場密度試験 砂置換法	4.000	箇所			単 A
	小 計					
	環境庁告示第46号溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム (諸経費含む)	1.000	検体			単 A
	合 計					
	一般用生コンクリート 生コンクリート (高炉 B) 18-8-25 (高炉 B)	13.020	m3			単 A
【SP】	生コンクリート (高炉 B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	25.642	m3			単 A
【SP】	生コンクリート (高炉 B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	226.933	m3			単 A
	小 計					
	コンクリート用骨材 コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 25 ~ 5mm	7.774	m3			単 A
【SP】	コンクリート用砕石 40 ~ 5mm	25.985	m3			単 A
	小 計					
	山砂, 山土砂, 山土 購入土	8.306	m3			単 A
	中間処理 産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (無筋)	76.000	m3			単 A
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (有筋)	74.000	m3			単 A
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 伐採材 (再資源化) (m3単価)	23.000	m3			単 A
	小 計					
	積ブロック 間知ブロック (滑面) 300 × 400 × 350 1個42kg以上	62.000	m ²			単 A
	刃金土	371.070	m3			単 A
	鞘土	771.400	m3			単 A
	小 計					

[illegible]

[illegible]