



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備）

床島 期地区

水路工事

07-6530150010755

金 抜 き 積 算 書

（ 当 初 ）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区
工事名	水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工					
	1.000	式			
・ ・ 掘削工					
	1.000	式			
床掘	630.000	m3			単 A B 単 1号
合 計					
・ ・ 盛土工					
	1.000	式			
盛土 振動ローラ3.0t～4.0t	840.000	m3			単 A B 単 2号
埋戻 構造物周辺・人力	240.000	m3			単 A B 単 3号
搬入土運搬	510.000	m3			単 A B 単 4号
合 計					
・ ・ 安定処理工					
	1.000	式			
安定処理工 セメント系固化材 80kg/m3	237.000	m ²			単 A B 単 5号
合 計					
・ ブロック積工					
	1.000	式			
・ ・ ブロック基礎					
	1.000	式			
ブロック基礎 C-1型 1:0.5	139.000	m			単 A B 単 6号
合 計					
・ ・ コンクリートブロック積					
	1.000	式			
コンクリートブロック積 裏コン無し	599.000	m ²			単 A B 単 7号
合 計					
・ ・ 裏込材					
	1.000	式			
裏込材	304.000	m3			単 A B 単 8号
合 計					
・ ・ 天端コンクリート					
	1.000	式			
天端コンクリート C-1型 1:0.5	140.000	m			単 A B 単 9号
合 計					
・ ・ 小口止工					
	1.000	式			
小口止	1.000	箇所			単 A B 単 10号
合 計					
・ ・ ステップ					
	1.000	式			
ステップ	6.000	本			単 A B 単 11号
合 計					
・ 道路工					
	1.000	式			
・ ・ コンクリート舗装工					
	1.000	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区
工事名	水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	盛土 振動ローラ3.0t～4.0t		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 21号
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻 構造物周辺・人力		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 21号
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ローラ()	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	搬入土運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	安定処理工 セメント系固化材 80kg/m3		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 安定処理 バックホウ,構造物基礎,1m以下,8.0ton,-,	1.000	m ³			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	ブロック基礎 C-1型 1:0.5		m		10.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	4.500	m ²			S単 26号
	SP コンクリート 小型構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,18-25(20)(高炉B) W/C65%	1.540	m3			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	6.500	m ²			S単 31号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.150	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区
工事名	水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 7号 ***					
	コンクリートブロック積 裏コン無し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0.18-8-25(高炉B),なし	1.000	m ²			S単 7号
	間知ブロック(滑面) 300×400×350 1個42kg以上	1.000	m ²			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	裏込材		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,,再生砕石 RC-40	1.000	m ³			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	天端コンクリート C-1型 1:0.5		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,パツ約(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.320	m ³			S単 29号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.800	m ²			S単 31号
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	0.030	m ²			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	小口止		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ約(ルン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.300	m ³			S単 30号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	10.000	m ²			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	ステップ		本		1.000 本	当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	下層路盤		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²			S単 36号
	合 計					
	単 価					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区
工事名	水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 13号 ***					
	コンクリート舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm	1.000	m ²			S 単 8号
	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m ² 未満,計上する,目地板(湿青質板) t=10mm	1.000	m ²			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	下層路盤		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,,再生クワッチャン RC-40	1.000	m ²			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	コンクリート舗装工		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm	1.000	m ²			S 単 8号
	路盤紙 (クラフト紙)	1.000	m ²			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	仮設道路設置 仮置場から		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,有り,5,000m ³ 未満,-,-,-	1.110	m ³			S 単 19号
	SP 土砂等運搬 標準,ハック山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m ³			S 単 23号

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区
工事名	水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	安定処理工 セメント系固化材 80kg/m3		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 安定処理 バ ックリ,構造物基礎,1m以下,8.0ton,-,	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	仮設道路撤去・運搬・仮置		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.110	m3			S単 20号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3			S単 23号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,	1.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	大型土のう設置 仮置場から		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ックリ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,	1.000	袋			S単 9号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3			S単 23号
	大型土のう工 設置,バ ックリ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,	1.000	袋			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	大型土のう製作・設置		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バ ックリ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,	1.000	袋			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	大型土のう撤去・運搬・仮置		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バ ックリ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,	1.000	袋			S単 9号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	0.830	m3			S単 23号
	大型土のう工 設置,バ ックリ,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,	1.000	袋			S単 10号
	合 計					
	単 価					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区
工事名	水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B 単 - 25号 ***					
	大型土のう撤去・運搬・処分		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ハッ約,0m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,	1.000	袋			S 単 9号
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以 下	0.830	m3			S 単 23号
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,	0.830	m3			S 単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	産業処理 廃プラ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハッ約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	1.000	m3			S 単 24号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 廃プラ類(m3単価),	1.000	m3			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	排水ポンプ		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S 単 12号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S 単 13号
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S 単 15号
	排水ポンプ運転(小口径) 36,作業時排水,0以上~6未満,商用電源,	1.000	箇所			S 単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	伐開・除根		ha		1.000 ha	当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0~40	1.000	ha			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	集積工		ha		1.000 ha	当たり算出
	集積工 集積・積込	1.000	ha			S 単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	運搬費 伐採材		m3		1.000 m3	当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好	1.000	空m3			S 単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区				
工事名	水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員	0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ()				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日			<賃料>
	軽油 バトリル給油	17.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	路盤紙 (クラフト紙)		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	路盤紙 (クラフト紙)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区				
工事名	水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材（ Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）					
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	路盤紙 （クラフト紙）	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 6号 ***					
	間知ブロック（滑面）		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	間知ブロック（滑面） 300×400×350 1個42kg以上			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地区資材単価コード			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)資材規格	300×400×350 1個42kg以上				
	3)単価の入力					
	間知ブロック（滑面） 300×400×350 1個42kg以上	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし) ,無し,昼間施工,0,18-8-25（高炉B）,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	練積(裏込なし)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-25（高炉B）				
	7)単価 0 円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機券 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25（高炉B）	0.210	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)舗設厚(cm)	12cm				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.100	人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 9号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,1' ッ杓,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	1' ッ杓				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3ノ袋)	0.000m3				

事業名	災害に強い池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区				
工事名	水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 10号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置,ﾊﾞｯｸﾙ,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		夜間制約作業時間:0.0		
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.360	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	94.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 11号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	製作・設置,ﾊﾞｯｸﾙ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋（1年対応）,なし,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋（1年対応）				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.040				
	耐候性大型土のう袋					
	耐候性大型土のう袋（1年対応）	36.000	枚			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.390	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	104.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 36.000 袋

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区				
工事名	水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		袋			
	*** S単 - 12号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場掘削・設置			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.040	人			
	普通作業員					
		0.100	人			
	諸雑費					
		0.130				
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次)]					<損料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間			
	運転手（特殊）					
		0.100	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 13号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		0.040	人			
	特殊作業員					
		0.050	人			
	普通作業員					
		0.190	人			
	諸雑費					
		0.030				
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次)]					<損料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間			
	運転手（特殊）					
		0.060	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 14号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	36.作業時排水,0以上～6未満,商用電源,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)運転日数	36		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		夜間制約作業時間:0.0		
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分（賃料機械）					
	使用電力料金					
	低圧用業持1年未満	136.800	kWh			
	特殊作業員					
		3.600	人			
	諸雑費					
		0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区				
工事名	水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.300	人			
	普通作業員					
		0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 16号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	当たり算出
	刈払工 チェンソー,0~40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0~40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.300	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	諸雑費					
		0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 17号 ***					
	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 13.5km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[オフロード・ディーゼル] 10t積級					<損料>
		2.730	供用日			
	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0 t 積					
		2.730	供用日			
	軽油 バートル給油		L			
		126.000				
	運転手（一般）					
		2.100	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	当たり算出
	集積工 集積・積込			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	集積・積込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700~2,000mm 爪幅400~750mm					<損料>
		10.100	時間			
	バックホ[クハ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)					<損料>
		10.100	時間			
	軽油 バートル給油		L			
		87.000				
	運転手（特殊）					
		1.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフカット,無し,有り,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区
工事名	水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	有り				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 23号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 24号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区				
工事名	水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 26号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ,有り,,再生砕石 RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)ﾌﾞﾛｯｸの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ﾌﾞﾛｯｸ 有り 再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-, ,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区					
工事名	水路工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分					
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵｰｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｵｰｸ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区				
工事名	水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 安定処理		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 安定処理 バ ック材,構造物基礎,1m以下,8.0ton,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用機種	バ ック材				
	2)施工箇所	構造物基礎				
	3)混合深さ	1m以下				
	4)固化材100m2当り使用量	8.0ton				
	5)混合回数	-				
	6)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,,再生クワッチャン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料（中間処理）				
	2)産業廃棄物規格	廃ブラ類（m3単価）				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 38号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		ton		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 伐採材（再資源化）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料（中間処理）				
	2)産業廃棄物規格	伐採材（再資源化）				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 伐採材（再資源化）	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 39号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		ton		0.000 単位	当たり算出

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 床島 期地区				
工事名	水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	グレーチング・ステップ					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	6.000	個			単A
	目地材類					
【SP】	目地板（瀝青質板） 10mm	16.474	m ²			単A
	路盤紙					
	路盤紙 （クラフト紙）	495.000	m ²			単A
	電力料（業持）					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	136.800	kWh			単A
	セメント					
【SP】	セメント系固化材 特殊土用・フレコン・1トンパック	13.499	ton			単A
	燃料類					
	軽油 バトール給油	1,887.134	L			単A
【SP】	軽油 バトール給油	5,720.156	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	281.000	枚			単A
	環境庁告示第46号溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム（諸経費含む）	1.000	検体			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	188.655	m ³			単A
【SP】	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	28.854	m ³			単A
	小 計					
	道路用砕石					
【SP】	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	0.647	m ³			単A
【SP】	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	343.456	m ³			単A
	小 計					
	中間処理					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 伐採材（再資源化）	48.400	ton			単A
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 伐採根（再資源化）	6.900	ton			単A
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価）	0.500	m ³			単A
	小 計					

[illegible]

[illegible]