



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営ため池等整備事業（一般）

一条地区

ため池工事

07-7152530010715

金抜き積算書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・洪水吐工					
・ ・土工					
掘削	1.000	式			
	1.000	式			
刃金土（盛土） B 4 m	2,000.000	m3			単 A B 単 1号
刃金土（盛土） 2 . 5 m B 4 m	130	m3			単 A B 単 2号
刃金土（盛土） 1 . 0 m B 2 . 5 m	100	m3			単 A B 単 3号
刃金土（盛土） B < 1 . 0 m	190	m3			単 A B 単 4号
刃金土（盛土） B < 0 . 5 m（構造物周辺）	16	m3			単 A B 単 5号
盛土 B 4 m	92	m3			単 A B 単 6号
盛土 2 . 5 m B 4 m	440	m3			単 A B 単 7号
盛土 1 . 0 m B 2 . 5 m	300	m3			単 A B 単 8号
盛土 B < 1 . 0 m	360	m3			単 A B 単 9号
盛土 B < 0 . 5 m（構造物周辺）	21	m3			単 A B 単 10号
刃金土 【購入土】	190	m3			単 A B 単 11号
埋戻し土 再生土	530.000	m3			単 A B 単 12号
作業残土処理	890.000	m3			単 A B 単 13号
	840	m3			単 A B 単 14号
流用土／真砂土 混合 2：1	380.000	m3			単 A B 単 15号
積込・運搬 （混合鞘土）	380.000	m3			単 A B 単 16号
鞘土・投入	860.000	m3			単 A B 単 17号
基面整正	150	m ²			単 A B 単 18号
法面整形 盛土部,購入しない	280	m ²			単 A B 単 19号
人工芝付 人工芝(幅100cm程度)	300	m ²			単 A B 単 20号
二次改良 BH攪拌	479.000	m3			単 A B 単 21号
二次改良（盛土） 4 m < B	480.000	m3			単 A B 単 22号
地盤改良（2 m以上）BH 100KN H=1.28m	114.000	m ²			単 A B 単 23号
地盤改良（攪拌機） 100KN H=2.24m	274.000	m3			単 A B 単 24号
合 計					
・ ・ 構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し 無筋	1.000	式			
	48	m3			単 A B 単 25号
殻運搬処分 C O無筋	48.000	m3			単 A B 単 26号
合 計					
・ ・ 洪水吐工 【躯体】					
コンクリート	1.000	式			
	12	m3			単 A B 単 27号
型枠 均し	7.0	m ²			単 A B 単 28号
コンクリート 躯体	705	m3			単 A B 単 29号
型枠 躯体	1,471	m ²			単 A B 単 30号
鉄筋 SD345,D29	12.61	ton			単 A B 単 31号
鉄筋 SD345,D25	3.48	ton			単 A B 単 32号
鉄筋 SD345,D22	2.28	ton			単 A B 単 33号
鉄筋 SD345,D19	1.50	ton			単 A B 単 34号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,ポンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	刃金土（盛土） B 4 m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,	1.000	m3			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	刃金土（盛土） 2.5 m B 4 m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	刃金土（盛土） 1.0 m B 2.5 m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 52号
	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工（振動ロ-締固め2.5m未満） 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	刃金土（盛土） B < 1.0 m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 52号
	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工（振動ロ-締固め2.5m未満） 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	刃金土（盛土） B < 0.5 m（構造物周辺）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込（ルーズ） 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 52号
	人力土工（盛土・埋戻） 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動ロバク()	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	盛土 B 4 m		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,	1.000	m3			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	盛土 2.5m B 4m		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	1.000	m3			S 単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	盛土 1.0m B 2.5m		m3		1.000	m3 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S 単 1号
	締固工(振動ロ-リ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	盛土 B < 1.0m		m3		1.000	m3 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S 単 1号
	締固工(振動ロ-リ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	盛土 B < 0.5m (構造物周辺)		m3		1.000	m3 当たり算出
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	刃金土 【購入土】		m3		1.000	m3 当たり算出
	刃金土	1.330	m3			
	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km 以下	1.110	m3			S 単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	埋戻し土 再生土		m3		1.000	m3 当たり算出
	建設汚泥改良土(認定リサイクル製品)	1.330	m3			
	合 計					
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 14号 ***					
	作業残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ヅ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m3			S単 54号
	残土投棄料(土捨て場受入) 第4種建設発生土,	1.000	m3			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	流用土 / 真砂土 混合 2 : 1		m3		135.000 m3	当たり算出
	土木一般世話役	0.360	人			S単 11号
	普通作業員	0.630	人			S単 12号
	ハ`ヅ杓[山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日			T単 2号
	山砂 埋戻し用	59.900	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	積込・運搬 (混合鞘土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 52号
	SP 土砂等運搬 標準,ハ`ヅ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.110	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	鞘土・投入		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m ²			S単 60号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 20号 ***					
	人工芝付					
	人工芝(幅100cm程度)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	芝付工					
	全面張,人工芝(幅100cm程度)	1.000	m ²			S単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	二次改良					
	BH攪拌		m ³		135.000 m ³	当たり算出
	土木一般世話役	0.360	人			S単 11号
	普通作業員	0.630	人			S単 12号
	ﾊﾞｯｸﾏｼﾞ[山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.000	日			T単 2号
	セメント系固化材					
	一般軟弱土用フレコン	10.800	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	二次改良(盛土)					
	4 m < B		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m ³ 未満,有り,	1.000	m ³			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	地盤改良(2 m以上)BH					
	100KN H=1.28m		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎)					
	80kg,,1.28m	1.000	m ²			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	地盤改良(攪拌機)					
	100KN H=2.24m		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	固化材散布					
	施工障害なし	0.080	ton			S単 50号
	粉体攪拌工(ﾊﾞｯｸﾏｼﾞ攪拌混合)					
	施工障害なし,深度2.0mを超え3.0m以下	1.000	m ³			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
	コンクリート構造物取壊し					
	無筋		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
	殻運搬処分					
	C O無筋		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下	1.000	m3			S 単 61号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋),	1.000	m3			S 単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生,18-8 -40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	型枠 均し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	コンクリート 躯体		m3		1.000 m3	当たり算出
	躯体コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%	1.000	m3			S 単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	型枠 躯体		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 66号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	鉄筋 SD345,D29		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	鉄筋 SD345,D25		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton			S 単 30号
	合 計					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	鉄筋 SD345,D22		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	鉄筋 SD345,D19		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton			S 単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	鉄筋 SD345,D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10% 未満	1.000	ton			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 37号 ***					
	ダウエルバー SD345		本		1.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 SD345	1.000	本			S 単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 38号 ***					
	止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm	1.000	m			S 単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 39号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	目地板 エラストックフロー		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm	1.000	m ²			S 単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 40号 ***					
	収縮目地 油性ペイント		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理	1.000	m ²			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	サイドドレン ,コンクリート用砕石 25～5mm		m		1.000 m	当たり算出
	ドレン工(サイドドレン) コンクリート用砕石 25～5mm	1.000	m			S 単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	吸出し防止材(全面) 全面()		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	1.000	m ²			S 単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	ウィーブホール 壁部,50mm L=700		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	ドレン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-, 50	1.000	箇所			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	ウィーブホール 壁部,50mm L=770		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	ドレン工(ウィーブホール取付) 箱抜,壁部,50mm,集水,-, 50	1.000	箇所			S 単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,75mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,75mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	ネジ式水甲 75		個		1.000 個	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	暗渠排水用 ネジ式水閘 クサリ有 7.5	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 47号 ***					
	ステップ		個		1.000	個 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000	掛㎡ 当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,	1.000	掛㎡			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
	支保 パイプサポート支保,40KN/㎡以下		空m3		1.000	空m3 当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,	1.000	空m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 50号 ***					
	ガードレール 塗装品C-4E,		m		1.000	m 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満, -,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 51号 ***					
	ガードレール ,Gr-C-2B		m		1.000	m 当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),0,	1.000	m			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 52号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,150mm		m		1.000	m 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,片受直管刈-ブ付,4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 53号 ***					
	エルボ 150×90°		個		1.000	個 当たり算出
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 (TS継手) エルボ A形 径150	1.000	個			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 54号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,200mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 55号 ***					
	横断・転落防止柵（左岸のみ） ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾟﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式,100m未満, -,無し	1.000	m			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 56号 ***					
	コルゲート管布設 200		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,200mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 57号 ***					
	購入土盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	山ずり 0～300mm内外	1.110	m3			S単 26号
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 58号 ***					
	コルゲート管 300		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,300mm,片受直管ｽﾘｰﾌ付,4.0m管,0箇所,	1.000	m			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 59号 ***					
	運搬費（質量20t以上の建設機械）		式		1.000 式	当たり算出
	基本運賃（片道） 往復の場合は数量を2台とする 20t車以上30t車まで,50kmまで	2.000	台			S単 49号
	ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ【ｸﾗｰﾌﾞ型・超ｸﾗｰﾌﾞ型・排対型（1次）】 ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,交替制補正対象外	0.200	供用日			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 60号 ***					
	土質試験（現場密度・現場透水） 現場密度試験／盛土試験		回		1.000 回	当たり算出

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	砂・砂質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	砂・砂質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コパ`タ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	砂・砂質土 埋戻 まき出し 振動コパ`タ()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.340	人			
	普通作業員		0.680	人		
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コパ`タ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コパ`タ()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.340	人			
	普通作業員		0.850	人		
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	締固工(振動0-5締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動0-5締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日			<賃料>
	軽油 バレル給油	17.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分 (ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[バドガイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日			<賃料>
	軽油 バレル給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	芝付工		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	芝付工 全面張,人工芝(幅100cm程度)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)材料	全面張 人工芝(幅100cm程度)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	人工張芝(ワラ) 人工芝(幅100cm程度)	10.800	m ²			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	バックホ[加型・超ロング仕様・排対型(2次)] バックホ[加型・超ロング仕様・排対型(2次)] 加型ロング仕様山積0.4(平積0.3)		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	加型ロング仕様山積0.4(平積0.3)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	バックホ[加型・超ロング仕様・排対型(2次)] 加型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.000	供用日	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	攪拌混合機 深度2.0mを超え3.0m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	深度2.0mを超え3.0m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	攪拌混合機 深度2.0mを超え3.0m以下	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平・・		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)]	1.000	日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)労務コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)労務単価算定区分			夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 バッド給油,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
	軽油 バッド給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析 (ふるい分析含)	1.000	試料			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	室内土質試験 土の液性限界試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点 / 試料,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6 点 / 試料	1.000	試料			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	室内土質試験 土の塑性限界試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個 / 試料,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3 個 / 試料	1.000	試料			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	室内土質試験 土粒子の密度試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個 / 試料,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3 個 / 試料	1.000	試料			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	室内土質試験 土の含水比試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個 / 試料,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3 個 / 試料	1.000	試料			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥		試料		1.000 各単位	当たり算出
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5	1.000	試料			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	三軸圧縮試験 C U試験		試料		1.000 各単位	当たり算出
	三軸圧縮試験 C U試験 径 3 5 mm(間げき水圧測定含む),,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	三軸圧縮試験 C U試験 径 3 5 mm(間げき水圧測定含む)	1.000	試料			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	現場密度試験		箇所		1.000 各単位	当たり算出
	現場密度試験 砂置換法			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード					
	2)資材規格	砂置換法				

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)単価の入力					
	現場密度試験 砂置換法	1.000	箇所			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 25号 ***					
	現場透水試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	現場透水試験 JGS1316			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	JGS1316				
	3)単価の入力					
	現場透水試験 JGS1316	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 26号 ***					
	山ずり		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山ずり 0～300mm内外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格	0～300mm内外				
	3)単価の入力					
	山ずり 0～300mm内外	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし				
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	収縮継目(ペイント塗装)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	収縮継目(ペイント塗装) 収縮継目処理			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)処理区分	収縮継目処理				
	土木一般世話役	0.070	人			
	普通作業員	0.810	人			
	諸雑費 2%	0.020				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 29号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 30号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D25,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D25				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 31号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D22				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 32号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D19,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D19				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D19	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 33号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SD345,D16,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	無し）,10%未満			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 34号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SD345,D13,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物（切梁			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	無し）,10%未満			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 35号 ***					
	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	箱抜,壁部,50mm,集水,-, 50			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	箱抜		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)設置区分	壁部		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格区分 (mm)	50mm				
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイブホル単価 (円/個)					
	7)集水フィルターの規格区分(mm)	50				
	ワイブホル					
	50	10.000	個			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フィルター 50	10.000	個			
	土木一般世話役	0.070	人			
	普通作業員	0.680	人			
	雑材料費	0.060				
	普通作業員	0.040	人			
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 36号 ***					
	ドレーン工(ワイプ ホール取付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	ドレーン工(ワイプ ホール取付) 箱抜、壁部、50mm、集水、-、50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	箱抜		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)設置区分	壁部		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格区分 (mm)	50mm				
	4)フィルター	集水				
	5)フィルター用中詰材	-				
	6)ワイプホール単価 (円/個)					
	7)集水フィルターの規格区分 (mm)	50				
	ワイプホール 50	10.000	個			
	フィルター 50	10.000	個			
	土木一般世話役	0.070	人			
	普通作業員	0.680	人			
	雑材料費	0.060				
	普通作業員	0.040	人			
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 37号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、75mm、片受直管ｽﾘｰﾌ 付、4.0m管、0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分 (mm)	75mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片ｽﾘｰﾌ 一般管VP 径75 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 38号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、150mm、片受直管ｽﾘｰﾌ 付、4.0m管、0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VP		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分 (mm)	150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	片受直管ｽﾘｰﾌ 付				
	4)管長区分	4.0m管				

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ﾌﾞ 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 39号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 片受直管刈-ﾌﾞ 付, 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	片受直管刈-ﾌﾞ 付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ﾌﾞ 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 40号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 200mm, 片受直管刈-ﾌﾞ 付, 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	200mm				
	3)形状区分	片受直管刈-ﾌﾞ 付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ﾌﾞ 一般管VP 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.100	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 41号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP, 300mm, 片受直管刈-ﾌﾞ 付, 4.0m管, 0箇所,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	300mm				
	3)形状区分	片受直管刈-ﾌﾞ 付				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリフ一般管VP 径300 長4.0m	2.440	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.230	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	0.120	日			<賃料>
	軽油	3.500	L			
	ﾊﾞﾄﾞﾙ給油 運転手(特殊)	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 42号 ***					
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用)		m		100.000 m	当たり算出
	ガードレール設置・撤去工(橋梁用) Gr-C-2B,設置(無収縮モルタル),0,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	Gr-C-2B				
	2)施工区分	設置(無収縮モルタル)				
	3)充填材料の使用量(kg/100m)	0.000				
	4)充填材料費1kg当たり単価(円/kg)					
	ガードレール 支柱高さ 1.10m	100.000	m			
	普通作業員	19.000	人			
	無収縮モルタル	0.000	kg			計上無し
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 43号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満, -,無し,直線部,直支柱,し ない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m以上50m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 44号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 ﾌﾞﾚｯｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式,100m未満, -,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価					
	2)作業区分	ﾌﾞﾚｯｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ建込				
	3)支柱間隔	2.0m				
	4)規格・仕様	ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式				
	5)施工規模	100m未満				
	6)時間的制約	-				
	7)夜間作業	無し				
	横断・転落防止柵 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾞﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾁ式 支柱間隔3m	1.810	m			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 45号 ***					
	ハ ック鈎[加-ラ型・超ロング・ア-ム・排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	ハ ック鈎[加-ラ型・超ロング・ア-ム・排対型(1次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ハ ック鈎容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m,交替制補正 対象外			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード 単位が供用日のみ 2)交替制補正区分	交替制補正対象外				
	ハ ック鈎[加-ラ型・超ロング・ア-ム・排対型(1次)]					<損料>
	ハ ック鈎容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S 単 - 46号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 なし,手摺先行型枠組,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)足場区分	手摺先行型枠組		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)安全ネット区分	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.600	人			
	とび工	7.000	人			
	普通作業員	1.300	人			
	ラフレ-ソル-ソ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					<賃料>
	吊上能力25t吊	1.400	日			
	諸雑費	0.340				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S 単 - 47号 ***					
	支保工		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	パイプサポート支保		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)支保耐力KN/㎡	40KN/㎡以下		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	2.600	人			
	型わく工	4.700	人			
	とび工	2.200	人			
	普通作業員	5.100	人			
	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S 単 - 48号 ***					
	地盤改良工(仮設道路基礎)		㎡		1.000 日	当たり算出
	地盤改良工(仮設道路基礎) 80kg,,1.28m			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)固化材1t当たり単価(円/t)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)1m3当たり固化材散布量(kg/m3)	80.000kg		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ハ ック鈎長期割引単価区分賃料機械)					
	4)改良深(m)	1.28m				

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.360	人			
	普通作業員	0.630	人			
	セメント安定処理材 セメント系	9.200	ton			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.420	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	83.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 90.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 49号 ***					
	基本運賃(片道) 往復の場合は数量を2台とする		台		1.000 台	当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場) 3)入力用運賃料金(基地～現場)	20t車以上30t車まで 50kmまで 0円				
	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単 - 50号 ***					
	固化材散布		ton		15.000 ton	当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし				
	普通作業員	1.000	人			
	改良材 各規格	16.200	ton			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・超ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] ｸﾚｰﾝ型超ｸﾚｰﾝ型 仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	73.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 15.000 ton
	単 価					
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,ﾌﾞﾛｯｸ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 ﾌﾞﾛｯｸ 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	4.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バ ック杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 56号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無	有り				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 59号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	基面整正			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 60号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 61号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D1D区間の有無	無し				
	4)運搬距離	14.4km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 62号 ***					
	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	-				
	単 価		m ²			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 63号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,一般養生, -, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 64号 ***					
	躯体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝﾌﾞﾙ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し, -, -, -, 24-8-25(20) (高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝﾌﾞﾙ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	延長無し				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	24-8-25(20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 65号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 66号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 67号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量	30m2以上				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	単 価		m ²			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 68号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）,CF 300mm×7mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分	計上する（塩ビ製） CF 300mm×7mm				
	単 価		m			
	*** S 単 - 69号 ***					
	残土投棄料（土捨場受入）		m3		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料（土捨場受入） 第4種建設発生土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	残土投棄料(土捨場受入) 第4種建設発生土 なし				
	残土投棄料（土捨場受入） 第4種建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 70号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（無筋）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（無筋） なし				
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 71号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 SD345			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格 2)径	SD345 D16				
	異形棒鋼 SD345 D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	1.250	本			
	土木一般世話役	0.030	人			
	普通作業員	0.140	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		単位			
	*** S 単 - 72号 ***					
	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25～5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分(フィルター材) 2)単価0円区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 25～5mm しない				

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂 土量50,000m3未満	供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 53号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	ダンプトラック[ワロード・ディゼール] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	ダンプトラック[ワロード・ディゼール] 10t積級		供用日			<損料>

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手（一般）		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 55号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バ ック山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 56号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、有り、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 有り				
	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			<賃料>
	振動ロー(土工用)[フラットシグナルーム・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 57号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満、-、-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	バックホ[加型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			<賃料>
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 58号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20.000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20.000m3未満 無し				
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞﾞ [湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			<賃料>
	振動ｸﾞｰ (土工用)[ﾌﾗｯﾄﾞｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 59号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 60号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾞｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 61号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)D10区間の有無 4)運搬距離	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 62号 ***					
	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	-				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 63号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	, -, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート(高炉B)		m3			
	18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄｰﾙ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 64号 ***					
	躯体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	, 一般養生, 延長無し, -, -, 24-8-25(20) (高炉B) W/C55%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	24-8-25(20) (高炉B) W/C55%				
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾊﾞｰﾝ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式]		供用日			<損料>
	圧送能力90～110m3/h					
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m ³			
	軽油 バトll給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 65号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 均しコンクリート				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 66号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 67号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m ² 以上,計上する,目地板(ゴム発泡体) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m ² 以上 計上する 目地板(ゴム発泡体) t=10mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板(ゴム発泡体) 硬度20以上 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 68号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する(塩ビ製),CF 300mm×7mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分 普通作業員	計上する(塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	土木一般世話役		人			

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	刃金土	704.900	m3			単 A
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP- 20	54.625	本			単 A
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ 一般管VP 径75 長4.0m	1.562	本			単 A
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ 一般管VP 径150 長4.0m	0.732	本			単 A
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ 一般管VP 径200 長4.0m	4.880	本			単 A
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ 一般管VP 径300 長4.0m	1.708	本			単 A
	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片刈-ブ 薄肉管VU 径200 長4.0m	0.342	本			単 A
	小 計					
	接合部品（塩ビ管）					
	水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手（TS継手） エルボ A形 径150	1.000	個			単 A
	フィルタ					
	フィルター 50	79.000	個			単 A
	ウィーブホール					
	ウィーブホール 50	62.000	個			単 A
	ウィーブホール 50	17.000	個			単 A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13	18.942	ton			単 A
	異形棒鋼 SD345 D16	1.458	ton			単 A
	異形棒鋼 SD345 D19	1.545	ton			単 A
	異形棒鋼 SD345 D22	2.348	ton			単 A
	異形棒鋼 SD345 D25	3.584	ton			単 A
	異形棒鋼 SD345 D29	12.988	ton			単 A
	小 計					
	グレーチング・ステップ					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	30.000	個			単 A
	安全防護柵類					
	ガードレール 支柱高さ 1.10m	9.600	m			単 A
	横断・転落防止柵 ビーム式・バール式	57.000	m			単 A
	小 計					
	目地材類					
【SP】	目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上 10mm	128.738	m ²			単 A

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	止水板					
【SP】	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300mm 厚7mm	130.748	m			単A
	吸出防止材					
【SP】	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	200.223	m ²			単A
	暗渠排水用水こう					
	暗渠排水用 ネジ式水閘 クサリ有 75	4.000	個			単A
	セメント					
	セメント安定処理材 セメント系	11.653	ton			単A
	改良材 各規格	23.674	ton			単A
	セメント系固化材 一般軟弱土用フレコン	38.320	ton			単A
	小 計					
	燃料類					
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	1,023.828	L			単A
【SP】	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	6,153.627	L			単A
	小 計					
	土質試験					
	室内土質試験 土粒子の密度試験 JIS A 1202 3個 / 試料	1.000	試料			単A
	室内土質試験 土の含水比試験 JIS A 1203 3個 / 試料	1.000	試料			単A
	室内土質試験 土の粒度試験 沈降分析（ふるい分析含）	2.000	試料			単A
	室内土質試験 土の液性限界試験 JIS A 1205 6点 / 試料	2.000	試料			単A
	室内土質試験 土の塑性限界試験 JIS A 1205 3個 / 試料	2.000	試料			単A
	室内土質試験 突固めによる土の締固め試験 非乾燥 モールド径10 ランマ2.5	1.000	試料			単A
	三軸圧縮試験 C U試験 径35mm(間げき水压測定含む)	1.000	試料			単A
	現場透水試験 JGS1316	7.000	回			単A
	現場密度試験 砂置換法	4.000	箇所			単A
	小 計					
	環境庁告示第46号溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム（諸経費含む）	1.000	検体			単A
	機械輸送費					
	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	2.000	台			単A
	芝					
	人工張芝（ワラ） 人工芝（幅100cm程度）	324.000	m ²			単A
	合 計					

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 一条地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)] ｸﾚｰﾝ型超ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.827	供用日			<損料> 単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)] ﾊﾞｯｸ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.200	供用日			<損料> 単A
	小 計					
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	8.107	供用日			<損料> 単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	14.096	供用日			<損料> 単A
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	49.108	供用日			<損料> 単A
【SP】	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾞﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装・ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h	14.029	供用日			<損料> 単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)] ｸﾚｰﾝ型超ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.861	供用日			<損料> 単A
	攪拌混合機 深度2.0mを超え3.0m以下	1.861	供用日			<損料> 単A
	合 計					
	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	14.812	日			<賃料> 単A
	振動ﾛｰﾅｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	10.233	日			<賃料> 単A
【SP】	振動ﾛｰﾅｰ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	7.065	日			<賃料> 単A
	小 計					
	振動ﾛｰﾅｰ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 質量0.8～1.1t	1.066	日			<賃料> 単A
【SP】	振動ﾛｰﾅｰ(土工用)[ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾗﾑ・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t	4.205	日			<賃料> 単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.713	日			<賃料> 単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	4.860	日			<賃料> 単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2011)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.084	日			<賃料> 単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.799	日			<賃料> 単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	1.474	日			<賃料> 単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	9.035	日			<賃料> 単A
	小 計					
【SP】	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	10.780	日			<賃料> 単A
	合 計					

[illegible]