



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備）

昭和開地区

潮遊池工事（2工区）

07-6532200020755

金 抜 き 積 算 書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区
工事名	潮遊池工事(2工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工					
	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
土砂掘削 地山【掘削】	100	m3			単A B単 1号
土砂掘削 捨石【掘削】	140	m3			単A B単 2号
土砂掘削 土砂【床掘】	68	m3			単A B単 3号
合 計					
・盛土工					
	1.000	式			
流用土盛土 埋戻	90	m3			単A B単 4号
流用土盛土 埋戻(改良土)	130	m3			単A B単 5号
購入土盛土 埋戻	80	m3			単A B単 6号
購入土盛土 盛土	190	m3			単A B単 7号
流用土運搬 仮置場⇒現場	73	m3			単A B単 8号
合 計					
・整形仕上げ工					
	1.000	式			
法面整形 切土部,購入しない	230	m ²			単A B単 9号
法面整形 盛土部,購入しない	790	m ²			単A B単 10号
合 計					
・地盤改良工					
	1.000	式			
・安定処理工					
	1.000	式			
泥土改良	626	m3			単A B単 11号
合 計					
・構造物撤去工					
	1.000	式			
・構造物取壊し工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	23	m3			単A B単 12号
殻運搬・処理	23	m3			単A B単 13号
合 計					
・法覆護岸工					
	1.000	式			
・ブロックマット工					
	1.000	式			
ブロックマット布設 6.0<L≤7.0m	913.000	m ²			単A B単 14号
アンカーピン D16, SD345	0.998	ton			単A B単 15号
合 計					
・階段工					
	1.000	式			
階段ブロックマット 2割	4.000	m ²			単A B単 16号
階段ブロックマット 1.5割	1.000	m ²			単A B単 17号
張コンクリート	0.100	m3			単A B単 18号
合 計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	土砂掘削 地山【掘削】		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	土砂掘削 捨石【掘削】		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	土砂掘削 土砂【床掘】		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	流用土盛土 埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 42号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	流用土盛土 埋戻(改良土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 42号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
	購入土盛土 埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	山砂 埋戻し用	1.330	m3			S単 11号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 42号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	購入土盛土					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	山砂					
	埋戻し用	1.330	m3			S単 11号
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 42号
	人土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	流用土運搬					
	仮置場⇒現場		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 42号
	SP 土砂等運搬					
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	法面整形					
	切土部,購入しない		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形					
	切土部,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	法面整形					
	盛土部,購入しない		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	泥土改良		m3		100.000 m3	当たり算出
	粉体攪拌工 (バックホ攪拌混合)					
	施工障害なし,深度0.5～2.0m)	100.000	m3			T単 4号
	固化材散布					
	施工障害なし	3.000	ton			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	般運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下	1.000	m3			S単 52号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(有筋),	1.000	m3			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	ブロックマット布設 6.0<L≦7.0m		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	ブロックマット敷設 7.0m,	1.000	m ²			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	アンカーピン D16,SD345		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D16	1.000	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	階段ブロックマット 2割		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	階段ブロックマット	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	階段ブロックマット 1.5割		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	階段ブロックマット	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	張コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	捨石		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 捨石 9m以下	1.000	m3			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	作業残土処理 現場⇒仮置場		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下	1.000	m3			S単 45号
	SP 整地 敷均し(ｸｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,	1.000	m3			S単 51号
	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	表土掘削・埋戻 掘削		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,	1.000	m ²			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
	表土掘削・埋戻 埋戻		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	m ²			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
	表土掘削・埋戻 耕起		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	工事用道路		m		1.000 m	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,	1.920	m3			S単 47号
	SP 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂,土量50,000m3未満	2.130	m3			S単 42号
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	2.560	m3			S単 12号
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾚﾔ質土、砂及び砂質土、粘性土,	0.980	m ²			S単 50号
	SP 掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	2.130	m3			S単 40号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	2.130	m3			S単 44号
	下					
	SP 整地 敷均し(ｸｰｽﾞ),標準(10,000m3未満),無し,	2.130	m3			S単 51号
	合 計					
	単 価					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 26号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去(工事用道路)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,127,1,	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	般運搬・処理		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃プラ類（m ³ 単価），	1.000	m ³			S単 63号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	1.000	m ³			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	仮設鋼矢板		枚		1.000 枚	当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾟﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設,Ⅲ型,12.5,あり	1.000	枚			S単 32号
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾟﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,12m以下	1.000	枚			S単 33号
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,96日,1回	0.750	ton			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	大型土のう 製作・設置、撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾗﾌﾞﾚﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,	1.000	袋			S単 24号
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾎ,0m ³ ,大型土のう袋(1.0t用),なし,	1.000	袋			S単 25号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	0.830	m ³			S単 44号
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ),標準(10,000m ³ 未満),無し,	0.830	m ³			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	排水ポンプ（仮設）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 26号
	排水ポンプ運転（小口径） 28,常時排水,6以上～30未満,商用電源,	1.000	箇所			S単 28号
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,	1.000	箇所			S単 29号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仮排水		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管及び網状管, 50～150mm, 要	1.000	m			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 32号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 33号 ***					
	仮設盛土設置撤去		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³			S 単 42号
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	1.330	m ³			S 単 12号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し,	1.000	m ³			S 単 48号
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.110	m ³			S 単 40号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以 下	1.110	m ³			S 単 44号
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m ³ 未満), 無し,	1.110	m ³			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 34号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去(仮設進入路)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 127, 1,	1.000	m ²			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 35号 ***					
	排水管設置撤去 水路横断仮設盛土D		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管及び網状管, 200～400mm, 要	1.000	m			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 36号 ***					
	排水管設置撤去 水路横断仮設盛土E-1		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm,	1.000	m			S 単 15号
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm,	0.500	m			S 単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単－ 37号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	般運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃プラ類（m3単価）	1.000	m3			S単 63号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	1.000	m3			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	アルカリ水中和装置		式		1.000 式	当たり算出
	アルカリ水中和装置 6m3/hr級	28.000	日			T単 2号
	アルカリ水中和装置設置・撤去	1.000	式			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 39号 ***					
	運搬費（質量20t以上の建設機械）		式		1.000 式	当たり算出
	基本運賃（片道）※往復の場合は数量を2台とする 20t車以上30t車まで,50kmまで	2.000	台			S単 35号
	バックホウ [クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] クローラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3),交替制補正対象外	0.400	供用日			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 40号 ***					
	重建設機械分解・組立・輸送		台		1.000 台	当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) クローラクレーン,35 t 吊を超え80 t 吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,	1.000	台			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 41号 ***					
	仮設材輸送 敷鉄板		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(敷鉄板) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0	1.000	ton			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	仮設材輸送 鋼矢板		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(鋼矢板) ,12m超～15m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					
	木根等処分		空m3		1.000 空m3	当たり算出

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区
工事名	湖遊池工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	まき出し 締固めを計上しない				
		0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	まき出し 締固めを計上しない				
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8～1.1t		1.440	日		<賃料>
	軽油 バトロール給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
	バックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)]		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)] クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)] クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)		1.000	供用日		<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 5号 ***					
	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	深度0.5～2.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	電工		人		1.000 人	当たり算出
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 電工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	設備機械工		人		1.000 人	当たり算出
	設備機械工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 設備機械工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 11号 ***					
	山砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山砂 埋戻し用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	埋戻し用		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山砂 埋戻し用	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
	山砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地区資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	クッション用(SP、SP-G、SGP)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 14号 ***					
	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	当たり算出
	ブロックマット敷設 7.0m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	7.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	3.000	人			
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	315.000	m ²			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 315.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 15号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	高密度ポリエチレン管,600mm,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 管の単価(円/m)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 管種区分	高密度ポリエチレン管		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 管径区分(mm)	600mm				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	高密度ポリエチレン管					
		100.000	m			
	土木一般世話役					
		0.820	人			
	特殊作業員					
		2.050	人			
	普通作業員					
		2.980	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					<賃料>
	標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t					
		2.020	日			
	軽油					
	バックホウ給油	43.000	L			
	運転手 (特殊)					
		1.520	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 16号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	高密度ポリエチレン管,600mm,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 管の単価(円/m)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 管種区分	高密度ポリエチレン管		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 管径区分(mm)	600mm				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	高密度ポリエチレン管					計上無し
		100.000	m			
	土木一般世話役					
		0.820	人			
	特殊作業員					
		2.050	人			
	普通作業員					
		2.980	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					<賃料>
	標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t					
		2.020	日			
	軽油					
	バックホウ給油	43.000	L			
	運転手 (特殊)					
		1.520	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 17号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	表土掘削,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	表土掘削		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
		1.390	日			
	軽油					
	バックホウ給油	88.000	L			
	運転手 (特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 18号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	表土埋戻,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	表土埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 長期割引単価区分 (賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和三十四年度				
工事名	湖沼池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 19号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			<損料>
	軽油 バックホウ給油	0.800	L			
	運転手 (一般)	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 20号 ***					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] , 処理量 6m ³ /h級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 機械コード<単位が日のみ> 2) 機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5) 単価計上区分					
	6) 燃料区分	電力				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m ³ /h級	1.500	供用日			<損料>
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	0.000	kWh			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単一 21号 ***					
	バックホウ [クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] バックホウ [クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] クローラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3), 交替制補正対象外		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	1) 機械コード<単位が供用日のみ> 2) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	バックホウ [クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] クローラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.000	供用日	時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	<損料>
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S単一 22号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り,		日		1.000 日	当たり算出
	1) 機械区分 2) 規格	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフレックレン[油圧伸縮ジフ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 23号 ***					
	鋼矢板		ton		1.000 ton	当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,3型,無,96日,1回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	無 96日 1回				
	鋼矢板 3型 [賃料]	1.000	t 供用日			
	鋼矢板 3型[整備費]	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 24号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	製作・設置 ラフレックレン 購入土				
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.060				
	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	52.000	枚			
	購入土	52.000	m3			
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.440	日			<賃料>
	軽油 バトリール給油	119.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	ラフレックレン[油圧伸縮ジフ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 52.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 25号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,バックホ,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バックホ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)					
		0.000m3				

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.260	日			<賃料>
	軽油 バトロール給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単－ 26号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置				
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.570	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.100	人			
	軽油 バトロール給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単－ 27号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去				
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.370	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	0.060	人			
	軽油 バトロール給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単－ 28号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 28, 常時排水, 6以上～30未満, 商用電源,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	28 常時排水				
	2)排水方法	6以上～30未満 商用電源				
	3)排水量(m3/h)					
	4)動力源区分					
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,484.000	kWh			
	特殊作業員	3.640	人			
	諸雑費	0.170				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単－ 29号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			
	ﾊﾞｯｸｵﾌｨ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｵ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	21.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 30号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 127, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 127 1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸｵﾌｨ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｵ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 31号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 32号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	電動式, 12m以下, 60kW, 鋼矢板打設, III型, 12.5, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ区分	電動式				
	2)打込長(m)	12m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ規格	60kW				
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	III型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚) 鋼矢板の時入力	12.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)					
	鋼矢板					計上無し
	III型	7.500	ton			
	土木一般世話役					
		0.340	人			
	とび工					
		0.690	人			
	普通作業員					
		0.340	人			
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕					<損料>
	60kW	0.450	供用日			
	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ〔油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｪｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)〕					<損料>
	50～55t吊	0.450	供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	26.000	L			
	運転手（特殊）					
		0.340	人			
	諸雑費					
	19	0.190				
	合 計					算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単ー 33号 ***					
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	鋼矢板引抜, 電動式, 12m以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分	鋼矢板引抜				
	2)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ区分	電動式				
	3)引抜き長(m)	12m以下				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	とび工					
		0.400	人			
	普通作業員					
		0.200	人			
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕					<損料>
	60kw	0.260	供用日			
	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ〔油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｪｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)〕					<損料>
	50～55t吊	0.260	供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L			
	運転手（特殊）					
		0.200	人			
	諸雑費					
	18	0.180				
	合 計					算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単ー 34号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1)機械区分	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ				
	2)規格区分	35 t 吊を超え80 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和三十四年度				
工事名	湖沼池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	5.500	人			
	ラフレン・レーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日			<賃料>
	運搬費等	4.340				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単一 35号 ***					
	基本運賃（片道）※往復の場合は数量を2台とする		台		1.000 台	当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 50kmまで			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 50kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 入力用運賃料金(基地～現場)	0円				
	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単一 36号 ***					
	輸送費(敷鉄板)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 37号 ***					
	輸送費(鋼矢板)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m超～15m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・ 取卸, 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m超～15m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 38号 ***					
	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 9.0km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	タンクトラック[ワンロード・デ・イーゼル] 10t積級	2.210	供用日			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0 t 積	2.210	供用日			
	軽油 パトロール給油	102.000	L			
	運転手（一般）	1.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単ー 39号 ***					
	固化材散布		ton		15.000 ton	当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	改良材 各規格	16.200	ton			
	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] クローラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日			<損料>
	軽油 パトロール給油	73.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 15.000 ton
	単 価					
	*** S単ー 40号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 41号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 42号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 43号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 44号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 45号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 47号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 48号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 49号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	切土部 -				
	3) 現場制約の有無 4) 土質	無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 50号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3) 現場制約の有無 4) 土質	無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 51号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ㄱ스), 標準(10,000m3未満), 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量	敷均し(ㄱ스) 標準(10,000m3未満)				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 52号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 有り 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 53号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高 炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単一 54号 ***					
	SP 捨石		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 捨石 9m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 55号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,50～150mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管及び網状管 50～150mm 要				
	暗渠排水管 (高密度ポリエチレン管) 内面平滑管 φ100 (ロール物)		m			材変
	単 価		m			
	*** S単一 56号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去,波状管及び網状管,200～400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費	据付・撤去 波状管及び網状管 200～400mm 要				
	単 価		m			
	*** S単一 57号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	土木一般世話役		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 58号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	特殊作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 59号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 60号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	土木一般世話役		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 61号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 62号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 産業廃棄物名称 2) 産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
	階段ブロックマット		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	階段ブロックマット	10.000	m ²			[1]
	土木一般世話役	0.100	人			[2]
	特殊作業員	0.100	人			S単 57号 [3]
	普通作業員	0.200	人			S単 59号 [4]
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)]	0.100	日			S単 22号 [5]
	プラスチック杭 45×45×600	42.000	本			[6]
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	11.200	m ²			[7]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.040				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単ー 2号 ***					
	アルカリ水中和装置		日		1.000 日	当たり算出
	6m3/hr級					
	アルカリ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 6m3/h級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日			S単 20号
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	0.400	kg			
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	17.500	kWh			
	沈砂槽リース 1m3	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** T単ー 3号 ***					
	アルカリ水中和装置設置・撤去		式		1.000 式	当たり算出
	土木一般世話役	3.000	人			S単 60号
	電工	2.000	人			S単 9号
	設備機械工	3.000	人			S単 10号
	普通作業員	3.000	人			S単 61号
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			S単 22号
	雑品	0.220				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 4号 ***					
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)		m3		187.000 m3	当たり算出
	施工障害なし,深度0.5～2.0m)					
	土木一般世話役	1.000	人			S単 6号
	普通作業員	1.000	人			S単 7号
	ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)]	1.270	供用日			S単 4号
	ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)					
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.270	供用日			S単 5号

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 40号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バ トロ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 41号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	岩塊・玉石 オブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バ トロ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 42号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂 土量50,000m3未満				<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バ トロ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 43号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	運転手 (特殊)		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 44号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	タンブトラック[ワンロード・ディーゼル]		供用日			<損料>
	10t積級					
	運転手 (一般)		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 45号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	硬岩				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	タンブトラック[ワンロード・ディーゼル]		供用日			<損料>
	10t積級					
	運転手 (一般)		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	5.0km以下				
	タンブトラック[ワンロード・ディーゼル]		供用日			<損料>
	10t積級					
	運転手 (一般)		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			<賃料>
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 48号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し -				
	ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t		日			<賃料>
	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒音型・排(〜2014)] 質量11〜12t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 49号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 -				
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 50号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区
工事名	湖遊池工事(2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 51号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	敷均し(ルーズ)				
	2)施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					<賃料>
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 52号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリ(鉄筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	タンクトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 53号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	沈砂槽 リース 1m3	28.000	日			単A
	ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管	39.000	m			単A
	コンクリートマット ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	913.000	m ²			単A
	その他 階段ブロックマット	5.000	m ²			単A
	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 SD345 D16	0.998	ton			単A
	吸出防止材 土木安定用材（マット・シート類）	2,577.120	m ²			単A
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	5.600	m ²			単A
	小 計					
	硬質ポリエチレン製管類					
【SP】	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ポリエチレン管(シク ^ろ 構造)	26.021	m			単A
【SP】	暗渠排水管 (高密度ポリエチレン管) 内面平滑管 φ100 (ロール物)	103.026	m			単A
	小 計					
	電力料 (業持) 使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,974.000	kWh			単A
	セメント 改良材 各規格	20.282	ton			単A
	燃料類					
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ボンベ	11.200	kg			単A
	軽油 ハ ^ろ ト ^ろ 給油	3,228.465	L			単A
【SP】	軽油 ハ ^ろ ト ^ろ 給油	3,108.089	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用 大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0t用)	6.000	枚			単A
	杭 プラスチック杭 45×45×600	21.000	本			単A

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.940	時間			<損料> 単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	2.640	供用日			<損料> 単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞｱｰﾑ・排対型(1次)] ｸﾛｰﾗ型超ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)	1.565	供用日			<損料> 単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	7.210	供用日			<損料> 単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	8.256	供用日			<損料> 単A
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	16.852	供用日			<損料> 単A
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	0.663	供用日			<損料> 単A
	小 計					
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｻｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	27.477	供用日			<損料> 単A
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾂ(単体)[電動式・普通型] 60kw	27.477	供用日			<損料> 単A
	ｱﾙｶﾘ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] 処理量 6m3/h級	42.000	供用日			<損料> 単A
	農用ﾄﾗｸ[乗用・ﾎｲｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	8.923	時間			<損料> 単A
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	4.251	供用日			<損料> 単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲ[ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)] ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)	4.651	供用日			<損料> 単A
	合 計					
	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力4.9t吊	1.050	日			<賃料> 単A
	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	6.014	日			<賃料> 単A
【SP】	振動ﾛｰﾗ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	5.019	日			<賃料> 単A
	振動ﾛｰﾗ[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄ式] 質量0.8～1.1t	14.112	日			<賃料> 単A
【SP】	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t	0.719	日			<賃料> 単A
	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	6.024	日			<賃料> 単A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	11.338	日			<賃料> 単A
	小 計					
【SP】	ﾊﾞｯｸﾎﾟｲ[ｸﾛｰﾗ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.452	日			<賃料> 単A

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備）	昭和開地区	機械器具集計一覧表	(2/2)
工事名	湖遊池工事(2工区)			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区
工事名	潮遊池工事(2工区)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 40号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		オープンカット			
	3)押土の有無		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		5,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		44.26%			
	R)労務構成比		36.73%			
	Z)材料構成比		19.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	44.26%			K1
	運転手 (特殊)	人	36.73%			R1
	軽油 バトロール給油	L	19.01%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 41号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		岩塊・玉石			
	2)施工方法		オープンカット			
	3)押土の有無		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		5,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		44.26%			
	R)労務構成比		36.73%			
	Z)材料構成比		19.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	44.26%			K1
	運転手 (特殊)	人	36.73%			R1
	軽油 バトロール給油	L	19.01%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 42号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)作業内容		土量50,000m3未満			
	標準単価					
	K)機械構成比		43.43%			
	R)労務構成比		37.88%			
	Z)材料構成比		18.69%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【クロー型・排対型(2014年規制)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	43.43%			K1
	運転手 (特殊)	人	37.88%			R1
	軽油 バトロール給油	L	18.69%			Z1

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m3				
	*** S単ー 43号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		標準			
	3)土留方式の種類		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		23.14%			
	R)労務構成比		53.20%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	目	23.14%			K1
	運転手 (特殊)	人	53.20%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 44号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場		標準			
	2)積込機種・規格		ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		3.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾉﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	45.59%			K1
	運転手 (一般)	人	39.52%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 45号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場		標準			
	2)積込機種・規格		ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質		硬岩			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		3.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		47.45%			
	R)労務構成比		38.17%			
	Z)材料構成比		14.38%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾉﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	47.45%			K1

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	湖遊池工事(2工区)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	運転手（一般）	人	38.17%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	14.38%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 46号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｵﾌ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸｵﾌ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ] 10t積級	供用日	45.59%			K1
	運転手（一般）	人	39.52%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 47号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	標準単価 K)機械構成比		15.86%			
	R)労務構成比		75.54%			
	Z)材料構成比		8.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・超低・排(2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	8.30%			K1
	振動ﾛｰﾌﾞ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・超低・排対型(3次)] 質量3.0～4.0t	日	7.56%			K2
	運転手（特殊）	人	66.88%			R1
	普通作業員	人	8.66%			R2
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	8.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 48号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し -				
	標準単価 K)機械構成比		17.97%			
	R)労務構成比		66.93%			
	Z)材料構成比		15.10%			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和三十四年度				
工事名	湖沼池工事(2工区)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾙ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)]					K1
	7t級 7～9t	日	11.28%			
	振動ロー(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・低騒・排(～2014)]					K2
	質量11～12t	日	6.69%			
	運転手（特殊）	人	46.30%			R1
	普通作業員	人	20.63%			R2
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	15.10%			
	単 価	m3				
	*** S単一 49号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	切土部, -, 無し, 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	㐀質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	標準単価					
	K) 機械構成比		9.71%			
	R) 労務構成比		80.61%			
	Z) 材料構成比		9.68%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・超低・排対型(～2014)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	9.71%			
	普通作業員	人	38.29%			R1
	運転手（特殊）	人	22.49%			R2
	土木一般世話役	人	19.83%			R3
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	9.68%			
	単 価	m ²				
	*** S単一 50号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	盛土部, 無し, 無し, 㐀質土、砂及び砂質土、粘性土,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	㐀質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	標準単価					
	K) 機械構成比		12.42%			
	R) 労務構成比		75.20%			
	Z) 材料構成比		12.38%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・超低・排対型(～2014)]					K1
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	12.42%			
	普通作業員	人	33.11%			R1
	運転手（特殊）	人	28.76%			R2
	土木一般世話役	人	13.33%			R3
	軽油					Z1
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	12.38%			
	単 価	m ²				
	*** S単一 51号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	湖遊池工事(2工区)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 整地	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	標準単価					
	K)機械構成比		22.78%			
	R)労務構成比		50.89%			
	Z)材料構成比		26.33%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	22.78%			K1
	運転手 (特殊)	人	50.89%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	26.33%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 52号 ***					
	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 5.7km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾜｰﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	41.69%			K1
	運転手 (一般)	人	43.88%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 53号 ***					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,18-8-40(高 炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し －				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		42.01%			
	Z)材料構成比		57.99%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	22.75%			R1
	土木一般世話役	人	9.31%			R2
	特殊作業員	人	7.89%			R3
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	57.99%			Z1

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(2工区)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m3				
	*** S単ー 54号 ***					
	SP 捨石	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 捨石 9m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)最大作業半径	9m以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		30.66%			
	R)労務構成比		56.09%			
	Z)材料構成比		13.25%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙﾎﾞｳ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	30.66%			K1
	運転手 (特殊)	人	29.25%			R1
	普通作業員	人	14.31%			R2
	土木一般世話役	人	12.53%			R3
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	13.25%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 55号 ***					
	SP 暗渠排水管	m			1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管及び網状管,50～150mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	50～150mm				
	4)継手材料費	要				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		28.90%			
	Z)材料構成比		71.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	19.48%			R1
	土木一般世話役	人	9.42%			R2
	暗渠排水管 (高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管) 内面平滑管 ϕ100 (ロール物)	m	71.10%			Z1 材変
	単 価	m				
	*** S単ー 56号 ***					
	SP 暗渠排水管	m			1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管及び網状管,200～400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	波状管及び網状管				
	3)呼び径	200～400mm				
	4)継手材料費	要				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		8.31%			
	Z)材料構成比		91.69%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	5.72%			R1
	土木一般世話役	人	2.59%			R2
	暗渠排水管 波状管 呼び径300mm 高密度ﾎﾟﾘｴﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造)	m	91.69%			Z1

[illegible]