



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備）

昭和開地区

潮遊池工事（1工区）

07-6532200010755

金 抜 き 積 算 書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区
工事名	潮遊池工事(1工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工					
	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
土砂掘削 地山【掘削】	67	m3			単A B単 1号
土砂掘削 捨石【掘削】	190	m3			単A B単 2号
土砂掘削 土砂【床掘】	94	m3			単A B単 3号
合 計					
・盛土工					
	1.000	式			
流用土盛土 埋戻	210	m3			単A B単 4号
流用土盛土 埋戻(改良土)	180	m3			単A B単 5号
流用土盛土 盛土	120	m3			単A B単 6号
購入土盛土	140	m3			単A B単 7号
流用土運搬 仮置場⇒潮遊池	400	m3			単A B単 8号
合 計					
・整形仕上げ工					
	1.000	式			
法面整形 切土部,購入しない	320	m ²			単A B単 9号
法面整形 盛土部,購入しない	1,010	m ²			単A B単 10号
合 計					
・地盤改良工					
	1.000	式			
・安定処理工					
	1.000	式			
泥土改良	857.000	m3			単A B単 11号
合 計					
・構造物撤去工					
	1.000	式			
・構造物取壊し工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し なし	30	m3			単A B単 12号
殻運搬・処理	30	m3			単A B単 13号
合 計					
・法覆護岸工					
	1.000	式			
・ブロックマット工					
	1.000	式			
ブロックマット布設 4.0<L≤5.0m	22.000	m ²			単A B単 14号
ブロックマット布設 6.0<L≤7.0m	1,201.000	m ²			単A B単 15号
アンカーピン D16,SD345	1.340	ton			単A B単 16号
合 計					
・階段工					
	1.000	式			
階段ブロックマット 2割	9.000	m ²			単A B単 17号
階段ブロックマット 1.5割	2.000	m ²			単A B単 18号
張コンクリート	0.100	m3			単A B単 19号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	土砂掘削 地山【掘削】		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	土砂掘削 捨石【掘削】		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	土砂掘削 土砂【床掘】		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	流用土盛土 埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	流用土盛土 埋戻(改良土)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	流用土盛土 盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 46号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	購入土盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	山砂 埋戻し用	1.330	m3			S単 13号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 46号
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 3号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	流用土運搬 仮置場⇒潮遊池		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 46号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
	法面整形 切土部,購入しない		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	泥土改良		m3		100.000 m3	当たり算出
	粉体攪拌工(バックホ攪拌混合) 施工障害なし,深度0.5～2.0m)	100.000	m3			T単 6号
	固化材散布 施工障害なし	3.000	ton			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	殻運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,5.7km以下	1.000	m3			S単 56号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(有筋),	1.000	m3			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	ブロックマット布設 4.0<L≤5.0m		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	ブロックマット敷設 5.0m,	1.000	m ²			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	ブロックマット布設 6.0<L≤7.0m		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	ブロックマット敷設 7.0m,	1.000	m ²			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	アンカーピン D16,SD345		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D16	1.000	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	階段ブロックマット 2割		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	階段ブロックマット	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	階段ブロックマット 1.5割		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	階段ブロックマット	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	張コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
	小口止コンクリート		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W /C65%	0.300	m3			S 単 58号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.500	m ²			S 単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	捨石		m3		1.000	当たり算出
	SP 捨石 9m以下	1.000	m3			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
	作業残土処理 現場⇒仮置場		m3		1.000	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3 (平積0.6m3), 硬岩, 無し, 3.0km以下	1.000	m3			S 単 49号
	SP 整地 敷均し(ルース), 標準(10,000m3未満), 無し,	1.000	m3			S 単 55号
	SP 積込(ルース) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
	表土掘削・埋戻 掘削		m ²		1.000	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,	1.000	m ²			S 単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
	表土掘削・埋戻 埋戻		m ²		1.000	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	m ²			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	表土掘削・埋戻 耕起		m ²		1.000	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
	安定シート		m ²		1.000	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 35号
	合 計					
	単 価					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 27号 ***					
	工事用道路		m		1.000 m	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	2.130	m3			S単 51号
	SP 積込（ルーズ） 土砂, 土量50,000m3未満	2.360	m3			S単 46号
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	2.830	m3			S単 14号
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 1/4質土、砂及び砂質土、粘性土,	0.970	m2			S単 54号
	SP 掘削 土砂, オフソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	2.360	m3			S単 44号
	SP 土砂等運搬 標準, ハックお山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以	2.360	m3			S単 48号
	下					
	SP 整地 敷均し(4-ス'), 標準(10,000m3未満), 無し,	2.360	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去(工事用道路)		m2		1.000 m2	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 127, 1,	1.000	m2			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 29号 ***					
	殻運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃プラ類（m3単価）,	1.000	m3			S単 68号
	SP 土砂等運搬 標準, ハックお山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以	1.000	m3			S単 50号
	下					
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 30号 ***					
	仮設鋼矢板		枚		1.000 枚	当たり算出
	ハイクロハマ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式, 12m以下, 60kW, 鋼矢板打設, III型, 12.5, あり	1.000	枚			S単 36号
	ハイクロハマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜, 電動式, 12m以下	1.000	枚			S単 37号
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 96日, 1回	0.750	ton			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 31号 ***					
	大型土のう 設置、撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, フレレンクレン, 購入土, 1m3, 大型土のう袋（1.0 t用）, なし,	1.000	袋			S単 27号
	大型土のう工 撤去, ハックお, 0m3, 大型土のう袋（1.0 t用）, なし,	1.000	袋			S単 28号
	SP 土砂等運搬 標準, ハックお山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以	0.830	m3			S単 48号
	下					
	SP 整地 敷均し(4-ス'), 標準(10,000m3未満), 無し,	0.830	m3			S単 55号

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 32号 ***					
	排水ポンプ（仮設） 現場内		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 29号
	排水ポンプ運転（小口径） 37, 常時排水, 6以上～30未満, 商用電源,	1.000	箇所			S単 31号
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,	1.000	箇所			S単 33号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 33号 ***					
	排水ポンプ（仮設） 現場外(貯水池最北端部)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 75, 作業時排水, 6以上～30未満, 商用電源,	1.000	箇所			S単 32号
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm,	1.000	箇所			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 34号 ***					
	仮排水		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去, 波状管及び網状管, 50～150mm, 要	1.000	m			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 35号 ***					
	大型土のう 設置、撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, フレックスレン, 購入土, 1m3, 大型土のう袋（1.0 t 用）, なし,	1.000	袋			S単 27号
	大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, 大型土のう袋（1.0 t 用）, なし,	1.000	袋			S単 28号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以 下	0.830	m3			S単 48号
	SP 整地 敷均し(ス), 標準(10,000m3未満), 無し,	0.830	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 36号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
	仮設盛土設置撤去		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50, 000m3未満	1.110	m3			S 単 46号
	山砂					
	クッション用(SP、SP-G、SGP)	1.330	m3			S 単 14号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上, 20, 000m3未満, 無し,	1.000	m3			S 単 52号
	SP 掘削					
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満, ー, ー, ー	1.110	m3			S 単 44号
	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下	1.110	m3			S 単 48号
	SP 整地					
	敷均し(ス), 標準(10, 000m3未満), 無し,	1.110	m3			S 単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 38号 ***					
	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去(仮設進入路)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置～賃料～撤去, 127, 1,	1.000	m ²			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 39号 ***					
	排水管設置撤去		m		1.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管, 600mm,	1.000	m			S 単 18号
	高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管, 600mm,	0.500	m			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 40号 ***					
	般運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理)					
	廃プラ類(m3単価),	1.000	m3			S 単 68号
	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 5.0km以下	1.000	m3			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 41号 ***					
	汚濁防止フェンス		式		1.000 式	当たり算出
	汚濁防止フェンス設置	48.000	m			T 単 4号 [1]
	汚濁防止フェンス撤去	48.000	m			T 単 5号 [2]
	汚濁防止フェンス賃料					
	単独フロート, φ300, 丈長1×長20m, 引張強度1000未満	48.000	m			[3]
	雑品					
	アンカー工 集計対象明細: ([3])	0.100				
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 42号 ***					
	アルカリ水中和装置		式		1.000 式	当たり算出
	アルカリ水中和装置					
	6m3/hr級	37.000	日			T 単 2号

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	湖遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	まき出し 締固めを計上しない				
		0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	まき出し 締固めを計上しない				
		0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	まき出し 締固めを計上しない				
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[ハットガイト式] 質量0.8～1.1t		1.440	日		<賃料>
	軽油 ハットロー給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					
	パックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)]		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	パックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)] クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホウ [クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] クローラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 6号 ***					
	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	深度0.5～2.0m				
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 7号 ***					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日		1.000 各単位	当たり算出
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	標準バケット容量 山積0.8m3 (平・・		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 8号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 9号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 10号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 運転手 (特殊)	1.000	人			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 11号 ***					
	電工		人		1.000 人	当たり算出
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 電工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 12号 ***					
	設備機械工		人		1.000 人	当たり算出
	設備機械工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 設備機械工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 13号 ***					
	山砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山砂 埋戻し用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 地区資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	埋戻し用				
	山砂 埋戻し用	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 14号 ***					
	山砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 地区資材単価コード 2) 資材規格 3) 単価の入力	クッション用(SP、SP-G、SGP)				
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 15号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし				
	3) 施工区分Ⅰ	機械				
	4) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	当たり算出
	ブロックマット敷設 5.0m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	5.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員					
		3.000	人			
	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	230.000	m ²			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 230.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	当たり算出
	ブロックマット敷設 7.0m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	7.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員					
		3.000	人			
	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	315.000	m ²			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 315.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 18号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 管の単価(円/m) 2) 管種区分 3) 管径区分(mm) 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	高密度ポリエチレン管 600mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			
	土木一般世話役	0.820	人			
	特殊作業員	2.050	人			
	普通作業員					
		2.980	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日			<賃料>
	軽油 バトリール給油	43.000	L			
	運転手 (特殊)	1.520	人			
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** S単－ 19号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100.000 m	当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 600mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 管の単価(円/m) 2) 管種区分 3) 管径区分(mm) 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	高密度ポリエチレン管 600mm				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し
	土木一般世話役	0.820	人			
	特殊作業員	2.050	人			
	普通作業員	2.980	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	2.020	日			<賃料>
	軽油 バトロール給油	43.000	L			
	運転手 (特殊)	1.520	人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 20号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	表土掘削				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日			<賃料>
	軽油 バトロール給油	88.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 21号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	表土埋戻				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日			<賃料>
	軽油 バトロール給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 22号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 石礫・雑物除去	無				
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			<損料>
	軽油 バトロール給油	0.800	L			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（一般）	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 23号 ***					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h級, 交替制補正対象外, 運転 1 日当たり算出			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 機械コード《単位が日のみ》			時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
	2) 機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5) 単価計上区分					
	6) 燃料区分	電力				
	7) 燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.500	供用日			<損料>
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	0.000	kWh			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単－ 24号 ***					
	バックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	バックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)] クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3), 交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 機械コード《単位が供用日のみ》			時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
	2) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外		夜間制約作業時間:0.0		
	バックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)] クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S単－ 25号 ***					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 機械区分	ラフレンクレーン(油圧伸縮ジブ型)		時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
	2) 規格	4.9ton吊り		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力4.9t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 26号 ***					
	鋼矢板		ton		1.000 ton	当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 無, 96日, 1回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 仮設材区分	鋼矢板		時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
	2) 規格区分	3型		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 補助工法	無				
	4) 供用日数	96日				
	5) 使用回数	1回				

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	銅矢板 3 型 [賃料]	1.000	t 供用日			
	銅矢板 3 型[整備費]	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 27号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、ラフレシクレン、購入土、1m3、大型土のう袋（1.0 t 用）、なし、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ラフレシクレン				
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり)	購入土				
	5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分	1.000m3 大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	普通作業員					
		1.000	人			
	諸雑費					
		0.060				
	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0 t 用）	52.000	枚			
	購入土	52.000	m3			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.440	日			<賃料>
	軽油 バトロフ給油	119.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	ラフレシクレン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 52.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 28号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去、バックホ、0m3、大型土のう袋（1.0 t 用）、なし、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バックホ				
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	大型土のう袋（1.0 t 用） なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	特殊作業員					
		1.000	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	1.260	日			<賃料>
	軽油 バトロフ給油	78.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 144.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 29号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場掘削・設置			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]					<損料>
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間			
	運転手 (特殊)	0.100	人			
	軽油					
	バ トロ-#給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 30号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]					<損料>
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間			
	運転手 (特殊)	0.060	人			
	軽油					
	バ トロ-#給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 31号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	37.常時排水,6以上～30未満,商用電源,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)運転日数	37		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)排水方法	常時排水		夜間制約作業時間:0.0		
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	使用電力料金	1,961.000	kWh			
	低圧用業持1年未満	4.810	人			
	特殊作業員	0.170				
	諸雑費					
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単ー 32号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	75.作業時排水,6以上～30未満,商用電源,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)運転日数	75		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		夜間制約作業時間:0.0		
	3)排水量(m3/h)	6以上～30未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	湖遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,350.000	kWh			
	特殊作業員	7.500	人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単－ 33号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分（賃料機械）	口径 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	1.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.500	日			<賃料>
	運転手（特殊）	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	21.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 34号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 127, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 127 1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 35号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材（マット・シート類）	104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 36号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区	
工事名	潮遊池工事(1工区)	

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼打設)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	電動式, 12m以下, 60kW, 鋼矢板打設, III型, 12.5, あり			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ区分	電動式				
	2)打込長(m)	12m以下				
	3)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ規格	60kW				
	4)施工区分	鋼矢板打設				
	5)材料区分	III型				
	6)鋼矢板の長さ(m/枚) 鋼矢板の時入力	12.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)					
	鋼矢板					計上無し
	III型	7.500	ton			
	土木一般世話役					
		0.340	人			
	とび工					
		0.690	人			
	普通作業員					
		0.340	人			
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]					<損料>
	60kW	0.450	供用日			
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｪｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					<損料>
	50～55t吊	0.450	供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	26.000	L			
	運転手 (特殊)					
		0.340	人			
	諸雑費					
	19	0.190				
	合 計					算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単一 37号 ***					
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	当たり算出
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	鋼矢板引抜, 電動式, 12m以下			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分	鋼矢板引抜				
	2)ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ区分	電動式				
	3)引抜き長(m)	12m以下				
	土木一般世話役					
		0.200	人			
	とび工					
		0.400	人			
	普通作業員					
		0.200	人			
	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)[電動式・普通型]					<損料>
	60kw	0.260	供用日			
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｪｼﾞﾌﾞ型・排対型(2014)]					<損料>
	50～55t吊	0.260	供用日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	15.000	L			
	運転手 (特殊)					
		0.200	人			
	諸雑費					
	18	0.180				
	合 計					算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	単位					
	*** S単一 38号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ, 35 t 吊を超え80 t 吊以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1)機械区分	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ				
	2)規格区分	35 t 吊を超え80 t 吊以下				
	3)移動区分	基地と現場の移動				
	4)計上範囲	運搬～組立～分解～運搬				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	5.500	人			
	ラフレン・ルー・[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.500	日			<賃料>
	運搬費等	4.340				
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単－ 39号 ***					
	基本運賃（片道）※往復の場合は数量を2台とする		台		1.000 台	当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 50kmまで			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 50kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 入力用運賃料金(基地～現場)	0円				
	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単－ 40号 ***					
	輸送費(敷鉄板)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 41号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m超～15m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板以外), 積込・ 取卸, 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m超～15m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外) 9) 冬期割増率(実数)	積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m超～15m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 42号 ***					
	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 9.0km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	タンクトラック[ワンロード・デ・イーゼル] 10t積級	2.210	供用日			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0 t 積	2.210	供用日			
	軽油 パトロール給油	102.000	L			
	運転手（一般）	1.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単－ 43号 ***					
	固化材散布		ton		15.000 ton	当たり算出
	固化材散布 施工障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	改良材 各規格	16.200	ton			
	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] クローラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日			<損料>
	軽油 パトロール給油	73.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 15.000 ton
	単 価					
	*** S単－ 44号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 45号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	岩塊・玉石 オープンカット				
	3)押土の有無 4)障害の有無	無し 無し				
	5)施工数量 6)火薬使用	5,000m3未満 -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	湖遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 48号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 49号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 硬岩 無し 3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 50号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 51号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 52号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 53号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	切土部 -				
	3) 現場制約の有無 4) 土質	無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 54号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3) 現場制約の有無 4) 土質	無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 55号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ㄱス), 標準(10,000m3未満), 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量	敷均し(ㄱス) 標準(10,000m3未満)				
	3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 56号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区
工事名	潮遊池工事(1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 5.7km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 57号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-40(高 炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単一 58号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単一 59号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単一 60号 ***					
	SP 捨石		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 捨石 9m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)最大作業半径	9m以下				
	単 価		m3			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 61号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管及び網状管, 50～150mm, 要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付・撤去 波状管及び網状管 50～150mm 要				
	暗渠排水管 (高密度ポリエチレン管) 内面平滑管 φ100 (ロール物)		m			材変
	単 価		m			
	*** S単－ 62号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	土木一般世話役				
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 63号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	特殊作業員				
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 64号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	普通作業員				
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 65号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	土木一般世話役				
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 66号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
	階段ブロックマット		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	階段ブロックマット	10.000	m ²			[1]
	土木一般世話役	0.100	人			[2]
	特殊作業員	0.100	人			S単 62号 [3]
	普通作業員	0.200	人			S単 64号 [4]
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.100	日			S単 25号 [5]
	プラスチック杭 45×45×600	42.000	本			[6]
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	11.200	m ²			[7]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.040				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単ー 2号 ***					
	アルカリ水中和装置		日		1.000 日	当たり算出
	6m3/hr級					
	アルカリ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式] ,処理量 6m3/h級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日			S単 23号
	炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	0.400	kg			
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	17.500	kWh			
	沈砂槽リース 1m3	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** T単ー 3号 ***					
	アルカリ水中和装置設置・撤去		式		1.000 式	当たり算出
	土木一般世話役	3.000	人			S単 65号
	電工	2.000	人			S単 11号
	設備機械工	3.000	人			S単 12号
	普通作業員	3.000	人			S単 66号
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			S単 25号
	雑品	0.220				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 4号 ***					
	汚濁防止フェンス設置		m		100.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	1.300	人			S単 62号
	普通作業員	3.200	人			S単 64号
	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.300	日			S単 7号
	雑品	0.030				

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 44号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バ トロ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 45号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	岩塊・玉石 オブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バ トロ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バ トロ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	運転手 (特殊)		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 48号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	タンブトラック[ワンロード・ディーゼル]		供用日			<損料>
	10t積級					
	運転手 (一般)		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 49号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	硬岩				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	タンブトラック[ワンロード・ディーゼル]		供用日			<損料>
	10t積級					
	運転手 (一般)		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 50号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	有り				
	5)運搬距離	5.0km以下				
	タンブトラック[ワンロード・ディーゼル]		供用日			<損料>
	10t積級					
	運転手 (一般)		人			
	軽油		L			
	バックホ給油					
	単 価		m3			
	*** S単ー 51号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			<賃料>
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 52号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し -				
	ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t		日			<賃料>
	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・ラム・〜低騒音型・排(〜2014)] 質量11〜12t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 53号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 -				
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単一 54号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区
工事名	湖遊池工事(1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトロー給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 55号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルーズ), 標準(10,000m3未満), 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	敷均し(ルーズ)				
	2)施工数量	標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					<賃料>
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロー給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 56号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	5.7km以下				
	タンクトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトロー給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 57号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,無し,ー,18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	ー				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	ー				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	ー				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮池池工事(1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 58号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	0(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 59号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 60号 ***					
	SP 捨石		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 捨石 9m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)最大作業半径	9m以下				
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手(特殊)		供用日			<損料>
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 61号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付・撤去、波状管及び網状管、50～150mm、要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区
工事名	潮遊池工事(1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	沈砂槽 リース 1m3	37.000	日			単A
	汚濁防止フェンス賃料 単独フロート, φ300, 丈長1×長20m, 引張強度1000未満	96.000	m			単A
	小 計					
	ポリエチレン管 高密度ポリエチレン管	15.000	m			単A
	コンクリートマット ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	1,223.000	m ²			単A
	その他 階段ブロックマット	11.000	m ²			単A
	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 SD345 D16	1.340	ton			単A
	吸出防止材 土木安定用材（マット・シート類）	3,389.360	m ²			単A
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	12.320	m ²			単A
	小 計					
【SP】	硬質ポリエチレン製管類 暗渠排水管 （高密度ポリエチレン管） 内面平滑管 φ100（ロール物）	206.051	m			単A
	電力料（業持） 使用電力料金 低圧用業持1年未満	3,958.500	kWh			単A
	セメント 改良材 各規格	27.767	ton			単A
	燃料類 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	14.800	kg			単A
	軽油 ハートロ給油	4,429.784	L			単A
【SP】	軽油 ハートロ給油	3,095.290	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用 大型土のう袋 大型土のう袋（1.0t用）	10.000	枚			単A
	杭 プラスチック杭 45×45×600	46.200	本			単A

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ハックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準ハック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.940	時間			<損料> 単A
【SP】	ハックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	3.513	供用日			<損料> 単A
	ハックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] クローラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	2.143	供用日			<損料> 単A
【SP】	ハックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	7.945	供用日			<損料> 単A
【SP】	ハックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.958	供用日			<損料> 単A
【SP】	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	16.850	供用日			<損料> 単A
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	0.663	供用日			<損料> 単A
	小 計					
	クローラクレーン[油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型・排対型(2014)] 50～55t吊	39.902	供用日			<損料> 単A
	ハイdraulic(単体)[電動式・普通型] 60kw	39.902	供用日			<損料> 単A
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	55.500	供用日			<損料> 単A
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	11.948	時間			<損料> 単A
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	5.820	供用日			<損料> 単A
	ハックホウ [クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] クローラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	6.220	供用日			<損料> 単A
	合 計					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力4.9t吊	1.110	日			<賃料> 単A
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	7.101	日			<賃料> 単A
【SP】	振動ローラ[搭乗式・コンパインド型・超低・排対型(2014)] 質量3.0～4.0t	7.298	日			<賃料> 単A
	振動ローラ[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	18.720	日			<賃料> 単A
【SP】	振動ローラ(土工用)[フラット・シングル・低騒・排(2014)] 質量11～12t	0.097	日			<賃料> 単A
	ハックホウ[クローラ型・超低・排対型(2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	7.960	日			<賃料> 単A
【SP】	ハックホウ[クローラ型・超低・排対型(2014)] 標準ハック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	12.840	日			<賃料> 単A
	小 計					
【SP】	ハックホウ[クローラ型・後方超小旋回型・超低・排(2014)] 標準ハック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	5.020	日			<賃料> 単A

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備）	昭和開地区	機械器具集計一覧表	(2/2)
工事名	湖遊池工事(1工区)			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	潮遊池工事(1工区)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単- 44号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		オープンカット			
	3)押土の有無		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		5,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		44.26%			
	R)労務構成比		36.73%			
	Z)材料構成比		19.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	44.26%			K1
	運転手 (特殊)	人	36.73%			R1
	軽油 バトロ-給油	L	19.01%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 45号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		岩塊・玉石			
	2)施工方法		オープンカット			
	3)押土の有無		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		5,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		44.26%			
	R)労務構成比		36.73%			
	Z)材料構成比		19.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	44.26%			K1
	運転手 (特殊)	人	36.73%			R1
	軽油 バトロ-給油	L	19.01%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 46号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)作業内容		土量50,000m3未満			
	標準単価					
	K)機械構成比		43.43%			
	R)労務構成比		37.88%			
	Z)材料構成比		18.69%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ【クロー型・排対型(2014年規制)】 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	43.43%			K1
	運転手 (特殊)	人	37.88%			R1
	軽油 バトロ-給油	L	18.69%			Z1

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	湖遊池工事(1工区)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m3				
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		標準			
	3)土留方式の種類		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		23.14%			
	R)労務構成比		53.20%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	目	23.14%			K1
	運転手 (特殊)	人	53.20%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 48号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場		標準			
	2)積込機種・規格		ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		3.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾉﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	45.59%			K1
	運転手 (一般)	人	39.52%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 49号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),硬岩,無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場		標準			
	2)積込機種・規格		ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質		硬岩			
	4)DID区間の有無		無し			
	5)運搬距離		3.0km以下			
	標準単価					
	K)機械構成比		47.45%			
	R)労務構成比		38.17%			
	Z)材料構成比		14.38%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾓﾉﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｲｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	47.45%			K1

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	湖遊池工事(1工区)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	運転手（一般）	人	38.17%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	14.38%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 50号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸｵﾌ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸｵﾌ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｴﾞﾙ] 10t積級	供用日	45.59%			K1
	運転手（一般）	人	39.52%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 51号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	標準単価 K)機械構成比		15.86%			
	R)労務構成比		75.54%			
	Z)材料構成比		8.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾚｰ型・後方超小旋回型・超低・排(2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	8.30%			K1
	振動ﾛｰﾌ[搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	日	7.56%			K2
	運転手（特殊）	人	66.88%			R1
	普通作業員	人	8.66%			R2
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	L	8.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 52号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し -				
	標準単価 K)機械構成比		17.97%			
	R)労務構成比		66.93%			
	Z)材料構成比		15.10%			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和三十四年度				
工事名	湖沼池工事(1工区)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ﾌﾞﾙｰﾏｰｼﾝｸﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t	日	11.28%			K1
	振動ロー(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t	日	6.69%			K2
	運転手（特殊）	人	46.30%			R1
	普通作業員	人	20.63%			R2
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	15.10%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 53号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部、～、無し、ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 ～ 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	標準単価 K) 機械構成比		9.71%			
	R) 労務構成比		80.61%			
	Z) 材料構成比		9.68%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	9.71%			K1
	普通作業員	人	38.29%			R1
	運転手（特殊）	人	22.49%			R2
	土木一般世話役	人	19.83%			R3
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	9.68%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単一 54号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	標準単価 K) 機械構成比		12.42%			
	R) 労務構成比		75.20%			
	Z) 材料構成比		12.38%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	12.42%			K1
	普通作業員	人	33.11%			R1
	運転手（特殊）	人	28.76%			R2
	土木一般世話役	人	13.33%			R3
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	12.38%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単一 55号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区				
工事名	湖遊池工事(1工区)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 整地	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満)				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	標準単価					
	K)機械構成比		22.78%			
	R)労務構成比		50.89%			
	Z)材料構成比		26.33%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	22.78%			K1
	運転手 (特殊)	人	50.89%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	26.33%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 56号 ***					
	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,有り,5.7km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	有り 5.7km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ﾀﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ﾜｰﾎｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	供用日	41.69%			K1
	運転手 (一般)	人	43.88%			R1
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 57号 ***					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物,人力打設,計上する,－,一般養生,－,無し,－,18-8-40(高 炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量	計上する －				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 －				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し －				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		42.01%			
	Z)材料構成比		57.99%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	22.75%			R1
	土木一般世話役	人	9.31%			R2
	特殊作業員	人	7.89%			R3
	生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	57.99%			Z1

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 昭和開地区
工事名	潮遊池工事(1工区)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m3				
	*** S単ー 58号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			
	7) 現場内小運搬の有無		無し			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			
	10) 規格区分		18-8-40(高炉B) W/C65%			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		29.40%			
	Z) 材料構成比		70.60%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	13.20%			R1
	特殊作業員	人	7.51%			R2
	土木一般世話役	人	6.69%			R3
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m3	70.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 59号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類		一般型枠			
	2) 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	46.19%			R1
	普通作業員	人	25.55%			R2
	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単ー 60号 ***					
	SP 捨石	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 捨石 9m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 最大作業半径		9m以下			
	標準単価					
	K) 機械構成比		30.66%			
	R) 労務構成比		56.09%			
	Z) 材料構成比		13.25%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホリ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	30.66%			K1
	運転手 (特殊)	人	29.25%			R1

[illegible]