



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営ため池等整備事業（用排水）

昭和開地区

1号水路工事

07-7222200010675

金抜き積算書

（当初）

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工					
	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
土砂掘削					単A
土砂【掘削】	460	m3			B単 1号
土砂掘削					単A
土砂【床掘】	740	m3			B単 2号
合 計					
・盛土工	1.000	式			
流用土盛土					単A
埋戻	170	m3			B単 3号
流用土盛土					単A
盛土	410	m3			B単 4号
合 計					
・整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形					単A
切土部,購入しない	1,980	m ²			B単 5号
法面整形					単A
盛土部,購入しない	2,340	m ²			B単 6号
合 計					
・作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理	560	m3			単A
合 計					B単 7号
・地盤改良工	1.000	式			
・安定処理工	1.000	式			
安定処理	1,962	m3			単A
合 計					B単 8号
・法覆護岸工	1.000	式			
・ブロックマット工	1.000	式			
ブロックマット布設					単A
3.0<L≤4.0m	3,261.000	m ²			B単 9号
アンカーピン					単A
D16,SD345	3.560	ton			B単 10号
合 計					
・階段工	1.000	式			
階段ブロックマット					単A
2割	29.000	m ²			B単 11号
階段ブロックマット					単A
1.5割	12.000	m ²			B単 12号
張コンクリート	0.500	m3			単A
合 計					B単 13号
・付帯工	1.000	式			
小口止コンクリート	1.0	箇所			単A
止めコンクリート	9	m			B単 14号
合 計					単A
					B単 15号

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区				
工事名	1号水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	土砂掘削					
	土砂【掘削】		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削					
	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	土砂掘削					
	土砂【床掘】		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り					
	土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	流用土盛土					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 28号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	流用土盛土					
	盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 28号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻, 0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	法面整形					
	切土部, 購入しない		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形					
	切土部, -, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	法面整形					
	盛土部, 購入しない		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形					
	盛土部, 無し, 無し, 礫質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	作業残土処理					
			m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬					
	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以	1.000	m3			S単 30号

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区				
工事名	1号水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
	SP 整地 敷均し(ス), 標準(10,000m3未満), 無し,	1.000	m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	安定処理		m3		100.000 m3	当たり算出
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5～2.0m)	100.000	m3			T単 4号
	固化材散布 施工障害なし	3.000	ton			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
	ブロックマット布設 3.0<L≤4.0m		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	ブロックマット (t=8cm) 敷設 4.0m	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	アンカーピン D16, SD345		ton		1.000 ton	当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D16	1.000	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	階段ブロックマット 2割		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	階段ブロックマット	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	階段ブロックマット 1.5割		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	階段ブロックマット	1.000	m ²			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	張コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小口止コンクリート		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	0.400	m3			S 単 36号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	2.800	m ²			S 単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 15号 ***					
	止めコンクリート		m		1.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	0.100	m3			S 単 35号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	0.200	m ²			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 16号 ***					
	表土掘削・埋戻 表土掘削		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧 (表土掘削・埋戻) 表土掘削,	1.000	m ²			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 17号 ***					
	表土掘削・埋戻 表土埋戻		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧 (表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	m ²			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 18号 ***					
	表土掘削・埋戻 耕起		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧 (耕起) 無	1.000	m ²			S 単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 19号 ***					
	安定シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単ー 20号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 136, 1,	1.000	m ²			S 単 21号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区				
工事名	1号水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
	殻運搬・処理 廃プラ		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃プラ類（m3単価），	1.000	m3			S単 42号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下	1.000	m3			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
	排水ポンプ（仮設）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 17号
	排水ポンプ運転（小口径） 75,作業時排水,0以上～6未満,商用電源,	1.000	箇所			S単 19号
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,	1.000	箇所			S単 20号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
	アルカリ水中和装置		式		1.000 式	当たり算出
	アルカリ水中和装置 6m3/hr級	75.000	日			T単 2号
	アルカリ水中和装置設置・撤去	1.000	式			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
	運搬費（質量20t以上の建設機械）		式		1.000 式	当たり算出
	基本運賃（片道）※往復の場合は数量を2台とする 20t車以上30t車まで,50kmまで	2.000	台			S単 23号
	バックホ【クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)】 クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3),交替制補正対象外	0.400	供用日			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0	1.000	ton			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
	木根等処分		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 9.0km 以下,良好	1.000	空m3			S単 25号
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 伐採材（再資源化）（m3単価），	1.000	m3			S単 43号
	合 計					

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員	0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	粘性土・礫質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員	0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[ハッド・ゲイト式] 質量0.8～1.1t	1.440	日			<賃料>
	軽油 バトロール給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
	バックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)]		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)] クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホ [クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)] クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 5号 ***					
	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格	深度0.5～2.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区				
工事名	1号水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	1.000	供用日			<損料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	電工		人		1.000 人	当たり算出
	電工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 電工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	設備機械工		人		1.000 人	当たり算出
	設備機械工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 設備機械工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 11号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土掘削		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.390	日			<賃料>
	軽油 バトリル給油	88.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単－ 12号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		㎡		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分（賃料機械）	表土埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3（平積0.6m3）	1.370	日			<賃料>
	軽油 バトリル給油	78.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単－ 13号 ***					
	耕地復旧(耕起)		㎡		100.000 ㎡	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			<損料>
	軽油 バトリル給油	0.800	L			
	運転手（一般）	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単－ 14号 ***					
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式]		日		1.000 各単位	当たり算出
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] ,処理量 6m3/h級,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械コト<単位が日のみ> 2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	電力				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	アルカリ水中和装置[炭酸ガス式] 処理量 6m3/h級	1.500	供用日			<損料>
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	0.000	kWh			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単ー 15号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ [ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ 仕様・排対型(2次)]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ [ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ 仕様・排対型(2次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3), 交替制補正対象外			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械コード《単位が供用日のみ》			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外		夜間制約作業時間:0.0		
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ [ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ 仕様・排対型(2次)]					<損料>
	ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ 仕様山積0.4(平積0.3)	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S単ー 16号 ***					
	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械区分	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格	4.9ton吊り		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					<賃料>
	吊上能力4.9t吊	1.000	日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単ー 17号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場掘削・設置			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	普通作業員	0.100	人			
	諸雑費	0.130				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]					<損料>
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間			
	運転手 (特殊)	0.100	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 18号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.040	人			
	特殊作業員	0.050	人			
	普通作業員	0.190	人			
	諸雑費	0.030				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)]					<損料>
	標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間			

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）					
		0.060	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 19号 ***					
	排水ポンプ運転（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転（小口径） 75, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 運転日数	75		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 排水方法	作業時排水		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4) 動力源区分	商用電源				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	285.000	kWh			
	特殊作業員	7.500	人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単－ 20号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 長期割引単価区分（賃料機械）			夜間制約作業時間: 0.0		
	土木一般世話役					
		0.300	人			
	普通作業員	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 21号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 136, 1,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 供用日数	136		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分（賃料機械）					
	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	3.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 22号 ***					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価 土木安定用材（マット・シート類）	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		104.000	㎡			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単ー 23号 ***					
	基本運賃（片道）※往復の場合は数量を2台とする		台		1.000 台	当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで,50kmまで			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 50kmまで		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)入力用運賃料金(基地～現場)	0円				
	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単ー 24号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), 0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 25号 ***					
	運搬（伐開、除根、除草）		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬（伐開、除根、除草） 9.0km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	2.210	供用日			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D） 積載重量 10.0 t 積	2.210	供用日			
	軽油 バトロワ給油	102.000	L			
	運転手（一般）	1.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単ー 26号 ***					
	固化材散布		ton		15.000 ton	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	固化材散布 施工障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 固化材単価の入力(円/ton)	施工障害なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	改良材 各規格	16.200	ton			
	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)] クロー型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日			<損料>
	軽油 バトロール給油	73.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 15.000 ton
	単 価					
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無	土砂 オブジェクト 無し 無し				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	5,000m3未満 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区				
工事名	1号水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツカ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バツカ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 32号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,~,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 33号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 34号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ルース'),標準(10,000m3未満),無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ルース') 標準(10,000m3未満) 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 35号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,~,一般養生,~,無し,~,18-8-40(高 炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	小型構造物 人力打設 計上する -				

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区				
工事名	1号水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 36号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 37号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 38号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 39号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務区分	土木一般世話役				
	2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 40号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務区分	特殊作業員				
	2)労務単価算定区分					
	特殊作業員	1.000	人			

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 41号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務区分 2)労務単価算定区分 普通作業員	普通作業員				
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単一 42号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価），			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価） なし				
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単一 43号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 伐採材（再資源化）（m3単価），			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	産業廃棄物投棄料（中間処理） 伐採材（再資源化）（m3単価） なし 伐採材				
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 伐採材（再資源化）（m3単価）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単一 44号 ***					
	ブロックマット（t=8cm）敷設		m ²		1.000 日	当たり算出
	ブロックマット（t=8cm）敷設 4.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックマット長（m） 2)長期割引単価区分（賃料機械） 土木一般世話役	4.0m				
		1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	3.000	人			
	ラフレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒音・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	ブロックマット 厚8cm幅120～160cm長200～800cm	190.000	m ²			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 190.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
	階段ブロックマット		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	階段ブロックマット	10.000	m ²			[1]
	土木一般世話役	0.100	人			[2]
	特殊作業員	0.100	人			S単 39号 [3]
	普通作業員	0.200	人			S単 41号 [4]
	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)]	0.100	日			S単 16号 [5]
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り,					
	プラスチック杭	42.000	本			[6]
	45×45×600					
	吸出防止材					[7]
	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	11.200	m ²			
	雑品					
	集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4])	0.040				
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** T単ー 2号 ***					
	アルカリ水中和装置		日		1.000 日	当たり算出
	6m3/hr級					
	アルカリ水中和装置[炭酸ｶﾞｽ式]	1.000	日			S単 14号
	, 処理量 6m3/h級, 交替制補正対象外, 運転1日当たり算出					
	炭酸ガス	0.400	kg			
	液化 純度99.5%以上 ポンベ					
	使用電力料金	17.500	kWh			
	低圧用業持1年未満					
	沈砂槽リース	1.000	日			
	1m3					
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** T単ー 3号 ***					
	アルカリ水中和装置設置・撤去		式		1.000 式	当たり算出
	土木一般世話役	3.000	人			S単 39号
	電工	2.000	人			S単 9号
	設備機械工	3.000	人			S単 10号
	普通作業員	3.000	人			S単 41号
	ラフレックレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			S単 16号
	ラフレックレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型), 4.9ton吊り,					
	雑品	0.220				
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** T単ー 4号 ***					
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ攪拌混合)		m3		187.000 m3	当たり算出
	施工障害なし, 深度0.5～2.0m)					
	土木一般世話役	1.000	人			S単 6号
	普通作業員	1.000	人			S単 7号
	ﾊﾞｯｸﾙ [ｸﾛｰﾗ型・超ﾛﾝｸﾞ仕様・排対型(2次)]	1.270	供用日			S単 4号
	ｸﾛｰﾗ型ﾛﾝｸﾞ仕様山積0.4(平積0.3)					
	攪拌混合機					
	深度0.5～2.0m	1.270	供用日			S単 5号

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区				
工事名	1号水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂 土量50,000m3未満	供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級		供用日			<損料>

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 31号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有 り,5.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ﾓﾉﾚｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級 運転手（一般）		供用日 人			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 32号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,無し,ｻﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 － 無し ｻﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 普通作業員		日 人			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 33号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ｻﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ｻﾞ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸ[ｸﾚｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 普通作業員		日 人			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		L			
	単 価		m ²			

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 34号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ), 標準(10,000m3未満), 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ﾙｰｽﾞ) 標準(10,000m3未満) 無し				
	ﾊﾞｯｸﾎﾟｼﾞ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 35号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高 炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 36号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-4 0(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単ー 37号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区				
工事名	1号水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	沈砂槽 リース 1m3	75.000	日			単A
	コンクリートマット ブロックマット 厚8cm幅120～160cm長200～800cm	3,261.000	m ²			単A
	その他 階段ブロックマット	41.000	m ²			単A
	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 SD345 D16	3.560	ton			単A
	吸出防止材 土木安定用材（マット・シート類）	5,526.560	m ²			単A
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	45.920	m ²			単A
	小 計					
	電力料（業持） 使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,597.500	kWh			単A
	セメント 改良材 各規格	63.569	ton			単A
	燃料類 炭酸ガス 液化 純度99.5%以上 ポンベ	30.000	kg			単A
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3,132.656	L			単A
【SP】	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3,522.442	L			単A
	小 計					
	杭 プラスチック杭 45×45×600	172.200	本			単A
	機械輸送費 運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	2.000	台			単A
	積卸し費 積卸し費 積込み・取卸し	231.550	ton			単A
	仮設材輸送費 仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	231.550	ton			単A
	合 計					

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単- 27号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K)機械構成比		44.26%			
	R)労務構成比		36.73%			
	Z)材料構成比		19.01%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	44.26%			K1
	運転手 (特殊)	人	36.73%			R1
	軽油 バックホ給油	L	19.01%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 28号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	標準単価					
	K)機械構成比		43.43%			
	R)労務構成比		37.88%			
	Z)材料構成比		18.69%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	43.43%			K1
	運転手 (特殊)	人	37.88%			R1
	軽油 バックホ給油	L	18.69%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 29号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		23.14%			
	R)労務構成比		53.20%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	23.14%			K1
	運転手 (特殊)	人	53.20%			R1
	軽油 バックホ給油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
	運転手 (一般)	人	39.52%			R1
	軽油 バトリール給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 31号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.0km以下				
	標準単価 K)機械構成比		45.59%			
	R)労務構成比		39.52%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	45.59%			K1
	運転手 (一般)	人	39.52%			R1
	軽油 バトリール給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 32号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	標準単価 K)機械構成比		9.71%			
	R)労務構成比		80.61%			
	Z)材料構成比		9.68%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	9.71%			K1
	普通作業員	人	38.29%			R1

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	運転手（特殊）	人	22.49%			R2
	土木一般世話役	人	19.83%			R3
	軽油 バトロール給油	L	9.68%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単ー 33号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	標準単価 K)機械構成比		12.42%			
	R)労務構成比		75.20%			
	Z)材料構成比		12.38%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	12.42%			K1
	普通作業員	人	33.11%			R1
	運転手（特殊）	人	28.76%			R2
	土木一般世話役	人	13.33%			R3
	軽油 バトロール給油	L	12.38%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単ー 34号 ***					
	SP 整地	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 敷均し(ㄱス),標準(10,000m3未満),無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	敷均し(ㄱス) 標準(10,000m3未満) 無し				
	標準単価 K)機械構成比		22.78%			
	R)労務構成比		50.89%			
	Z)材料構成比		26.33%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	22.78%			K1
	運転手（特殊）	人	50.89%			R1
	軽油 バトロール給油	L	26.33%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 35号 ***					
	SP コンクリート	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ㄱ,一般養生,ㄱ,無し,ㄱ,18-8-40(高 炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	県営ため池等整備事業（用排水） 昭和開地区
工事名	1号水路工事

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	7) 現場内小運搬の有無		無し			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			
	10) 規格区分		18-8-40 (高炉B) W/C65%			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		42.01%			
	Z) 材料構成比		57.99%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	22.75%			R1
	土木一般世話役	人	9.31%			R2
	特殊作業員	人	7.89%			R3
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	57.99%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単一 36号 ***					
	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 (高炉B) W/C65%			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別		無筋・鉄筋構造物			
	2) 打設工法		人力打設			
	3) コンクリートの計上		計上する			
	4) 設計日打設量		-			
	5) 養生工の種類		一般養生			
	6) 圧送管延長距離区分		-			
	7) 現場内小運搬の有無		無し			
	8) 打設高さ、水平打設距離		-			
	10) 規格区分		18-8-40 (高炉B) W/C65%			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		29.40%			
	Z) 材料構成比		70.60%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	13.20%			R1
	特殊作業員	人	7.51%			R2
	土木一般世話役	人	6.69%			R3
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=65%以下)	m ³	70.60%			Z1
	単 価	m ³				
	*** S単一 37号 ***					
	SP 型枠	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類		一般型枠			
	2) 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	型わく工	人	46.19%			R1
	普通作業員	人	25.55%			R2
	土木一般世話役	人	9.57%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単一 38号 ***					

