

共通事項			耐火リスト			内部仕上共通事項		
1 各項目の※及び・の適用は特記仕様書と同じとする。 2 (○-○-○)内の数字は、公共建築協会発行「建築工事標準詳細図 最新版」の詳細番号を示す。 3 特記以外の鉄部、垂鉛メッキ面は、SOP塗（F☆☆☆☆）とする。 4 記号は下記(全国共通の表現とする)による。			研究棟			床		
			渡り廊下			幅 木		
			車庫 (準耐火リスト)			柱 壁		
						天 井		

階	室名	床				巾木		壁		天井			付属品		備考
		防水	下地	材質・仕上	FL SL	特記ナキ限り (H=60)	下地	材質・仕上	下地	材質・仕上	H	見 天 切 縁	ボ ッ ク ス ト ー ド		
1階 共用	執務室	-	OA	TCa	±0	VB	LGS	GB-R+VC	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	OA下は防塵塗装A、折り上げ天井 床仕上切り替え部：SUS FB-t6x12	
	階段1	-	RC	FT (A)	±0	VB	LGS	化粧壁 (不燃) GB-R+FK+NS貼	LGS	GB-R+DR	-	AL		造付段床 化粧壁 (不燃)：県産杉	
	女性更衣室	-	RC	FS (A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	カーテンレール、コントラクトカーテンH2.5m 姿見鏡	
	男性更衣室	-	RC	FS (A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	カーテンレール、コントラクトカーテンH2.5m 姿見鏡	
	エントランス	-	RC	磁器質タイル	±0	SUS (H=60)	LGS	GB-R+FK+NS貼	LGS	GB-R+FK+NS貼	2700	AL		床仕上切り替え部：SUS FB-t6x12 くつつきマット、衝突防止柵	
	廊下1	-	RC	FS (A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	廊下2	-	RC	FS (A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	廊下3	-	RC	FS (A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	受付ロビー	-	RC	磁器質タイル	±0	SUS (H=60)	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL		床仕上切り替え部：SUS FB-t6x12、フロアハッチ、 くつつきマット、衝突防止柵	
	給湯室	-	RC	FS (A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL		キッチンカウンター	
	階段2	-	RC	FS (A)	±0	VB		GB-R+VC	LGS	GB-NC (T)	-	AL		RC階段、RC手摺壁、ビニル手摺	
	検体受付室1	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上		GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験流し	
	検体受付室2	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上		GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し	
	ポンプ室	-	RC	合成樹脂塗床 (A)	±0	RCt150+ 床材立上H=100	LGS	GW-B t50		GW-B t50	直天			機械基礎	
	屋外作業所	AS	RC	合成樹脂塗床 (B)	±0	床材立上		RCの上、複層仕上塗材E	LGS	GB-S+FK+NAD塗装	3250	AL		排水側溝W200、地流し 天井裏スラブ底：現場発泡断熱材A種1 t50	
	1階 環境生物課	機材庫	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		集密棚レール埋込4.5m×2本、4m×2本 (集密棚×2)
		野外調査用具保管庫	-	RC	合成樹脂塗床 (A)	±0	RCt150+ 床材立上H=100	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-NC (T)	2700	AL		
	1階 計測技術科	倉庫	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		
2階 共用	廊下1	-	RC	FS (A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	廊下2	-	RC	FS (A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	廊下3	-	RC	FS (A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	廊下4	-	RC	FS (A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	階段1	-	RC	FT (A)	±0	VB	LGS	化粧壁 (不燃) /GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	-	AL		化粧壁 (不燃)：県産杉	
	階段2	-	RC	FS (A)	±0	VB	RC	GB-R+VC	LGS	GB-NC (T)	-	AL		RC階段、RC手摺壁、ビニル手摺	
	研修実験室 (微生物)	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		実験台、実験流し、安全キャビネット	
	研修実験室 (理化学)	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー	
	オキシダント校正室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
2階 大気課															
【内装制限凡例】 下地共不燃：居室及び避難経路となる廊下、前室で壁・天井の下地・仕上共に不燃とする。 内装不燃：居室以外の室で壁・天井仕上を不燃とする。 内装準不燃：壁・天井仕上を準不燃とする。															
【凡例】 ①少危：少量危険物貯蔵庫 B2：BSL2 B3：BSL3 CH：ケミカルハザード															

階	室名	床				巾木		壁		天井			付属品		備考
		防水	下地	材質・仕上	FL SL	特記ナキ限り (H=60)	下地	材質・仕上	下地	材質・仕上	H	見 天 切 縁	ボ ッ ク ス ト ー ド		
2階 廃棄物課	理化学試験室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー	
	前処理室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー	
	機器室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台	
	薬品庫2 ①少危	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	溜樹+排水側溝A 防爆対応 (仕上：不燃、設備：防爆仕様)	
	倉庫2	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
	廃棄物庫2 ①少危	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		溜樹+排水側溝A 防爆対応 (仕上：不燃、設備：防爆仕様)	
	冷蔵室 (5±2℃)	-	RC	FS (C) (耐薬) (※)	±0	壁同材 (※)		不燃断熱パネル (※)		不燃断熱パネル (※)	(2700)			※：機械設備工事	
	天秤室2	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	組成成分分析室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験流し、ドラフトチャンバー	
	恒温室 (20±1℃)	-	RC	FS (C) (耐薬) (※)	±0	壁同材 (※)		不燃断熱パネル (※)		不燃断熱パネル (※)	(2700)			※：機械設備工事	
	洗浄室2	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験流し	
	乾燥灰化室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		実験流し	
	2階 水質課	ポンベ保管庫	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		
	2階 水質課	第1実験室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー
		洗浄室1	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験流し、洗濯パン
		試料保存室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		
BOD室 (20±1℃)		-	RC	FS (C) (耐薬) (※)	±0	壁同材 (※)		不燃断熱パネル (※)		不燃断熱パネル (※)	(2700)			※：機械設備工事	
質量分析室		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
前室1		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
ICP分析室		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
前室2		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
機器分析室		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
VOC分析室		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
VOC前処理室		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	ドラフトチャンバー	
第2実験室		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー	
クリーンルーム		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台	
第3実験室		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー	
高濃度処理室		-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧 シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		実験台、実験流し、ドラフトチャンバー	
承認印															
福岡県建築業都市部営繕設備課 福岡市博多区東公園7番7号															
工事名称 (仮称)福岡県保健環境研究所 新築工事															
図面名称 仕上表 (1)															
設計者 安井建築設計事務所 1級建築士事務所登録 大阪府知事登録 (ソ) 第27号 <代表・憲匠設計者> 1級建築士登録 第262105号 楠 敦士															
縮尺 A1：－ A3：－ 日付 令和7年4月															
図面番号 A-015															

施設概要															
階	室名	床				巾 木		壁		天 井			付属品		備 考
		防水	下地	材質・仕上	FL SL	特記ナキ限り (H=60)	下地	材質・仕上	下地	材質・仕上	H	見 切 井 縁	ボ ッ ク ス ン ド		
2階 水質課	第4実験室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー	
	倉庫1	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
	天秤室1	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	薬品庫1 (少危)	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		溜樹+排水側溝A 防爆対応(仕上：不燃、設備：防爆仕様)	
	毒劇物保管庫	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	低温室(5±2℃)	-	RC	FS(C) (耐薬) (※)	±0	壁同材		不燃断熱パネル (※)		不燃断熱パネル (※)	(2700)			※：機械設備工事	
	培養室(15-25℃)	-	RC	FS(C) (耐薬) (※)	±0	壁同材		不燃断熱パネル (※)		不燃断熱パネル (※)	(2700)			※：機械設備工事 実験流し、クリーンベンチ	
	恒温室(15-25℃)	-	RC	FS(C) (耐薬) (※)	±0	壁同材		不燃断熱パネル (※)		不燃断熱パネル (※)	(2700)			※：機械設備工事	
	廃棄物庫1 (少危)	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		溜樹+排水側溝A	
3階 共用	廊下1	-	RC	FS(A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	廊下2	-	RC	FS(A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	階段1	-	RC	FT(A)	±0	VB	LGS	GB-R+EP-G GB-R+FK+NS貼	LGS	GB-R+DR	-	AL			
3階 計測技術課	化学実験室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー	
	安全実験室(高濃度) (CH)	-	RC	FS(C) (耐薬) (※)	±0	壁同材		ユニット (※)		ユニット (※)	(2700)			※：機械設備工事	
	安全実験室(低濃度) (CH)	-	RC	FS(C) (耐薬) (※)	±0	壁同材		ユニット (※)		ユニット (※)	(2700)			※：機械設備工事	
	前室2	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	2700	AL	ST		
	倉庫	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	廃棄物庫2 (少危)	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		溜樹+排水側溝A 防爆対応(仕上：不燃、設備：防爆仕様)	
	洗浄室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験流し、洗濯パン	
	天秤室2	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	低温室(4℃)	-	RC	FS(C) (耐薬) (※)	±0	壁同材		不燃断熱パネル (※)		不燃断熱パネル (※)	(2700)			※：機械設備工事	
	薬品庫2 (少危)	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		溜樹+排水側溝A 防爆対応(仕上：不燃、設備：防爆仕様)	
	薬品庫3	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
3階 環境生物課	第1実験室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し	
	第2実験室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		実験台、実験流し、ドラフトチャンバー カーテンレール、暗幕カーテン	
	屋内飼育実験室A	AS	RC	合成樹脂塗床D(耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	側溝	
	屋内飼育実験室B	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK(化粧 (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
【内装制限凡例】 下地共不燃：居室及び避難経路となる廊下、前室で壁・天井の下地・仕上に不燃とする。 内装不燃：居室以外の室で壁・天井仕上を不燃とする。 内装準不燃：壁・天井仕上を準不燃とする。															
【凡例】 (少危)：少量危険物貯蔵庫 (B2)：BSL2 (B3)：BSL3 (CH)：ケミカルハザード															

図面名称													
【発注図】													
工事名称													
(仮称)福岡県保健環境研究所 新築工事													
図面名称													
仕上表(2)													
設計者													
安井建築設計事務所													
1級建築士事務所登録 大阪府知事登録(ソ)第27号													
<代表・意匠設計者> 1級建築士登録 第262105号 楠 敦士													
縮尺													
A1: -													
A3: -													
図面番号													
A-016													
日付													
令和7年4月													

階	室名	床				巾 木		壁		天 井			付属品		備 考
		防水	下地	材質・仕上	FL SL	特記ナキ限り (H=60)	下地	材質・仕上	下地	材質・仕上	H	見 天 切 井 縁	ボ ッ ク ス ド		
3階 大気課	放射能測定室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
	廃棄物庫1 (少危)	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	溜樹+排水側溝A 防爆対応(仕上：不燃、設備：防爆仕様)	
	ポンペ保管庫	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
		-													
		-													
3階 共用(大気課)	放射能端末室	-	OA	FT(B)	±0 -100	VB	LGS	GB-R+FK+EP-G	LGS	GB-NC (T)	2700	AL		OA下は防塵塗装A	
		-													
4階 共用	廊下1	-	RC	FS(A)	±0 -10	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	廊下2	-	RC	FS(A)	±0 -10	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	廊下3	-	RC	FS(A)	±0 -10	VB	LGS	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	階段1	-	RC	FT(A)	±0 -10	VB	LGS	GB-R+EP-G GB-R+FK+NS貼	LGS	GB-R+DR	-	AL			
	階段3	-	RC	FT(A)	±0 -10	VB	鋼材	GB-R+EP-G	LGS	GB-R+DR	-	AL		階段裏はGB-R+FK (化粧)	
	端末室	-	OA	FT(B)	±0 -300	VB	LGS	GB-R+FK+EP-G	LGS	GB-NC (T)	2700	AL	ST	OA下は防塵塗装A	
		-													
		-													
4階 計測技術課	第1機器室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
	前室1	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	第2機器室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
	第3機器室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
		-													
		-													
4階 生活計測化学課	ポンペ保管庫	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
4階 生活化学課	安全実験室 (CH)	-	RC	FS(C) (耐薬) (※)	±0 -10	壁同材 (※)		ユニット (※)		ユニット (※)	(2700)			※：機械設備工事	
	第4実験室 (CH)	-	RC	FS(C) (耐薬) (※)	±0 -10	壁同材 (※)		ユニット (※)		ユニット (※)	(2700)			※：機械設備工事	
	前室3	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	物品庫	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
	高分解能GC/MS室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
	前室2	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	天秤室	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL			
	機器分析室A(食品)	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST		
	機器分析室B(医薬品)	-	RC	FS(C) (耐薬)	±0 -10	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験流し、カーテンレール L=9m 暗幕カーテン	
		-													
		-													

【内装制限凡例】
下地共不燃：居室及び避難経路となる廊下、前室で壁・天井の下地・仕上共に不燃とする。
内装不燃：居室以外の室で壁・天井仕上を不燃とする。
内装準不燃：壁・天井仕上を準不燃とする。

【凡例】
(少危)：少量危険物貯蔵庫
(B2)：BSL2
(B3)：BSL3
(CH)：ケミカルハザード

階	室名	床			巾	壁	天 井			付属品		備 考		
		防水	下地	材質・仕上	FL SL		特記ナキ限り (H=60)	下地	材質・仕上	下地	材質・仕上		H	見 切 昇 縁
	試料処理室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		
	第1実験室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー
	第2実験室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー
	第3実験室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し、ドラフトチャンバー、 クリーンベンチ
	洗浄室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		実験流し、洗濯パン
	試料保存室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		
	廃棄物庫2 (少危)	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		溜槽+排水側溝A 防爆対応 (仕上：不燃、設備：防爆仕様)
	書庫	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		
	冷蔵室 (4℃)	-	RC LC	FS (C) (耐薬) (※) LC	±0 -300	壁同材 (※)		不燃断熱パネル (※)		不燃断熱パネル (※)	(2700)			※：機械設備工事
	薬品庫1 (少危)	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		溜槽+排水側溝A 防爆対応 (仕上：不燃、設備：防爆仕様)
	薬品庫2	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		
4階 病理細菌課	暗室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験流し
4階 共用 (病理細菌課)	動物実験室1 (B2)	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		実験台、実験流し、安全キャビネット、 ねずみ返し
	動物実験室2	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験流し ねずみ返し、スチールパーティション
4階 ウイルス課	器材庫	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	
	機器室 (B2)	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	3300	AL	ST	
	廃棄物庫1	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	
	備蓄倉庫	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	
	器具洗浄室	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験流し
	冷蔵室 (4-9℃) (B2)	-	RC LC	FS (C) (耐薬) (※) LC	±0 -300	壁同材 (※)		不燃断熱パネル (※)		不燃断熱パネル (※)	(2700)			※：機械設備工事
	昆虫観察室 (B2)	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し
	遺伝子抽出室2	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し
	滅菌室 (B2)	AS	RC LC	FS (C) (耐薬) 排水受：合成樹脂塗床C (耐薬)	±0 -300	床材立上 H=150	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	排水受 RC H150立ち上がり
	環境ウイルス実験室 (B2)	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		実験台、実験流し
	検体保管室 (B2)	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL		
	昆虫観察室2 (B2)	-	RC	FS (C) (耐薬)	±0	床材立上	LGS	GB-R+FK (化粧) (シールジョイント)	LGS	GB-R+DR	2700	AL	ST	実験台、実験流し
福岡県建築都市部営繕設備課 福岡市博多区東公園 7 番 7 号					承認印	工事名称 (仮称)福岡県保健環境研究所 新築工事					図面名称 仕上表 (3)			【発注図】
						設計者 安井建築設計事務所 1級建築士事務所登録 大阪府知事登録 (ソ) 第27号 <代表・意匠設計者> 1級建築士登録 第 262105 号 楠								

