



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備）

志塚島地区

水路工事(2工区)

07-6530170010755

# 金 抜 き 積 算 書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備）	志塚島地区
工事名	水路工事(2工区)	

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工					
	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	820.000	m3			単A B単 1号
合 計					
・盛土工					
	1.000	式			
埋戻① 流用土, 構造物周辺	170.000	m3			単A B単 2号
埋戻② 流用土, B<1.0m	130.000	m3			単A B単 3号
埋戻③ 流用土, 1.0m≤B≤2.5m	190.000	m3			単A B単 4号
合 計					
・表土工					
	1.000	式			
表土掘削 t=15cm	412.000	m <sup>2</sup>			単A B単 5号
表土復旧	94.000	m <sup>2</sup>			単A B単 6号
合 計					
・畦畔復旧					
	1.000	式			
畦畔復旧 法面整形	71.000	m			単A B単 7号
合 計					
・残土処理					
	1.000	式			
残土運搬・処理工	270.000	m3			単A B単 8号
合 計					
・排水路工					
	1.000	式			
・L型水路 (2-1) 2000×2500	1.000	式			
L型水路 2000×2500 (標準) L2000/本	68.000	m			単A B単 9号
L型水路 右岸R70, R71 左岸L69, L70 L2896	1.000	式			単A B単 10号
合 計					
・安全施設工					
	1.000	式			
・ガードレール					
	1.000	式			
ガードレール, 土中建込 Gr-C-4E	70.000	m			単A B単 11号
合 計					
・転落防止柵					
	1.000	式			
歩道用横断防止柵 縦格子型	73.000	m			単A B単 12号
合 計					
・舗装工					
	1.000	式			
・撤去工					
	1.000	式			
舗装版破砕 As, t=5cm	58.000	m <sup>2</sup>			単A B単 13号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	埋戻① 流用土,構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 19号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	埋戻② 流用土,B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 19号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	埋戻③ 流用土,1.0m≦B≦2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 19号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	表土掘削 t=15cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	表土復旧		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	畦畔復旧 法面整形		m		1.000 m	当たり算出
	畦畔復旧工(片畦畔用 水路横	1.000	m			T単 1号

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	残土運搬・処理工		m3		1.000	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3			S単 22号
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 19号
	残土投棄料(土捨場受入) 第3種建設発生土,	1.000	m3			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
	L型水路 2000×2500(標準) L2000/本		m		10.000	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	29.000	m <sup>2</sup>			S単 30号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.500	m3			S単 31号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m <sup>2</sup>			S単 35号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	2.100	m3			S単 32号
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.080	ton			S単 6号
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.202	ton			S単 7号
	ドレーン工(ｸｲｰﾌﾟ ｵｰﾙ取付) 箱抜, 壁部, 50mm, ボックス, 計上する, φ50	20.000	箇所			S単 10号
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用碎石 25～5mm	20.000	m			S単 47号
	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	18.000	m <sup>2</sup>			S単 29号
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	0.600	m3			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	5.200	m <sup>2</sup>			S単 36号
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.006	ton			S単 6号
	あと施工アンカー 本体打込, M12	80.000	本			
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	80.000	孔			S単 5号
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 2,600超え3,000以下,ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, モルタル, モルタル, 0.9,	10.000	個			S単 8号
	SP 基面整正 基面整正	29.000	m <sup>2</sup>			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	L型水路 右岸R70, R71 左岸L69, L70 L2896		式		1.000	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	8.400	m <sup>2</sup>			S単 30号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.400	m3			S単 31号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	0.300	m <sup>2</sup>			S単 35号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,21-8	0.600	m3			S単 32号

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	-25(20)(高炉B) W/C55%					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.023	ton			S単 6号
	【鉄筋工】 SD295,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.059	ton			S単 7号
	ドレーン工(ワイプホル取付) 箱抜,壁部,50mm,ボックス,計上する,φ50	6.000	箇所			S単 10号
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25~5mm	5.800	m			S単 47号
	SP 吸出し防止材(全面)設置 -	5.000	m <sup>2</sup>			S単 29号
	SP コンクリート 小型構造物,パツパツ(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,一,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	0.200	m <sup>3</sup>			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.500	m <sup>2</sup>			S単 36号
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.002	ton			S単 6号
	あと施工アンカー 本体打込,M12	23.000	本			
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	23.000	孔			S単 5号
	水路用L形ブロック機械据付工 1,000,1,900超え2,200以下,ラフレンクレン,モルタル,モルタル,0.9,	4.000	個			S単 9号
	SP 基面整正 基面整正	8.000	m <sup>2</sup>			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	ガードレール,土中建込 Gr-C-4E		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,しない	1.000	m			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	歩道用横断防止柵 縦格子型		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定,3.0m,ビーム式・パネル式,100m未満,一,無し	1.000	m			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	舗装版破砕 As,t=5cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,一,有り,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	舗装版破砕 再生粒度調整砕石,t=5cm		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	1.000	m <sup>3</sup>			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	舗装版切断 As,t=5cm		m		1.000 m	当たり算出

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	As殻運搬・処理		m3		1.000	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下	1.000	m3			S単 26号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) アスファルト(掘削),	1.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	再生粒調砕石運搬・処理		m3		1.000	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下	1.000	m3			S単 22号
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 19号
	残土投棄料(土捨て場受入) , 第3種建設発生土, 雑物混じり	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	濁水処理(運搬)		m3		1.000	当たり算出
	運搬費 汚泥	1.000	m3			
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 汚泥,	1.000	m3			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	表層, t=5cm 車道: 再生密粒度アスコン(13mm)		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ(2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
	上層路盤, t=10cm 車道: 再生粒調砕石(RM-25)		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材, 路盤材(各種) 砕石材, -, -, 1層施工, 0mm, 100mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	下層路盤, t=10cm 車道: 再生クラッシュラン(RC-40)		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 100mm, 1層施工, 砕石, 再生クラッシュラン RC-40	1.000	m <sup>2</sup>			S単 38号



事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
	上層路盤, t=5cm 車道：再生粒度調整碎石(RM-25)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 路盤材（各種） 砕石材, -, -, 1層施工, -, 0mm, 50mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
	張りコンクリート, t=10cm 無筋コンクリート, 18N		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
	目地材 目地板, 10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(滲青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	表層, t=5cm 車道：再生密粒度アスコン(13mm)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m <sup>3</sup> ), プライムコート 各種, 再生密粒度アスコン(13)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
	張りコンクリート, t=10cm 無筋コンクリート, 18N		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					
	目地材 目地板, 10mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(滲青繊維質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	表土掘削（剥ぎ） t=15cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 29号 ***					
	表土復旧 t=15cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 30号 ***					
	耕地復旧 耕起,トラクタ		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m <sup>2</sup>			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 31号 ***					
	土木シート 布設～撤去		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 32号 ***					
	廃プラ処分 土木シート,中間処理		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下	1.000	m <sup>3</sup>			S単 23号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 廃プラ類(m <sup>3</sup> 単価),	1.000	m <sup>3</sup>			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 33号 ***					
	敷鉄板 t=22mm,設置～撤去		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,132,1,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 34号 ***					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計,		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0	1.000	ton			S単 18号
	合 計					
	単 価					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員					
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅰ)				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%					
		0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		1.600	日		<賃料>
	軽油 バトリック給油		17.000	L		
	運転手 (特殊)		1.000	人		
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	単 価		孔			
	*** S単－ 6号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	鉄筋（一般構造物）	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 7号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD295, D16, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D16				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	ー 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物（切梁無し） 10%未満				
	異形棒鋼 SD295 D16	1.030	ton			
	鉄筋（一般構造物）	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 8号 ***					
	水路用L形ブロック機械据付工		個		1.000 日	当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 2,000, 2,600超え3,000以下, ラフレシクレン, モルタル, モルタル, 0.9,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ブロッ1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2,000					
	3)製品質量(kg/個)	2,600超え3,000以下				
	4)据付機械	ラフレシクレン				
	5)接合種別	モルタル				
	6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	0円				
	7)据付調整材種別	モルタル				
	8)敷モルタル幅(m)	0.9				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)					
	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,600超え3,000以下	17.000	個			
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	3.000	人			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	接合費 1%	0.010				
	敷モルタル材料費 1.0	0.010				
	フアレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 17.000 個
	単 価		個			
	*** S単- 9号 ***					
	水路用L形ブロック機械据付工		個		1.000 日	当たり算出
	水路用L形ブロック機械据付工 1,000,1,900超え2,200以下,フアレックレン,モルタル,モルタル,0.9,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)水路用L形ブロック1個当り単価(円/個) 2)製品長さ(mm/個)	1,000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)製品質量(kg/個) 4)据付機械	1,900超え2,200以下 フアレックレン				
	5)接合種別 6)目地1ヵ所当たり目地材費(円)	モルタル 0円				
	7)据付調整材種別 8)敷モルタル幅(m)	モルタル 0.9				
	9)長期割引単価区分(賃料機械)					
	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,900超え2,200以下	21.000	個			
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	3.000	人			
	接合費 1%	0.010				
	敷モルタル材料費 0.5	0.005				
	フアレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 21.000 個
	単 価		個			
	*** S単- 10号 ***					
	ドレーン工(ワイブホル取付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	ドレーン工(ワイブホル取付) 箱抜,壁部,50mm,ボックス,計上する,φ50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)設置区分 3)規格区分 (mm) 4)フィルター 5)フィルター用中詰材 6)ワイブホル単価 (円/個) 7)集水フィルターの規格区分(mm)	箱抜 壁部 50mm ボックス 計上する φ50		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ワイブホル 50	10.000	個			
	フィルター ボックス型 300×300mm	10.000	個			
	土木一般世話役	0.070	人			
	普通作業員	0.680	人			
	雑材料費	0.060				
	普通作業員	0.150	人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 11号 ***					
	【カートレベル設置】		m		1.000 m	当たり算出

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【ガードレール設置】 土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 建込区分 2) 塗装・規格 3) 施工規模 4) 時間的制約	土中建込 塗装品C-4E 50m以上100m未満 —				
	5) 夜間作業 6) 施工区分 7) 支柱区分 8) 材料費の控除	無し 直線部 直支柱 しない				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色) C-4E	1.100	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単— 12号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】 【横断・転落防止柵設置】 アンカーボルト固定, 3.0m, ビーム式・パネル式, 100m未満, 一, 無し		m		1.000 m	当たり算出
	1) 横断・転落防止柵1m当たり単価 2) 作業区分 3) 支柱間隔 4) 規格・仕様 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	アンカーボルト固定 3.0m ビーム式・パネル式 100m未満 — 無し		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	横断・転落防止柵 ビーム式・パネル式	1.000	m			
	横断・転落防止柵設置(アンカー固定) ビーム式・パネル式 支柱間隔3m	1.250	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単— 13号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, 1) 施工区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械) バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 軽油 バトリール給油 運転手(特殊)		m <sup>2</sup>		1.000 日	当たり算出
	表土掘削			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日			<賃料>
	軽油 バトリール給油	88.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単— 14号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, 1) 施工区分 2) 長期割引単価区分(賃料機械) バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 軽油 バトリール給油 運転手(特殊)		m <sup>2</sup>		1.000 日	当たり算出
	表土埋戻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日			<賃料>
	軽油 バトリール給油	78.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単— 15号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(耕起)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			<損料>
	軽油 ハートロー給油	0.800	L			
	運転手 (一般)	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 16号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,132,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 供用日数	132				
	3) 使用回数	1				
	4) 長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t	3.310	日			<賃料>
	軽油 ハートロー給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 17号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2) 土木安定用材の1m <sup>2</sup> 当たり単価					
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 18号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,20kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), 0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 使用単価区分					
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	20kmまで				
	5) 計上方法	往復計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9) 冬期割増率(実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率(実数)	0.0				

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積み込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 19号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 パツクお山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	1.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,パツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	



事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 24号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単－ 25号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 27号 ***					
	SP 舗装版破碎		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単－ 28号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 吸出し防止材（全面）設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分	-				
	吸出し防止マット		m <sup>2</sup>			材変
	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm		m <sup>2</sup>			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	~0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	,-, -, 18-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単ー 32号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	,-, -, 21-25 (20) (高炉B) W/C55%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	21-8-25 (20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単ー 33号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-, ,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単ー 34号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単ー 35号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 36号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 37号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 38号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石,, 再生クラッシュ RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	100mm 1層施工 砕石  再生クラッシュ RC-40				
	単 価		㎡			
	*** S単ー 39号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 路盤材（各種）砕石材, -, -, 1層施工,, 0mm, 100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 材料区分Ⅰ 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分Ⅰ 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - 0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分Ⅱ 再生粒度調整砕石	100mm 路盤材（各種）砕石材				
支給品	RM-25 25～0mm		m3			材変
	単 価		㎡			
	*** S単ー 40号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材, 路盤材（各種）砕石材, -, -, 1層施工,, 0mm, 50mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 材料区分Ⅰ 2) 平均幅員 3) 瀝青材の有無 4) 路盤材の有無 5) 施工区分 6) 瀝青材区分Ⅰ 7) 長期割引単価区分 8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚	路盤材 - なし あり 1層施工 - 0mm				
	9) 路盤材全仕上り厚 11) 材料区分Ⅱ 再生粒度調整砕石	50mm 路盤材（各種）砕石材				
支給品	RM-25 25～0mm		m3			材変
	単 価		㎡			
	*** S単ー 41号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）		㎡		1.000 ㎡	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 50mm, アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3）, プライムコート 各種,, 再生密 粒度アスコン(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 平均幅員 2) 1層当り平均仕上り厚 3) 比重区分 4) 瀝青材料種類 5) 長期割引単価区分 6) 材料区分	3.0m超 50mm アスファルト混合物Ⅰ（2.35t/m3） プライムコート 各種 再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		㎡			
	*** S単ー 42号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	残土投棄料（土捨場受入）		m3		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料（土捨場受入） 第3種建設発生土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	残土投棄料(土捨場受入) 第3種建設発生土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力	なし				
	5)単価の入力					
	残土投棄料（土捨場受入） 第3種建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 43号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） アスファルト（掘削），			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） アスファルト（掘削）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力	なし				
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） アスファルト（掘削）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 44号 ***					
	残土投棄料（土捨場受入）		m3		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料（土捨場受入） , 第3種建設発生土, 雑物混じり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	残土投棄料(土捨場受入) 第3種建設発生土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力	あり 第3種建設発生土, 雑物混じり				
	5)単価の入力					
	残土投棄料（土捨場受入） 第3種建設発生土, 雑物混じり	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 45号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚泥,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力	なし				
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 46号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価），			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類（m3単価）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

[illegible]

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 5号 ***					
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔		1.000 孔	当たり算出
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva		日			<賃料>
	その他[電動ハマトリル] 穴あけ能力φ38〜40mm		日			<損料>
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	単 価		孔			
	*** S単ー 19号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	バックホ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 21号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[クローラ型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			



事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バ トロ-ル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 22号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックお山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手(一般)		人			
	軽油 バ トロ-ル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 23号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ックお山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手(一般)		人			
	軽油 バ トロ-ル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 24号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分 普通作業員	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 25号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し 埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バ ックお[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バ ッケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単－ 26号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,22.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離 タンフトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単－ 27号 ***					
	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] 標準バケット容量 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> )		日			<賃料>
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単－ 28号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カハ-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		供用日			<損料>
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm		枚			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 吸出し防止材（全面）設置		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	-				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm		m <sup>2</sup>			材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m3			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	- -				
	9)長期割引単価区分 10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 バトロ-#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 32号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-, ,-,-, 21-8-25 (20) (高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	21-8-25 (20) (高炉B) W/C55%				
	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート (高炉B) 21N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)		m3			
	軽油 バトロ-#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 33号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-, , 21-8-25 (20) (高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	21-8-25 (20) (高炉B) W/C55%				
	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝｸﾞ[ｸﾚﾝ型・ｸﾚﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート (高炉B) 21N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=55%以下)		m3			
	軽油 バトロ-#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 34号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(高炉B)					
	18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単- 35号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠, 均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 36号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠, 小型構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 37号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青繊維質板) t=10mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 1工事当り使用量	30m2未満				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板(瀝青繊維質板) t=10mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板(瀝青繊維質板)		m <sup>2</sup>			
	10mm		m <sup>2</sup>			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単- 38号 ***					

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 100mm, 1層施工, 砕石,, 再生クラッシュ RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	100mm 1層施工				
	3)材料 4)長期割引単価区分	砕石				
	5)材料規格の選択	再生クラッシュ RC-40				
	モータレーザ〔土工用・排対型(2次)〕 ブレード幅3.1m		供用日			<損料>
	ロードローラ〔マダム・排対型(2次)〕 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			<損料>
	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 質量8～20 t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m <sup>3</sup>			
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 39号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,100mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				
	5)施工区分 6)瀝青材区分Ⅰ	1層施工 -				
	7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分Ⅱ	100mm 路盤材（各種）砕石材				
	モータレーザ〔土工用・排対型(2次)〕 ブレード幅3.1m		供用日			<損料>
	ロードローラ〔マダム・排対型(2次)〕 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			<損料>
	タイヤローラ〔～超低・排対型(～3次)〕 質量8～20 t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
支給品	再生粒度調整砕石 RM-25 25～0mm		m <sup>3</sup>			材変
	軽油 パトロール給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単ー 40号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,50mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無	なし あり				

[illegible]

事業名	災害に強いため池等整備事業（農業用排水施設整備） 志塚島地区				
工事名	水路工事(2工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	あと施工アンカー 本体打込,M12	567.000	本			単A
	運搬費 汚泥	1.000	m3			単A
	小 計					
	フィルタ フィルター ボックス型 300×300mm	142.000	個			単A
	ウィーブホール ウィーブホール 50	142.000	個			単A
	水路用鉄筋コンL型ブロック 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 1,900超え2,200以下	4.000	個			単A
	水路用鉄筋コンクリートL形ブロック 2,600超え3,000以下	68.000	個			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼 異形棒鋼 SD295 D13	0.628	ton			単A
	異形棒鋼 SD295 D16	1.476	ton			単A
	小 計					
	安全防護柵類 横断・転落防止柵 ビーム式・パネル式	73.000	m			単A
	目地材類 【SP】 目地板（滌青繊維質板） 10mm	2.440	m <sup>2</sup>			単A
	吸出防止材 【SP】 吸出し防止マット ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	140.156	m <sup>2</sup>			単A
	土木安定用材（マット・シート類）	1,310.400	m <sup>2</sup>			単A
	小 計					
	アスファルト類 【SP】 アスファルト乳剤（JIS規格品） 浸透用 PK-3	0.716	ton			単A
	燃料類 【SP】 ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	54.800	L			単A
	軽油 バトロ-給油	420.958	L			単A
	【SP】 軽油 バトロ-給油	1,116.158	L			単A
	小 計					
	コンクリートカット用ブレード 【SP】 コンクリートカット用ブレード 径450mm	0.186	枚			単A



[illegible]

[illegible]