



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営農村総合整備事業

山川2期地区

R7K1_農道工事(佐野)

07-6796480010705

金 抜 き 積 算 書

(当初)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工					
	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
オープン掘削	3.000	m3			単A B単 1号
片切掘削	170.000	m3			単A B単 2号
合 計					
・ ・ 盛土工	1.000	式			
路床盛土 W<2.5	250.000	m3			単A B単 3号
路床盛土 2.5≦W<4.0	54.000	m3			単A B単 4号
路床盛土 4.0≦W	64.000	m3			単A B単 5号
路体盛土 W<2.5	180.000	m3			単A B単 6号
路体盛土 2.5≦W<4.0	25.000	m3			単A B単 7号
路体盛土 4.0≦W	120.000	m3			単A B単 8号
路体外盛土	140.000	m3			単A B単 9号
路肩盛土	3.000	m3			単A B単 10号
合 計					
・ ・ 補強土壁土工	1.000	式			
床掘	1,200.000	m3			単A B単 11号
埋戻	64.000	m3			単A B単 12号
合 計					
・ ・ 法面整形	1.000	式			
法面整形 切土部	97.000	m ²			単A B単 13号
法面整形 盛土部	100.000	m ²			単A B単 14号
合 計					
・ ・ 購入土	1.000	式			
購入土 山砂	1,600.000	m3			単A B単 15号
合 計					
・ 排水構造物工	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
床掘	9.000	m3			単A B単 16号
埋戻	3.000	m3			単A B単 17号
1号横断側溝	1.000	式			単A B単 18号
2号横断側溝	1.000	式			単A B単 19号
3号横断側溝	1.000	式			単A B単 20号
4号横断側溝	1.000	式			単A B単 21号
5号横断側溝	1.000	式			単A B単 22号
6号横断側溝	1.000	式			単A B単 23号
合 計					

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	オープン掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	片切掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,片切掘削,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	路床盛土 W<2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床,3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	路床盛土 2.5≦W<4.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 16号
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	路床盛土 4.0≦W		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 16号
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
	路体盛土 W<2.5		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体,3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区				
工事名	R7K1_農道工事(佐野)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	路体盛土 2.5≦W<4.0		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 16号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 8号 ***					
	路体盛土 4.0≦W		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 16号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	1.000	m3			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
	路体外盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 16号
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	路肩盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 16号
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 16号
	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m ²			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 14号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m ²			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 15号 ***					
	購入土 山砂		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	建設汚泥改良土(認定リサイクル製品)	1.330	m ³			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 16号 ***					
	床掘		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m ³			S 単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 17号 ***					
	埋戻		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³			S 単 16号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³			S 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単一 18号 ***					
	1号横断側溝		式		1.000 式	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	5.000	m			S 単 10号
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	2.500	枚			S 単 11号
	FPU側溝(400×400) L=2000 グレイング 込	2.500	組			
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する., 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	4.000	m ²			S 単 32号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%	0.400	m ³			S 単 33号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 34号
	SP 基面整正 基面整正	4.000	m ²			S 単 22号
	合 計					

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	2号横断側溝		式		1.000 式	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	3.000	m			S単 10号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.500	枚			S単 11号
	FPU側溝(400×400) L=2000 グレチング 込	1.500	組			
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	2.400	m ²			S単 32号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m ³			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 34号
	コルゲート管設置 φ300	5.300	m			T単 1号
	SP ふとんかご 設置,スロープ 式,高さ50cm×幅120cm	4.000	m			S単 25号
	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²			S単 22号
	ボクアンボルト M10×L70 ステンレス	8.000	本			
	取付バント φ300用	4.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
	3号横断側溝		式		1.000 式	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	5.000	m			S単 10号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	2.500	枚			S単 11号
	FPU側溝(400×400) L=2000 グレチング 込	2.500	組			
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	2.900	m ²			S単 32号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	0.300	m ³			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	0.700	m ²			S単 34号
	SP ふとんかご 設置,スロープ 式,高さ50cm×幅120cm	4.000	m			S単 25号
	SP 基面整正 基面整正	3.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	4号横断側溝		式		1.000 式	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	4.000	m			S単 10号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	2.000	枚			S単 11号

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区				
工事名	R7K1_農道工事(佐野)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FPU側溝(400×400) L=2000 ケーシング 込	2.000	組			
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	2.900	m ²			S単 32号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.300	m ³			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.100	m ²			S単 34号
	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
	5号横断側溝		式		1.000 式	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	3.000	m			S単 10号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.500	枚			S単 11号
	FPU側溝(400×400) L=2000 ケーシング 込	1.500	組			
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	2.400	m ²			S単 32号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.300	m ³			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 34号
	SP ふとんかご 設置,スロープ式,高さ50cm×幅120cm	4.000	m			S単 25号
	SP 基面整正 基面整正	2.000	m ²			S単 22号
	ボクアンカーボルト M10×L70 ステンレス	10.000	本			
	取付バンド φ300用	5.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
	6号横断側溝		式		1.000 式	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	6.000	m			S単 10号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	3.000	枚			S単 11号
	FPU側溝(400×400) L=2000 ケーシング 込	3.000	組			
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	4.700	m ²			S単 32号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.500	m ³			S単 33号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.600	m ²			S単 34号
	SP ふとんかご 設置,スロープ式,高さ50cm×幅120cm	4.000	m			S単 25号
	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 22号
	ボクアンカーボルト M10×L70 ステンレス	10.000	本			
	取付バンド φ300用	5.000	個			
	合 計					

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区				
工事名	R7K1_農道工事(佐野)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
	コンクリート舗装切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -	1.000	m			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	コンクリート舗装剥ぎ取り		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					
	構造物取壊し 無筋		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.000	m ³			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					
	殻運搬・処理 無筋コン		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下	1.000	m ³			S単 29号
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (無筋),	1.000	m ³			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
	汚泥処理		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	運搬費 産業廃棄物運搬費,	1.000	m ³			S単 39号
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 汚泥,	1.000	m ³			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 29号 ***					
	補強土壁資材		式		1.000 式	当たり算出
	鋼製壁面材	2,085.000	ユニット			
	鋼製壁面材 EXCパネル(1分) L1000×H600	12.000	ユニット			
	鋼製壁面材 EXCパネル(5分) L1000×H600	40.000	ユニット			
	EXC平板 L2000×H1200	7.000	ユニット			
	センサー RE-40	3,390.000	m ²			
	排水材	850.000	m			
	固定杭	8,548.000	本			

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区				
工事名	R7K1_農道工事(佐野)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 30号 ***					
	1号補強土壁		式		1.000	式 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ	172.000	m ²			S単 26号
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め、	216.000	m ³			S単 28号
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設	431.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 31号 ***					
	2号補強土壁		式		1.000	式 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ	134.000	m ²			S単 26号
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め、	172.000	m ³			S単 28号
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設	335.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 32号 ***					
	3号補強土壁		式		1.000	式 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ	161.000	m ²			S単 26号
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め、	242.000	m ³			S単 28号
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設	402.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 33号 ***					
	4号補強土壁		式		1.000	式 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ	59.000	m ²			S単 26号
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め、	106.000	m ³			S単 28号
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設	207.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 34号 ***					
	5号補強土壁		式		1.000	式 当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ	57.000	m ²			S単 26号
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め、	76.000	m ³			S単 28号
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設	143.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員	0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路床, 3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路床 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日			<賃料>
	軽油 パトリック給油	17.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 78.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 路体, 3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	路体 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日			<賃料>
	軽油 パトリック給油	17.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 5号 ***					

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日			<賃料>
	軽油	17.000	L			
	パトロール給油					
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 6号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	標準バケット容量 山積0.45m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					
	運転手(特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手(特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	軽油		L		1.000 各単位	当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	軽油 パトロール給油	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 する				
	構造物とりのこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区				
工事名	R7K1_農道工事(佐野)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 11号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	蓋版				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4) 規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5) 時間的制約	なし				
	8) 法面小段面	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単ー 12号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	当たり算出
	刈払工 チェーンソー, 0～40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 機械区分	チェーンソー				
	2) 樹量区分(本・m/10a)	0～40				
	土木一般世話役		0.300	人		
	特殊作業員		1.000	人		
	諸雑費		0.060			
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S単ー 13号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 9.0km 以下, 普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 運搬距離	9.0km 以下				
	2) 路面条件	普通				

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区				
工事名	R7K1_農道工事(佐野)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック[オンロード・デ・イール] 10t積級	2.210	供用日			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0t積	2.210	供用日			
	軽油 バトリック給油	102.000	L			
	運転手 (一般)	1.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単ー 14号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オブソカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 片切掘削 - - - - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区				
工事名	R7K1_農道工事(佐野)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 18号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 19号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 20号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 22号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 23号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所	切土部				
	2) 法面締固めの有無	-				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 24号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 25号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	設置, スロープ 式, 高さ50cm×幅120cm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分	設置				
	2) ふとんかご種別	スロープ 式				
	3) ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			
	*** S単ー 26号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	鋼製枠タイプ			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 壁面材の種類	鋼製枠タイプ				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	敷設			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分	敷設				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	まき出し・敷均し・締固め、			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約: なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 作業区分	まき出し・敷均し・締固め				
	2) 長期割引単価区分					
	単 価		m ³			

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区				
工事名	R7K1_農道工事(佐野)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m			
	*** S単ー 32号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 ~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 33号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2 5(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 34号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 35号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	土木一般世話役				
	土木一般世話役		1.000 人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 36号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	特殊作業員				
	特殊作業員		1.000 人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 37号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務区分 2) 労務単価算定区分	普通作業員				
	普通作業員		1.000 人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単ー 38号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 産業廃棄物名称 2) 産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋)				
	3) 資材規格入力区分 4) 資材規格の入力	なし				
	5) 単価の入力					
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋)		1.000 m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 39号 ***					
	運搬費		m3		0.000 単位	当たり算出
	運搬費 産業廃棄物運搬費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	運搬費 産業廃棄物運搬費		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	なし				
	運搬費 産業廃棄物運搬費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 40号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料(中間処理) 汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	なし				
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 41号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理)		ton		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採材(再資源化)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採材(再資源化)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	なし				
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採材(再資源化)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 42号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理)		ton		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採根(再資源化)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採根(再資源化)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	なし				
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採根(再資源化)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 43号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理)		ton		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 木屑(再資源化)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	バックホリ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 15号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	片切掘削				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	バックホリ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 16号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	バックホリ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 17号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 18号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			<賃料>
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 19号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し -				
	フルトラ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t		日			<賃料>
	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・〜低騒・排(〜2014)] 質量11〜12t		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 20号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			<賃料>
	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトリル給油		L			

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	ﾌﾟﾙﾄﾞｰｽﾞ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			<賃料>
	振動ロー(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)] 質量11～12t		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 22号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 23号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,～,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	ﾊﾞｯｸﾎﾟｯｸ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 24号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	盛土部 無し 無し ㄧ質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分					
	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトロ#給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 25号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 設置,スロープ式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格	設置 スロープ式 高さ50cm×幅120cm				
	バックホ[クロー型・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
	割栗石 (詰石用) 15～20cm		m ³			
	軽油 バトロ#給油		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 26号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁面材の種類	鋼製枠タイプ				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設 SP ジオテキスタイル敷設 敷設		m ²		1.000 m ²	当たり算出
				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	敷設				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	単 価		m ²			

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 28号 ***					
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し、締固め まき出し・敷均し・締固め、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	まき出し・敷均し・締固め				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)		日			<賃料>
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	ダンプトラック[オノロード・ディゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	バックホ[クロー型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			<賃料>
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 31号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切斷 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	コンクリートカット[パキウム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径56cm		供用日			<損料>
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	コンクリートカット用プレート 径450mm		枚			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単- 32号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する., 再生クラッシャラン RC-40 40 ~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ³			
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 33号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-2 5(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単- 34号 ***					

事業名	県営農村総合整備事業	山川2期地区	施工1バックホウ単価構成表	単価表A	(1)	(7)	(7)
工事名	R7K1_農道工事(佐野)						

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FPU側溝(400×400) L=2000 ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ 込	13.000	組			単A
	ホｰﾀﾞﾝｶｰﾎｰﾙﾄﾞ M10×L70 ﾏｽﾃﾝﾚｽ	28.000	本			単A
	ｺﾙｹﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ φ300 板厚1.6	5.300	m			単A
	取付ﾊﾞﾝﾄﾞ φ300用	14.000	個			単A
	鋼製壁面材	2,085.000	ユニット			単A
	ｾﾝｿｰ ｾ-40	3,390.000	m ²			単A
	排水材	850.000	m			単A
	固定杭	8,548.000	本			単A
	鋼製壁面材 EXCﾊﾞﾆｰﾙ(1分) L1000×H600	12.000	ユニット			単A
	鋼製壁面材 EXCﾊﾞﾆｰﾙ(5分) L1000×H600	40.000	ユニット			単A
	EXC平板 L2000×H1200	7.000	ユニット			単A
	小 計					
	金網蛇かご類					
【SP】	角形じゃかご (ふとんかごﾊﾞﾆｰﾙﾀｲﾌﾟ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	16.019	m			単A
	燃料類					
【SP】	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	1.186	L			単A
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	144.671	L			単A
【SP】	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2,223.721	L			単A
	小 計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.035	枚			単A
	その他					
	運搬費 産業廃棄物運搬費	1.000	m ³			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	2.248	m ³			単A
	道路用砕石					
【SP】	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	2.314	m ³			単A
	山砂, 山土砂, 山土 建設汚泥改良土(認定リサイクル製品)	2,128.000	m ³			単A
	割栗石, 栗石, 玉石, 雑割石					
【SP】	割栗石 (詰石用) 15～20cm	9.117	m ³			単A

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 14号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	オープンカット				
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K) 機械構成比		44.26%			
	R) 労務構成比		36.73%			
	Z) 材料構成比		19.01%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	44.26%			K1
	運転手 (特殊)	人	36.73%			R1
	軽油 バックホ給油	L	19.01%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 15号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂 片切掘削				
	2) 施工方法	-				
	3) 押土の有無	-				
	4) 障害の有無	-				
	5) 施工数量	-				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	標準単価					
	K) 機械構成比		10.05%			
	R) 労務構成比		84.73%			
	Z) 材料構成比		5.22%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	10.05%			K1
	普通作業員	人	74.64%			R1
	運転手 (特殊)	人	10.09%			R2
	軽油 バックホ給油	L	5.22%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 16号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	標準単価					
	K) 機械構成比		43.43%			
	R) 労務構成比		37.88%			
	Z) 材料構成比		18.69%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	43.43%			K1
	運転手 (特殊)	人	37.88%			R1

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	軽油 バ トロ-#給油	L	18.69%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 17号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		23.14%			
	R)労務構成比		53.20%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	23.14%			K1
	運転手 (特殊)	人	53.20%			R1
	軽油 バ トロ-#給油	L	23.66%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 18号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		15.86%			
	R)労務構成比		75.54%			
	Z)材料構成比		8.60%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	8.30%			K1
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	日	7.56%			K2
	運転手 (特殊)	人	66.88%			R1
	普通作業員	人	8.66%			R2
	軽油 バ トロ-#給油	L	8.60%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 19号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		17.97%			
	R)労務構成比		66.93%			
	Z)材料構成比		15.10%			
	A)市場単価構成比		0.00%			

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｼﾞ〔湿地・～低騒音型・排対型(～2014)〕 7t級 7～9t	日	11.28%			K1
	振動ロー(土工用)〔ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)〕 質量11～12t	日	6.69%			K2
	運転手 (特殊)	人	46.30%			R1
	普通作業員	人	20.63%			R2
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	15.10%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 20号 ***					
	SP 路床盛土	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	標準単価 K) 機械構成比		15.83%			
	R) 労務構成比		75.68%			
	Z) 材料構成比		8.49%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	振動ロー〔搭乗式・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型・～超低・排対型(～3次)〕 質量3.0～4.0t	日	7.93%			K1
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ〔ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)〕 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	日	7.90%			K2
	運転手 (特殊)	人	67.44%			R1
	普通作業員	人	8.24%			R2
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	8.49%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 21号 ***					
	SP 路床盛土	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	標準単価 K) 機械構成比		18.46%			
	R) 労務構成比		65.59%			
	Z) 材料構成比		15.95%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｼﾞ〔湿地・～低騒音型・排対型(～2014)〕 7t級 7～9t	日	9.86%			K1
	振動ロー(土工用)〔ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・～低騒・排(～2014)〕 質量11～12t	日	8.60%			K2
	運転手 (特殊)	人	45.48%			R1
	普通作業員	人	20.11%			R2
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	L	15.95%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 22号 ***					
	SP 基面整正	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	1) 整形区分		基面整正			
	標準単価					
	K) 機械構成比		0.00%			
	R) 労務構成比		100.00%			
	Z) 材料構成比		0.00%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	100.00%			R1
	単 価	m ²				
	*** S単ー 23号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-, 無し、ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所		切土部			
	2) 法面締固めの有無		-			
	3) 現場制約の有無		無し			
	4) 土質		ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5) 長期割引単価区分					
	標準単価					
	K) 機械構成比		9.71%			
	R) 労務構成比		80.61%			
	Z) 材料構成比		9.68%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	9.71%			K1
	普通作業員	人	38.29%			R1
	運転手 (特殊)	人	22.49%			R2
	土木一般世話役	人	19.83%			R3
	軽油 バ トロ-#給油	L	9.68%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単ー 24号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所		盛土部			
	2) 法面締固めの有無		無し			
	3) 現場制約の有無		無し			
	4) 土質		ㄨ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5) 長期割引単価区分					
	標準単価					
	K) 機械構成比		12.42%			
	R) 労務構成比		75.20%			
	Z) 材料構成比		12.38%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	12.42%			K1
	普通作業員	人	33.11%			R1
	運転手 (特殊)	人	28.76%			R2
	土木一般世話役	人	13.33%			R3
	軽油 バ トロ-#給油	L	12.38%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単ー 25号 ***					
	SP ふとんかご	m			1.000 m	当たり算出

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP ふとんかご 設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	スロープ式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	標準単価					
	K)機械構成比		5.56%			
	R)労務構成比		30.79%			
	Z)材料構成比		63.65%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	5.56%			K1
	普通作業員	人	15.82%			R1
	土木一般世話役	人	5.16%			R2
	特殊作業員	人	5.12%			R3
	運転手(特殊)	人	4.69%			R4
	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	m	31.55%			Z1
	割栗石(詰石用) 15~20cm	m3	24.71%			Z2
	軽油 バトリ#給油	L	2.12%			Z3
	単 価	m				
	*** S単ー 26号 ***					
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル壁面材組立・設置 鋼製枠タイプ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)壁面材の種類	鋼製枠タイプ				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	46.24%			R1
	土木一般世話役	人	27.94%			R2
	特殊作業員	人	25.82%			R3
	単 価	m ²				
	*** S単ー 27号 ***					
	SP ジオテキスタイル敷設	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP ジオテキスタイル敷設 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	敷設				
	標準単価					
	K)機械構成比		0.00%			
	R)労務構成比		100.00%			
	Z)材料構成比		0.00%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	普通作業員	人	31.35%			R1
	土木一般世話役	人	25.97%			R2
	特殊作業員	人	23.99%			R3
	単 価	m ²				

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単ー 28号 ***					
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP ジオテキスタイルまき出し・敷均し・締固め まき出し・敷均し・締固め、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)長期割引単価区分	まき出し・敷均し・締固め				
	標準単価					
	K)機械構成比		7.65%			
	R)労務構成比		86.00%			
	Z)材料構成比		6.35%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	パックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.5m3 (平積0.4m3)	日	5.91%			K1
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	日	1.67%			K2
	運転手 (特殊)	人	26.93%			R1
	普通作業員	人	24.08%			R2
	土木一般世話役	人	17.36%			R3
	特殊作業員	人	16.78%			R4
	軽油 バトロ−給油	L	6.29%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 殻運搬	m3			1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	標準単価					
	K)機械構成比		41.69%			
	R)労務構成比		43.88%			
	Z)材料構成比		14.43%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級	供用日	41.69%			K1
	運転手 (一般)	人	43.88%			R1
	軽油 バトロ−給油	L	14.43%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 舗装版破砕	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 コンクリート舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚	コンクリート舗装版 無し 不要 15cm以下				
	5)Co+As(カベ−)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	- 有り				
	標準単価					
	K)機械構成比		13.49%			
	R)労務構成比		80.49%			
	Z)材料構成比		6.02%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	パックホウ[クロー型・後方超小旋回・〜超低・排対(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	日	13.49%			K1

事業名	県営農村総合整備事業 山川2期地区
工事名	R7K1_農道工事(佐野)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	土木一般世話役	人	28.91%			R1
	運転手 (特殊)	人	27.69%			R2
	普通作業員	人	23.89%			R3
	軽油 バトリール給油	L	6.02%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単ー 31号 ***					
	SP 舗装版切断	m			1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cm以下, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚	コンクリート舗装版 -				
	3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	15cm以下 -				
	標準単価 K) 機械構成比		13.36%			
	R) 労務構成比		49.56%			
	Z) 材料構成比		37.08%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	コンクリートカット[ヘキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 フレード径56cm	供用日	9.09%			K1
	特殊作業員	人	16.98%			R1
	土木一般世話役	人	9.17%			R2
	普通作業員	人	7.58%			R3
	コンクリートカット用ブレード 径450mm	枚	33.48%			Z1
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	L	2.45%			Z2
	単 価	m				
	*** S単ー 32号 ***					
	SP 基礎碎石	m ²			1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する., 再生クラッシャラン RC-40 40 ~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	標準単価 K) 機械構成比		5.58%			
	R) 労務構成比		77.45%			
	Z) 材料構成比		16.97%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クローラ型・超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	5.55%			K1
	普通作業員	人	37.13%			R1
	特殊作業員	人	15.71%			R2
	運転手 (特殊)	人	14.81%			R3
	土木一般世話役	人	9.27%			R4
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	m ³	11.93%			Z1
	軽油 バトリール給油	L	5.01%			Z2
	単 価	m ²				
	*** S単ー 33号 ***					
	SP コンクリート	m ³			1.000 m ³	当たり算出

[illegible]