



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営農村総合整備事業

柳川3期南部地区

水路工事（藤吉1工区）

07-6792430010705

金抜き積算書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・土工					
	1.000	式			
・ ・ 掘削工	1.000	式			
土砂掘削					単A
泥土掘削 (LBH0.4m3)	1,400	m3			B単 1号
土砂掘削					単A
掘削 (LBH0.4m3)	1,400	m3			B単 2号
土砂掘削					単A
掘削 (BH0.8m3)	10	m3			B単 3号
土砂掘削					単A
泥土床掘 (LBH0.4m3)	43	m3			B単 4号
土砂掘削					単A
床掘 (LBH0.4m3)	930	m3			B単 5号
土砂掘削					単A
床掘 (BH0.8m3)	320	m3			B単 6号
合 計					
・ ・ 盛土工	1.000	式			
流用土盛土					単A
盛土・埋戻②	77	m3			B単 7号
流用土盛土					単A
盛土・埋戻③	250	m3			B単 8号
流用土盛土					単A
盛土・埋戻④	450	m3			B単 9号
流用土盛土					単A
盛土・埋戻⑤	200	m3			B単 10号
合 計					
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形					単A
盛土部, 購入しない	570	m ²			B単 11号
法面整形					単A
切土部, 購入しない	170	m ²			B単 12号
合 計					
・ ・ 作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理					単A
土砂	3,000	m3			B単 13号
合 計					
・ ・ 地盤改良工	1.000	式			
堆積土改良					単A
qu=40kN/m2	1,658.000	m3			B単 14号
合 計					
・ 法覆護岸工	1.000	式			
・ ・ コンクリートブロック工	1.000	式			
コンクリートブロック積み					単A
ブロック積 (裏コンなし)	641	m ²			B単 15号
コンクリートブロック積み					単A
ブロック積 (裏コンあり)	425	m ²			B単 16号
裏込材					単A
再生クラッシュラン (RC-40)	480	m3			B単 17号
天端コンクリート					単A
裏コンなし	359	m			B単 18号
天端コンクリート					単A
裏コンあり	241	m			B単 19号
コンクリートブロック基礎					単A
裏コンなし	360	m			B単 20号
コンクリートブロック基礎					単A
裏コンあり	230	m			B単 21号
目地板					単A
	12	m ²			B単 22号
ステップ					単A
径19幅300	154.000	本			B単 23号
小口止コンクリート					単A
Aタイプ 右	1.000	箇所			B単 24号

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小口止コンクリート Aタイプ 左	1.000	箇所			単A B単 25号
小口止コンクリート Bタイプ 裏コンなし	8.000	箇所			単A B単 26号
小口止コンクリート Bタイプ 裏コンあり	11.000	箇所			単A B単 27号
合 計					
・多自然型護岸工 魚巢ブロック	1.000	式			
魚巢ブロック (3段) L=9.18m×SL=0.82m×控=0.35m (裏コンなし)	13.000	箇所			単A B単 28号
魚巢ブロック (3段) L=9.18m×SL=0.82m×控=0.35m (裏コンあり)	8.000	箇所			単A B単 29号
合 計					
・地盤改良工 ブロック積基礎	1.000	式			
基礎部地盤改良 qu=80kN/m2	420.000	m3			単A B単 30号
基礎部地盤改良 qu=90kN/m2	291.000	m3			単A B単 31号
合 計					
・柵渠工	1.000	式			
・柵渠工	1.000	式			
鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械) 材料費除く	88.700	m			単A B単 32号
鉄筋コンクリート柵渠 材料 アーム	1.000	式			単A B単 33号
鉄筋コンクリート柵渠 材料 パネル	1.000	式			単A B単 34号
鉄筋コンクリート柵渠 魚巢 材料 パネル	1.000	式			単A B単 35号
ステップ 径19 幅300	24.000	個			単A B単 36号
合 計					
・地盤改良 柵渠水路基礎	1.000	式			
柵渠基礎部地盤改良 qu=50kN/m2	135.000	m3			単A B単 37号
合 計					
・水路横断工	1.000	式			
・水路横断工 Box 2000×1800	1.000	式			
ボックスカルバート Box 2000×1800 (縦締め材料費を除く)	14.000	m			単A B単 38号
ボックスカルバート 縦締め材料費	2.000	箇所			単A B単 39号
合 計					
・水路横断工 重圧管	1.000	式			
重圧管設置 径600	5.100	m			単A B単 40号
止めコンクリート 鉄筋コンクリート	1.200	m3			単A B単 41号
止めコンクリート 型枠	9.600	m ²			単A B単 42号
止めコンクリート 鉄筋	0.044	ton			単A B単 43号
合 計					
・撤去・復旧工	1.000	式			
・撤去工	1.000	式			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
	土砂掘削 泥土掘削 (LBH0.4m3)		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ロングアームハックホリ掘削) ハックホリ	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 2号 ***					
	土砂掘削 掘削 (LBH0.4m3)		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ロングアームハックホリ掘削) ハックホリ	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 3号 ***					
	土砂掘削 掘削 (BH0.8m3)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 4号 ***					
	土砂掘削 泥土床掘 (LBH0.4m3)		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ロングアームハックホリ掘削) ハックホリ	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 5号 ***					
	土砂掘削 床掘 (LBH0.4m3)		m3		1.000 m3	当たり算出
	機械土工(超ロングアームハックホリ掘削) ハックホリ	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 6号 ***					
	土砂掘削 床掘 (BH0.8m3)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 7号 ***					
	流用土盛土 盛土・埋戻②		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 63号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 8号 ***					
	流用土盛土 盛土・埋戻③		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 63号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 9号 ***					
	流用土盛土 盛土・埋戻④		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 63号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	流用土盛土 盛土・埋戻⑤		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 63号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	法面整形 盛土部,購入しない		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	法面整形 切土部,購入しない		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,礫質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	作業残土処理 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.000	m3			S単 65号
	残土投棄料(土捨て場受入) 第4種建設発生土,	1.000	m3			S単 83号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
	堆積土改良 qu=40kN/m2		m3		1.000 m3	当たり算出
	粉体攪拌工 (ハックの攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5~2.0m	1.000	m3			S単 61号
	固化材散布 施工障害なし	0.050	ton			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 15号 ***					
	コンクリートブロック積み ブロック積 (裏コンなし)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏コンなし), 無し, 昼間施工, 0, 18-8-25 (高炉B), なし	1.000	m ²			S単 30号
	自然型積ブロック 300×400×350 1個42kg以上	1.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	コンクリートブロック積み ブロック積 (裏コンあり)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積, 無し, 昼間施工, 10, 18-8-25 (高炉B), なし	1.000	m ²			S単 31号
	自然型積ブロック 300×400×350 1個42kg以上	1.000	m ²			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	裏込材 再生クラッシャラン (RC-40)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ブロック, 有り, , 再生碎石 RC-40	1.000	m3			S単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 18号 ***					
	天端コンクリート 裏コンなし		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/ C65%	0.310	m3			S単 74号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.750	m ²			S単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	天端コンクリート 裏コンあり		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/ C65%	0.510	m3			S単 74号
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	2.250	m ²			S単 78号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 20号 ***					
	コンクリートブロック基礎 裏コンなし		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/ C65%	1.090	m3			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	コンクリートブロック基礎 裏コンあり		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/ C65%	1.310	m3			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 22号 ***					
	目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30mm以上, 計上する, 目地板 (瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²			S単 80号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 23号 ***					
	ステップ 径19幅300		本		1.000 本	当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 24号 ***					
	小口止コンクリート Aタイプ 右		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	0.340	m3			S単 75号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	2.620	m ²			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 25号 ***					
	小口止コンクリート Aタイプ 左		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	0.630	m3			S単 75号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.790	m ²			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 26号 ***					

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小口止コンクリート Bタイプ 裏コンなし		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	0.500	m3			S単 75号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.940	m ²			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 27号 ***					
	小口止コンクリート Bタイプ 裏コンあり		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	0.560	m3			S単 75号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.340	m ²			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 28号 ***					
	魚巣ブロック (3段) L=9.18m×SL=0.82m×控=0.35m (裏コンなし)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	魚巣ブロック据付 150kg未満, 不要, 不要	7.380	m ²			S単 29号
	魚巣ブロック (標準部)	26.000	個			
	魚巣ブロック (端部)	2.000	個			
	魚巣ブロック (天端)	9.000	個			
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	0.480	m3			S単 75号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.150	m ²			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 29号 ***					
	魚巣ブロック (3段) L=9.18m×SL=0.82m×控=0.35m (裏コンあり)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	魚巣ブロック据付 150kg未満, 不要, 不要	7.380	m ²			S単 29号
	魚巣ブロック (標準部)	26.000	個			
	魚巣ブロック (端部)	2.000	個			
	魚巣ブロック (天端)	9.000	個			
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	0.480	m3			S単 75号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	0.150	m ²			S単 79号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	0.750	m3			S単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 30号 ***					
	基礎部地盤改良 qu=80kN/m2		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙｰﾙ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5～2.0m	1.000	m3			S単 61号
	固化材散布 施工障害なし	0.050	ton			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 31号 ***					
	基礎部地盤改良 qu=90kN/m2		m3		1.000 m3	当たり算出
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙｰﾙ攪拌混合) 施工障害なし, 深度0.5～2.0m	1.000	m3			S単 61号
	固化材散布 施工障害なし	0.050	ton			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 32号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠据付工 (機械) 材料費除く		m		1.000 m	当たり算出
	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠据付工 (機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下,	1.000	m			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 33号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 材料 アーム		式		1.000 式	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 アーム B1500×H1300	61.000	個			
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 L型アーム B1500×H1300	2.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 34号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 材料 パネル		式		1.000 式	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298,,	237.000	枚			S単 15号
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル 切欠付1410×500,,	79.000	枚			S単 16号
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B 910×H298,,	30.000	枚			S単 17号
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル 切欠付 910×500,,	10.000	枚			S単 18号
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298(カーブ用),,	14.000	個			S単 19号
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H398 (カーブ用),,	7.000	個			S単 20号
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H398 (カーブ用) 切欠100,,	7.000	個			S単 21号
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298 (ステップ取付用),,	24.000	個			S単 22号
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H198 切欠100,,	6.000	個			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 35号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 魚巢 材料 パネル		式		1.000 式	当たり算出
	柵渠用魚巢 箱型 298型,,	36.000	個			S単 24号
	柵渠用魚巢 上段 298型,,	18.000	個			S単 25号

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H400,,	18.000	枚			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 36号 ***					
	ステップ 径19 幅300		個		1.000	個 当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
	柵渠基礎部地盤改良 qu=50kN/m2		m3		1.000	m3 当たり算出
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ攪拌混合) 深度0.5～2.0m	1.000	m3			T単 1号
	固化材散布 (セメント系固化材)	0.050	ton			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 38号 ***					
	ボックスカルバート Box 2000×1800 (縦締め材料費を除く)		m		10.000	m 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 無し, 有り,	10.000	m			S単 81号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-25 (20) (高炉 B) W/C65%	3.780	m3			S単 75号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 79号
	モルタル現場練合わせ 洗砂 (細目), 1:3	0.460	m3			S単 34号
	PCボックスカルバート B2000×H1800 L=2000	5.000	個			
	ジオセルマットレス設置	67.200	m ²			T単 4号
	ジオセルマットレス H150×W1600×L8670	67.200	m ²			
	セル接合材	90.000	個			
	吸出し防止敷設	82.700	m ²			T単 5号
	吸出し防止材 TT-200 長繊維不織布 T=2mm	82.700	m ²			
	樹脂アンカーピン打設	42.000	本			T単 6号
	樹脂アンカーピン	42.000	本			
	SP 基礎碎石 27.5cmを超え30.0cm以下, 計上する,, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	32.000	m ²			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
	ボックスカルバート 縦締め材料費		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	PC鋼より線 Φ15.2用	37.000	m			
	定着グリッパ・アンカープレート Φ15.2用	8.000	組			
	合 計					
	単 価					

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 40号 ***					
	重圧管設置 径600		m		10.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,600mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,,各種	10.000	m			S単 82号
	重圧管 径600mm 長2000mm	5.000	本			
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目),1:3	0.100	m3			S単 34号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.810	m3			S単 76号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	2.000	m ²			S単 79号
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾙ)攪拌混合) 深度0.5～2.0m	20.790	m3			T単 1号
	固化材散布 (セメント系固化材)	1.040	ton			T単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 41号 ***					
	止めコンクリート 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉 B) W/C55%	1.000	m3			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 42号 ***					
	止めコンクリート 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 43号 ***					
	止めコンクリート 鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 44号 ***					
	木橋撤去		式		1.000 式	当たり算出
	木橋撤去	1.000	式			T単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 45号 ***					
	構造物取壊し 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 32号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 46号 ***					
	構造物取壊し 有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 47号 ***					
	般運搬・処理 木材		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 6.5km 以下,良好	1.000	空m3			S単 56号
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 伐採材 (再資源化) (m3単価),	1.000	m3			S単 84号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 48号 ***					
	般運搬・処理 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下	1.000	m3			S単 70号
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (無筋),	1.000	m3			S単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 49号 ***					
	般運搬・処理 有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下	1.000	m3			S単 71号
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (有筋),	1.000	m3			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 50号 ***					
	田面排水管復旧 1路線		式		1.000 式	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	3.400	m			S単 39号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	5.300	m			S単 40号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	8.600	m			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 51号 ***					
	田面排水管復旧 2路線		式		1.000 式	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	15.000	m			S単 39号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,200mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	4.100	m			S単 40号
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	12.000	m			S単 41号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 52号 ***					
	排水樹復旧 1路線 流用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, 〇, 〇, 再利用撤去を行なう	1.000	枚			S単 37号
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, 〇, 〇, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 53号 ***					
	排水樹復旧 2路線 流用		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, 〇, 〇, 再利用撤去を行なう	1.000	枚			S単 37号
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, 〇, 〇, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 54号 ***					
	畦畔復旧		m		1.000 m	当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,	1.000	m			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 55号 ***					
	敷鉄板設置撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 161, 1,	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 56号 ***					
	表土剥ぎ取り復旧		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,	1.000	m ²			S単 43号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 57号 ***					
	土木シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	土工用マツト(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 58号 ***					
	表土耕起		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m ²			S単 45号

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 59号 ***					
	仮締切大型土のう設置撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,	1.000	袋			S単 47号
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,	1.000	袋			S単 48号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	0.830	m3			S単 65号
	残土投棄料(土捨場受入) 第4種建設発生土,	0.830	m3			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 60号 ***					
	水路横断盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	山づくり ,0~300mm内外,	1.110	m3			S単 27号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 67号
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 64号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	1.110	m3			S単 65号
	残土投棄料(土捨場受入) 第3種建設発生土,	1.110	m3			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 61号 ***					
	水路横断大型土のう設置撤去		袋		1.000 袋	当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,	1.000	袋			S単 47号
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,	1.000	袋			S単 48号
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下	0.830	m3			S単 65号
	残土投棄料(土捨場受入) 第4種建設発生土,	0.830	m3			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 62号 ***					
	水路横断敷鉄板設置撤去		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,161,1,	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単一 63号 ***					
	般運搬・処理 廃プラ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下	1.000	m3			S単 66号

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 廃プラ類 (m3単価) ,	1.000	m3			S単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 64号 ***					
	排水ポンプ (仮設) 0以上～6未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 90, 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源,	1.000	箇所			S単 49号
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 65号 ***					
	重建設機械分解・組立・輸送		台		1.000 台	当たり算出
	輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで, 50kmまで	1.000	台			S単 53号
	バックホリ [クローラ型・超ロングアーム・排対型 (1次)] バック容量 山積0.4m3 (平積0.3m3) 最大作業半径15-19m, 交替制補正対象外	0.100	供用日			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 66号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費 (仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), 0.0, 0.0	1.000	ton			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 67号 ***					
	伐採工 立竹		ha		1.000 ha	当たり算出
	刈払工 チェーンソー, 0～40	1.000	ha			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 68号 ***					
	集積工 立竹		ha		1.000 ha	当たり算出
	集積工 集積・積込	1.000	ha			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 69号 ***					
	伐採材運搬 立竹		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下, 良好	1.000	空m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1.000 日	当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械区分	バックホ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日			<損料>
	軽油					
	バトリック給油	86.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 116.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員	0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分	粘性土・礫質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0~4.0t	1.600	日			<賃料>
	軽油					
	バトリック給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 5号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)工種区分	築堤・埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		夜間制約作業時間:0.0		
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[ハットガイト式]					<賃料>
	質量0.8~1.1t	1.440	日			
	軽油					
	バトロウ給油	5.700	L			
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単一 6号 ***					
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	クロー型クレーン仕様山積0.45(平積0.35)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	クロー型クレーン仕様山積0.45(平積0.35)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					<損料>
	クロー型クレーン仕様山積0.45(平積0.35)	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 7号 ***					
	攪拌混合機		供用日		1.000 各単位	当たり算出
	攪拌混合機			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	深度0.5~2.0m			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	深度0.5~2.0m		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	攪拌混合機					<損料>
	深度0.5~2.0m	1.000	供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 8号 ***					
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.45m3(平・・		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]					<損料>
	標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単一 9号 ***					
	バックホ[クロー型・排対型(1次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(1次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)機械器具損料コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)機械器具規格	標準バケット容量 山積0.8m3(平積・・		夜間制約作業時間:0.0		
	3)単価の入力					
	バックホ[クロー型・排対型(1次)]					<損料>
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鉄筋コンクリート柵渠 II型		枚		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 16号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 II型		枚		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル 切欠付1410×500,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル 切欠付1410×500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 17号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 II型		枚		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B 910×H298,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B 910×H298	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 18号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 II型		枚		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル 切欠付 910×500,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル 切欠付 910×500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 19号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 II型		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298(カーブ用),,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298(カーブ用)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 20号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 II型		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H398 (カーブ用) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H398 (カーブ用)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 21号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 II型		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H398 (カーブ用) 切欠100, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H398 (カーブ用) 切欠100	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 22号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 II型		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298 (ステップ取付用) , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298 (ステップ取付用)	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 23号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 II型		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H198 切欠100, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H198 切欠100	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 24号 ***					
	柵渠用魚巢		個		1.000 各単位	当たり算出
	柵渠用魚巢 箱型 298型, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	柵渠用魚巢 箱型 298型	1.000	個			

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 25号 ***					
	柵渠用魚巢		個		1.000 各単位	当たり算出
	柵渠用魚巢 上段 298型,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
	柵渠用魚巢 上段 298型	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 26号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠 II型		枚		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H400,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H400	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 27号 ***					
	山ずり		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山ずり ,0~300mm内外,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード)				
	山ずり 0~300mm内外	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単ー 28号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運転労務区分 2)労務単価算定区分	運転手 (特殊)				
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価		人			
	*** S単ー 29号 ***					
	魚巢ブロック据付		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	魚巢ブロック据付 150kg未満, 不要, 不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m ²			

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 30号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし),無し,昼間施工,0,18-8-25 (高炉B),なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	練積(裏込コンなし)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	無し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.210	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 31号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,10,18-8-25 (高炉B),なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	練積		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	無し		夜間制約作業時間:0.0		
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	10				
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B) 18-8-25 (高炉B)	0.320	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 32号 ***					
	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	無筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単- 33号 ***					
	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 34号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(細目), 1:3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(細目) 1:3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂					
	洗砂(細目)	0.910	m3			
	普通作業員		人			
		0.970				
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 35号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD345 D13				
	3)作業区分 4)施工規模	一般構造物 10t未満				
	5)時間的制約 6)夜間作業	- 無し				
	7)構造物区分 8)太径鉄筋量	一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 36号 ***					
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械)		m		1.000 日	当たり算出
	鉄筋コンクリート柵渠据付工(機械) 1.500m, 1.5(m/組), B型, 0.16㎡以上 2.50㎡以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋コンクリート柵渠1組当り単価(円/組) 2)柵渠1組当たりの実アーム間隔長(m/組)	1.500m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)柵渠1組当たりアーム間隔(m/組) 4)柵渠型式	1.5(m/組) B型				
	5)柵渠材料断面の規格(㎡) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	0.16㎡以上 2.50㎡以下				
	鉄筋コンクリート柵渠	15.600	組			計上無し
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.600	日			<賃料>
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	軽油 バトロ#給油	57.000	L			
	合 計					算出数量 23.400 m
	単 価		m			
	*** S単- 37号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	行なう			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なう -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 38号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 39号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 150mm				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単- 40号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 200mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分 2)管径区分(mm)	VU 200mm				
	3)形状区分 4)管長区分	直管(両差し口) 4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役					
		0.100	人			
	特殊作業員					
		0.160	人			
	普通作業員					
		0.220	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 41号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 150mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分 2)管径区分(mm) 3)形状区分 4)管長区分 5)接合箇所	VP 150mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 42号 ***					
	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホリ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	0.190	日			<賃料>
	軽油 バックホリ給油	6.100	L			
	運転手 (特殊)	0.130	人			
	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単一 43号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	表土掘削		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホリ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.390	日			<賃料>
	軽油 バックホリ給油	88.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 44号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	表土埋戻			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	表土埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	バックホ[クロー型・超低・排対型(〜2014)]	1.370	日			<賃料>
	標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	軽油					
	バトリル給油	78.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 45号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	有			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)石礫、雑物除去	有		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0.070	人			
	農用トラクタ[乗用・ホイール型]	0.290	時間			<損料>
	四輪駆動 22kw級(30PS)					
	軽油					
	バトリル給油	0.800	L			
	運転手 (一般)	0.060	人			
	諸雑費	0.140				
	14%					
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 46号 ***					
	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)]		供用日		1.000 供用日	当たり算出
	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m, 交替制補正対象外			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)機械コード《単位が供用日のみ》					
	2)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)]	1.000	供用日			<損料>
	バケット容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m					
	合 計					算出数量 1.000 供用日
	単 価		供用日			
	*** S単一 47号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	製作・設置,ラフレンクレーン,購入土,1m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	製作・設置				
	2)施工機械区分	ラフレンクレーン				
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3/袋)	1.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋(1.0t用)				
	7)単価0円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.060				
	大型土のう袋	52.000	枚			
	大型土のう袋(1.0t用)					
	購入土	52.000	m3			

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉 1 工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	1.440	日			<賃料>
	軽油 バトロー給油	119.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 52.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 48号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレーン,1m ³ ,大型土のう袋 (1.0 t 用) ,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 ラフレックレーン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価 (m ³ 当たり) 5)購入土材数量 (m ³ ／袋)	1.000m ³				
	6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分 (大型土のう袋)	大型土のう袋 (1.0 t 用) なし				
	8)長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	ラフレックレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 134.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 49号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 90. 作業時排水, 0以上～6未満, 商用電源,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 運転日数 2) 排水方法	90 作業時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 排水量 (m ³ /h) 4) 動力源区分	0以上～6未満 商用電源				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	342.000	kWh			
	特殊作業員	9.000	人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単ー 50号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 51号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 161, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 161		時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 「賃料」	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 「整備費」	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 吊能力2.9t	3.310	日			<賃料>
	軽油 バトロウ給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 52号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単一 53号 ***					
	輸送費(特殊機械)		台		1.000 台	当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 50kmまで			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 50kmまで		時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 入力用運賃料金(基地～現場)	0円				
	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 台
	単 価		台			
	*** S単一 54号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	0円		時間的制約: なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		ton			
	*** S単一 55号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	当たり算出
	刈払工 チェンソー,0～40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェンソー 0～40				
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S単一 56号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 6.5km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	6.5km 以下 良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イ・ゼ・ル] 10t積級	1.820	供用日			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	1.820	供用日			
	軽油 バ・トロ・ル給油	84.000	L			
	運転手 (一般)	1.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単一 57号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 13.5km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	13.5km 以下 良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イ・ゼ・ル] 10t積級	2.730	供用日			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	2.730	供用日			
	軽油 バ・トロ・ル給油	126.000	L			
	運転手 (一般)	2.100	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単一 58号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イ・ゼ・ル] 10t積級	2.210	供用日			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	2.210	供用日			
	軽油 バ・トロ・ル給油	102.000	L			
	運転手 (一般)	1.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		空m3			
	*** S単一 59号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	当たり算出
	集積工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	集積・積込			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	集積・積込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	バックホ用アタッチメント					<損料>
	掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	10.100	時間			
	バックホ[クロー型・排対型(2次)]					<損料>
	標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間			
	軽油					
	バックホ給油	87.000	L			
	運転手 (特殊)					
		1.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S単一 60号 ***					
	固化材散布		ton		15.000 ton	当たり算出
	固化材散布			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	施工障害なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	施工障害なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)固化材単価の入力(円/ton)			夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員					
		1.000	人			
	改良材					
	各規格	16.200	ton			
	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(1次)]					<損料>
	クロー型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.250	供用日			
	軽油					
	バックホ給油	73.000	L			
	運転手 (特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 15.000 ton
	単 価					
	*** S単一 61号 ***					
	粉体攪拌工 (バックホ攪拌混合)		m3		187.000 m3	当たり算出
	粉体攪拌工 (バックホ攪拌混合)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	施工障害なし,深度0.5～2.0m			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	施工障害なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)攪拌機深度	深度0.5～2.0m		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役					
		1.000	人			
	普通作業員					
		1.000	人			
	バックホ[クロー型・超ロング仕様・排対型(2次)]					<損料>
	クロー型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	1.270	供用日			
	攪拌混合機					<損料>
	深度0.5～2.0m	1.270	供用日			
	軽油					
	バックホ給油	115.000	L			
	運転手 (特殊)					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 187.000 m3
	単 価					
	*** S単一 62号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブンカット				

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 63号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 64号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単- 65号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	9.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 66号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	有り				
	5) 運搬距離	7.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 67号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単一 68号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 69号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,ㄱ,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単一 70号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 71号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,3.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単一 72号 ***					
	SP 胴込・裏込材 (碎石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (碎石) 間知・平・連節ブロック,有り,,再生碎石 RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無	間知・平・連節ブロック 有り				

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	単 価		m3			
	*** S単一 73号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	~0mm					
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 74号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別 2)打設工法	小型構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単一 75号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,無し,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	無し -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単一 76号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,一般養生,有,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3)コンクリートの計上 4)設計日打設量	計上する -				
	5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	一般養生 -				
	7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離	有り -				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 77号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-2			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
	5 (20) (高炉B) W/C55%			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	21-8-25 (20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 78号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 79号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 80号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板 (瀝青質板) t=10mm			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量	30m2以上				
	2) 目地板の計上	計上する				
	3) 規格区分	目地板 (瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 81号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5, 無し, 有り,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分	据付				
	2) 製品長	2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高 (m)	1.25<B≤2.5 1.25<H≤2.5				
	4) 基礎材種別	無し				
	5) PC鋼材による縦締め	有り				
	6) 長期割引単価区分					
	単 価		m			

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 82号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付, 600mm, 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) ,, 各種			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 管径 3) 管材規格 4) 長期割引単価区分 5) 管種区分	据付 600mm 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 各種				
	単 価		m			
	*** S単- 83号 ***					
	残土投棄料 (土捨場受入)		m3		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料 (土捨場受入) 第4種建設発生土, 1) 産業廃棄物名称 2) 産業廃棄物規格 3) 資材規格入力区分 4) 資材規格の入力 5) 単価の入力	残土投棄料 (土捨場受入) 第4種建設発生土 なし		基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	残土投棄料 (土捨場受入) 第4種建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単- 84号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 伐採材 (再資源化) (m3単価) , 1) 産業廃棄物名称 2) 産業廃棄物規格 3) 資材規格入力区分 4) 資材規格の入力 5) 単価の入力	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 伐採材 (再資源化) (m3単価) なし		基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 伐採材 (再資源化) (m3単価)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単- 85号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (無筋) , 1) 産業廃棄物名称 2) 産業廃棄物規格 3) 資材規格入力区分 4) 資材規格の入力 5) 単価の入力	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (無筋) なし		基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単- 86号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (有筋) , 1) 産業廃棄物名称 2) 産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (有筋)		基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (有筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 87号 ***					
	残土投棄料 (土捨場受入)		m3		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料 (土捨場受入) 第3種建設発生土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称	残土投棄料 (土捨場受入)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)産業廃棄物規格	第3種建設発生土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	残土投棄料 (土捨場受入) 第3種建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 88号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 廃ブラ類 (m3単価) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料 (中間処理)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)産業廃棄物規格	廃ブラ類 (m3単価)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 廃ブラ類 (m3単価)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 89号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 伐採材 (再資源化) (m3単価) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料 (中間処理)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)産業廃棄物規格	伐採材 (再資源化) (m3単価)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 伐採材 (再資源化) (m3単価)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 90号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 伐採材 (再資源化) (m3単価) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料 (中間処理)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)産業廃棄物規格	伐採材 (再資源化) (m3単価)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 伐採材 (再資源化) (m3単価)	1.000	m3			

[illegible]

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単-1号 ***					
	粉体攪拌工 (ﾊﾞｯｸﾎｳ攪拌混合)		m3		75.000 m3	当たり算出
	深度0.5～2.0m					
	土木一般世話役	1.000	人			S単 10号
	普通作業員	1.000	人			S単 11号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型(2次)]	1.270	供用日			S単 6号
	ｸﾚｰ型ｸﾚｰﾝ仕様山積0.45(平積0.35)					
	攪拌混合機	1.270	供用日			S単 7号
	深度0.5～2.0m					
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	60.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			S単 12号
	合 計					算出数量 75.000 m3
	単 価		m3			
	*** T単-2号 ***					
	固化材散布 (セメント系固化材)		ton		5.000 ton	当たり算出
	普通作業員	1.000	人			S単 13号
	セメント系固化材	5.400	ton			
	一般軟弱土用フレコン					
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型 (1次)]	1.170	供用日			C単 1号
	山積0.45m3 (平積0.35m3)					
	軽油	29.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	運転手 (特殊)	1.000	人			S単 12号
	合 計					算出数量 5.000 ton
	単 価		ton			
	*** T単-3号 ***					
	木橋撤去		式		1.000 式	当たり算出
	普通作業員	0.500	人			S単 13号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型 (1次)]	0.500	供用日			C単 2号
	山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	運転手 (特殊)	0.500	人			S単 28号
	軽油	45.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	普通作業員	2.000	人			S単 13号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型 (1次)]	1.000	供用日			C単 2号
	山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	運転手 (特殊)	1.000	人			S単 28号
	軽油	90.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	普通作業員	0.300	人			S単 13号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型 (1次)]	0.300	供用日			C単 2号
	山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	運転手 (特殊)	0.300	人			S単 28号
	軽油	27.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	普通作業員	0.300	人			S単 13号
	ﾊﾞｯｸﾎｳ[ｸﾚｰ型・排対型 (1次)]	0.300	供用日			C単 2号
	山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	運転手 (特殊)	0.300	人			S単 28号
	軽油	27.000	L			
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油					
	普通作業員	0.200	人			S単 13号

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 29号 ***					
	魚巢ブロック据付		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	魚巢ブロック据付 150kg未満, 不要, 不要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t ブロック工		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	軽油 バトロ#給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単- 62号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	バックホ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手 (特殊)		供用日 人			<損料>
	軽油 バトロ#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 63号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	バックホ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 運転手 (特殊)		供用日 人			<損料>
	軽油 バトロ#給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単- 64号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 65号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,9.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	9.5km以下				
	ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 66号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,7.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り				
	5)運搬距離	7.0km以下				
	ダンプトラック[オンロード・ディゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 67号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	フルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t		日			<賃料>
	振動ロー(土工用)[フラット・シングル・デュラム・〜低騒・排(〜2014)] 質量11〜12t		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単一 68号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 普通作業員		日 人			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 69号 ***					
	SP 法面整形		m		1.000 m	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 普通作業員		日 人			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m			
	*** S単ー 70号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				
	ガンブトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 71号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 3.3km以下				

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	タンクトラック[ワンロード・デイズール] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 72号 ***					
	SP 胴込・裏込材 (砕石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材 (砕石) 間知・平・連節ブロック有り,,再生砕石 RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り 再生砕石 RC-40				
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 73号 ***					
	SP 基礎砕石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 27.5cmを超え30.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 ～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ 2)砕石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	27.5cmを超え30.0cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m3			
	軽油 バトリル給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 74号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 75号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 76号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単ー 77号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区
工事名	水路工事 (藤吉1工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単一 78号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 小型構造物				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 79号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単一 80号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板 (瀝青質板) 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単一 81号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5, 無し, 有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	重圧管 径600mm 長2000mm	2.550	本			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 アーム B1500×H1300	61.000	個			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 L型アーム B1500×H1300	2.000	個			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H198 切欠100	6.000	個			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298(カーブ用)	14.000	個			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H398 (カーブ用)	7.000	個			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H398 (カーブ用) 切欠100	7.000	個			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298 (ステップ取付用)	24.000	個			単A
	柵渠用魚巢 上段 298型	18.000	個			単A
	柵渠用魚巢 箱型 298型	36.000	個			単A
	PCボックスカルバート B2000×H1800 L=2000	7.000	個			単A
	PC鋼より線 Φ15.2用	74.000	m			単A
	定着グリップ・アンカープレート Φ15.2用	16.000	組			単A
	ジオセルマットレス H150×W1600×L8670	94.080	m ²			単A
	セル接合材	126.000	個			単A
	吸出し防止材 TT-200 長繊維不織布 T=2mm	115.780	m ²			単A
	樹脂アンカーピン	58.800	本			単A
	魚巢ブロック (標準部)	546.000	個			単A
	魚巢ブロック (端部)	42.000	個			単A
	魚巢ブロック (天端)	189.000	個			単A
	小 計					
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	5.026	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径150 長4.0m	4.490	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径200 長4.0m	2.294	本			単A
	小 計					
	組立水路					
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B 910×H298	30.000	枚			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H298	237.000	枚			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル B1410×H400	18.000	枚			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル 切欠付 910×500	10.000	枚			単A
	鉄筋コンクリート柵渠 II型 パネル 切欠付1410×500	79.000	枚			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13	0.045	ton			単A
	グレーチング・ステップ					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	178.000	個			単A

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	目地材類					
【SP】	目地板 (漂青質板) 10mm	13.318	m ²			単A
	吸出防止材					
	土木安定用材 (マット・シート類)	3,014.960	m ²			単A
	電力料 (業持)					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	1,368.000	kWh			単A
	セメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.375	ton			単A
	改良材 各規格	127.926	ton			単A
	セメント系固化材 一般軟弱土用フレコン	7.863	ton			単A
	小 計					
	燃料類					
	軽油					
	バトラー給油	7,012.253	L			単A
【SP】	軽油					
	バトラー給油	8,844.444	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					
	大型土のう袋 大型土のう袋 (1.0 t 用)	80.000	枚			単A
	環境庁告示第46号溶出試験 環境庁告示第46号溶出試験 六価クロム (諸経費含む)	1.000	検体			単A
	機械輸送費					
	運賃料金 20t車以上30t車まで 50kmまで	2.000	台			単A
	積卸し費					
	積卸し費 積み込み・取卸し	270.080	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	270.080	ton			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
	生コンクリート (高炉B) 18-8-25 (高炉B)	270.610	m ³			単A
【SP】	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)	133.618	m ³			単A
【SP】	生コンクリート (高炉B) 21N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	1.285	m ³			単A
	小 計					

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 柳川3期南部地区				
工事名	水路工事 (藤吉1工区)				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	4.400	時間			<損料> 単A
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	1.010	時間			<損料> 単A
	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] クローラ型超ロング仕様山積0.4(平積0.3)	58.009	供用日			<損料> 単A
	バックホウ[クローラ型・超ロングアーム・排対型(1次)] バック容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	0.200	供用日			<損料> 単A
	小 計					
【SP】	バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	5.150	供用日			<損料> 単A
【SP】	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.070	供用日			<損料> 単A
	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊能力2.9t	1.704	時間			<損料> 単A
	バックホウ用アタッチメント 掘み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	1.010	時間			<損料> 単A
【SP】	タンブドラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	110.306	供用日			<損料> 単A
	タンブドラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	0.204	供用日			<損料> 単A
	小 計					
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	12.203	時間			<損料> 単A
	バックホウ[クローラ型・排対型(2次)] クローラ型クレーン仕様山積0.45(平積0.35)	2.466	供用日			<損料> 単A
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	2.466	供用日			<損料> 単A
	攪拌混合機 深度0.5～2.0m	16.089	供用日			<損料> 単A
	バックホウ[クローラ型・超ロング仕様・排対型(2次)] クローラ型ロング仕様山積0.4(平積0.3)	16.089	供用日			<損料> 単A
	合 計					
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	2.135	日			<賃料> 単A
【SP】	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 吊上能力25t吊	0.698	日			<賃料> 単A
	小 計					
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(3次)] 質量3.0～4.0t	1.433	日			<賃料> 単A
	振動ロー[ハンドガイト式] 質量0.8～1.1t	7.200	日			<賃料> 単A
【SP】	振動ロー(土工用)[フラット・シングルラム・低騒・排(2014)] 質量11～12t	0.235	日			<賃料> 単A
	バックホウ[クローラ型・超低・排対型(3次)] 標準バック容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)	1.140	日			<賃料> 単A

[illegible]

[illegible]