



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営ため池等整備事業（一般）

穴口上下地区

ため池工事

07-7159180010715

金 抜 き 積 算 書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・洪水吐土工					
	1. 000	式			
・掘削工	1. 000	式			
表土剥 不良土	54. 000	m ³			単A B単 1号
掘削〔軟岩〕	540. 000	m ³			単A B単 2号
掘削〔堤体土〕 流用土	920. 000	m ³			単A B単 3号
掘削〔不良土〕	22. 000	m ³			単A B単 4号
流用土搬出工 仮置場へ	920. 000	m ³			単A B単 5号
合 計					
・埋戻工	1. 000	式			
流用土搬入工 仮置場から	440. 000	m ³			単A B単 6号
鞘土埋戻② 2. 5m≦B<4. 0m	120. 000	m ³			単A B単 7号
鞘土埋戻③ 1. 0m≦B<2. 5m	170. 000	m ³			単A B単 8号
鞘土埋戻④ B<1. 0m	10. 000	m ³			単A B単 9号
鞘土埋戻〔構〕 構造物周辺	92. 000	m ³			単A B単 10号
刃金土埋戻② 2. 5m≦B<4. 0m	40. 000	m ³			単A B単 11号
刃金土埋戻③ 1. 0m≦B<2. 5m	180. 000	m ³			単A B単 12号
刃金土埋戻④ B<1. 0m	19. 000	m ³			単A B単 13号
刃金土埋戻〔構〕 構造物周辺	90. 000	m ³			単A B単 14号
合 計					
・盛土工	1. 000	式			
流用土搬入工	180. 000	m ³			単A B単 15号
鞘土盛土① B≧4. 0m	30. 000	m ³			単A B単 16号
鞘土盛土② 2. 5m≦B<4. 0m	86. 000	m ³			単A B単 17号
鞘土盛土③ 1. 0m≦B<2. 5m	34. 000	m ³			単A B単 18号
鞘土盛土〔構〕 構造物周辺	15. 000	m ³			単A B単 19号
刃金土盛土② 2. 5m≦B<4. 0m	14. 000	m ³			単A B単 20号
刃金土盛土〔構〕 構造物周辺	6. 000	m ³			単A B単 21号
合 計					
・購入土	1. 000	式			
刃金土〔購入土〕	390. 000	m ³			単A B単 22号
合 計					
・整形工	1. 000	式			
基面整正 改良土	57. 000	m ²			単A B単 23号
基面整正 軟岩	220. 000	m ²			単A B単 24号
盛土面整形	61. 000	m ²			単A B単 25号
切土面整形	16. 000	m ²			単A B単 26号
合 計					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 構造物取壊工	1.000	式			
A s 舗装版切断工 t=5.0cm	6.100	m			単A B単 27号
A s 舗装版破碎工 t=5.0cm	158.000	m ²			単A B単 28号
コンクリート構造物取壊し 既設洪水吐	66.000	m ³			単A B単 29号
汚泥運搬・処理	1.000	m ³			単A B単 30号
殻運搬・処理 アスファルト殻	7.900	m ³			単A B単 31号
殻運搬・処理 鉄筋コンクリート	66.000	m ³			単A B単 32号
合 計					
・ ・ 残土処分	1.000	式			
残土処分 表土、不良土	76.000	m ³			単A B単 33号
残土搬出 軟岩 仮置場へ	540.000	m ³			単A B単 34号
合 計					
・ 洪水吐工	1.000	式			
・ ・ 躯体工	1.000	式			
均しコンクリート 18N	13.000	m ³			単A B単 35号
型枠[均しコン]	3.900	m ²			単A B単 36号
躯体コンクリート 24N	451.000	m ³			単A B単 37号
型枠[躯体コン]	1,013.000	m ²			単A B単 38号
鉄筋 SD345 D29	1.770	ton			単A B単 39号
鉄筋 SD345 D25	10.760	ton			単A B単 40号
鉄筋 SD345 D22	1.470	ton			単A B単 41号
鉄筋 SD345 D16	1.600	ton			単A B単 42号
鉄筋 SD345 D13	12.000	ton			単A B単 43号
ダウエルバー SD345 D16	234.000	本			単A B単 44号
止水板 CF-300	73.400	m			単A B単 45号
伸縮目地 スチスチクファイラー t=20mm	47.000	m ²			単A B単 46号
サイドドレーン コンクリート用砕石	59.300	m			単A B単 47号
ウィーブホール φ 50 L=500	15.000	個			単A B単 48号
ウィーブホール φ 50 L=630	20.000	個			単A B単 49号
排水パイプ φ 100 0.75m/箇所	4.000	箇所			単A B単 50号
合 計					
・ 付帯工 送水路	1.000	式			
・ ・ 掛樋工	1.000	式			
P C床版 B=600×L=5400 t=120	1.000	枚			単A B単 51号
水路工 現場打 300×300	5.400	m			単A B単 52号
合 計					
・ ・ 溜柵工	1.000	式			
3号溜柵 500×500×600	1.000	箇所			単A B単 53号
4号溜柵 1000×1000×1200	1.000	箇所			単A B単 54号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	表土剥 不良土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブシカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	掘削 [軟岩]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オブシカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し	1.000	m3			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	掘削 [堤体土] 流用土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブシカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 4号 ***					
	掘削 [不良土]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブシカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	流用土搬出工 仮置場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, ハックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	流用土搬入工 仮置場から		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 28号
	SP 土砂等運搬 標準, ハックホ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	鞘土埋戻② 2.5m ≤ B < 4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m 以上 4.0m 未満, -, -, -	1.000	m3			S単 33号
	合 計					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	鞘土埋戻③ 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 28号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	鞘土埋戻④ B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 28号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 10号 ***					
	鞘土埋戻[構] 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.110	m3			S単 29号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 11号 ***					
	刃金土埋戻② 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 12号 ***					
	刃金土埋戻③ 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 28号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	刃金土埋戻④ B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 28号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	刃金土埋戻[構] 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 29号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					
	流用土搬入工		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 28号
	SP 土砂等運搬 標準,パツク砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	鞘土盛土① B≧4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	鞘土盛土② 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,ー,ー,	1.000	m3			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 18号 ***					
	鞘土盛土③ 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 28号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 1号
	締固工(振動ロータリ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	鞘土盛土[構] 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 29号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 20号 ***					
	刃金土盛土② 2.5m≦B<4.0m		m3		1.000	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	1.000	m3			S単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 21号 ***					
	刃金土盛土[構] 構造物周辺		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.110	m3			S単 29号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	刃金土[購入土]		m3		1.000	当たり算出
	刃金土 , 土取場渡し、ルーズ状態,	1.200	m3			S単 4号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 7.5km以下	1.000	m3			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	基面整正 改良土		m ²		1.000	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	基面整正 軟岩		m ²		1.000	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	盛土面整形		m ²		1.000	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	切土面整形		m ²		1.000	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 37号

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	A s 舗装版切断工 t=5.0cm		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -	1.000	m			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	A s 舗装版破碎工 t=5.0cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,	1.000	m ²			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 既設洪水吐		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 30号 ***					
	汚泥運搬・処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	運搬費 , 汚濁水	1.000	m3			S単 57号
	産業廃棄物投棄料（中間処理） , 汚濁水	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 31号 ***					
	殻運搬・処理 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下	1.000	m3			S単 38号
	産業廃棄物投棄料（中間処理） ｱｽﾌｧﾙﾄ（掘削）,	1.000	m3			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 32号 ***					
	殻運搬・処理 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下	1.000	m3			S単 39号
	産業廃棄物投棄料（中間処理） ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）,	1.000	m3			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 33号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	残土処分 表土、不良土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3			S単 32号
	残土投棄料(土捨場受入) 第3種建設発生土,	1.000	m3			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 34号 ***					
	残土搬出 軟岩 仮置場へ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準、バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 35号 ***					
	均しコンクリート 18N		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホウ(クレーン機能付)打設,計上する,Ⅱ,一般養生,Ⅱ,Ⅱ,Ⅱ,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 36号 ***					
	型枠[均しコン]		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 37号 ***					
	躯体コンクリート 24N		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,60m以下,Ⅱ,Ⅱ,24-8-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 38号 ***					
	型枠[躯体コン]		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
	鉄筋 SD345 D29		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D29,一般構造物,10t以上,受けない,無し,一般構造物(切梁無し),10%	1.000	ton			S単 11号

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	未満					
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 40号 ***					
	鉄筋 SD345 D25		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10% 未満	1.000	ton			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 41号 ***					
	鉄筋 SD345 D22		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10% 未満	1.000	ton			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 42号 ***					
	鉄筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10% 未満	1.000	ton			S単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 43号 ***					
	鉄筋 SD345 D13		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10% 未満	1.000	ton			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 44号 ***					
	ダウエルバー SD345 D16		本		1.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 SD345	1.000	本			S単 62号
	塩ビ製キャップ φ20, ,	1.000	個			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 45号 ***					
	止水板 CF-300		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製) , CF 300mm×7mm	1.000	m			S単 55号
	合 計					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単ー 46号 ***					
	伸縮目地 エラストックファイバー t=20mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(滲青質板) t=20mm	1.000	m ²			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 47号 ***					
	サイドドレイン コンクリート用砕石		m		1.000 m	当たり算出
	ドレイン工(サイドドレイン) コンクリート用砕石 25～5mm	1.000	m			S単 64号
	SP 吸出し防止材設置 全面	0.900	m ²			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 48号 ***					
	ウィーブホール φ50 L=500		個		1.000 個	当たり算出
	ドレイン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50	1.000	箇所			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 49号 ***					
	ウィーブホール φ50 L=630		個		1.000 個	当たり算出
	ドレイン工(ウィーブホール取付) 型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50	1.000	箇所			S単 17号
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,	0.030	本			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 50号 ***					
	排水パイプ φ100 0.75m/箇所		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	0.750	m			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 51号 ***					
	P C床版 B=600×L=5400 t=120		枚		1.000 枚	当たり算出
	P C板機械布設 800越え1, 100以下, バックホ(クレーン機能付)	1.000	枚			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 52号 ***					
	水路工 現場打 300×300		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, バックホ(クレーン機能付)打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 一, 一, 18-8-25(2	1.800	m ³			S単 45号

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	0) (高炉B) W/C65%					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	15.000	m ²			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 53号 ***					
	3号溜樹 500×500×600		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.040	m ³			S 単 46号
	均し用型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.190	m ²			S 単 51号
	躯体コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.300	m ³			S 単 47号
	躯体 一般型枠, 小型構造物	3.810	m ²			S 単 52号
	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 150mm×5mm	1.100	m			S 単 56号
	SP 目地板 30m ² 未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	0.180	m ²			S 単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 54号 ***					
	4号溜樹 1000×1000×1200		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.120	m ³			S 単 46号
	均し用型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.320	m ²			S 単 51号
	躯体コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	1.450	m ³			S 単 47号
	躯体 一般型枠, 小型構造物	12.670	m ²			S 単 52号
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	4.000	個			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 55号 ***					
	U形水路 U-300		m		10.000 m	当たり算出
	均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%	0.250	m ³			S 単 46号
	均し用型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²			S 単 51号
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用 撤去を行わない	10.000	m			S 単 16号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,	16.670	個			S 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 56号 ***					
	土砂搬入工 仮置場から		m ³		1.000 m ³	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 28号
	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 57号 ***					
	7号仮設道路 設置_仮置土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 58号 ***					
	8号仮設道路 設置_仮置土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 59号 ***					
	足場工[枠組]		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,	1.000	掛㎡			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 60号 ***					
	足場工[単管]		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,単管,	1.000	掛㎡			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 61号 ***					
	足場工[単管傾斜]		掛㎡		1.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,	1.000	掛㎡			S単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 62号 ***					
	支保工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,	1.000	空m3			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 63号 ***					

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員	0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅱ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 土質区分 2) 作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分 4) 締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)				
	特殊作業員	0.340	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 工種区分 2) 規格区分 (ton) 3) 長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[搭乗式・コンパインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日			<賃料>
	軽油 パトリック給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 4号 ***					
	刃金土		m3		1.000 各単位	当たり算出
	刃金土 , 土取場渡し、ルーズ状態,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	刃金土 土取場渡し、ルーズ状態	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	塩ビ製キャップ		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ製キャップ φ20,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	塩ビ製キャップ φ20	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	現場透水試験		回		1.000 各単位	当たり算出
	現場透水試験 JGS1316,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	現場透水試験 JGS1316	1.000	回			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単- 10号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分Ⅰ	機械				
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 11号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D29, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁 無し）, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D29				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D29	1.030	ton			
	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 12号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D25, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁 無し）, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D25				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D25	1.030	ton			
	鉄筋（一般構造物）	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 13号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁 無し）, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D22				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 14号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 15号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t以上, 受けない, 無し, 一般構造物（切梁無し）, 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t以上				
	5)時間的制約	受けない				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物（切梁無し）				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 16号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=600				
	4)規格Ⅱ	60kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 17号 ***					
	ドレーン工(ワイブホール取付)		箇所		10.000 箇所	当たり算出
	ドレーン工(ワイブホール取付) 型枠および鉄筋、壁部、50mm、集水、一、φ50			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 規格区分 (mm) 4) フィルター 5) フィルター用中詰材 6) ウィーブホール単価 (円/個) 7) 集水フィルターの規格区分(mm)	型枠および鉄筋 壁部 50mm 集水 － － φ50		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ウィーブホール 50	10.000	個			
	フィルター φ50	10.000	個			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.180	人			
	普通作業員	0.040	人			
	合 計					算出数量 10.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単－ 18号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、100mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	VP 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単－ 19号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー、RC-40、10cm、2.5m以上、不陸整正+敷均し、必要、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 舗設材の種別 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.5m以上 不陸整正+敷均し 必要 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.900	m ³			
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	0.960	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	3.800	時間			<損料>
	軽油 バックホウ給油	22.000	L			
	運転手(特殊)	0.650	人			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	0.480	日			<賃料>
	軽油 バトリック給油	4.200	L			
	運転手（特殊）	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単－ 20号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,手摺先行型枠組,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.600	人			
	とび工	8.500	人			
	普通作業員	1.300	人			
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.400	日			<賃料>
	諸雑費	0.310				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単－ 21号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,単管,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管 あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.900	人			
	とび工	8.400	人			
	普通作業員	1.800	人			
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.270				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡			
	*** S単－ 22号 ***					
	足場工		掛㎡		100.000 掛㎡	当たり算出
	足場工 あり,単管傾斜,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)足場区分 2)安全ネット区分 3)長期割引単価区分(賃料機械)	単管傾斜 あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.500	人			
	とび工	6.100	人			
	普通作業員	2.700	人			
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	0.800	日			<賃料>
	諸雑費	0.280				
	合 計					算出数量 100.000 掛㎡

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		掛㎡			
	*** S単ー 23号 ***					
	支保工		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保, 40KN/㎡以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡ 3)長期割引単価区分(賃料機械)	パイプサポート支保 40KN/㎡以下				
	土木一般世話役	2.600	人			
	型わく工	4.700	人			
	とび工	2.200	人			
	普通作業員	5.100	人			
	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単ー 24号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 150, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 150 1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡			
	*** S単ー 25号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0円 12m以内 20kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 26号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブ ンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オブ ンカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	軟岩 オブ ンカット - 無し 1,000m3未満 - 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単ー 30号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 31号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 7.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 32号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単－ 33号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単－ 34号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単－ 35号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 36号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、 <input type="checkbox"/> 質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し <input type="checkbox"/> 質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 37号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部、 <input type="checkbox"/> 無し、 <input type="checkbox"/> 質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し <input type="checkbox"/> 質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単ー 38号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎、機械積込(舗装版厚15cm以下)、無し、22.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 22.0km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 39号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、18.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 18.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単ー 40号 ***					
	SP 舗装版破碎		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版、無し、不要、15cm以下、 <input type="checkbox"/> 有、有、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				
	3)騒音振動対策 4)舗装版厚	不要 15cm以下				
	5)Co+As(カベ-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無	- 有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 41号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) アスファルト舗装版厚 3) コンクリート舗装版厚 4) コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S単－ 42号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 43号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³			
	*** S単－ 44号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 60m以下, -, -, 24-8-25 (20) (高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 60m以下 - - 24-8-25 (20) (高炉B) W/C55%				
	単 価		m ³			
	*** S単－ 45号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する -				

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 46号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	,一,一,,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	パック材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
	躯体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,パック材(クレーン機能付)打設,計上する,一,一般養生,一,一,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	,一,一,,18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	パック材(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単ー 48号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,均しコンクリート			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 49号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単ー 50号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 51号 ***					
	均し用型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 52号 ***					
	躯体		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 53号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 54号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²			
	*** S単－ 55号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m 当たり算出	
	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 300mm×7mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する (塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	単 価		m			
	*** S単－ 56号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する（塩ビ製）, CF 150mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 止水板の計上 2) 規格区分	計上する（塩ビ製） CF 150mm×5mm				
	単 価		m			
	*** S単－ 57号 ***					
	運搬費		m3		0.000 単位	当たり算出
	運搬費 汚濁水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 産業廃棄物名称 2) 産業廃棄物規格	運搬費 産業廃棄物運搬費		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 資材規格入力区分 4) 資材規格の入力	あり 汚濁水				
	5) 単価の入力					
	運搬費 汚濁水	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単－ 58号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚濁水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 産業廃棄物名称 2) 産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 資材規格入力区分 4) 資材規格の入力	あり 汚濁水				
	5) 単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚濁水	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単－ 59号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） アスファルト（掘削）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 産業廃棄物名称 2) 産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） アスファルト（掘削）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 資材規格入力区分 4) 資材規格の入力	なし				
	5) 単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） アスファルト（掘削）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単－ 60号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1) 産業廃棄物名称 2) 産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 資材規格入力区分 4) 資材規格の入力	なし				
	5) 単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）	1.000	m3			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 61号 ***					
	残土投棄料（土捨場受入）		m3		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料（土捨場受入） 第3種建設発生土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	残土投棄料(土捨場受入)				
	2)産業廃棄物規格	第3種建設発生土				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	残土投棄料（土捨場受入） 第3種建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単ー 62号 ***					
	ダウエルバー設置		本		10.000 本	当たり算出
	ダウエルバー設置 SD345			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格	SD345				
	2)径	D16				
	異形棒鋼 SD345 D16	0.016	ton			
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	1.250	本			
	土木一般世話役	0.030	人			
	普通作業員	0.140	人			
	合 計					算出数量 10.000 本
	単 価		単位			
	*** S単ー 63号 ***					
	P C板機械布設		枚		1.000 日	当たり算出
	P C板機械布設 800越え1,100以下,ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)P C板1枚当り単価(円/枚)					
	2)資材質量(kg/枚)	800越え1,100以下				
	3)据付機械	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	P C板	26.000	枚			
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.500	人			
	ﾊﾞｯｸﾙｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 山0.8(平0.6)2.9t	1.350	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	107.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 26.000 個
	単 価		枚			
	*** S単ー 64号 ***					
	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) コンクリート用砕石 25～5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分(フィルター材)	コンクリート用砕石 25～5mm				
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない				

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 26号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	バックホリ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 27号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 軟岩, オープンカット, -, 無し, 1,000m3未満, -, 無し, 無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	軟岩 オープンカット - 無し 1,000m3未満 - 無し 無し				
	バックホリ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	大型ブレイカ(ヘースマシソ含まず)[油圧式] 1300kg級		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 28号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	バックホリ[クロー型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 29号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 小規模(標準)				
	バックホリ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		供用日			<損料>

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区				
工事名	ため池工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 30号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	0.3km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 31号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,7.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	7.5km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 32号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発現場 2)積込機種・規格	標準 バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 バートル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単－ 33号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,一,二,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	2.5m以上4.0m未満 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(2014)] 標準バケット容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			<賃料>
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 34号 ***					
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体 (築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し				
	ブルドーザ[湿地・〜低騒音型・排対型(〜2014)] 7t級 7〜9t		日			<賃料>
	振動ロー(土工用)[フラット・シンガルトラム・〜低騒・排(2014)] 質量11〜12t		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 35号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	普通作業員		人			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 36号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトロール給油		L			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単－ 37号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-, 無し、 ¹ 質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し ¹ 質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バックホウ[クロー型・〜超低・排対型(〜2014)] 標準バケット容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³) 普通作業員		日			<賃料>
	運転手 (特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 38号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 22.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 22.0km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単－ 39号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手 (一般)		人			
	軽油 バトロール給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単－ 40号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無	アスファルト舗装版 無し				

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(ｶﾊﾞｰ)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・超低・排対(2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			<賃料>
	土木一般世話役		人			
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m			
	*** S単一 41号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版				
	2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	15cm以下				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	-				
	4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾊﾞｰ)舗装版	-				
	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm		供用日			<損料>
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径450mm		枚			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			
	*** S単一 42号 ***					
	SP 吸出し防止材設置		m		1.000 m	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m			
	単 価		m			
	*** S単一 43号 ***					
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,-, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m ³			
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 44号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	一般養生,60m以下,-,-,24-8-25(20) (高炉B) W/C55%					
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	60m以下				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	24-8-25(20) (高炉B) W/C55%				
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h		供用日			<損料>
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート (高炉B) 24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m ³			
	軽油 バトロ-給油		L			
	単 価		m ³			
	*** S単- 45号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%					
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-25(20) (高炉B) W/C65%				
	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バケット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=65%以下)		m ³			
	軽油 バトロ-給油		L			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単ー 46号 ***					
	均しコンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ㄱ,一般養生,ㄱ,ㄱ,ㄱ, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)		m3			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
	躯体コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,ㄱ,一般養生,ㄱ,ㄱ,ㄱ, 18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-25 (20) (高炉B) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手 (特殊)		人			
	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 25 (20) mm (W/C=65%以下)		m3			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単ー 48号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類	一般型枠				
	2) 構造物の種類	均しコンクリート				

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 49号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 50号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 51号 ***					
	均し用型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単－ 52号 ***					
	躯体		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単ー 53号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2以上, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=20mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2以上 計上する 目地板(瀝青質板) t=20mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板 (瀝青質板) 20mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 54号 ***					
	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	目地板 (瀝青質板) 10mm		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単ー 55号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 300mm×7mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分 普通作業員	計上する (塩ビ製) CF 300mm×7mm				
	土木一般世話役		人			
	止水板 (塩化ビニル樹脂製) CF幅300mm 厚7mm		m			
	単 価		m			
	*** S単ー 56号 ***					
	SP 止水板		m		1.000 m	当たり算出
	SP 止水板 計上する (塩ビ製), CF 150mm×5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)止水板の計上 2)規格区分 普通作業員	計上する (塩ビ製) CF 150mm×5mm				
	土木一般世話役		人			
	止水板 (塩化ビニル樹脂製) CF幅150mm 厚5mm		m			
	単 価		m			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP-φ20	29.250	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	0.732	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径50 長4.0m	0.600	本			単A
	小 計					
	接合部品（塩ビ管）					
	塩ビ製キャップ φ20	234.000	個			単A
	フィルタ					
	フィルター φ50	35.000	個			単A
	ウィーブホール					
	ウィーブホール 50	35.000	個			単A
	道路用コンクリート製品					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長600mm	12.336	個			単A
	P C板					
	P C板	1.000	枚			単A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13	12.360	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D16	2.022	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D22	1.514	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D25	11.083	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D29	1.823	ton			単A
	小 計					
	グレーチング・ステップ					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	4.000	個			単A
	目地材類					
【SP】	目地板（瀝青質板） 10mm	0.220	m ²			単A
【SP】	目地板（瀝青質板） 20mm	52.161	m ²			単A
	小 計					
	止水板					
【SP】	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅150mm 厚5mm	1.177	m			単A
【SP】	止水板（塩化ビニル樹脂製） CF幅300mm 厚7mm	78.534	m			単A
	小 計					
	吸出防止材					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 穴口上下地区
工事名	ため池工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	57.640	m ²			単A
	燃料類					
【SP】	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	0.780	L			単A
	軽油 バ ト ロ-#給油	150.655	L			単A
【SP】	軽油 バ ト ロ-#給油	4,999.570	L			単A
	小 計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.014	枚			単A
	土質試験					
	現場透水試験 JGS1316	7.000	回			単A
	積卸し費					
	積卸し費 積み込み・取卸し	11.230	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	11.230	ton			単A
	その他					
	運搬費 汚濁水	1.000	m ³			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	17.180	m ³			単A
【SP】	生コンクリート(高炉B) 24N/mm ² 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)	482.954	m ³			単A
	小 計					
	コンクリート用骨材					
	コンクリート用砕石 コンクリート用砕石 25～5mm	6.671	m ³			単A
	道路用砕石					
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	21.896	m ³			単A
	山砂, 山土砂, 山土					
	刃金土 土取場渡し、ルーズ状態	468.000	m ³			単A
	中間処理					
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(有筋)	66.000	m ³			単A
	産業廃棄物投棄料(中間処理) アスファルト(掘削)	7.900	m ³			単A
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 汚濁水	1.000	m ³			単A

[illegible]

[illegible]