



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

農業水利施設保全対策事業

両筑第5地区

水路補修工事（夜須3号5-2工区）

07-7549210020715

金抜き積算書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・管更生					
・ ・ 材料	1.000	式			
ライニング材	1.000	式			
未含侵ライナー	149.000	m			単 A B 単 1号
未含侵ライナー	7.500	m			単 A B 単 2号
サイクルホース	1.000	m			単 A B 単 3号
管口補強材	294.000	m			単 A B 単 4号
ライナーエンド	9.500	m			単 A B 単 5号
端部接合バンド	1.000	個			単 A B 単 6号
	2.000	個			単 A B 単 7号
合 計					
・ ・ ライニング工					
ライニング準備工	1.000	式			
反転挿入工	1.000	箇所			単 A B 単 8号
硬化養生工	147.000	m			単 A B 単 9号
満水	147.000	m			単 A B 単 10号
ライニング跡片付け工	1.000	箇所			単 A B 単 11号
発進管口切断仕上工	1.000	箇所			単 A B 単 12号
到達管口切断仕上工	1.000	箇所			単 A B 単 13号
端部樹脂パテ仕上工	3.140	m			単 A B 単 14号
端部接合バンド設置工	2.000	箇所			単 A B 単 15号
用水	28.850	m3			単 A B 単 16号
合 計					
・ ・ 付帯工					
管内洗浄工	1.000	式			
管内TVカメラ調査工	456.000	m			単 A B 単 17号
くさび式支保設置撤去工	300.000	m			単 A B 単 18号
更生材廃棄物処理費	84.380	空m3			単 A B 単 19号
	0.400	m3			単 A B 単 20号
合 計					
・ 改築					
600 500	1.000	式			
・ ・ 管体土工	1.000	式			
土砂掘削					単 A
土砂	71	m3			B 単 21号
基面整正	20	m ²			単 A B 単 22号
人力荒仕上げ	24.000	m ²			単 A B 単 23号
基礎置換工	2.000	m3			単 A B 単 24号
基礎工1					単 A
山砂（SP相当品以上）	4.2	m3			B 単 25号
基礎工2					単 A
山砂（SP相当品以上）	10	m3			B 単 26号
埋戻1					単 A
粘性土・礫質土	9	m3			B 単 27号
埋戻2					単 A
粘性土・礫質土	9	m3			B 単 28号
埋戻3					単 A
粘性土・礫質土	20	m3			B 単 29号
埋戻					単 A
粘性土・礫質土	13	m3			B 単 30号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
作業残土処理 第3種建設発生土	15	m3			単 A B 単 31号
合 計					
・ ・ 管体工 【管材】 DCIP 600	1.000	式			
ダクタイル鑄鉄管 (切用管) DB種 K形 600 定尺L=6.000m	2.000	本			単 A B 単 32号
ダクタイル鑄鉄管 (異形管) K形 片受曲管 600 45°	2.000	本			単 A B 単 33号
ダクタイル鑄鉄管 (異形管) K形 排水T字管 600×200	1.000	本			単 A B 単 34号
ダクタイル鑄鉄管 (異形管) K形 挿し受片落管 600×500	1.000	本			単 A B 単 35号
ダクタイル鑄鉄管接合部品 K形 特殊押輪 600用	6.000	組			単 A B 単 36号
管切断 DCIP 600	2.000	箇所			単 A B 単 37号
残管運搬 野町分水場	2.900	m3			単 A B 単 38号
埋設表示テープ	21	m			単 A B 単 39号
合 計					
・ ・ 管体工 【布設】 DCIP 600	1.000	式			
ダクタイル鑄鉄管機械布設 (切用管) DB種 甲切管 600 K形 1/2以上	1.000	本			単 A B 単 40号
ダクタイル鑄鉄管機械布設 (切用管) DB種 甲切管 600 K形 1/2以上	1.000	本			単 A B 単 41号
ダクタイル鑄鉄管機械布設 (異形管) K形 片受曲管 600 45°	2.000	本			単 A B 単 42号
ダクタイル鑄鉄管機械布設 (異形管) K形 排水T字管 600×200	1.000	本			単 A B 単 43号
ダクタイル鑄鉄管機械布設 (異形管) K形 挿し受片落管 600×500	1.000	本			単 A B 単 44号
合 計					
・ ・ 管体工 【管材】 DCIP 500	1.000	式			
ダクタイル鑄鉄管 (切用管) DB種 K形 500 定尺L=6.000m	1.000	本			単 A B 単 45号
ダクタイル鑄鉄管 (異形管) K形 継輪 500	1.000	本			単 A B 単 46号
ダクタイル鑄鉄管接合部品 K形 特殊押輪 500用	3.000	組			単 A B 単 47号
管切断 DCIP 500	2.000	箇所			単 A B 単 48号
合 計					
・ ・ 管体工 【布設】 DCIP 500	1.000	式			
ダクタイル鑄鉄管機械布設 (切用管) DB種 乙切管 500 K形 1/2以上	1.000	本			単 A B 単 49号
ダクタイル鑄鉄管機械布設 (切用管) DB種 乙切管 500 K形 1/2未満	1.000	本			単 A B 単 50号
合 計					
・ 3号分水工	1.000	式			
・ ・ 管体工 【管材】 DCIP 200 150	1.000	式			
ダクタイル鑄鉄管 (切用管) DB種 K形 150 定尺L=5.000m	1.000	本			単 A B 単 51号
ダクタイル鑄鉄管 (異形管) DB種 K形 挿し受片落管 200×150	1.000	本			単 A B 単 52号
ダクタイル鑄鉄管 (異形管) K形 片受曲管 150 45°	1.000	本			単 A B 単 53号
ダクタイル鑄鉄管 (異形管) K形 短管1号 150	1.000	本			単 A B 単 54号
ダクタイル鑄鉄管 (異形管) バドル付フランジ短管 150 L=0.883m	1.000	本			単 A B 単 55号
ダクタイル鑄鉄管 (異形管) 三フランジ短管 150×75	1.000	本			単 A B 単 56号
ダクタイル鑄鉄管 (異形管) 両フランジ短管 150 L=0.93m	1.000	本			単 A B 単 57号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダクタイル鋳鉄管 (異形管)					単 A
フランジ短管 150 L=0.50m	1.000	本			B 単 58号
水道用仕切弁					単 A
150 7.5K	1.000	基			B 単 59号
急速空気弁					単 A
25 乙型 7.5K	1.000	基			B 単 60号
ダクタイル鋳鉄管接合部品					単 A
K形 特殊押輪 200用	1.000	組			B 単 61号
ダクタイル鋳鉄管接合部品					単 A
K形 特殊押輪 150用	3.000	組			B 単 62号
管切断					単 A
DCIP 150	1.000	箇所			B 単 63号
残管運搬					単 A
野町分水場	0.500	m3			B 単 64号
合 計					
・ ・ 管体工					
【 布設 】 DCIP 200 150	1.000	式			
ダクタイル鋳鉄管機械布設 (切用管)					単 A
DB種 乙切管 150 K形 1/2未満	1.000	本			B 単 65号
ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管)					単 A
K形 挿し受片落管 200 × 150	1.000	本			B 単 66号
ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管)					単 A
K形 片受曲管 150 45°	1.000	本			B 単 67号
ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管)					単 A
K形 短管1号 150	1.000	本			B 単 68号
ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管)					単 A
バドル付両フランジ短管 150 L=0.883m	1.000	本			B 単 69号
ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管)					単 A
三フランジT字管 150 × 75	1.000	本			B 単 70号
ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管)					単 A
両フランジ短管 150L=0.93m	1.000	本			B 単 71号
ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管)					単 A
フランジ短管 75 L=0.50m	1.000	本			B 単 72号
水道用仕切弁					単 A
150 (7.5 k)	1.000	式			B 単 73号
合 計					
・ 撤去 ・ 復旧工					
	1.000	式			
・ ・ 撤去工					
	1.000	式			
既設U-300B撤去					単 A
再利用	7.000	m			B 単 74号
既設自由勾配側溝撤去					単 A
300 再利用	2.000	m			B 単 75号
既設土留壁撤去					単 A
無筋コクリート	0.200	m3			B 単 76号
既設門扉、フェンス					単 A
	2.000	m			B 単 77号
既設FT継手撤去					単 A
600	1.000	本			B 単 78号
既設鋼管撤去					単 A
600	1.000	式			B 単 79号
既設鋼管撤去					単 A
500	1.000	本			B 単 80号
既設HP 600取壊し					単 A
有筋	0.800	m3			B 単 81号
既設HP 500取壊し					単 A
有筋	0.400	m3			B 単 82号
既設分水管撤去					単 A
鋼管 150	1.000	本			B 単 83号
既設空気弁工					単 A
	1.000	式			B 単 84号
既設仕切弁工					単 A
	1.000	式			B 単 85号
スラストブロック取壊し					単 A
無筋	2.000	m3			B 単 86号
既設3号分水土工側壁取壊し					単 A
有筋	0.400	m3			B 単 87号
舗装版切断					単 A
AS舗装 (15cm以下)	4.200	m			B 単 88号
舗装版破碎					単 A
AS舗装 (15cm以下)	29.000	m ²			B 単 89号
産廃運搬 ・ 処理					単 A
Co殻 有筋	1.600	m3			B 単 90号
産廃運搬 ・ 処理					単 A
Co殻 無筋	2.200	m3			B 単 91号
産廃運搬 ・ 処理					単 A
As殻	1.200	m3			B 単 92号
産廃運搬 ・ 処理					単 A
汚泥	1.000	m3			B 単 93号

事業名 | 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 | 水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・片発進立坑					
	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
掘削 (土砂)	20.000	m3			単 A B 単 107号
掘削 (土砂) 人力	1.000	m3			単 A B 単 108号
基礎工1 山砂 (SP相当品以上)	1.900	m3			単 A B 単 109号
基礎工2 山砂 (SP相当品以上)	2.000	m3			単 A B 単 110号
埋戻1 粘性土・礫質土	2.000	m3			単 A B 単 111号
埋戻2 粘性土・礫質土	2.000	m3			単 A B 単 112号
埋戻3 粘性土・礫質土	8.000	m3			単 A B 単 113号
作業残土処理 第3種建設発生土	3.000	m3			単 A B 単 114号
合 計					
・ ・ 仮設土留工	1.000	式			
軽量鋼矢板工 型 L=3.5m以下	4.000	m			単 A B 単 115号
軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	1.660	t 供用日			単 A B 単 116号
軽量鋼矢板 [修理費及び損耗費]	1.660	ton			単 A B 単 117号
アルミ切梁 水圧サポート B=1.7m用 [賃料]	6.000	本 供用日			単 A B 単 118号
アルミ切梁 水圧サポート B=1.7m用 [基本料]	6.000	本			単 A B 単 119号
アルミ腹起し材 130mm×80mm×L=4.0m [賃料]	4.000	本 供用日			単 A B 単 120号
アルミ腹起し材 130mm×80mm×L=4.0m [基本料]	4.000	本			単 A B 単 121号
水圧手動ポンプ タンク水量15～19L [賃料・基本料]	1.000	台・日			単 A B 単 122号
合 計					
・ ・ 管渠工	1.000	式			
既設HP管撤去復旧 500	2.000	m			単 A B 単 123号
既設Y・ICジョイント撤去復旧 500	2.000	個			単 A B 単 124号
合 計					
・片到達立坑	1.000	式			
・ ・ 作業土工	1.000	式			
掘削 (土砂)	9.000	m3			単 A B 単 125号
掘削 (土砂) 人力	1.000	m3			単 A B 単 126号
基礎工1 山砂 (SP相当品以上)	1.900	m3			単 A B 単 127号
基礎工2 山砂 (SP相当品以上)	2.000	m3			単 A B 単 128号
埋戻1 粘性土・礫質土	2.000	m3			単 A B 単 129号
埋戻2 粘性土・礫質土	2.000	m3			単 A B 単 130号
埋戻3 粘性土・礫質土	3.000	m3			単 A B 単 131号
作業残土処理 第3種建設発生土	3.000	m3			単 A B 単 132号
合 計					
・ ・ 仮設土留工	1.000	式			
軽量鋼矢板工 型 L=2.5m以下	4.000	m			単 A B 単 133号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板					単 A
軽量型[賃料]	1.180	t 供用日			B 単 134号
軽量鋼矢板					単 A
[修理費及び損耗費]	1.180	ton			B 単 135号
アルミ切梁					単 A
水圧サポート B=1.7m用[賃料]	6.000	本 供用日			B 単 136号
アルミ切梁					単 A
水圧サポート B=1.7m用[基本料]	6.000	本			B 単 137号
アルミ腹起し材					単 A
130mm×80mm×L=4.0m[賃料]	4.000	本 供用日			B 単 138号
アルミ腹起し材					単 A
130mm×80mm×L=4.0m[基本料]	4.000	本			B 単 139号
水圧手動ポンプ					単 A
タンク水量15～19L[賃料・基本料]	1.000	台・日			B 単 140号
合 計					
・ 管渠工					
	1.000	式			
既設HP管切断					単 A
500	1.800	m			B 単 141号
既設HP管撤去					単 A
500	2.000	m			B 単 142号
産廃処理					単 A
Co殻 有筋	0.100	m3			B 単 143号
FT継手					単 A
	1.000	個			B 単 144号
合 計					
・ 仮設工					
	1.000	式			
・ 仮設ヤード設置・撤去工					
	1.000	式			
土木シート					単 A
	890	m ²			B 単 145号
産廃処理					単 A
廃ブラ	0.300	m3			B 単 146号
敷鉄板					単 A
設置～賃料～撤去	787	m ²			B 単 147号
畦畔撤去					単 A
	15.000	m			B 単 148号
工食用道路進入盛土造成					単 A
	7.000	m3			B 単 149号
工食用道路進入盛土撤去					単 A
	7.000	m3			B 単 150号
合 計					
・ 耕地復旧工					
	1.000	式			
表土掘削・埋戻					単 A
	912.000	m ²			B 単 151号
耕起					単 A
	1,219.000	m ²			B 単 152号
畦畔復旧					単 A
	15.000	m			B 単 153号
合 計					
・ 安全工					
	1.000	式			
・ 交通誘導員					
	1.000	式			
交通誘導員					単 A
	16.000	人			B 単 154号
合 計					
・ 建込簡易土留					
	1.000	式			
・ 建込簡易土留					
	1.000	式			
建込簡易土留					単 A
B=1.9m H=2.50m	4.000	m			B 単 155号
合 計					

[illegible]

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 *** ライニング材					
			m			単A
	*** B単 - 2号 *** 未含侵ライナー					
			m			単A
	*** B単 - 3号 *** 未含侵ライナー					
			m			単A
	*** B単 - 4号 *** サイクルホース					
			m			単A
	*** B単 - 5号 *** 管口補強材					
			m			単A
	*** B単 - 6号 *** ライナーエンド					
			個			単A
	*** B単 - 7号 *** 端部接合バンド					
			個			単A
	*** B単 - 8号 *** ライニング準備工					
			箇所			単A
	*** B単 - 9号 *** 反転挿入工					
			m			単A
	*** B単 - 10号 *** 硬化養生工					
	満水		m			単A
	*** B単 - 11号 *** ライニング跡片付け工					
			箇所			単A
	*** B単 - 12号 *** 発進管口切断仕上工					
			箇所			単A
	*** B単 - 13号 *** 到達管口切断仕上工					
			箇所			単A
	*** B単 - 14号 *** 端部樹脂パテ仕上工					
			m			単A
	*** B単 - 15号 *** 端部接合バンド設置工					
			箇所			単A
	*** B単 - 16号 *** 用水					
			m3			単A
	*** B単 - 17号 *** 管内洗浄工					
			m			単A
	*** B単 - 18号 *** 管内TVカメラ調査工					
			m			単A
	*** B単 - 19号 *** くさび式支保設置撤去工					
			空m3			単A
	*** B単 - 20号 *** 更生材廃棄物処理費					
			m3			単A
	*** B単 - 21号 *** 土砂掘削					
	土砂		m3			単A
	*** B単 - 22号 *** 基面整正					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²			単A
	*** B単 - 23号 *** 人力荒仕上げ					
			m ²			単A
	*** B単 - 24号 *** 基礎置換工					
			m ³			単A
	*** B単 - 25号 *** 基礎工1					
	山砂（SP相当品以上）		m ³			単A
	*** B単 - 26号 *** 基礎工2					
	山砂（SP相当品以上）		m ³			単A
	*** B単 - 27号 *** 埋戻1					
	粘性土・礫質土		m ³			単A
	*** B単 - 28号 *** 埋戻2					
	粘性土・礫質土		m ³			単A
	*** B単 - 29号 *** 埋戻3					
	粘性土・礫質土		m ³			単A
	*** B単 - 30号 *** 埋戻					
	粘性土・礫質土		m ³			単A
	*** B単 - 31号 *** 作業残土処理					
	第3種建設発生土		m ³			単A
	*** B単 - 32号 *** ダクタイル鋳鉄管（切用管）					
	DB種 K形 600 定尺L=6.000m		本			単A
	*** B単 - 33号 *** ダクタイル鋳鉄管（異形管）					
	K形 片受曲管 600 45°		本			単A
	*** B単 - 34号 *** ダクタイル鋳鉄管（異形管）					
	K形 排水T字管 600×200		本			単A
	*** B単 - 35号 *** ダクタイル鋳鉄管（異形管）					
	K形 挿し受片落管 600×500		本			単A
	*** B単 - 36号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品					
	K形 特殊押輪 600用		組			単A
	*** B単 - 37号 *** 管切断					
	DCIP 600		箇所			単A
	*** B単 - 38号 *** 残管運搬					
	野町分水場		m ³			単A
	*** B単 - 39号 *** 埋設表示テープ					
			m			単A
	*** B単 - 40号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設（切用管）					
	DB種 甲切管 600 K形 1/2以上		本			単A
	*** B単 - 41号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設（切用管）					
	DB種 甲切管 600 K形 1/2以上		本			単A
	*** B単 - 42号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設（異形管）					
	K形 片受曲管 600 45°		本			単A
	*** B単 - 43号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設（異形管）					
	K形 排水T字管 600×200		本			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 44号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管)					
	K形 挿し受片落管 600× 500 *** B単 - 45号 *** ダクタイル鋳鉄管 (切用管)		本			単A
	DB種 K形 500 定尺L=6.000m *** B単 - 46号 *** ダクタイル鋳鉄管 (異形管)		本			単A
	K形 継輪 500 *** B単 - 47号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品		本			単A
	K形 特殊押輪 500用 *** B単 - 48号 *** 管切断		組			単A
	DCIP 500 *** B単 - 49号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (切用管)		箇所			単A
	DB種 乙切管 500 K形 1/2以上 *** B単 - 50号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (切用管)		本			単A
	DB種 乙切管 500 K形 1/2未満 *** B単 - 51号 *** ダクタイル鋳鉄管 (切用管)		本			単A
	DB種 K形 150 定尺L=5.000m *** B単 - 52号 *** ダクタイル鋳鉄管 (異形管)		本			単A
	DB種 K形 挿し受片落管 200× 150 *** B単 - 53号 *** ダクタイル鋳鉄管 (異形管)		本			単A
	K形 片受曲管 150 45° *** B単 - 54号 *** ダクタイル鋳鉄管 (異形管)		本			単A
	K形 短管1号 150 *** B単 - 55号 *** ダクタイル鋳鉄管 (異形管)		本			単A
	バドル付フランジ短管 150 L=0.883m *** B単 - 56号 *** ダクタイル鋳鉄管 (異形管)		本			単A
	三フランジ短管 150× 75 *** B単 - 57号 *** ダクタイル鋳鉄管 (異形管)		本			単A
	両フランジ短管 150 L=0.93m *** B単 - 58号 *** ダクタイル鋳鉄管 (異形管)		本			単A
	フランジ短管 150 L=0.50m *** B単 - 59号 *** 水道用仕切弁		本			単A
	150 7.5K *** B単 - 60号 *** 急速空気弁		基			単A
	25 乙型 7.5K *** B単 - 61号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品		基			単A
	K形 特殊押輪 200用 *** B単 - 62号 *** ダクタイル鋳鉄管接合部品		組			単A
	K形 特殊押輪 150用 *** B単 - 63号 *** 管切断		組			単A
	DCIP 150 *** B単 - 64号 *** 残管運搬		箇所			単A
	野町分水場 *** B単 - 65号 *** ダクタイル鋳鉄管機械布設 (切用管)		m3			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	DB種 乙切管 150 K形 1/2未満 *** B単 - 66号 *** ダクタイル鑄鉄管機械布設 (異形管)		本			単A
	K形 挿し受片落管 200× 150 *** B単 - 67号 *** ダクタイル鑄鉄管機械布設 (異形管)		本			単A
	K形 片受曲管 150 45° *** B単 - 68号 *** ダクタイル鑄鉄管機械布設 (異形管)		本			単A
	K形 短管1号 150 *** B単 - 69号 *** ダクタイル鑄鉄管機械布設 (異形管)		本			単A
	バドル付両フランジ短管 150 L=0.883m *** B単 - 70号 *** ダクタイル鑄鉄管機械布設 (異形管)		本			単A
	三フランジT字管 150× 75 *** B単 - 71号 *** ダクタイル鑄鉄管機械布設 (異形管)		本			単A
	両フランジ短管 150L=0.93m *** B単 - 72号 *** ダクタイル鑄鉄管機械布設 (異形管)		本			単A
	フランジ短管 75 L=0.50m *** B単 - 73号 *** 水道用仕切弁		本			単A
	150 (7.5k) *** B単 - 74号 *** 既設U-300B撤去		式			単A
	再利用 *** B単 - 75号 *** 既設自由勾配側溝撤去		m			単A
	300 再利用 *** B単 - 76号 *** 既設土留壁撤去		m			単A
	無筋コンクリート *** B単 - 77号 *** 既設門扉、フェンス		m3			単A
	*** B単 - 78号 *** 既設FT継手撤去		m			単A
	600 *** B単 - 79号 *** 既設鋼管撤去		本			単A
	600 *** B単 - 80号 *** 既設鋼管撤去		式			単A
	500 *** B単 - 81号 *** 既設HP 600取壊し		本			単A
	有筋 *** B単 - 82号 *** 既設HP 500取壊し		m3			単A
	有筋 *** B単 - 83号 *** 既設分水管撤去		m3			単A
	鋼管 150 *** B単 - 84号 *** 既設空気弁工		本			単A
	*** B単 - 85号 *** 既設仕切弁工		式			単A
	*** B単 - 86号 *** スラストブロック取壊し		式			単A
	無筋		m3			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 87号 *** 既設3号分水工側壁取壊し					
	有筋		m3			単A
	*** B単 - 88号 *** 舗装版切断					
	AS舗装 (15cm以下)		m			単A
	*** B単 - 89号 *** 舗装版破砕					
	AS舗装 (15cm以下)		m ²			単A
	*** B単 - 90号 *** 産廃運搬・処理					
	Co殻 有筋		m3			単A
	*** B単 - 91号 *** 産廃運搬・処理					
	Co殻 無筋		m3			単A
	*** B単 - 92号 *** 産廃運搬・処理					
	As殻		m3			単A
	*** B単 - 93号 *** 産廃運搬・処理					
	汚泥		m3			単A
	*** B単 - 94号 *** 鉄筋コンクリート					
			m3			単A
	*** B単 - 95号 *** 型枠					
			m ²			単A
	*** B単 - 96号 *** 鉄筋					
			ton			単A
	*** B単 - 97号 *** アンカー定着材					
			個			単A
	*** B単 - 98号 *** エクリト削孔 16,110					
	電動ハマードリル		本			単A
	*** B単 - 99号 *** U-300B復旧					
	発生品		m			単A
	*** B単 - 100号 *** 自由勾配側溝					
	300 発生品		m			単A
	*** B単 - 101号 *** 土留壁復旧					
	t=0.15m, H=0.5m		m			単A
	*** B単 - 102号 *** 門扉、フェンス					
			m			単A
	*** B単 - 103号 *** 表層 (車道・路肩部)					
	再生密粒度As t=4cm		m ²			単A
	*** B単 - 104号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)					
	再生粒調砕石 t=10cm		m ²			単A
	*** B単 - 105号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
	RC-40 t=15cm		m ²			単A
	*** B単 - 106号 *** 砂利舗装					
	RC40, t=10cm		m ²			単A
	*** B単 - 107号 *** 掘削 (土砂)					
			m3			単A
	*** B単 - 108号 *** 掘削 (土砂)					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	人力		m3			単A
	*** B単 - 109号 *** 基礎工1					
	山砂（SP相当品以上）		m3			単A
	*** B単 - 110号 *** 基礎工2					
	山砂（SP相当品以上）		m3			単A
	*** B単 - 111号 *** 埋戻1					
	粘性土・礫質土		m3			単A
	*** B単 - 112号 *** 埋戻2					
	粘性土・礫質土		m3			単A
	*** B単 - 113号 *** 埋戻3					
	粘性土・礫質土		m3			単A
	*** B単 - 114号 *** 作業残土処理					
	第3種建設発生土		m3			単A
	*** B単 - 115号 *** 軽量鋼矢板工					
	型 L=3.5m以下		m			単A
	*** B単 - 116号 *** 軽量鋼矢板					
	軽量型[賃料]		t 供用日			単A
	*** B単 - 117号 *** 軽量鋼矢板					
	[修理費及び損耗費]		ton			単A
	*** B単 - 118号 *** アルミ切梁					
	水压サポート B=1.7m用[賃料]		本供用日			単A
	*** B単 - 119号 *** アルミ切梁					
	水压サポート B=1.7m用[基本料]		本			単A
	*** B単 - 120号 *** アルミ腹起し材					
	130mm×80mm×L=4.0m[賃料]		本供用日			単A
	*** B単 - 121号 *** アルミ腹起し材					
	130mm×80mm×L=4.0m[基本料]		本			単A
	*** B単 - 122号 *** 水压手動ポンプ					
	タンク水量15～19L[賃料・基本料]		台・日			単A
	*** B単 - 123号 *** 既設HP管撤去復旧					
	500		m			単A
	*** B単 - 124号 *** 既設Y-ICジョイント撤去復旧					
	500		個			単A
	*** B単 - 125号 *** 掘削（土砂）					
			m3			単A
	*** B単 - 126号 *** 掘削（土砂）					
	人力		m3			単A
	*** B単 - 127号 *** 基礎工1					
	山砂（SP相当品以上）		m3			単A
	*** B単 - 128号 *** 基礎工2					
	山砂（SP相当品以上）		m3			単A
	*** B単 - 129号 *** 埋戻1					
	粘性土・礫質土		m3			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 130号 *** 埋戻2					
	粘性土・礫質土		m3			単A
	*** B単 - 131号 *** 埋戻3					
	粘性土・礫質土		m3			単A
	*** B単 - 132号 *** 作業残土処理					
	第3種建設発生土		m3			単A
	*** B単 - 133号 *** 軽量鋼矢板工					
	型 L=2.5m以下		m			単A
	*** B単 - 134号 *** 軽量鋼矢板					
	軽量型[賃料]		t 供用日			単A
	*** B単 - 135号 *** 軽量鋼矢板					
	[修理費及び損耗費]		ton			単A
	*** B単 - 136号 *** アルミ切梁					
	水压サポート B=1.7m用[賃料]		本供用日			単A
	*** B単 - 137号 *** アルミ切梁					
	水压サポート B=1.7m用[基本料]		本			単A
	*** B単 - 138号 *** アルミ腹起し材					
	130mm×80mm×L=4.0m[賃料]		本供用日			単A
	*** B単 - 139号 *** アルミ腹起し材					
	130mm×80mm×L=4.0m[基本料]		本			単A
	*** B単 - 140号 *** 水压手動ポンプ					
	タンク水量15～19L[賃料・基本料]		台・日			単A
	*** B単 - 141号 *** 既設HP管切断					
	500		m			単A
	*** B単 - 142号 *** 既設HP管撤去					
	500		m			単A
	*** B単 - 143号 *** 産廃処理					
	Co殻 有筋		m3			単A
	*** B単 - 144号 *** FT継手					
			個			単A
	*** B単 - 145号 *** 土木シート					
			m ²			単A
	*** B単 - 146号 *** 産廃処理					
	廃プラ		m3			単A
	*** B単 - 147号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²			単A
	*** B単 - 148号 *** 畦畔撤去					
			m			単A
	*** B単 - 149号 *** 工食用道路進入盛土造成					
			m3			単A
	*** B単 - 150号 *** 工食用道路進入盛土撤去					
			m3			単A
	*** B単 - 151号 *** 表土掘削・埋戻					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	ライニング材		m		1.000 m	当たり算出
	ライニング材 500 t=6.0mm,,	1.000	m			S単 35号
	雑品	0.005				
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	未含侵ライナー		m		1.000 m	当たり算出
	未含侵ライナー 500 t=6.0mm,,	1.000	m			S単 36号
	雑品	0.075				
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	未含侵ライナー		m		1.000 m	当たり算出
	未含侵ライナー 500 t=6.0mm,,	1.000	m			S単 36号
	雑品	0.075				
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	サイクルホース		m		1.000 m	当たり算出
	サイクルホース 3in×2系列,,	1.000	m			S単 37号
	雑品	0.075				
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	管口補強材		m		1.000 m	当たり算出
	管口補強材 500	1.000	m			
	雑品	0.075				
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	ライナーエンド		個		1.000 個	当たり算出
	ライナーエンド 500mm ハード ,,	1.000	個			S単 38号
	雑品	0.075				
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	端部接合バンド		個		1.000 個	当たり算出
	端部接合バンド 500mm,	1.000	個			S 単 39号
	雑品	0.075				
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 8号 ***					
	ライニング準備工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	ライニング準備工	1.000	箇所			T 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 9号 ***					
	反転挿入工		m		1.000 m	当たり算出
	反転挿入工	1.000	m			T 単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 10号 ***					
	硬化養生工 満水		m		1.000 m	当たり算出
	硬化養生工	1.000	m			T 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 11号 ***					
	ライニング跡片付け工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	ライニング跡片付け工	1.000	箇所			T 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 12号 ***					
	発進管口切断仕上工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	発進管口切断仕上工	1.000	箇所			T 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 13号 ***					
	到達管口切断仕上工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	到達管口切断仕上工	1.000	箇所			T 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
 工事名 水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	端部樹脂パテ仕上工		m		1.000 m	当たり算出
	端部樹脂パテ仕上工	1.000	m			T単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	端部接合バンド設置工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	端部接合バンド設置工	1.000	箇所			T単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	用水		m3		1.000 m3	当たり算出
	用水	1.000	m3			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	管内洗浄工		m		1.000 m	当たり算出
	管内洗浄工	1.000	m			T単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	管内TVカメラ調査工		m		1.000 m	当たり算出
	管内TVカメラ調査工	1.000	m			T単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	くさび式支保設置撤去工		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	くさび式支保設置撤去工	1.000	空m3			T単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	更生材廃棄物処理費		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃プラ類（m3単価），	1.000	m3			S単 134号
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下	1.000	m3			S単 114号
	合 計					
	単 価					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 21号 ***					
	土砂掘削					
	土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り					
	土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 110号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正					
	基面整正	1.000	m ²			S単 118号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	人力荒仕上げ		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂	1.000	m ²			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	基礎置換工		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローランド'ガイド'式,区分 ,なし,	1.000	m3			S単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
	基礎工1					
	山砂(SP相当品以上)		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローランド'ガイド'式,区分 ,なし,	1.000	m3			S単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
	基礎工2					
	山砂(SP相当品以上)		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎					
	砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローランド'ガイド'式,区分 ,なし,	1.000	m3			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	埋戻1					
	粘性土・礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 108号
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ローランド'ガイド'式,	1.000	m3			S単 1号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	埋戻2 粘性土・礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 108号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
	埋戻3 粘性土・礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 108号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
	埋戻 粘性土・礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S単 108号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバクタ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
	作業残土処理 第3種建設発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	1.000	m3			S単 115号
	残土投棄料(土捨て場受入) 第3種建設発生土,	1.000	m3			S単 135号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
	ダクタイトル鉄管(切用管) DB種 K形 600 定尺L=6.000m		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイトル鉄管 DB種 K形 600 定尺L=6.000m,,	1.000	本			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	ダクタイトル鉄管(異形管) K形 片受曲管 600 45°		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイトル鉄管 K形 片受曲管 600 45°,,	1.000	本			S単 41号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管（異形管） K形 挿し受片落管 600× 200		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形 挿し受片落管 600× 200,,	1.000	本			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管（異形管） K形 挿し受片落管 600× 500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形 挿し受片落管 600× 500,,	1.000	本			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 K形 特殊押輪 600用		組		1.000 組	当たり算出
	特殊押輪 600,,	1.000	組			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	管切断 DCIP 600		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 600mm	1.000	箇所			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
	残管運搬 野町分水場		m3		1.000 m3	当たり算出
	管積込 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 109号
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以 下	1.000	m3			S単 116号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
	埋設表示テープ		m		50.000 m	当たり算出
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ,,	1.000	巻			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設（切用管） DB種 甲切管 600 K形 1/2以上		本		1.000 本	当たり算出

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 直管, 600×6, DB種, ﾈｯｸﾙｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり,	1.000	本			S 単 80号
	諸雑費 DB種 K形 600 定尺L=6.000m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 41号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (切用管) DB種 甲切管 600 K形 1/2以上		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 直管, 600×6, DB種, ﾈｯｸﾙｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり,	1.000	本			S 単 80号
	諸雑費 DB種 K形 600 定尺L=6.000m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管) K形 片受曲管 600 45°		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 600×6, DB種, ﾈｯｸﾙｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり,	1.000	本			S 単 81号
	諸雑費 K形 片受曲管 600 45°	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管) K形 排水T字管 600× 200		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 600×6, DB種, ﾈｯｸﾙｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり,	1.000	本			S 単 81号
	諸雑費 K形 排水T字管 600× 200	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管) K形 挿し受片落管 600× 500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 600×6, DB種, ﾈｯｸﾙｸﾞ(ｸﾚｰﾝ機能付), あり, あり,	1.000	本			S 単 81号
	諸雑費 K形 挿し受片落管 600× 500	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 (切用管) DB種 K形 500 定尺L=6.000m		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 DB種 K形 500 定尺L=6.000m,,	1.000	本			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 (異形管) K形 継輪 500		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形 継輪 500,,	1.000	本			S 単 47号
	合 計					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 47号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 K形 特殊押輪 500用		組		1.000	組 当たり算出
	特殊押輪 500,,	1.000	組			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
	管切断 DCIP 500		箇所		1.000	箇所 当たり算出
	管切断(DCIP管) 500mm	1.000	箇所			S単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (切用管) DB種 乙切管 500 K形 1/2以上		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,500×6,DB種,ハック杓(クレン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 82号
	諸雑費 DB種 K形 600 定尺L=6.000m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 50号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (切用管) DB種 乙切管 500 K形 1/2未満		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,500×6,DB種,ハック杓(クレン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 82号
	諸雑費 DB種 K形 600 定尺L=6.000m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 51号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管(切用管) DB種 K形 150 定尺L=5.000m		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 DB種 K形 150 定尺L=5.000m,,	1.000	本			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 52号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管(異形管) DB種 K形 挿し受片落管 200×150		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形 挿し受片落管 200×150,,	1.000	本			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 53号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管(異形管) K形 片受曲管 150 45°		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管 K形 片受曲管 150 45°,,	1.000	本			S単 51号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 54号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管(異形管) K形 短管1号 150		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 K形 短管1号 150 7.5K,,	1.000	本			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 55号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管(異形管) バドル付フランジ短管 150 L=0.883m		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 バドル付フランジ短管 150 L=0.883m 7.5K,,	1.000	本			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 56号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管(異形管) 三フランジ短管 150× 75		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 三フランジ短管 150× 75 7.5K,,	1.000	本			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 57号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管(異形管) 両フランジ短管 150 L=0.93m		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 両フランジ短管 150 L=0.93m 7.5K,,	1.000	本			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 58号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管(異形管) フランジ短管 150 L=0.50m		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鑄鉄管 フランジ短管 75 L=0.50m7.5K,,	1.000	本			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 59号 ***					
	水道用仕切弁 150 7.5K		基		1.000	基 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm	1.000	基			S単 89号
	水道用仕切弁 150,,	1.000	基			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 60号 ***					
	急速空気弁 25 乙型 7.5K		基		1.000	基 当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり	1.000	基			S単 90号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	急速空気弁(樹脂製) 25 7.5K	1.000	基			
	補修弁(樹脂製) 75×100H RF7.5K	1.000	基			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 61号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 K形 特殊押輪 200用		組		1.000 組	当たり算出
	特殊押輪 200,,	1.000	組			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 62号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管接合部品 K形 特殊押輪 150用		組		1.000 組	当たり算出
	特殊押輪 150,,	1.000	組			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 63号 ***					
	管切断 DCIP 150		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm	1.000	箇所			S単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 64号 ***					
	残管運搬 野町分水場		m3		1.000 m3	当たり算出
	管積込 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 109号
	SP 土砂等運搬 標準,ℓ'ツ鈔山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3			S単 116号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 65号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (切用管) DB種 乙切管 150 K形 1/2未満		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 直管,150×5.3種,ℓ'ツ鈔(ルン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 83号
	諸雑費 DB種 K形 150 定尺L=5.000m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 66号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管) K形 挿し受片落管 200× 150		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5.3種,ℓ'ツ鈔(ルン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 84号
	諸雑費 K形 挿し受片落管 200× 150	1.000	本			
	合 計					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 67号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管) K形 片受曲管 150 45°		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,150×5.3種,バ ック杓(クレーン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 84号
	諸雑費 K形 片受曲管 150 45°	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 68号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管) K形 短管1号 150		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,150×5.3種,バ ック杓(クレーン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 84号
	諸雑費 K形 短管1号 150	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 69号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管) バドル付両フランジ短管 150 L=0.883m		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,150×5.3種,バ ック杓(クレーン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 84号
	諸雑費 バドル付両フランジ短管 150 L=0.883m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 70号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管) 三フランジT字管 150× 75		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,150×5.3種,バ ック杓(クレーン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 84号
	諸雑費 三フランジT字管 150× 75	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 71号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管) 両フランジ短管 150L=0.93m		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,150×5.3種,バ ック杓(クレーン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 84号
	諸雑費 両フランジ短管 150 L=0.93m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 72号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (異形管) フランジ短管 75 L=0.50m		本		1.000	本 当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,150×5.3種,バ ック杓(クレーン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 84号
	諸雑費 フランジ短管 75 L=0.50m	1.000	本			
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 73号 ***					
	水道用仕切弁 150 (7.5k)		式		1.000	式 当たり算出
	制水弁人力据付 鑄鉄製, 150mm	1.000	基			S単 89号
	水道用仕切弁 150	1.000	基			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 74号 ***					
	既設U-300B撤去 再利用		m		1.000	m 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を 行なう	1.000	m			S単 75号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 75号 ***					
	既設自由勾配側溝撤去 300 再利用		m		1.000	m 当たり算出
	既設自由勾配側溝撤去 U300 再利用撤去	1.000	m			T単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 76号 ***					
	既設土留壁撤去 無筋コンクリート		m3		1.000	m3 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する	1.000	m3			S単 71号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 77号 ***					
	既設門扉、フェンス		m		1.000	m 当たり算出
	ネットフェンス撤去 H=1.0m, 支柱間隔2.0m	1.000	m			T単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 78号 ***					
	既設FT継手撤去 600		本		1.000	本 当たり算出
	既設FT継手撤去 600	1.000	本			T単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 79号 ***					
	既設鋼管撤去 600		式		1.000	式 当たり算出
	既設鋼管撤去 600	1.000	式			T単 20号
	合 計					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 80号 ***					
	既設鋼管撤去 500		本		1.000	本 当たり算出
	既設鋼管撤去 500	1.000	式			T単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 81号 ***					
	既設HP 600取壊し 有筋		m3		1.000	m3 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 82号 ***					
	既設HP 500取壊し 有筋		m3		1.000	m3 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 83号 ***					
	既設分水管撤去 鋼管 150		本		1.000	本 当たり算出
	既設鋼管撤去(分水管) 150	1.000	式			T単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 84号 ***					
	既設空気弁工		式		1.000	式 当たり算出
	既設空気弁撤去 25	1.000	基			T単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 85号 ***					
	既設仕切弁工		式		1.000	式 当たり算出
	既設仕切弁撤去 150	1.000	基			T単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 86号 ***					
	スラストブロック取壊し 無筋		m3		1.000	m3 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 73号
	合 計					
	単 価					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 87号 ***					
	既設3号分水工側壁取壊し 有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3			S単 72号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 88号 ***					
	舗装版切断 AS舗装 (15cm以下)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 123号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 89号 ***					
	舗装版破砕 AS舗装 (15cm以下)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,	1.000	m ²			S単 122号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 90号 ***					
	産廃運搬・処理 Co殻 有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (有筋),	1.000	m3			S単 136号
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下	1.000	m3			S単 119号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 91号 ***					
	産廃運搬・処理 Co殻 無筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) コンクリート (無筋),	1.000	m3			S単 137号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下	1.000	m3			S単 120号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 92号 ***					
	産廃運搬・処理 As殻		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) アスファルト (掘削),	1.000	m3			S単 138号
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下	1.000	m3			S単 121号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 93号 ***					
	産廃運搬・処理 汚泥		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物投棄料 (中間処理) 汚泥,	1.000	m3			S単 139号

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運搬費 産業廃棄物運搬費,	1.000	m3			S 単 140号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 94号 ***					
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(高炉B) W /C55%	1.000	m3			S 単 126号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 95号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 128号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 96号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,有り,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S 単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 97号 ***					
	アンカー定着材		個		1.000 個	当たり算出
	ケミカルアンカー D13×98mm	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 98号 ***					
	コンクリート削孔 16,110 電動ハンマドリル		本		1.000 本	当たり算出
	コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 16,削孔深110mm	1.000	本			
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 99号 ***					
	U-300B復旧 発生品		m		10.000 m	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S 単 118号
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40～0mm	5.000	m ²			S 単 125号
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工 無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S 単 76号
	合 計					
	単 価					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 100号 ***					
	自由勾配側溝 300 発生品		m		10.000	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 118号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャー RC-40 40~0mm	5.000	m ²			S単 125号
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎碎石の施工無し,-	10.000	m			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 101号 ***					
	土留壁復旧 t=0.15m,H=0.5m		m		10.000	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.500	m ²			S単 118号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.800	m ³			S単 127号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 128号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 102号 ***					
	門扉、フェンス		m		1.000	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) ,1.0m,無,2.0m	1.000	m			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 103号 ***					
	表層(車道・路肩部) 再生密粒度As t=4cm		m ²		1.000	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m ³),ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾙｺﾝ(1 3)	1.000	m ²			S単 133号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 104号 ***					
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒調碎石 t=10cm		m ²		1.000	当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種) 碎石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm	1.000	m ²			S単 132号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 105号 ***					
	下層路盤(車道・路肩部) RC-40 t=15cm		m ²		1.000	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,碎石,,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²			S単 131号
	合 計					
	単 価					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 106号 ***					
	砂利舗装 RC40, t=10cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, , なし	1.000	m ²			S単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 107号 ***					
	掘削(土砂)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 切梁腹起式, 有り,	1.000	m ³			S単 111号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 108号 ***					
	掘削(土砂) 人力		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 現場制約あり, -, -	1.000	m ³			S単 112号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 109号 ***					
	基礎工1 山砂(SP相当品以上)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動ローランド'ガイド' 式, 区分 , なし,	1.000	m ³			S単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 110号 ***					
	基礎工2 山砂(SP相当品以上)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m ³ (平積0.60m ³), 振動コバ'タ, 区分 , なし,	1.000	m ³			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 111号 ***					
	埋戻1 粘性土・礫質土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.110	m ³			S単 108号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 振動コバ'タ()	1.000	m ³			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 112号 ***					
	埋戻2 粘性土・礫質土		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 小規模(標準)	1.110	m ³			S単 108号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土, 埋戻, まき出し, 締め固めを計上しない	1.000	m ³			S単 2号

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			S 単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 113号 ***					
	埋戻3 粘性土・礫質土		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S 単 108号
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S 単 2号
	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 114号 ***					
	作業残土処理 第3種建設発生土		m3		1.000	m3 当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,ハ' ヲ納山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	1.000	m3			S 単 115号
	残土投棄料(土捨て場受入) 第3種建設発生土,	1.000	m3			S 単 135号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 115号 ***					
	軽量鋼矢板工 型 L=3.5m以下		m		1.000	m 当たり算出
	軽量鋼矢板建込工 掘削深3.5m以下	1.000	m			T 単 12号
	軽量鋼矢板引抜工 掘削深3.5m以下	1.000	m			T 単 13号
	切梁材設置工 2段 掘削深3.5m以下 水圧式	1.000	m			T 単 25号
	切梁材撤去工 2段 掘削深3.5m以下 水圧式	1.000	m			T 単 26号
	腹起材設置工 2段 掘削深3.5m以下	1.000	m			T 単 27号
	腹起材撤去工 2段 掘削深3.5m以下	1.000	m			T 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 116号 ***					
	軽量鋼矢板 軽量型[賃料]		t 供用日		1.000	t 供用日 当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	109.000	t 供用日			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 117号 ***					
	軽量鋼矢板 [修理費及び損耗費]		ton		1.000	ton 当たり算出
	軽量鋼矢板 [修理費及び損耗費]	1.000	ton			S 単 11号
	合 計					
	単 価					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 118号 ***					
	アルミ切梁 水圧サポート B=1.7m用[賃料]		本供用日		1.000 本供用日	当たり算出
	アルミ切梁[賃料] 水圧サポート B=1.7m用,,	109.000	本供用日			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 119号 ***					
	アルミ切梁 水圧サポート B=1.7m用[基本料]		本		1.000 本	当たり算出
	アルミ切梁[基本料] 水圧サポート B=1.7m用,,	1.000	本			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 120号 ***					
	アルミ腹起し材 130mm×80mm×L=4.0m[賃料]		本供用日		1.000 本供用日	当たり算出
	アルミ腹起し材[賃料] 130mm×80mm×L=4.0m,,	109.000	本供用日			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 121号 ***					
	アルミ腹起し材 130mm×80mm×L=4.0m[基本料]		本		1.000 本	当たり算出
	アルミ腹起し材[基本料] 130mm×80mm×L=4.0m,,	1.000	本			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 122号 ***					
	水圧手動ポンプ タンク水量15～19L[賃料・基本料]		台・日		1.000 台・日	当たり算出
	水圧手動ポンプ[賃料] タンク水量15～19L,,	1.000	台・日			S単 64号
	水圧手動ポンプ[基本料] タンク水量15～19L,,	1.000	台・日			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 123号 ***					
	既設HP管撤去復旧 500		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付・撤去,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),,外圧管1種	1.000	m			S単 129号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 124号 ***					
	既設Y-ICジョイント撤去復旧 500		個		1.000 個	当たり算出
	既設Yジョイント撤去 500	1.000	個			T単 15号
	合 計					
	単 価					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 125号 ***					
	掘削 (土砂)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,上記以外 (小規模),-, -	1.000	m3			S単 113号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 126号 ***					
	掘削 (土砂)		m3		1.000 m3	当たり算出
	人力		m3			
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり, -, -	1.000	m3			S単 112号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 127号 ***					
	基礎工1 山砂 (SP相当品以上)		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂 (SP相当品以上), 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ローラードガイド 式,区分 ,なし,	1.000	m3			S単 78号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 128号 ***					
	基礎工2 山砂 (SP相当品以上)		m3		1.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂 (SP相当品以上), 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動ローラークタ, 区分 ,なし,	1.000	m3			S単 79号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 129号 ***					
	埋戻1 粘性土・礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)	1.110	m3			S単 108号
	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ローラークタ ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 130号 ***					
	埋戻2 粘性土・礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂,小規模 (標準)	1.110	m3			S単 108号
	人力土工 (盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工 (振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 131号 ***					
	埋戻3 粘性土・礫質土		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準)	1.110	m3			S 単 108号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S 単 2号
	締固工(振動0-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,	1.000	m3			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 132号 ***					
	作業残土処理 第3種建設発生土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック約山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5k m以下	1.000	m3			S 単 115号
	残土投棄料(土捨場受入) 第3種建設発生土,	1.000	m3			S 単 135号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 133号 ***					
	軽量鋼矢板工 型 L=2.5m以下		m		1.000 m	当たり算出
	軽量鋼矢板建込工 掘削深2.5m以下	1.000	m			T 単 23号
	軽量鋼矢板引抜工 掘削深2.5m以下	1.000	m			T 単 24号
	切梁材設置工 2段 掘削深3.5m以下 水圧式	1.000	m			T 単 25号
	切梁材撤去工 2段 掘削深3.5m以下 水圧式	1.000	m			T 単 26号
	腹起材設置工 2段 掘削深3.5m以下	1.000	m			T 単 27号
	腹起材撤去工 2段 掘削深3.5m以下	1.000	m			T 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 134号 ***					
	軽量鋼矢板 軽量型[賃料]		t 供用日		1.000 t 供用日	当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	109.000	t 供用日			S 単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 135号 ***					
	軽量鋼矢板 [修理費及び損耗費]		ton		1.000 ton	当たり算出
	軽量鋼矢板 [修理費及び損耗費]	1.000	ton			S 単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 136号 ***					
	アルミ切梁 水圧サポート B=1.7m用[賃料]		本供用日		1.000 本供用日	当たり算出
	アルミ切梁[賃料] 水圧サポート B=1.7m用,,	109.000	本供用日			S 単 60号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 137号 ***					
	アルミ切梁 水圧サポート B=1.7m用[基本料]		本		1.000 本	当たり算出
	アルミ切梁[基本料] 水圧サポート B=1.7m用,,	1.000	本			S単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 138号 ***					
	アルミ腹起し材 130mm×80mm×L=4.0m[賃料]		本供用日		1.000 本供用日	当たり算出
	アルミ腹起し材[賃料] 130mm×80mm×L=4.0m,,	109.000	本供用日			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 139号 ***					
	アルミ腹起し材 130mm×80mm×L=4.0m[基本料]		本		1.000 本	当たり算出
	アルミ腹起し材[基本料] 130mm×80mm×L=4.0m,,	1.000	本			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 140号 ***					
	水圧手動ポンプ タンク水量15～19L[賃料・基本料]		台・日		1.000 台・日	当たり算出
	水圧手動ポンプ[賃料] タンク水量15～19L,,	1.000	台・日			S単 64号
	水圧手動ポンプ[基本料] タンク水量15～19L,,	1.000	台・日			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 141号 ***					
	既設HP管切断 500		m		1.000 m	当たり算出
	HP管切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-	1.000	m			S単 124号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 142号 ***					
	既設HP管撤去 500		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 撤去,500mm,-,	1.000	m			S単 130号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 143号 ***					
	産廃処理 Co殻 有筋		m3		1.000 m3	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）,	1.000	m3			S単 136号
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下	1.000	m3			S単 119号
	合 計					
	単 価					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 144号 ***					
	FT継手		個		1.000	当たり算出
	グタ付鋳鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,500×6,DB種,バツ杓(クレーン機能付),あり,あり,	1.000	本			S単 85号
	諸雑費 FT継手 500 HP+DCIP管接続,,	1.000	本			S単 66号
	FT継手 HP管+DCIP管接続 500,,	1.000	本			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 145号 ***					
	土木シート		m ²		1.000	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 104号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 146号 ***					
	産廃処理 廃プラ		m ³		1.000	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バツ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以 下	1.000	m ³			S単 114号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 廃プラ類,	1.000	ton			S単 141号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 147号 ***					
	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,109,1,	1.000	m ²			S単 103号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 148号 ***					
	畦畔撤去		m		10.000	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準,-,-,-	1.800	m ³			S単 107号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 149号 ***					
	工事用道路進入盛土造成		m ³		1.000	当たり算出
	山砂 ,クッション用(SP、SP-G、SGP),	1.330	m ³			S単 68号
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m ³ 未満,無し,	1.000	m ³			S単 117号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 150号 ***					

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工事用道路進入盛土撤去		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準, -, -, -	1.110	m3			S単 107号
	SP 土砂等運搬 小規模,バ ック杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下	1.110	m3			S単 115号
	残土投棄料(土質改良プラント受入) 第2種建設発生土,	1.110	m3			S単 142号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 151号 ***					
	表土掘削・埋戻		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,	1.000	m ²			S単 93号
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	m ²			S単 94号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 152号 ***					
	耕起		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²			S単 95号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 153号 ***					
	畦畔復旧		m		1.000 m	当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,	1.000	m			S単 92号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 154号 ***					
	交通誘導員		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員B	1.000	人			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 155号 ***					
	建込簡易土留 B=1.9m H=2.50m		m		1.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.90m,2.38m,	1.000	m			S単 102号
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,30日,1回	6.000	m ²			S単 101号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 156号 ***					
	仮設材輸送 建込簡易土留		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0	1.000	ton			S単 105号

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動ロバクタ()		m3			単A
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3			単A
	*** S単 - 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ²			単A
	*** S単 - 4号 ***					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,0.8~1.1ton,		m3			単A
	*** S単 - 5号 ***					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,		m3			単A
	*** S単 - 6号 ***					
	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体)					
	,1.0m,無,2.0m		m			単A
	*** S単 - 7号 ***					
	バックホ[加-ヲ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[加-ヲ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			単A
	*** S単 - 8号 ***					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]					
	吊上能力4.9t吊		日			単A
	*** S単 - 9号 ***					
	バックホ[加-ヲ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	バックホ[加-ヲ型・クレーン・超低・排対型(～2014)]					
	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t		日			単A
	*** S単 - 10号 ***					
	軽量鋼矢板					
	軽量鋼矢板					
	軽量型 [賃料]		t 供用日			単A
	*** S単 - 11号 ***					
	軽量鋼矢板					
	軽量鋼矢板					
	[修理費及び損耗費]		ton			単A
	*** S単 - 12号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人			単A
	*** S単 - 13号 ***					
	ライニング技師					
	ライニング技師					
			人			単A
	*** S単 - 14号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人			単A
	*** S単 - 15号 ***					
	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)					
			人			単A
	*** S単 - 16号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員					
			人			単A
	*** S単 - 17号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役					
			人			単A
	*** S単 - 18号 ***					
	ライニング技師					
	ライニング技師					
			人			単A
	*** S単 - 19号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員					
			人			単A
	*** S単 - 20号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員					
			人			単A
	*** S単 - 21号 ***					
	洗浄技師					
	洗浄技師					
			人			単A
	*** S単 - 22号 ***					
	清掃作業員					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	清掃作業員		人			単A
	*** S単 - 23号 ***					
	運転手 (特殊)		人			単A
	運転手 (特殊)					
	*** S単 - 24号 ***					
	管路調査技師		人			単A
	管路調査技師					
	*** S単 - 25号 ***					
	管路調査助手		人			単A
	管路調査助手					
	*** S単 - 26号 ***					
	管路調査作業員		人			単A
	管路調査作業員					
	*** S単 - 27号 ***					
	運転手 (一般)		人			単A
	運転手 (一般)					
	*** S単 - 28号 ***					
	型わく工		人			単A
	型わく工					
	*** S単 - 29号 ***					
	とび工		人			単A
	とび工					
	*** S単 - 30号 ***					
	土木一般世話役		人			単A
	土木一般世話役					
	*** S単 - 31号 ***					
	普通作業員		人			単A
	普通作業員					
	*** S単 - 32号 ***					
	特殊作業員		人			単A
	特殊作業員					
	*** S単 - 33号 ***					
	運転手 (特殊)		人			単A
	運転手 (特殊)					
	*** S単 - 34号 ***					
	交通誘導警備員B		人			単A
	交通誘導警備員B					
	*** S単 - 35号 ***					
	ライニング材		m			単A
	ライニング材 500 t=6.0mm,,					
	*** S単 - 36号 ***					
	未含侵ライナー		m			単A
	未含侵ライナー 500 t=6.0mm,,					
	*** S単 - 37号 ***					
	サイクルホース		m			単A
	サイクルホース 3in x 2系列,,					
	*** S単 - 38号 ***					
	ライナーエンド		個			単A
	ライナーエンド 500mm ハード,,					
	*** S単 - 39号 ***					
	端部接合バンド		個			単A
	端部接合バンド 500mm,,					
	*** S単 - 40号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管		本			単A
	ダクタイル鑄鉄管 DB種 K形 600 定尺L=6.000m,,					
	*** S単 - 41号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管		本			単A
	ダクタイル鑄鉄管 K形 片受曲管 600 45°,,					
	*** S単 - 42号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管		本			単A
	ダクタイル鑄鉄管 K形 排水T字管 600 x 200,,					
	*** S単 - 43号 ***					
	ダクタイル鑄鉄管		本			単A
	ダクタイル鑄鉄管 K形 挿し受片落管 600 x 500,,					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 44号 ***					
	特殊押輪					
	特殊押輪 600,,		組			単A
	*** S単 - 45号 ***					
	埋設物標示テープ					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍裏リフレクト,,		巻			単A
	*** S単 - 46号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 DB種 K形 500 定尺L=6.000m,,		本			単A
	*** S単 - 47号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 K形 継輪 500,,		本			単A
	*** S単 - 48号 ***					
	特殊押輪					
	特殊押輪 500,,		組			単A
	*** S単 - 49号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 DB種 K形 150 定尺L=5.000m,,		本			単A
	*** S単 - 50号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 K形 挿し受片落管 200× 150,,		本			単A
	*** S単 - 51号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 K形 片受曲管 150 45°, ,		本			単A
	*** S単 - 52号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 K形 短管1号 150 7.5K,,		本			単A
	*** S単 - 53号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 バドル付フランジ短管 150 L=0.883m 7.5K,,		本			単A
	*** S単 - 54号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 三フランジ短管 150× 75 7.5K,,		本			単A
	*** S単 - 55号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 両フランジ短管 150 L=0.93m 7.5K,,		本			単A
	*** S単 - 56号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管					
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 75 L=0.50m 7.5K,,		本			単A
	*** S単 - 57号 ***					
	水道用仕切弁					
	水道用仕切弁 150,,		基			単A
	*** S単 - 58号 ***					
	特殊押輪					
	特殊押輪 200,,		組			単A
	*** S単 - 59号 ***					
	特殊押輪					
	特殊押輪 150,,		組			単A
	*** S単 - 60号 ***					
	アルミ切梁[賃料]					
	アルミ切梁[賃料] 水圧サポート B=1.7m用,,		本供用日			単A
	*** S単 - 61号 ***					
	アルミ切梁[基本料]					
	アルミ切梁[基本料] 水圧サポート B=1.7m用,,		本			単A
	*** S単 - 62号 ***					
	アルミ腹起し材[賃料]					
	アルミ腹起し材[賃料] 130mm×80mm×L=4.0m,,		本供用日			単A
	*** S単 - 63号 ***					
	アルミ腹起し材[基本料]					
	アルミ腹起し材[基本料] 130mm×80mm×L=4.0m,,		本			単A
	*** S単 - 64号 ***					
	水圧手動ポンプ[賃料]					
	水圧手動ポンプ[賃料] タンク水量15～19L,,		台・日			単A
	*** S単 - 65号 ***					
	水圧手動ポンプ[基本料]					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	水圧手動ポンプ[基本料] タンク水量15～19L,, *** S単 - 66号 ***		台・日			単A
	諸雑費					
	諸雑費 FT継手 500 HP+DCIP管接続,, *** S単 - 67号 ***		本			単A
	FT継手					
	FT継手 HP管+DCIP管接続 500,, *** S単 - 68号 ***		本			単A
	山砂					
	山砂 ,クッション用(SP、SP-G、SGP), *** S単 - 69号 ***		m3			単A
	鋼管スクラップ					
	鋼管スクラップ ヘビーH1 *** S単 - 70号 ***		ton			単A
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無					
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 *** S単 - 71号 ***		m			単A
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 72号 ***		m3			単A
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 73号 ***		m3			単A
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単 - 74号 ***		m3			単A
	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,有り,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単 - 75号 ***		ton			単A
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 76号 ***		m			単A
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kgを超え300kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単 - 77号 ***		m			単A
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 自由勾配側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,基礎砕石の施工無し,- *** S単 - 78号 ***		m			単A
	バイブライン基礎					
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローラントガイド式,区分,なし, *** S単 - 79号 ***		m3			単A
	バイブライン基礎					
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コノクダ,区分,なし, *** S単 - 80号 ***		m3			単A
	ダクタイル鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 直管,600×6,DB種,11ヶ所(クレーン機能付),あり,あり, *** S単 - 81号 ***		本			単A
	ダクタイル鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,600×6,DB種,11ヶ所(クレーン機能付),あり,あり, *** S単 - 82号 ***		本			単A
	ダクタイル鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 直管,500×6,DB種,11ヶ所(クレーン機能付),あり,あり, *** S単 - 83号 ***		本			単A
	ダクタイル鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 直管,150×5.3種,11ヶ所(クレーン機能付),あり,あり, *** S単 - 84号 ***		本			単A
	ダクタイル鉄管機械布設(K形)					
	ダクタイル鉄管機械布設(K形) 短管・異形管,150×5.3種,11ヶ所(クレーン機能付),あり,あり, *** S単 - 84号 ***		本			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 85号 *** ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形)					
	ダクタイル鑄鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,500 x 6,DB種,ハックル(クレーン機能付),あり,あり,		本			単A
	*** S単 - 86号 *** 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 600mm		箇所			単A
	*** S単 - 87号 *** 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 500mm		箇所			単A
	*** S単 - 88号 *** 管切断(DCIP管)					
	管切断(DCIP管) 150mm		箇所			単A
	*** S単 - 89号 *** 制水弁人力据付					
	制水弁人力据付 鑄鉄製,150mm		基			単A
	*** S単 - 90号 *** 空気弁人力据付					
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり		基			単A
	*** S単 - 91号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワツヤソ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,,なし		m ²			単A
	*** S単 - 92号 *** 耕地復旧(畦畔)					
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業		m			単A
	*** S単 - 93号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,		m ²			単A
	*** S単 - 94号 *** 耕地復旧(表土掘削・埋戻)					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,		m ²			単A
	*** S単 - 95号 *** 耕地復旧(耕起)					
	耕地復旧(耕起) 無		m ²			単A
	*** S単 - 96号 *** ハックル[加-ラ型・排対型(2次)]					
	ハックル[加-ラ型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出		時間			単A
	*** S単 - 97号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日			単A
	*** S単 - 98号 *** トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ,ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出		日			単A
	*** S単 - 99号 *** ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,		日			単A
	*** S単 - 100号 *** ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ンクレーン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,		日			単A
	*** S単 - 101号 *** たて込み簡易土留(15m当り)					
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,30日,1回		m ²			単A
	*** S単 - 102号 *** たて込み簡易土留					
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.90m,2.38m,		m			単A
	*** S単 - 103号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,109,1,		m ²			単A
	*** S単 - 104号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²			単A
	*** S単 - 105号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸+積込・取卸,0 .0,0,0		ton			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 106号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) .12m以内.10kmまで.往復計上.計上する(敷鉄板).基地(積込・取卸).0.0.0.0		ton			単A
	*** S単 - 107号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂.上記以外(小規模).-.-.標準.之.之.之		m3			単A
	*** S単 - 108号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂.小規模(標準)		m3			単A
	*** S単 - 109号 *** 管積込					
	SP 積込(ルーズ) 土砂.土量50.000m3未満		m3			単A
	*** S単 - 110号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂.標準.無し.無し.		m3			単A
	*** S単 - 111号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂.平均施工幅1m以上2m未満.切梁腹起式.有り.		m3			単A
	*** S単 - 112号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂.現場制約あり.之.之		m3			単A
	*** S単 - 113号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂.上記以外(小規模).-.-.		m3			単A
	*** S単 - 114号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準.ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3).土砂(岩塊・玉石混り土含む).無し.2.0km以下		m3			単A
	下					
	*** S単 - 115号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 小規模.ハ' ック約山積0.28m3(平積0.2m3).土砂(岩塊・玉石混り土含む).無し.3.5km以下		m3			単A
	*** S単 - 116号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準.ハ' ック約山積0.8m3(平積0.6m3).土砂(岩塊・玉石混り土含む).無し.6.5km以下		m3			単A
	下					
	*** S単 - 117号 *** SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上.20.000m3未満.無し.		m3			単A
	*** S単 - 118号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²			単A
	*** S単 - 119号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし.機械積込.有り.14.4km以下		m3			単A
	*** S単 - 120号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし.機械積込.有り.14.4km以下		m3			単A
	*** S単 - 121号 *** SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破碎.機械積込(舗装版厚15cm以下).有り.19.5km以下		m3			単A
	*** S単 - 122号 *** SP 舗装版破碎					
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版.無し.不要.15cm以下.之.有り.		m ²			単A
	*** S単 - 123号 *** SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版.15cm以下.之.之		m			単A
	*** S単 - 124号 *** HP管切断					
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版.之.15cm以下.之		m			単A
	*** S単 - 125号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下.計上する.再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm		m ²			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 126号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-40(高炉B) W		m3			単A
	/C55%					
	*** S単 - 127号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉		m3			単A
	B) W/C65%					
	*** S単 - 128号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²			単A
	*** S単 - 129号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	据付・撤去,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),,外圧管 1 種		m			単A
	*** S単 - 130号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)					
	撤去,500mm,-,		m			単A
	*** S単 - 131号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	150mm,1層施工,砕石,,再生クワジャラン RC-40		m ²			単A
	*** S単 - 132号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	路盤材,路盤材 (各種) 砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm		m ²			単A
	*** S単 - 133号 ***					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部)					
	3.0m超,40mm,アスファルト混合物 (2.35t/m3),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,,再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(1		m ²			単A
	3)					
	*** S単 - 134号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	廃ブラ類 (m3単価),		m3			単A
	*** S単 - 135号 ***					
	残土投棄料 (土捨て場受入)					
	残土投棄料 (土捨て場受入)					
	第3種建設発生土,		m3			単A
	*** S単 - 136号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	コンクリート (有筋),		m3			単A
	*** S単 - 137号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	コンクリート (無筋),		m3			単A
	*** S単 - 138号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	アスファルト (掘削),		m3			単A
	*** S単 - 139号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	汚泥,		m3			単A
	*** S単 - 140号 ***					
	運搬費					
	運搬費					
	産業廃棄物運搬費,		m3			単A
	*** S単 - 141号 ***					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	産業廃棄物投棄料 (中間処理)					
	廃ブラ類,		ton			単A
	*** S単 - 142号 ***					
	残土投棄料 (土質改良プラント受入)					
	残土投棄料 (土質改良プラント受入)					
	第2種建設発生土,		m3			単A
	*** T単 - 1号 ***					
	ライニング準備工					
			箇所			単A
	*** T単 - 2号 ***					
	反転挿入工					
			m			単A
	*** T単 - 3号 ***					
	硬化養生工					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			m			単A
	*** T単 - 4号 *** ライニング跡片付け工					
			箇所			単A
	*** T単 - 5号 *** 発進管口切断仕上工					
			箇所			単A
	*** T単 - 6号 *** 到達管口切断仕上工					
			箇所			単A
	*** T単 - 7号 *** 端部樹脂パテ仕上工					
			m			単A
	*** T単 - 8号 *** 端部接合バンド設置工					
			箇所			単A
	*** T単 - 9号 *** 管内洗浄工					
			m			単A
	*** T単 - 10号 *** 管内TVカメラ調査工					
			m			単A
	*** T単 - 11号 *** くさび式支保設置撤去工					
			空m3			単A
	*** T単 - 12号 *** 軽量鋼矢板建込工					
	掘削深3.5m以下 *** T単 - 13号 *** 軽量鋼矢板引抜工		m			単A
	掘削深3.5m以下 *** T単 - 14号 *** 既設自由勾配側溝撤去		m			単A
	U300 再利用撤去 *** T単 - 15号 *** 既設Yジョイント撤去		m			単A
	500 *** T単 - 16号 *** ネットフェンス撤去		個			単A
	H=1.0m, 支柱間隔2.0m *** T単 - 17号 *** 既設空気弁撤去		m			単A
	25 *** T単 - 18号 *** 既設仕切弁撤去		基			単A
	150 *** T単 - 19号 *** 既設FT継手撤去		基			単A
	600 *** T単 - 20号 *** 既設鋼管撤去		本			単A
	600 *** T単 - 21号 *** 既設鋼管撤去		式			単A
	500 *** T単 - 22号 *** 既設鋼管撤去（分水管）		式			単A
	150 *** T単 - 23号 *** 軽量鋼矢板建込工		式			単A
	掘削深2.5m以下 *** T単 - 24号 *** 軽量鋼矢板引抜工		m			単A
	掘削深2.5m以下		m			単A

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`ク()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 振動コバ`ク()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.340	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	粘性土・礫質土 埋戻 まき出し 締固めを計上しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 普通作業員	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 4号 ***					
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロ`ヲ[バ`ト`ガ`イ`式] 質量0.8～1.1 t		1.440	日		<賃料>
	軽油 バ`ト`ヲ給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分					
	振動ローダ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日			<賃料>
	軽油 バレル給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 、1.0m、無、2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高	1.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔	無 2.0m				
	ネットフェンス	20.000	m			
	土木一般世話役 設置	0.220	人			
	普通作業員 設置	0.880	人			
	諸雑費	0.020				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 7号 ***					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日			<賃料>計上無し
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	トラックロー[油圧伸縮ジブ型]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラックロー[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	吊上能力4.9t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	トラックロー[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	当たり算出
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	標準バックホ容量 山積0.8m3 (平・・		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	バックホ[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.000	日			<賃料>

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	軽量鋼矢板		t 供用日		1.000 各単位	当たり算出
	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	軽量型 [賃料]				
	軽量鋼矢板 軽量型 [賃料]	1.000	t 供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	軽量鋼矢板		ton		1.000 各単位	当たり算出
	軽量鋼矢板 [修理費及び損耗費]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	[修理費及び損耗費]				
	軽量鋼矢板 [修理費及び損耗費]	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	ライニング技師		人		1.000 人	当たり算出
	ライニング技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 ライニング技師	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					
	運転手（一般）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（一般）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 運転手（一般）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 16号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 17号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 18号 ***					
	ライニング技師		人		1.000 人	当たり算出
	ライニング技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 ライニング技師	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	洗浄技師		人		1.000 人	当たり算出
	洗浄技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	洗浄技師	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	清掃作業員		人		1.000 人	当たり算出
	清掃作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	清掃作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 24号 ***					
	管路調査技師		人		1.000 人	当たり算出
	管路調査技師			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	管路調査技師	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 25号 ***					
	管路調査助手		人		1.000 人	当たり算出
	管路調査助手			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	管路調査助手	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 26号 ***					
	管路調査作業員		人		1.000 人	当たり算出
	管路調査作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 管路調査作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	運転手（一般）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（一般）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 運転手（一般）	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 28号 ***					
	型わく工		人		1.000 人	当たり算出
	型わく工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 型わく工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 29号 ***					
	とび工		人		1.000 人	当たり算出
	とび工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 とび工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 30号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 31号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 32号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 特殊作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 33号 ***					
	運転手（特殊）		人		1.000 人	当たり算出
	運転手（特殊）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 運転手（特殊）					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 34号 ***					
	交通誘導警備員 B		人		1.000 人	当たり算出
	交通誘導警備員 B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 交通誘導警備員 B					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 35号 ***					
	ライニング材		m		1.000 各単位	当たり算出
	ライニング材 500 t=6.0mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード）				
	ライニング材 500 t=6.0mm	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 36号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区				
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	未含侵ライナー		m		1.000 各単位	当たり算出
	未含侵ライナー 500 t=6.0mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	未含侵ライナー 500 t=6.0mm	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 37号 ***					
	サイクルホース		m		1.000 各単位	当たり算出
	サイクルホース 3in×2系列,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	サイクルホース 3in×2系列	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 38号 ***					
	ライナーエンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	ライナーエンド 500mm ハード,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ライナーエンド 500mm ハード	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 39号 ***					
	端部接合バンド		個		1.000 各単位	当たり算出
	端部接合バンド 500mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	端部接合バンド 500mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 40号 ***					
	ダクティル鑄鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 DB種 K形 600 定尺L=6.000m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクティル鑄鉄管 DB種 K形 600 定尺L=6.000m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 41号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	K形 片受曲管 600 45°			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	ダクタイル鋳鉄管					
	K形 片受曲管 600 45°	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 42号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	K形 排水T字管 600× 200			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	ダクタイル鋳鉄管					
	K形 排水T字管 600× 200	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 43号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	K形 挿し受片落管 600× 500			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	ダクタイル鋳鉄管					
	K形 挿し受片落管 600× 500	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 44号 ***					
	特殊押輪		組		1.000 各単位	当たり算出
	特殊押輪			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	600			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	特殊押輪					
	600	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 45号 ***					
	埋設物標示テープ		巻		1.000 各単位	当たり算出
	埋設物標示テープ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	幅150mm 50m 2倍φ 11φ100			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（P）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（J）					
	4)施設機械資材単価コード（K）					
	埋設物標示テープ					
	幅150mm 50m 2倍φ 11φ100	1.000	巻			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 46号 ***					
	ダクティル鑄鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 DB種 K形 500 定尺L=6.000m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
	ダクティル鑄鉄管 DB種 K形 500 定尺L=6.000m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 47号 ***					
	ダクティル鑄鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 K形 継輪 500,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
	ダクティル鑄鉄管 K形 継輪 500	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 48号 ***					
	特殊押輪		組		1.000 各単位	当たり算出
	特殊押輪 500,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
	特殊押輪 500	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 49号 ***					
	ダクティル鑄鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 DB種 K形 150 定尺L=5.000m,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)				
	ダクティル鑄鉄管 DB種 K形 150 定尺L=5.000m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 50号 ***					
	ダクティル鑄鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクティル鑄鉄管 K形 挿し受片落管 200 × 150,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区				
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ダクトイル鑄鉄管					
	K形 挿し受片落管 200× 150	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 51号 ***					
	ダクトイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	K形 片受曲管 150 45°, ,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ダクトイル鑄鉄管					
	K形 片受曲管 150 45°	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 52号 ***					
	ダクトイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	K形 短管1号 150 7.5K, ,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ダクトイル鑄鉄管					
	K形 短管1号 150 7.5K	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 53号 ***					
	ダクトイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	バドル付フランジ短管 150 L=0.883m 7.5K, ,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ダクトイル鑄鉄管					
	バドル付フランジ短管 150 L=0.883m 7.5K	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 54号 ***					
	ダクトイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出
	ダクトイル鑄鉄管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	三フランジ短管 150× 75 7.5K, ,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材（ Pコード ）		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード（ P ）			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード（ J ）					
	4)施設機械資材単価コード（ K ）					
	ダクトイル鑄鉄管					
	三フランジ短管 150× 75 7.5K	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 55号 ***					
	ダクトイル鑄鉄管		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区				
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄管 両フランジ短管 150 L=0.93m 7.5k, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクタイル鋳鉄管 両フランジ短管 150 L=0.93m 7.5k	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 56号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管 ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 75 L=0.50m7.5K, ,		本	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 各単位 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダクタイル鋳鉄管 フランジ短管 75 L=0.50m7.5K	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 57号 ***					
	水道用仕切弁 水道用仕切弁 150, ,		基	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 各単位 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	水道用仕切弁 150	1.000	基			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 58号 ***					
	特殊押輪 特殊押輪 200, ,		組	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 各単位 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊押輪 200	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 59号 ***					
	特殊押輪 特殊押輪 150, ,		組	基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	1.000 各単位 超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	当たり算出
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊押輪 150	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 60号 ***					
	アルミ切梁[賃料]		本供用日		1.000 各単位	当たり算出
	アルミ切梁[賃料]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水圧サポート B=1.7m用			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	アルミ切梁[賃料]					
	水圧サポート B=1.7m用	1.000	本供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 61号 ***					
	アルミ切梁[基本料]		本		1.000 各単位	当たり算出
	アルミ切梁[基本料]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水圧サポート B=1.7m用			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	アルミ切梁[基本料]					
	水圧サポート B=1.7m用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 62号 ***					
	アルミ腹起し材[賃料]		本供用日		1.000 各単位	当たり算出
	アルミ腹起し材[賃料]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	130mm×80mm×L=4.0m			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	アルミ腹起し材[賃料]					
	130mm×80mm×L=4.0m	1.000	本供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 63号 ***					
	アルミ腹起し材[基本料]		本		1.000 各単位	当たり算出
	アルミ腹起し材[基本料]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	130mm×80mm×L=4.0m			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	アルミ腹起し材[基本料]					
	130mm×80mm×L=4.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 64号 ***					
	水圧手動ポンプ[賃料]		台・日		1.000 各単位	当たり算出
	水圧手動ポンプ[賃料]			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	タンク水量15～19L			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード (P)			夜間制約作業時間:0.0		
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	水圧手動ポンプ[賃料]					
	タンク水量15～19L	1.000	台・日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 65号 ***					
	水圧手動ポンプ[基本料]		台・日		1.000 各単位	当たり算出
	水圧手動ポンプ[基本料] タンク水量15～19L,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード)				
	水圧手動ポンプ[基本料] タンク水量15～19L	1.000	台・日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 66号 ***					
	諸雑費		本		1.000 各単位	当たり算出
	諸雑費 FT継手 500 HP+DCIP管接続,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード)				
	諸雑費 FT継手 500 HP+DCIP管接続	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 67号 ***					
	FT継手		本		1.000 各単位	当たり算出
	FT継手 HP管+DCIP管接続 500,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード)				
	FT継手 HP管+DCIP管接続 500	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 68号 ***					
	山砂		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材 (Jコード)				
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 69号 ***					
	鋼管スクラップ		ton		1.000 各単位	当たり算出
	鋼管スクラップ ヘビーH1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	ヘビーH1				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼管スクラップ ヘビーH1	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 70号 ***					
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無		m		1.000 各単位	当たり算出
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)市場単価コード					
	2)規格	L=2000mm 1000kg/個以下 機・・・				
	3)単価の入力					
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 71号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 72号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	有筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 73号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	しない				
	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 74号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 有り, 差筋及び杭頭処理, 10%未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	有り				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.370	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 75号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, -, 再利用撤去を行なう			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=600				
	4)規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 76号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=600, 60kgを超え300kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=600				
	4)規格	60kgを超え300kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S 単 - 77号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 自由勾配側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 基礎砕石の施工無し, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	自由勾配側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	10)再利用撤去の有無	-				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 78号 ***					
	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ロー ハンドガイド式,区分 ,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バックル規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ローハンドガイド式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3			
	土木一般世話役	0.220	人			
	普通作業員	0.840	人			
	振動ロー[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	0.200	日			<賃料>
	軽油 バックル給油	0.530	L			
	特殊作業員	0.130	人			
	バックル[如-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日			<賃料>
	軽油 バックル給油	4.200	L			
	運転手(特殊)	0.050	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 79号 ***					
	バイブライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ロー ハンドガイド式,区分 ,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バックル規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ローハンドガイド式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3			
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	1.090	人			
	特殊作業員	0.340	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バックル[如-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日			<賃料>
	軽油 バックル給油	4.200	L			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	0.050	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 80号 ***					
	ダクタイル鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 (K形) 直管, 600×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), あり, あり,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分	直管				
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6				
	3) 管種区分	DB種				
	4) 機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)					
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種管・DB 径600 長6.0m	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径600	1.000	組			計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.320	人			
	普通作業員	0.400	人			
	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日			<賃料>
	軽油 ハックル給油	7.200	L			
	運転手 (特殊)	0.150	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 81号 ***					
	ダクタイル鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管, 600×6, DB種, ハックル(クレーン機能付), あり, あり,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管径区分 (mm×m)	600×6				
	3) 管種区分	DB種				
	4) 機械区分	ハックル(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円/本)					
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	ダクタイル鉄管異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.320	人			
	普通作業員	0.400	人			
	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型 (～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.170	日			<賃料>
	軽油 ハックル給油	7.200	L			
	運転手 (特殊)	0.150	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 82号 ***					
	ダクタイル鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鉄管機械布設 (K 形) 直管, 500×6, DB種, ハッパ(クレーン機能付), あり, あり,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分	直管				
	2) 管径区分 (mm × m)	500 × 6				
	3) 管種区分	DB種				
	4) 機械区分	ハッパ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円 / 本)					
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (資料機械)					
	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 5種・DB 径500 長6.00m	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径500	1.000	組			計上無し
	土木一般世話役	0.060	人			
	特殊作業員	0.250	人			
	普通作業員	0.300	人			
	ハッパ[クレーン型・クレーン・超低・排対型 (~ 2014)] 標準ハット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日			<賃料>
	軽油 ハット給油	6.200	L			
	運転手 (特殊)	0.130	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 83号 ***					
	ダクタイル鉄管機械布設 (K 形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 (K 形) 直管, 150×5.3種, ハッパ(クレーン機能付), あり, あり,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分	直管				
	2) 管径区分 (mm × m)	150 × 5				
	3) 管種区分	3種				
	4) 機械区分	ハッパ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円 / 本)					
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (資料機械)					
	ダクタイル鉄管 内面モルタルライニング K形 3種管 径150 長5.0m	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	ダクタイル鉄管用接合部品 K形押輪ボルト・ゴム輪 径150	1.000	組			計上無し
	土木一般世話役	0.030	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.160	人			
	ハッパ[クレーン型・クレーン・超低・排対型 (~ 2014)] 標準ハット容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日			<賃料>
	軽油 ハット給油	4.300	L			
	運転手 (特殊)	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S 単 - 84号 ***					
	ダクタイル鉄管機械布設 (K 形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鉄管機械布設 (K 形) 短管・異形管, 150×5.3種, ハッパ(クレーン機能付), あり, あり,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上 制約作業時間: 0.0	
	1) 管区分	短管・異形管				
	2) 管径区分 (mm × m)	150 × 5				
	3) 管種区分	3種				
	4) 機械区分	ハッパ(クレーン機能付)				
	5) 短管・異形管の単価 (円 / 本)					
	6) 単価 0 円区分 (ダクタイル鉄管)	あり				
	7) 単価 0 円区分 (接合部品)	あり				
	8) 長期割引単価区分 (資料機械)					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.030	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.160	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.100	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	4.300	L			
	運転手（特殊）	0.090	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 85号 ***					
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形)		本		1.000 本	当たり算出
	ダクタイル鋳鉄管機械布設 (K形) 短管・異形管,500×6,DB種,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付),あり,あり,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管区分	短管・異形管				
	2)管径区分(mm×m)	500×6				
	3)管種区分	DB種				
	4)機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	5)短管・異形管の単価(円/本)					
	6)単価 0 円区分(ダクタイル鋳鉄管)	あり				
	7)単価 0 円区分(接合部品)	あり				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ダクタイル鋳鉄異形管 フランジ長管 内面合成樹脂塗装	1.000	本			計上無し
	諸雑費 0.1%	0.001				計上無し
	土木一般世話役	0.060	人			
	特殊作業員	0.250	人			
	普通作業員	0.300	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.150	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	6.200	L			
	運転手（特殊）	0.130	人			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単 - 86号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 600mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管径区分(mm)	600mm				
	土木一般世話役	0.110	人			
	特殊作業員	0.200	人			
	普通作業員	0.260	人			
	諸雑費	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 87号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 500mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)管径区分(mm)	500mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.080	人			
	特殊作業員					
		0.180	人			
	普通作業員					
		0.230	人			
	諸雑費					
		0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 88号 ***					
	管切断(DCIP管)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	管切断(DCIP管) 150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管径区分(mm)	150mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.030	人			
	特殊作業員					
		0.070	人			
	普通作業員					
		0.070	人			
	諸雑費					
		0.210				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 89号 ***					
	制水弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	制水弁人力据付 鋳鉄製,150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)制水弁の単価(円/基)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)口径区分(mm)	150mm				
	3)材質区分	鋳鉄製				
	仕切弁 (鋳鉄用)					計上無し
		1.000	個			
	土木一般世話役					
		0.050	人			
	特殊作業員					
		0.290	人			
	普通作業員					
		0.230	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S 単 - 90号 ***					
	空気弁人力据付		基		1.000 基	当たり算出
	空気弁人力据付 25mm,急排空気弁,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)口径区分(mm)	25mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)種別区分	急排空気弁				
	3)単価0円区分(空気弁)	あり				
	水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			計上無し
	土木一般世話役					
		0.110	人			
	特殊作業員					
		0.180	人			
	普通作業員					
		0.210	人			
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 91号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー RC-40、10cm、2.0m以上 2.5m未満、敷均し、不要、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗設材の種類別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クラッシャー RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 不要 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.600	m ³			
	土木一般世話役	0.220	人			
	普通作業員	0.690	人			
	小型バ ック[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	0.400	日			<損料>
	軽油 バ ト-給油	8.200	L			
	運転手(特殊)	0.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 92号 ***					
	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)補助業務の作業内容 2)長期割引単価区分(賃料機械)	補助作業及び雑物除去作業		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バ ック[加-ラ型・超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	0.190	日			<賃料>
	軽油 バ ト-給油	6.100	L			
	運転手(特殊)	0.130	人			
	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 93号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土掘削		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バ ック[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.390	日			<賃料>
	軽油 バ ト-給油	88.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 94号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m ²		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	表土埋戻		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バ ック[加-ラ型・超低・排対型(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	1.370	日			<賃料>
	軽油 バ ト-給油	78.000	L			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 842.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 95号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)石礫、雑物除去	無				
	農用トラクタ[乗用・刈-刈型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L			
	運転手 (一般)	0.060	人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 96号 ***					
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]		時間		1.000 各単位	当たり算出
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が時間のみ 2)機械コード (同上)					
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	1.000	時間			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	5.900	L			
	運転手 (特殊)	0.170	人			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 97号 ***					
	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	運転1日当たり算出 7.0 1.23				
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
	トラック[ｸﾚｰﾝ装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.0t吊	1.230	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	27.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 98号 ***					
	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	運転1日当たり算出 7.0 1.23				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 2.0t吊	1.230	供用日			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	37.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 99号 ***					
	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25ton吊り 0.0 0.00				
	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 100号 ***					
	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 20ton吊り 0.0 0.00				
	ﾌｫﾚﾝｼｭｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力20t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 101号 ***					
	たて込み簡易土留(15m当り)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	たて込み簡易土留(15m当り) 15m,3.0m未満,2.5m,30日,1回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1セットの延長 2)掘削幅区分 3)掘削深区分 4)供用日数	15m 3.0m未満 2.5m 30日				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)使用回数	1回				
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)2.5×(B)3.0m未満 7.4 t [賃料]	1.000	m ² 供用日			
	たて込み簡易土留(15m当り) (H)1.5～3.5×(B)3.0m未満 [修理費]	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 102号 ***					
	たて込み簡易土留		m		10.000 m	当たり算出
	たて込み簡易土留 1.35m以上～4.70m以下,6mまで,山0.80(平0.60)2.9t吊,1.90m,2.38m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)掘削幅区分 2)最大掘削深区分 3)規格区分(ハックル) 4)掘削幅 5)掘削深 6)長期割引単価区分(賃料機械)	1.35m以上～4.70m以下 6mまで 山0.80(平0.60)2.9t吊 1.90m 2.38m				
	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 ハックル給油 運転手(特殊)	0.880 51.000	日 L			<賃料>
	0.580	人				
	土木一般世話役 掘削・たて込み作業 特殊作業員 掘削・たて込み作業 普通作業員 掘削・たて込み作業	0.590 0.590 1.170	人 人 人			
	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 ハックル給油 運転手(特殊)	0.540 32.000	日 L			<賃料>
	0.360	人				
	土木一般世話役 引抜作業 特殊作業員 引抜作業 普通作業員 引抜作業	0.360 0.360 0.720	人 人 人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 103号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,109,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 109 1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ハックル[加圧型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t 軽油 ハックル給油 運転手(特殊)	3.310 345.000	日 L			<賃料>
	2.900	人				
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 104号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価 土木安定用材（マット・シ - ト類）	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 105号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) .12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸 + 積込・取卸,0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板以外) 積込・取卸 + 積込・取卸 0.0 0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 106号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) .12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), 0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 107号 ***					
	SP 掘削		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)施工数量	標準				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 108号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,小規模(標準)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 109号 ***					
	管積込		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 110号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 111号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,切梁腹起式,有り,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	切梁腹起式				
	4)障害の有無	有り				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単 - 112号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,現場制約あり,-,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 113号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,上記以外(小規模),-, -			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)土留方式の種類	-				
	4)障害の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 114号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 115号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小規模,バ' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	小規模				
	2)積込機種・規格	バ' ッ杓山積0.28m3(平積0.2m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 116号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,バ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バ' ッ杓山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 117号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 118号 ***					
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 119号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 120号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,14.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 14.4km以下				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 121号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),有り,19.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 有り 19.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 122号 ***					
	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(加-)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 123号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m			
	*** S 単 - 124号 ***					
	HP管切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cm以下,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(加-)舗装版	コンクリート舗装版 - 15cm以下 -				
	単 価		m			
	*** S 単 - 125号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40 ~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 126号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-4 0(高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-40(高炉B) W/C55%				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 127号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2 5(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事 (夜須3号5-2工区)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 128号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 129号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	据付・撤去,500mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),,外圧管1種			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管径	500mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	4)長期割引単価区分					
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S単 - 130号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	撤去,500mm,-,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	撤去				
	2)管径	500mm				
	3)管材規格	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m			
	*** S単 - 131号 ***					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	150mm,1層施工,砕石,,再生クワッシャー RC-40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 132号 ***					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	路盤材,路盤材 (各種)砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区				
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	150mm 路盤材（各種）砕石材				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 133号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,40mm,アスファルト混合物（2.35t/m ³ ）,ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾚｰﾄﾞ 各種,再生密 粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類	3.0m超 40mm アスファルト混合物（2.35t/m ³ ） ﾌﾞﾗｲﾄﾞﾚｰﾄﾞ 各種				
	5)長期割引単価区分 6)材料区分	再生密粒度ｱｽﾌﾙﾄ(13)				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 134号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m ³		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ﾌﾞﾗ類（m3単価）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ﾌﾞﾗ類（m3単価） なし				
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ﾌﾞﾗ類（m3単価）	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 135号 ***					
	残土投棄料（土捨て場受入）		m ³		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料（土捨て場受入） 第3種建設発生土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	残土投棄料(土捨て場受入) 第3種建設発生土 なし				
	残土投棄料（土捨て場受入） 第3種建設発生土	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 136号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m ³		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋） なし				
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 137号 ***					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（無筋）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（無筋）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力	なし				
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（無筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 138号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） アスファルト（掘削）,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） アスファルト（掘削）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力	なし				
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） アスファルト（掘削）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 139号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚泥,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚泥		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力	なし				
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 140号 ***					
	運搬費		m3		0.000 単位	当たり算出
	運搬費 産業廃棄物運搬費,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	運搬費 産業廃棄物運搬費		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力	なし				
	5)単価の入力					
	運搬費 産業廃棄物運搬費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 141号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		ton		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃ブラ類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】	遠心力鉄筋コンクリート管					
	B形 外圧1種 径500 長2.43m		本			
	ライニング材		m			
	500 t=6.0mm		m			
	未含侵ライナー		m			
	500 t=6.0mm		m			
	サイクルホース		m			
	3in×2系列		m			
	ライナーエンド		個			
	500mm ハード		個			
	端部接合バンド		個			
	500mm		個			
	高圧洗浄車損料		時間			
	4t 195ps		時間			
	給水車損料		時間			
	4t 165ps		時間			
	ライニング機材搭載車		時間			
	179ps		時間			
	ボイラーユニット(大)		時間			
	40万Kcal		時間			
	温水ユニット(小)		時間			
			時間			
	強力吸引車損料		時間			
	4t 210ps		時間			
	水槽(小)		日			
	5m3 2基		日			
	樹脂パテ		kg			
			kg			
	用水		m3			
			m3			
	TVカメラ車損料		時間			
	97PS		時間			
	管口補強材		m			
	500		m			
	特殊押輪		組			
	150		組			
	特殊押輪		組			
	200		組			
	特殊押輪		組			
	500		組			
	特殊押輪		組			
	600		組			
	水道用仕切弁		基			
	150		基			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	DB種 K形 500 定尺L=6.000m		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	DB種 K形 600 定尺L=6.000m		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	DB種 K形 150 定尺L=5.000m		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	K形 片受曲管 600 45°		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	K形 排水T字管 600×200		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	K形 挿し受片落管 600×500		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	K形 継輪 500		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	K形 挿し受片落管 200×150		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	K形 片受曲管 150 45°		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	K形 短管1号 150 7.5K		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	バドル付フランジ短管 150 L=0.883m 7.5K		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	三フランジ短管 150×75 7.5K		本			
	諸雑費		本			
	両フランジ短管 150 L=0.93m		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	両フランジ短管 150 L=0.93m 7.5k		本			
	ダクタイル鋳鉄管		本			
	フランジ短管 75 L=0.50m7.5K		本			
	諸雑費		本			
	DB種 K形 600 定尺L=6.000m		本			
	諸雑費		本			
	DB種 K形 150 定尺L=5.000m		本			
	諸雑費		本			
	K形 片受曲管 600 45°		本			
	諸雑費		本			
	K形 排水T字管 600×200		本			
	諸雑費		本			
	K形 挿し受片落管 600×500		本			
	諸雑費		本			
	K形 挿し受片落管 200×150		本			

[illegible]

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単 - 1号 ***					
	ライニング準備工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	土木一般世話役	1.000	人			S単 12号
	ライニング技師	1.000	人			S単 13号
	特殊作業員	3.000	人			S単 14号
	フレンシクルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			S単 99号
	フレンシクルン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,	1.000	日			C単 3号
	ライニング機材搭載車運転工	2.000	日			C単 2号
	水槽(小) 5m3 2基	1.000	日			
	給水車運転工	0.100				
	雑品					
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 2号 ***					
	反転挿入工		m		130.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	1.000	人			S単 12号
	ライニング技師	1.000	人			S単 13号
	特殊作業員	2.000	人			S単 14号
	普通作業員	3.000	人			S単 16号
	給水車運転工	1.000	日			C単 2号
	ライニング機材搭載車運転工	1.000	日			C単 3号
	フレンシクルン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.000	日			S単 99号
	フレンシクルン(油圧伸縮ジブ型),25ton吊り,	2.000	日			
	水槽(小) 5m3 2基	0.030				
	雑品					
	合 計					算出数量 130.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 3号 ***					
	硬化養生工		m		60.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	1.000	人			S単 12号
	ライニング技師	1.000	人			S単 13号
	特殊作業員	2.000	人			S単 14号
	普通作業員	2.000	人			S単 16号
	ボイラーユニット(大)運転工	1.000	日			C単 4号
	温水ユニット(小)運転工	1.000	日			C単 5号
	トラック[クレーン装置付] 、A-トラック2t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日			S単 97号
	トラック[クレーン装置付] 、A-トラック4～4.5t積 2.0t吊,交替制補正対象外,運転1日当たり算出	1.000	日			S単 98号
	給水車運転工	1.000	日			C単 2号
	ライニング機材搭載車運転工	1.000	日			C単 3号
	水槽(小) 5m3 2基	2.000	日			

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雑品	0.100				
	合 計					算出数量 60.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 4号 ***					
	ライニング跡片付け工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	土木一般世話役	0.500	人			S単 12号
	ライニング技師	0.500	人			S単 13号
	特殊作業員	1.500	人			S単 14号
	ラフレソルレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	0.500	日			S単 99号
	ライニング機材搭載車運転工	0.500	日			C単 3号
	水槽（小） 5m3 2基	1.000	日			
	給水車運転工	0.500	日			C単 2号
	雑品	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 5号 ***					
	発進管口切断仕上工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	土木一般世話役	0.200	人			S単 12号
	ライニング技師	0.200	人			S単 13号
	特殊作業員	0.400	人			S単 14号
	ライニング機材搭載車運転工	0.200	日			C単 3号
	雑品	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 6号 ***					
	到達管口切断仕上工		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	土木一般世話役	0.200	人			S単 12号
	ライニング技師	0.200	人			S単 13号
	特殊作業員	0.400	人			S単 14号
	ライニング機材搭載車運転工	0.200	日			C単 3号
	雑品	0.100				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 7号 ***					
	端部樹脂パテ仕上工		m		20.000 m	当たり算出

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	1.000	人			S 単 17号
	ライニング技師	1.000	人			S 単 18号
	普通作業員	1.000	人			S 単 19号
	樹脂バテ	10.000	kg			
	雑品	0.100				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 8号 ***					
	端部接合バンド設置工		箇所		3.000 箇所	当たり算出
	土木一般世話役	1.000	人			S 単 17号
	ライニング技師	1.000	人			S 単 18号
	特殊作業員	1.000	人			S 単 20号
	雑品	0.100				
	合 計					算出数量 3.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単 - 9号 ***					
	管内洗浄工		m		456.000 m	当たり算出
	洗浄技師	1.000	人			S 単 21号
	清掃作業員	1.000	人			S 単 22号
	高圧洗浄車運転工	1.000	日			C 単 1号
	給水車運転工	1.000	日			C 単 2号
	強力吸引車運転工	1.000	日			C 単 6号
	合 計					算出数量 456.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 10号 ***					
	管内TVカメラ調査工		m		300.000 m	当たり算出
	管路調査技師	1.000	人			S 単 24号
	管路調査助手	1.000	人			S 単 25号
	管路調査作業員	2.000	人			S 単 26号
	本管用TVカメラ車運転工	1.000	日			C 単 7号
	雑品	0.030				
	合 計					算出数量 300.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 11号 ***					
	くさび式支保設置撤去工		空m3		100.000 空m3	当たり算出

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	2.100	人			S 単 12号
	型わく工	2.700	人			S 単 28号
	とび工	4.200	人			S 単 29号
	普通作業員	6.000	人			S 単 16号
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]	1.200	日			S 単 100号
	ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),20ton吊り,	0.330				
	雑品					
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** T 単 - 12号 ***					
	軽量鋼矢板建込工		m		100.000 m	当たり算出
	掘削深3.5m以下					
	土木一般世話役	3.100	人			S 単 17号
	特殊作業員	3.100	人			S 単 20号
	普通作業員	9.300	人			S 単 19号
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]	14.600	時間			S 単 96号
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出					算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単 - 13号 ***					
	軽量鋼矢板引抜工		m		100.000 m	当たり算出
	掘削深3.5m以下					
	土木一般世話役	1.000	人			S 単 17号
	特殊作業員	1.000	人			S 単 20号
	普通作業員	3.000	人			S 単 19号
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)]	7.600	時間			S 単 96号
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3),,運転1時間当たり算出					算出数量 100.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** T 単 - 14号 ***					
	既設自由勾配側溝撤去		m		1.000 m	当たり算出
	U300 再利用撤去					
	排水構造物工 自由勾配側溝 時間の制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			S 単 70号
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** T 単 - 15号 ***					
	既設Yジョイント撤去		個		1.000 個	当たり算出
	500					
	土木一般世話役	0.030	人			S 単 12号
	特殊作業員	0.125	人			S 単 14号
	普通作業員	0.150	人			S 単 16号
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]	0.075	日			S 単 9号
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.100	L			
	運転手（特殊）	0.065	人			S単 23号
	合 計					算出数量 1.000 個
	単 価		個			
	*** 丁単 - 16号 ***					
	ネットフェンス撤去		m		20.000 m	当たり算出
	H=1.0m, 支柱間隔2.0m ネットフェンス	20.000	m			[1]
	土木一般世話役	0.110	人			[2]
	普通作業員	0.440	人			S単 30号 [3]
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([2]+[3])	0.010				
	合 計					算出数量 20.000 m
	単 価		m			
	*** 丁単 - 17号 ***					
	既設空気弁撤去		基		1.000 基	当たり算出
	25 水道用急速空気弁 FC製 7.5K 径25 合成樹脂塗装	1.000	個			
	土木一般世話役	0.055	人			S単 30号
	特殊作業員	0.090	人			S単 32号
	普通作業員	0.105	人			S単 31号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** 丁単 - 18号 ***					
	既設仕切弁撤去		基		1.000 基	当たり算出
	150 仕切弁（鋳鉄用）	1.000	個			
	土木一般世話役	0.025	人			S単 30号
	特殊作業員	0.145	人			S単 32号
	普通作業員	0.115	人			S単 31号
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** 丁単 - 19号 ***					
	既設FT継手撤去		本		1.000 本	当たり算出
	600 土木一般世話役	0.040	人			S単 30号
	特殊作業員	0.160	人			S単 32号
	普通作業員	0.200	人			S単 31号
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t	0.085	日			S単 7号
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	3.600	L			

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）	0.075	人			S 単 33号
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** 丁単 - 20号 ***					
	既設鋼管撤去		式		6.000 式	当たり算出
	600					
	土木一般世話役	0.500	人			S 単 30号
	特殊作業員	0.500	人			S 単 32号
	普通作業員	0.500	人			S 単 31号
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.500	日			S 単 8号
	合 計					算出数量 6.000 式
	単 価		式			
	*** 丁単 - 21号 ***					
	既設鋼管撤去		式		6.600 式	当たり算出
	500					
	鋼管	6.600	本			
	土木一般世話役	0.500	人			S 単 30号
	特殊作業員	0.500	人			S 単 32号
	普通作業員	0.500	人			S 単 31号
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.500	日			S 単 8号
	合 計					算出数量 6.600 式
	単 価		式			
	*** 丁単 - 22号 ***					
	既設鋼管撤去（分水管）		式		10.000 式	当たり算出
	150					
	鋼管	10.000	本			
	特殊作業員	0.500	人			S 単 32号
	普通作業員	0.750	人			S 単 31号
	トラックレーン[油圧伸縮ジブ型] 吊上能力4.9t吊	0.500	日			S 単 8号
	合 計					算出数量 10.000 式
	単 価		式			
	*** 丁単 - 23号 ***					
	軽量鋼矢板建込工		m		100.000 m	当たり算出
	掘削深2.5m以下					
	土木一般世話役	2.400	人			S 単 17号
	特殊作業員	2.400	人			S 単 20号
	普通作業員	7.200	人			S 単 19号
	バックホウ[加圧型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3), , 運転 1 時間当たり算出	12.500	時間			S 単 96号
	合 計					算出数量 100.000 m

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m			
	*** T単 - 24号 ***					
	軽量鋼矢板引抜工		m		100.000 m	当たり算出
	掘削深2.5m以下 土木一般世話役	0.900	人			S単 17号
	特殊作業員	9.000	人			S単 20号
	普通作業員	2.700	人			S単 19号
	ハックル[加-型・排対型(2次)] 標準ハックル容量 山積0.28m3(平積0.2m3), , 運転 1 時間当たり算出	6.500	時間			S単 96号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 25号 ***					
	切梁材設置工		m		100.000 m	当たり算出
	2段 掘削深3.5m以下 水圧式 土木一般世話役	0.400	人			S単 17号
	特殊作業員	0.400	人			S単 20号
	普通作業員	1.200	人			S単 19号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 26号 ***					
	切梁材撤去工		m		100.000 m	当たり算出
	2段 掘削深3.5m以下 水圧式 土木一般世話役	0.400	人			S単 17号
	特殊作業員	0.400	人			S単 20号
	普通作業員	1.200	人			S単 19号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 27号 ***					
	腹起材設置工		m		100.000 m	当たり算出
	2段 掘削深3.5m以下 土木一般世話役	0.800	人			S単 17号
	特殊作業員	0.800	人			S単 20号
	普通作業員	2.400	人			S単 19号
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** T単 - 28号 ***					
	腹起材撤去工		m		100.000 m	当たり算出
	2段 掘削深3.5m以下 土木一般世話役	0.600	人			S単 17号

[illegible]

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事(夜須3号5-2工区)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** C単 - 1号 ***					
	高圧洗浄車運転工		日		1.000 日	当たり算出
	運転手(特殊)	1.000	人			S単 23号
	軽油 バ`ﾄ-Ⅱ給油	37.800	L			
	高圧洗浄車損料 4t 195ps	6.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** C単 - 2号 ***					
	給水車運転工		日		1.000 日	当たり算出
	運転手(一般)	1.000	人			S単 15号
	軽油 バ`ﾄ-Ⅱ給油	37.800	L			
	給水車損料 4t 165ps	6.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** C単 - 3号 ***					
	ライニング機材搭載車運転工		日		1.000 日	当たり算出
	運転手(一般)	1.000	人			S単 15号
	軽油 バ`ﾄ-Ⅱ給油	51.000	L			
	ライニング機材搭載車 179ps	6.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** C単 - 4号 ***					
	ボイラーユニット(大)運転工		日		1.000 日	当たり算出
	軽油 バ`ﾄ-Ⅱ給油	26.400	L			
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	480.000	L			
	ボイラーユニット(大) 40万Kcal	8.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** C単 - 5号 ***					
	温水ユニット(小)運転工		日		1.000 日	当たり算出
	軽油 バ`ﾄ-Ⅱ給油	26.400	L			
	温水ユニット(小)	8.000	時間			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			

[illegible]

事業名 農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区

工事名 水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ライニング材 500 t=6.0mm	149.000	m			単A
	未含侵ライナー 500 t=6.0mm	8.500	m			単A
	サイクルホース 3in×2系列	294.000	m			単A
	ライナーエンド 500mm ハード	1.000	個			単A
	端部接合バンド 500mm	2.000	個			単A
	高圧洗浄車損料 4t 195ps	6.000	時間			単A
	給水車損料 4t 165ps	36.485	時間			単A
	ライニング機材搭載車 179ps	32.885	時間			単A
	ボイラーユニット（大） 40万Kcal	19.600	時間			単A
	温水ユニット（小）	19.600	時間			単A
	強力吸引車損料 4t 210ps	6.000	時間			単A
	水槽（小） 5m3 2基	10.162	日			単A
	樹脂パテ	1.570	kg			単A
	用水	28.850	m3			単A
	TVカメラ車損料 97PS	6.000	時間			単A
	管口補強材 500	9.500	m			単A
	諸雑費 両フランジ短管 150 L=0.93m	1.000	本			単A
	アルミ切梁[基本料] 水圧サポート B=1.7m用	12.000	本			単A
	アルミ切梁[賃料] 水圧サポート B=1.7m用	1,308.000	本供用日			単A
	アルミ腹起し材[基本料] 130mm×80mm×L=4.0m	8.000	本			単A
	アルミ腹起し材[賃料] 130mm×80mm×L=4.0m	872.000	本供用日			単A
	水圧手動ポンプ[基本料] タンク水量15～19L	2.000	台・日			単A
	水圧手動ポンプ[賃料] タンク水量15～19L	2.000	台・日			単A
	諸雑費 フランジ短管 75 L=0.50m	1.000	本			単A
	ケミカルアンカー D13×98mm	64.000	本			単A
	コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 16,削孔深110mm	64.000	本			単A
	補修弁（樹脂製） 75×100H RF7.5K	1.000	基			単A
	小 計					
	鋼管類					
	鋼管スクラップ ヘビーH1	0.065	ton			単A
	接合部品（鋼管類）					
	特殊押輪 150	3.000	組			単A
	特殊押輪 200	1.000	組			単A
	特殊押輪 500	3.000	組			単A
	特殊押輪 600	6.000	組			単A
	小 計					
	鑄鉄管類					
	ダクタイル鑄鉄管 DB種 K形 500 定尺L=6.000m	1.000	本			単A
	ダクタイル鑄鉄管 DB種 K形 600 定尺L=6.000m	2.000	本			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区				
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ダクティル鑄鉄管					
	DB種 K形 150 定尺L=5.000m	1.000	本			単A
	ダクティル鑄鉄管					
	K形 片受曲管 600 45°	2.000	本			単A
	ダクティル鑄鉄管					
	K形 挿し受片落管 200×150	1.000	本			単A
	ダクティル鑄鉄管					
	K形 片受曲管 150 45°	1.000	本			単A
	ダクティル鑄鉄管					
	K形 短管1号 150 7.5K	1.000	本			単A
	ダクティル鑄鉄管					
	バドル付フランジ短管 150 L=0.883m 7.5K	1.000	本			単A
	ダクティル鑄鉄管					
	三フランジ短管 150×75 7.5K	1.000	本			単A
	ダクティル鑄鉄管					
	フランジ短管 75 L=0.50m7.5K	1.000	本			単A
	諸雑費					
	DB種 K形 600 定尺L=6.000m	4.000	本			単A
	諸雑費					
	DB種 K形 150 定尺L=5.000m	1.000	本			単A
	諸雑費					
	K形 片受曲管 600 45°	2.000	本			単A
	諸雑費					
	K形 排水T字管 600×200	1.000	本			単A
	諸雑費					
	K形 挿し受片落管 600×500	1.000	本			単A
	諸雑費					
	K形 挿し受片落管 200×150	1.000	本			単A
	諸雑費					
	K形 片受曲管 150 45°	1.000	本			単A
	諸雑費					
	K形 短管1号 150	1.000	本			単A
	諸雑費					
	バドル付両フランジ短管 150 L=0.883m	1.000	本			単A
	諸雑費					
	三フランジT字管 150×75	1.000	本			単A
	諸雑費					
	FT継手 500 HP+DCIP管接続	1.000	本			単A
	FT継手					
	HP管+DCIP管接続 500	1.000	本			単A
	小 計					
	接合部品（鑄鉄管類）					
	ダクティル鑄鉄管					
	両フランジ短管 150 L=0.93m 7.5k	1.000	本			単A
	異形管（鑄鉄管類）					
	ダクティル鑄鉄管					
	K形 排水T字管 600×200	1.000	本			単A
	ダクティル鑄鉄管					
	K形 挿し受片落管 600×500	1.000	本			単A
	ダクティル鑄鉄管					
	K形 継輪 500	1.000	本			単A
	小 計					
	仕切弁					
	水道用仕切弁 150	2.000	基			単A
	空気弁					
	急速空気弁(樹脂製) 25 7.5K	1.000	基			単A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13	0.072	ton			単A
	安全防護柵類					
	ネットフェンス	2.000	m			単A

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吸出防止材					
	土木安定用材（マット・シ - ト類）	925.600	m ²			単 A
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤（ J I S 規格品） 浸透用 P K - 3	0.036	ton			単 A
	燃料類					
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	30.600	L			単 A
【SP】	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	0.899	L			単 A
	灯油 JIS1号 白灯油 業務用 小型ローリー	1,176.000	L			単 A
	軽油 A ⁺ 10- ¹ 給油	1,515.169	L			単 A
【SP】	軽油 A ⁺ 10- ¹ 給油	211.093	L			単 A
	小 計					
	コンクリートカット用ブレード					
【SP】	コンクリートカット用ブレード 径450mm	0.020	枚			単 A
	テープ類					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍 [※] リフレクタス	0.420	巻			単 A
	積卸し費					
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	10.240	ton			単 A
	積卸し費 積込み・取卸し	136.340	ton			単 A
	小 計					
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	146.580	ton			単 A
	その他					
	運搬費 産業廃棄物運搬費	1.000	m ³			単 A
	合 計					
	アスファルト舗装材					
【SP】	再生アスファルト混合物（一般地域） 密粒度アスコン(13)	0.073	ton			単 A
	一般用生コンクリート					
【SP】	生コンクリート(高炉 B) 18 N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	0.171	m ³			単 A
【SP】	生コンクリート(高炉 B) 21 N/mm ² 8cm 40mm (W/C=55%以下)	0.428	m ³			単 A
	小 計					
	道路用碎石					
【SP】	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	0.019	m ³			単 A

[illegible]

事業名	農業水利施設保全対策事業 両筑第5地区
工事名	水路補修工事（夜須3号5-2工区）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ライニング技師	6.304	人			単A
	洗浄技師	1.000	人			単A
	清掃作業員	1.000	人			単A
	管路調査技師	1.000	人			単A
	管路調査助手	1.000	人			単A
	管路調査作業員	2.000	人			単A
	土木一般世話役	11.524	人			単A
【SP】	土木一般世話役	0.427	人			単A
	小 計	11.951				
	特殊作業員	24.411	人			単A
【SP】	特殊作業員	0.261	人			単A
	小 計	24.672				
	普通作業員	38.639	人			単A
【SP】	普通作業員	3.107	人			単A
	小 計	41.746				
	型わく工	2.278	人			単A
【SP】	型わく工	0.785	人			単A
	小 計	3.063				
	とび工	3.544	人			単A
	運転手（特殊）	10.004	人			単A
【SP】	運転手（特殊）	3.411	人			単A
	小 計	13.415				
	運転手（一般）	13.293	人			単A
【SP】	運転手（一般）	1.527	人			単A
	小 計	14.820				
	交通誘導警備員B	16.000	人			単A
	合 計	141.515	人			