



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

県営ため池等整備事業（一般）

狐坂乙地区

排水路工事

07-7152240010715

# 金抜き積算書

（当初）

[illegible]



[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]



事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）					
・土工					
	1.000	式			
・掘削工					
	1.000	式			
掘削	28.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 1号
床掘	1,600.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 2号
基面整正	187.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 3号
人力荒仕上げ	996.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 4号
合 計					
・埋戻工					
	1.000	式			
埋戻 構造物周辺	670.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 5号
埋戻 B<1.0m	5.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 6号
埋戻 1.0 B<2.5m	350.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 7号
埋戻 2.5 B<4.0m	160.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 8号
埋戻 B>4.0m	210.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 9号
合 計					
・盛土工					
	1.000	式			
盛土 構造物周辺	2.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 10号
盛土 B<1.0m	30.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 11号
盛土 1.0 B<2.5m	61.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 12号
法面整形	180.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 13号
合 計					
・不足土購入					
	1.000	式			
不足土購入	75.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 14号
合 計					
・カルバート工					
	1.000	式			
・ボックスカルバート工					
	1.000	式			
ボックスカルバート据付工	120.000	m			単 A B 単 15号
縦締工	1.000	式			単 A B 単 16号
合 計					
・付帯工					
	1.000	式			
・表面排水工					
	1.000	式			
U型水路 U300B	119.400	m			単 A B 単 17号
基礎砕石 RC-40 t=10cm	60.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 18号
合 計					
・土留擁壁工					
	1.000	式			
鉄筋コンクリート	0.700	m <sup>3</sup>			単 A B 単 19号
型枠	7.100	m <sup>2</sup>			単 A B 単 20号

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	0.030	ton			単 A B 単 21号
差し筋 SD345 D16	0.007	ton			単 A B 単 22号
あと施工アンカー D16用	11.000	本			単 A B 単 23号
合 計					
・用水管路工	1.000	式			
・ ・ 管体保護工	1.000	式			
砂基礎	7.600	m3			単 A B 単 24号
砂基礎	10.000	m3			単 A B 単 25号
埋戻 構造物周辺	8.000	m3			単 A B 単 26号
合 計					
・ ・ 配管工	1.000	式			
塩ビ管 VP 150	120.000	m			単 A B 単 27号
塩ビ管継手 ベンド管 150 45 ° , ,	2.000	個			単 A B 単 28号
塩ビ管継手 ベンド管 150 22 ° 1/2 , ,	2.000	個			単 A B 単 29号
塩ビ管継手 ベンド管 150 11 ° 1/4 , ,	1.000	個			単 A B 単 30号
埋設表示シート	120.000	m			単 A B 単 31号
合 計					
・ 暗渠管復旧工	1.000	式			
・ ・ 暗渠管復旧工1	1.000	式			
床掘	63.000	m3			単 A B 単 32号
基面整正	24.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 33号
埋戻 B<1.0m	74.000	m3			単 A B 単 34号
既設ヒューム管撤去 450	1.000	m3			単 A B 単 35号
ヒューム管布設 450	20.500	m			単 A B 単 36号
塩ビ管布設 100	4.500	m			単 A B 単 37号
塩ビ管布設 250	2.000	m			単 A B 単 38号
合 計					
・ 撤去復旧工	1.000	式			
・ ・ 撤去工	1.000	式			
舗装版切断	57.000	m			単 A B 単 39号
舗装版破碎 t=5cm	37.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 40号
床版	8.000	枚			単 A B 単 41号
ガードレール Gr-C-4E	24.000	m			単 A B 単 42号
合 計					
・ ・ 復旧工	1.000	式			
表層 As t=5cm	37.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 43号
路盤工 RM-25 t=15cm	27.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 44号
床版	8.000	枚			単 A B 単 45号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オ-ブンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	人力荒仕上げ		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m <sup>2</sup>			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ル-ズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロ-パ`タ( )	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	埋戻 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ル-ズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロ-ソ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	埋戻 1.0 B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ル-ズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	埋戻 2.5 B<4.0m		m3		1.000	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	1.000	m3			S単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	埋戻 B>4.0m		m3		1.000	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	盛土 構造物周辺		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロバ`ク( )	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	盛土 B<1.0m		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	盛土 1.0 B<2.5m		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロ-ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 42号
	合 計					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	不足土購入		m3		1.000 m3	当たり算出
	建設汚泥改良土(認定リサイクル製品)	1.200	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	ボックスカルバート据付工		m		2.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート,有リ,	2.000	m			S単 51号
	ボックスカルバート B1100×H1800×L2000,,	1.000	個			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	縦締工		式		1.000 式	当たり算出
	縦締工連結金具 グリップ・アンカープレート 12.7用,,	104.000	組			S単 11号
	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm,,	0.409	ton			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	U型水路 U300B		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	基礎砕石 RC-40 t=10cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,パツ杓(クレン機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-,-,-,21-8 -40(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					



事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	型 枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 21号 ***					
	鉄筋		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満, -,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 22号 ***					
	差し筋 SD345 D16		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満, -,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 23号 ***					
	あと施工アンカー D16用		本		1.000 本	当たり算出
	あと施工アンカー D16用,,	1.000	本			S 単 13号
	SP コンクリート削孔 電動ハンドドリル,削孔径10mm以上30mm未満	1.000	箇所			S 単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 24号 ***					
	砂基礎		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ),振動ロータリ式,区分 ,なし,	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	砂基礎		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	バイブライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m <sup>3</sup> (平積0.60m <sup>3</sup> ),振動ロータリ式,区分 ,なし,	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>			S 単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動ロータリ式( )	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 1号
	合 計					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	塩ビ管 VP 150		m		1.000 m	当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP 150	1.000	m			T単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	塩ビ管継手 ベンド管 150 45°,		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管継手 ベンド管 150 45°,	1.000	個			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
	塩ビ管継手 ベンド管 150 22° 1/2°,		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管継手 ベンド管 150 22° 1/2°,	1.000	個			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
	塩ビ管継手 ベンド管 150 11° 1/4°,		個		1.000 個	当たり算出
	塩ビ管継手 ベンド管 150 11° 1/4°,	1.000	個			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
	埋設表示シート		m		1.000 m	当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標識敷設工 ,埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍ポリレンクロ	1.000	m			S単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 41号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 34号 ***					
	埋戻 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 36号
	人力士工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	既設ヒューム管撤去 450		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	ヒューム管布設 450		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管 (B形),,各種	1.000	m			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	塩ビ管布設 100		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
	塩ビ管布設 250		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP,250mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所,	1.000	m			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
	舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
	舗装版破碎 t=5cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 46号
	合 計					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 41号 ***					
	床版		枚		1.000 枚	当たり算出
	P C 板機械布設 1,100越え1,500以下,ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)	0.500	枚			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
	ガードレール Gr-C-4E		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し	1.000	m			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
	表層 As t=5cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物（2.35t/m <sup>3</sup> ）,ﾀﾞｸﾞｺｰﾄ 各種, 再生密粒度ｱｽﾌｧﾙﾄ(13)	1.000	m <sup>2</sup>			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
	路盤工 RM-25 t=15cm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,-,0mm,150mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 45号 ***					
	床版		枚		1.000 枚	当たり算出
	P C 板機械布設 1,100越え1,500以下,ﾊﾞｯｸｸﾞﾗﾝﾄﾞ(ｸﾚﾝ機能付)	1.000	枚			S単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
	ガードレール Gr-C-4E		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満,-,-,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 47号 ***					
	産廃処理 有筋Co		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殺運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下	1.000	m <sup>3</sup>			S単 44号
	産業廃棄物投棄料（中間処理） ,ｺﾝｸﾘｰﾄ（有筋）	1.000	m <sup>3</sup>			S単 55号

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
	産廃処理 As殻		m3		1.000	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下	1.000	m3			S単 45号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) ,アスファルト(掘削)	1.000	m3			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
	産廃処理 廃プラ		m3		1.000	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハック砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下	1.000	m3			S単 38号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) ,廃プラ類(m3単価)	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 50号 ***					
	産廃処理 汚泥		m3		1.000	当たり算出
	運搬費 ,汚泥	1.000	m3			S単 58号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 汚泥,	1.000	m3			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 51号 ***					
	掘削		m3		1.000	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソカト,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 52号 ***					
	盛土 B 4.0m		m3		1.000	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 40号
	山ずり ,0~300mm内外,	1.110	m3			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 53号 ***					
	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1.000	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 43号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 54号 ***					
	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 55号 ***					
	土木シート		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m <sup>2</sup>			S単 32号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 56号 ***					
	砂利舗装		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クマツツツ,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,なし	1.000	m <sup>2</sup>			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 57号 ***					
	掘削		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オフソット,無し,無し,5,000m <sup>3</sup> 未満,-,-,-	1.000	m <sup>3</sup>			S単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 58号 ***					
	法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 59号 ***					
	埋戻 B<1.0m		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>			S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m <sup>3</sup>			S単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m <sup>3</sup>			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 60号 ***					
	埋戻 1.0 B<2.5m		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>			S単 36号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m <sup>3</sup>			S単 2号

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバ`ク( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 振動コバ`ク( )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.340	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	整形工(人力荒仕上げ)		m <sup>2</sup>		10.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 普通作業員	土砂		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.120	人			
	合 計					算出数量 10.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 4号 ***					
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロ`ヲ[バ`ト`ガ`イ`式] 質量0.8～1.1 t		1.440	日		<賃料>
	軽油 バ`ト`ヲ給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロ`ヲ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	



事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分					
	振動ローダ[搭乗式・コンパクト型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t	1.600	日			<賃料>
	軽油					
	バレル給油	17.000	L			
	運転手（特殊）	1.000	人			
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	建設汚泥改良土(認定リサイクル製品)		m3		1.000 各単位	当たり算出
	建設汚泥改良土(認定リサイクル製品)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地区資材( Jコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	建設汚泥改良土(認定リサイクル製品)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	ボックスカルバート		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボックスカルバート B1100×H1800×L2000,...			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ボックスカルバート B1100×H1800×L2000	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	縦締工連結金具		組		1.000 各単位	当たり算出
	縦締工連結金具 グリップ・アカープレート 12.7用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	縦締工連結金具 グリップ・アカープレート 12.7用	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	P C鋼より線		ton		1.000 各単位	当たり算出
	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	あと施工アンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	あと施工アンカー D16用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	あと施工アンカー D16用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管		本		1.000 各単位	当たり算出
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150 L=5.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード）		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150 L=5.0m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 15号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管継手 ベンド管 150 45° , ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	塩ビ管継手 ベンド管 150 45°	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	塩ビ管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管継手 ベンド管 150 22° 1/2, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	塩ビ管継手 ベンド管 150 22° 1/2	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	塩ビ管継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ管継手 ベンド管 150 11° 1/4, ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	塩ビ管継手 ベンド管 150 11° 1/4	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	山ずり		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山ずり 0～300mm内外,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地区資材( Jコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山ずり 0～300mm内外	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP コンクリート削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔 電動ハマ'リル, 削孔径10mm以上30mm未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 20号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 22号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D16				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 23号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 24号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動ローランドガイト式,区分 ,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バ ック材規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動ローランドガイト式				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3			
	土木一般世話役	0.220	人			
	普通作業員	0.840	人			
	振動ローランドガイト式] 質量0.5～0.6 t	0.200	日			<賃料>
	軽油 バ トル給油	0.530	L			
	特殊作業員	0.130	人			
	バ ック材[加圧型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日			<賃料>
	軽油 バ トル給油	4.200	L			
	運転手(特殊)	0.050	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	パイプライン基礎		m3		10.000 m3	当たり算出
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分 ,なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)バ ック材規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)					
	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.900	m3			
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	1.090	人			
	特殊作業員	0.340	人			
	諸雑費 12%	0.120				
	バ ック材[加圧型・～超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日			<賃料>
	軽油 バ トル給油	4.200	L			
	運転手(特殊)	0.050	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 26号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP、100mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 27号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VP、250mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VP				
	2)管径区分(mm)	250mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	2.440	本			
	諸雑費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.160	人			
	普通作業員	0.230	人			
	バックホ【加圧型・クレーン・超低・排対型(～2011)】 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	0.120	日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	3.500	L			
	運転手(特殊)	0.080	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S 単 - 28号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパ、RC-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗設材の種別	再生クワッパ				
	2)規格	RC-40				
	3)仕上がり厚さ	10cm				
	4)敷均し幅	2.5m以上				
	5)施工区分	敷均し				
	6)舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択					
	8)単価0円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	11.600	m3			
	土木一般世話役	0.200	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バックホ【加圧型・排対型(2次)】 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			<損料>

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	15.000	L			
	運転手（特殊）	0.430	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 29号 ***					
	【ガードレール設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,21m以上50m未満, -,無し,直線部,直支柱,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-4E				
	3)施工規模	21m以上50m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
	ガードレール設置(土中建込) 塗装品(白色)C-4E	1.200	m			
	ガードレール 路側用 塗装品 Gr-C -4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 30号 ***					
	【ガードレール撤去】		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B-C-4E,受けない,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	土中建込用				
	2)規格	B-C-4E				
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
	ガードレール撤去(土中) A-B-C 4E	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 31号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,76,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	設置～賃料～撤去				
	2)供用日数	76				
	3)使用回数	1				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	345.000	L			
	運転手（特殊）	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 32号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価 土木安定用材 ( マット・シ - ト類 )	敷設		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		104.000	m <sup>2</sup>			
	普通作業員	0.160	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 33号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) .12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), 0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早期割増率(実数)	0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単 - 34号 ***					
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工		m		100.000 [各単位]	当たり算出
	埋設標識シート・地中埋設標敷設工 埋設標識シート,幅150mm,50m巻,2倍幅 リフレクタ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業種別 3)規格 4)その他の埋設標識シート1.0m当り単価 5)地中埋設標1.0個当り単価 6)その他の埋設シート又は埋設標の規格	埋設標識シート 幅150mm,50m巻,2倍幅 リフレクタ		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍幅 リフレクタ 電工	2.000	巻			
		0.400	人			
	合 計					算出数量 100.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	埋設標識シート					
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			



事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)D1D区間の有無	無し				
	5)運搬距離	3.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満,-,-,-,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2)施工数量	-				
	3)障害の有無	-				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員	4.0m以上				
	2)施工数量	20,000m3未満				
	3)障害の有無	無し				
	4)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 42号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 舗装版破砕		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	必要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(加'-)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(加'-)舗装版	-				
	単 価		m			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,再生クラッシャーラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	~0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)砕石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,-,一般養生,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	,-,-,,21-8-40(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	21-8-40(高炉B) W/C55%				
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 50号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート, 有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 有り				
	単 価		m			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,各種		m		1.000 m	当たり算出
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 各種		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m			
	*** S 単 - 53号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,-,0mm,150mm		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当り平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分 再生粒度調整砕石 RM-25 25～0mm	路盤材 - なし あり 1層施工 - 0mm 150mm 路盤材（各種）砕石材		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	材変
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 54号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部） SP 表層（車道・路肩部） 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,アスファルト混合物（2.35t/m <sup>3</sup> ）,タ クコート 各種,再生密粒度アスコン(13)		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚 3)比重区分 4)瀝青材料種類 6)材料区分	1.4m未満1層仕上厚50mm以下 50mm アスファルト混合物（2.35t/m <sup>3</sup> ） タクコート 各種 再生密粒度アスコン(13)		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 55号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 産業廃棄物投棄料（中間処理） ,コンクリート（有筋） 1)産業廃棄物名称 2)産業廃棄物規格 3)資材規格入力区分 4)資材規格の入力 5)単価の入力		m <sup>3</sup>		0.000 単位	当たり算出
		産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋） あり		基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物投棄料（中間処理） コンクリート（有筋）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 56号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） ,アスファルト（掘削）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料（中間処理）				
	2)産業廃棄物規格	アスファルト（掘削）				
	3)資材規格入力区分	あり				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） アスファルト（掘削）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 57号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） ,廃プラ類（m3単価）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料（中間処理）				
	2)産業廃棄物規格	廃プラ類（m3単価）				
	3)資材規格入力区分	あり				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 廃プラ類（m3単価）	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 58号 ***					
	運搬費		m3		0.000 単位	当たり算出
	運搬費 ,汚泥			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	運搬費				
	2)産業廃棄物規格	産業廃棄物運搬費				
	3)資材規格入力区分	あり				
	4)資材規格の入力	汚泥				
	5)単価の入力					
	運搬費 汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S 単 - 59号 ***					
	産業廃棄物投棄料（中間処理）		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚泥,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料（中間処理）				
	2)産業廃棄物規格	汚泥				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料（中間処理） 汚泥	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					

[illegible]



事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 19号 ***					
	SP コンクリート削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔 電動ハツドリル 削孔径10mm以上30mm未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	発動発電機[ G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva		日			<賃料>
	電動ハツドリル 能力 38～40mm		供用日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド		L			
	単 価		箇所			
	*** S 単 - 35号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	ハツドリル[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ハツドリル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハツドリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	ハツドリル[加圧型・排対型(2014年規制)] 標準ハツドリル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハツドリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分					
	ハツドリル[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準ハツドリル容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			<賃料>



事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ℓ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準ℓ 積り山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,3.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ℓ 積り山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下				
	ダンプトラック[ワイド・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 ℓ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	ℓ 積り[クレーン型・後方超小旋回型・～超低・排(～2014)] 標準ℓ 積り容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			<賃料>
	振動クレーン[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ℓ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し -				
	ブルドーザ[湿地・～低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			<賃料>
	振動クレーン(土工用)[フラット・シングルラム・～低騒音・排(～2014)] 質量11～12t		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ℓ 給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	普通作業員		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 42号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	バックホウ[加型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	バックホウ[加型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 44号 ***					
	SP 殻運搬		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,1.6km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	1.6km以下				
	ダンプトラック[ワイド・デイベル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手(一般)		人			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 3.5km以下				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 舗装版破碎		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,必要,15cm以下,-,有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾞｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 必要 15cm以下 - 有り				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ用ｱｯﾁﾒﾝﾄ Co圧砕装置 開口幅735～850 破砕力550～980kN		供用日			<損料>
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ[加-ﾗ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.45m3 (平積0.35m3)		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 舗装版切断		m		1.000 m	当たり算出
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 3)ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 4)ｺﾝｸﾘｰﾄ+ｱｽﾌｧﾙﾄ(ｶﾞｰ)舗装版 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾙ式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径56cm	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 - - -	供用日			<損料>
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ用ﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径450mm		枚			
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		m			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 基礎砕石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下、計上する、再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 砕石の厚さ 2) 砕石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	バックホウ[クレーン型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 普通作業員		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m <sup>3</sup>			
	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 49号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、バックホウ(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、 、、、、21-8-40(高炉B) W/C55%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 計上する - 一般養生 - - 21-8-40(高炉B) W/C55%				
	バックホウ[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) 吊能力2.9t 特殊作業員		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(高炉B) 21 N/mm <sup>2</sup> 8cm 40mm (W/C=55%以下)		m <sup>3</sup>			
	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S 単 - 50号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 型わく工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			

事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区
工事名	排水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 51号 ***					
	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B 1.25 1.25<H 2.5,基礎砕石+均しコンクリート, 有り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)製品長 3)内空幅・内空高(m) 4)基礎材種別 5)PC鋼材による縦締め 6)長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B 1.25 1.25<H 2.5 基礎砕石+均しコンクリート 有り				
	ワルンケルン[油圧伸縮シブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	ボックスカルバート 内幅1.0m内高1.5m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個			計上無し
	単 価		m			
	*** S 単 - 52号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形）		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 据付,450mm,遠心力鉄筋コンクリート管（B形）,各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管径 3)管材規格 4)長期割引単価区分 5)管種区分	据付 450mm 遠心力鉄筋コンクリート管（B形） 各種				
	ハックル[加圧型・後方超小旋回・クルン・～超低・排(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.45m3（平積0.35m3）吊能力2.9t		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m		本			
	軽油		L			
	ハックル給油		L			
	単 価		m			
	*** S 単 - 53号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分 2)平均幅員 3)瀝青材の有無 4)路盤材の有無 5)施工区分 6)瀝青材区分 7)長期割引単価区分 8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚 9)路盤材全仕上り厚 11)材料区分	路盤材 - なし あり 1層施工 - 0mm 150mm 路盤材（各種）砕石材				
	モーター[加圧型・後方超小旋回・クルン・～超低・排(～2014)] グレード 幅3.1m		供用日			<損料>
	ロードローラー[加圧型・後方超小旋回・クルン・～超低・排(～2014)] 質量10t 締固め幅2.1m		供用日			<損料>
	タイヤローラー[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t		日			<賃料>



事業名	県営ため池等整備事業（一般） 狐坂乙地区				
工事名	排水路工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボックスカルバート B1100×H1800×L2000	60.000	個			単A
	縦締工連結金具 グリップ・アンカプレート 12.7用	104.000	組			単A
	塩ビ管継手 ベンド管 150 45°	2.000	個			単A
	塩ビ管継手 ベンド管 150 22° 1/2	2.000	個			単A
	塩ビ管継手 ベンド管 150 11° 1/4	1.000	個			単A
	水道用ゴム輪形硬質ポリ塩化ビニル管 VP 150 L=5.0m	24.000	本			単A
	あと施工アンカー D16用	11.000	本			単A
	小 計					
	遠心力鉄筋コンクリート管					
【SP】	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径450 長2.43m	8.410	本			単A
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径100 長4.0m	1.098	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径250 長4.0m	0.488	本			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13	0.031	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D16	0.007	ton			単A
	小 計					
	P C用材					
	P C鋼より線 7本より線 B種 径12.7mm	0.409	ton			単A
	吸出防止材					
	土木安定用材（マット・シート類）	164.320	m <sup>2</sup>			単A
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤（JIS規格品） 浸透用 PK-4	0.016	ton			単A
	燃料類					
【SP】	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	9.381	L			単A
	軽油 バード-II給油	232.527	L			単A
【SP】	軽油 バード-II給油	1,563.127	L			単A
	小 計					
	コンクリートカッタ用ブレード					
【SP】	コンクリートカッタ用ブレード 径450mm	0.131	枚			単A
	テープ類					
	埋設物標示テープ 幅150mm 50m 2倍反射シールド	2.400	巻			単A

[illegible]



[illegible]