



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和7年度

県営農村総合整備事業

筑後市3期地区

令和7年度起工第1号 水路工事（久富3）

07-6791080010705

# 金抜き積算書

（当初）

[illegible]



工事別工事名:水路工事

[illegible]

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:水路工事

[illegible]

工事別工事名:水路工事

[illegible]



工事別工事名:水路工事

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工					
	1.000	式			
・掘削工	1.000	式			
SP 掘削 小規模	19.000	m3			単 A B 単 1号
SP 掘削 現場制約有	8.000	m3			単 A B 単 2号
合 計					
・作業土工	1.000	式			
SP 床掘 平均施工幅1m以上2m未満	340.000	m3			単 A B 単 3号
SP 床掘り 標準	90.000	m3			単 A B 単 4号
SP 床掘り 現場制約有	39.000	m3			単 A B 単 5号
埋戻 構造物周辺	190.000	m3			単 A B 単 6号
埋戻 B<1.0m	130.000	m3			単 A B 単 7号
合 計					
・盛土	1.000	式			
盛土 構造物周辺	27.000	m3			単 A B 単 8号
盛土 B<1.0m	5.000	m3			単 A B 単 9号
合 計					
・整形工	1.000	式			
法面整形 切土部	9	m <sup>2</sup>			単 A B 単 10号
法面整形 盛土部	150	m <sup>2</sup>			単 A B 単 11号
基面整正	65	m <sup>2</sup>			単 A B 単 12号
合 計					
・作業残土処理工	1.000	式			
作業残土処理 砂質土	160	m3			単 A B 単 13号
作業残土処理 粘性土	27	m3			単 A B 単 14号
合 計					
・水路工	1.000	式			
・プレキャスト水路工	1.000	式			
鉄筋コンクリートU形 プレキャストU型水路 B1200×H1100	97.3	m			単 A B 単 15号
鉄筋コンクリートU形 プレキャストU型水路 B1200×H1200	92.3	m			単 A B 単 16号
鉄筋コンクリートU形 プレキャストU型水路 B1200×H1300	14.2	m			単 A B 単 17号
合 計					
・ドレン工	1.000	式			
アンダードレン 単粒度砕石,13~5	209.0	m			単 A B 単 18号
サイドドレン ,単粒度砕石 13~5mm	249.7	m			単 A B 単 19号
合 計					

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 底張工					
	1.000	式			
高压洗浄工	185.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 20号
底張コンクリート	18	m <sup>3</sup>			単 A B 単 21号
目地板	2	m <sup>2</sup>			単 A B 単 22号
合 計					
・ ・ 被覆工					
	1.000	式			
高压洗浄工	364.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 23号
被覆コンクリート	37	m <sup>3</sup>			単 A B 単 24号
型枠	364	m <sup>2</sup>			単 A B 単 25号
目地板	4	m <sup>2</sup>			単 A B 単 26号
合 計					
・ ・ 嵩上工					
	1.000	式			
高压洗浄工	24.000	m <sup>2</sup>			単 A B 単 27号
嵩上コンクリート	3.6	m <sup>3</sup>			単 A B 単 28号
型枠	28	m <sup>2</sup>			単 A B 単 29号
鉄筋 SD345,D10	0.034	ton			単 A B 単 30号
鉄筋 SD345,D13	0.092	ton			単 A B 単 31号
削孔	320.000	箇所			単 A B 単 32号
接着系アンカー D13用, ,	320.000	本			単 A B 単 33号
目地板	1	m <sup>2</sup>			単 A B 単 34号
合 計					
・ 水路付帯工					
・ ・ 張コンクリート工					
	1.000	式			
張コンクリート	22	m <sup>3</sup>			単 A B 単 35号
間詰コンクリート	45	m <sup>3</sup>			単 A B 単 36号
目地板	2	m <sup>2</sup>			単 A B 単 37号
溝畔 B=0.50m, 1:1.0, 粘性土・礫質土	120	m			単 A B 単 38号
取付工	1.000	式			単 A B 単 39号
取付工	1.000	式			単 A B 単 40号
取付工	1.000	式			単 A B 単 41号
合 計					
・ 撤去・復旧工					
	1.000	式			
・ ・ 撤去工					
	1.000	式			
コンクリート構造物取壊し 無筋	104.000	m <sup>3</sup>			単 A B 単 42号
殻運搬・処理	104	m <sup>3</sup>			単 A B 単 43号
コンクリート構造物取壊し 有筋	8.300	m <sup>3</sup>			単 A B 単 44号
殻運搬・処理	8.3	m <sup>3</sup>			単 A B 単 45号
鉄筋コンクリートU型 撤去 U240 再利用	0.700	m			単 A B 単 46号
コンクリート床版撤去 再利用	2.000	枚			単 A B 単 47号

工事別工事名:水路工事

[illegible]

工事別工事名:水路工事

[illegible]

工事別工事名:水路工事

[illegible]

工事別工事名:水路工事

[illegible]

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	SP 掘削 小規模		m3		1.000	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外,-, -, -	1.000	m3			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	SP 掘削 現場制約有		m3		1.000	当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-, -, -, -, -	1.000	m3			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	SP 床掘 平均施工幅1m以上2m未満		m3		1.000	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,	1.000	m3			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	SP 床掘り 標準		m3		1.000	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	SP 床掘り 現場制約有		m3		1.000	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-, -	1.000	m3			S単 64号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3			S単 59号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動圧入( )	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	埋戻 B<1.0m		m3		1.000	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3			S単 59号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 4号
	締固工(振動圧入締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 8号
	合 計					



事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3			S単 59号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバタ( )	1.000	m3			S単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.110	m3			S単 59号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 6号
	締固工(振動ロ-リ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	法面整形 切土部		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S単 68号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	法面整形 盛土部		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、	1.000	m <sup>2</sup>			S単 69号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m <sup>2</sup>			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	作業残土処理 砂質土		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好	1.000	m3			S単 1号
	残土投棄料(土捨て場受入) 第3種建設発生土,	1.000	m3			S単 85号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	作業残土処理 粘性土		m3		1.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂:4.0、13.0km以下、山0.45(平0.35)m3、有り、良好	1.000	m3			S単 2号
	残土投棄料(土捨て場受入) 第4種建設発生土、	1.000	m3			S単 86号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 15号 ***					
	鉄筋コンクリートU形 プレキャストU型水路 B1200×H1100		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の 施工有り、再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 33号
	プレキャストU型水路 B1200×H1100 L=2000	5.000	本			S単 22号
	再生クラッシャーラン 、RC-40 40～0mm、	2.140	m3			S単 15号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック材(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、18-8 -25(20)(高炉B) W/C65%	0.770	m3			S単 75号
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.500	m <sup>2</sup>			S単 81号
	SP 基面整正 基面整正	15.400	m <sup>2</sup>			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 16号 ***					
	鉄筋コンクリートU形 プレキャストU型水路 B1200×H1200		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の 施工有り、再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 33号
	プレキャストU型水路 B1200×H1200 L=2000	5.000	本			S単 23号
	再生クラッシャーラン 、RC-40 40～0mm、	2.140	m3			S単 15号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック材(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、18-8 -25(20)(高炉B) W/C65%	0.770	m3			S単 75号
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	0.500	m <sup>2</sup>			S単 81号
	SP 基面整正 基面整正	15.400	m <sup>2</sup>			S単 67号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 17号 ***					
	鉄筋コンクリートU形 プレキャストU型水路 B1200×H1300		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の 施工有り、再利用撤去を行わない	10.000	m			S単 33号
	プレキャストU型水路 B1200×B1300 L=2000	5.000	本			S単 24号
	再生クラッシャーラン 、RC-40 40～0mm、	2.180	m3			S単 15号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、ハック材(レン機能付)打設、計上する、-、一般養生、-、-、-、18-8 -25(20)(高炉B) W/C65%	0.780	m3			S単 75号
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 81号
	SP 基面整正 基面整正	15.600	m <sup>2</sup>			S単 67号
	合 計					

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 18号 ***					
	アンダードレーン 単粒度砕石,13~5		m		1.000 m	当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度砕石,13~5	1.000	m			S単 93号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 19号 ***					
	サイドドレーン 単粒度砕石 13~5mm		m		1.000 m	当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度砕石 13~5mm	1.000	m			S単 92号
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,	0.900	m <sup>2</sup>			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	高压洗浄工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工,14.7Mpa	1.000	m <sup>2</sup>			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	底張コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	高压洗浄工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工,14.7Mpa	1.000	m <sup>2</sup>			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	被覆コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉	1.000	m <sup>3</sup>			S単 76号

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	B) W/C65%					
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 25号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 81号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 26号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 27号 ***					
	高压洗浄工		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	高压洗浄工 高压洗浄工,14.7Mpa	1.000	m <sup>2</sup>			S単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 28号 ***					
	嵩上コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 29号 ***					
	型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 81号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 30号 ***					
	鉄筋 SD345,D10		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満	1.000	ton			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 31号 ***					
	鉄筋 SD345,D13		ton		1.000 ton	当たり算出

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】					
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 32号 ***					
	削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔 電動ハシドリ,削孔径10mm以上30mm未満	1.000	箇所			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 33号 ***					
	接着系アンカー D13用,.		本		1.000 本	当たり算出
	接着系アンカー D13用,.	1.000	本			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 34号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 35号 ***					
	張コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有リ,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 76号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 36号 ***					
	間詰コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.000	m <sup>3</sup>			S単 77号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滲青質板) t=10mm	1.000	m <sup>2</sup>			S単 83号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	溝畔 B=0.50m,1:1.0,粘性土・礫質土		m		10.000 m	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) [天端0.5,水路側法勾配1:1.0] 土砂,土量50,000m3未満	2.700	m3			S単 60号
	人力土工(盛土・埋戻) [天端0.5,水路側法勾配1:1.0] 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )	2.400	m3			S単 7号
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0] 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,	8.500	m <sup>2</sup>			S単 70号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
	取付工		式		1.000 式	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	1.600	m3			S単 78号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	9.500	m <sup>2</sup>			S単 81号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 79号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 82号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	2.700	m <sup>3</sup>			S単 73号
	SP 基面整正 基面整正	3.000	m <sup>2</sup>			S単 67号
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.057	ton			S単 32号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.063	ton			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 40号 ***					
	取付工		式		1.000 式	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	0.900	m3			S単 78号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.300	m <sup>2</sup>			S単 81号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 79号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S単 82号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	2.400	m <sup>3</sup>			S単 73号
	SP 基面整正 基面整正	3.000	m <sup>2</sup>			S単 67号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.072	ton			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 41号 ***					
	取付工		式		1.000 式	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%	1.000	m3			S単 78号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.700	m <sup>2</sup>			S単 81号
	SP コンクリート 小型構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3			S単 80号

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 82号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	2.900	m <sup>3</sup>			S 単 73号
	SP 基面整正 基面整正	3.000	m <sup>2</sup>			S 単 67号
	【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,-,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	0.069	ton			S 単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 42号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 無筋		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 43号 ***					
	殻運搬・処理		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,1.6km以下	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 71号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋),	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 87号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 44号 ***					
	コンクリート構造物取壊し 有筋		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 45号 ***					
	殻運搬・処理		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,1.6km以下	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 72号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(有筋),	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 88号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 46号 ***					
	鉄筋コンクリートU型 撤去 U240 再利用		m		2.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 47号 ***					
	コンクリート床版撤去 再利用		枚		2.000 枚	当たり算出
	P C 板機械布設 80越え450以下,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)	1.000	枚			S 単 91号
	合 計					

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去 VU65		m		20.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	0.080	人			S単 10号
	特殊作業員	0.120	人			S単 11号
	普通作業員	0.170	人			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去 VU130		m		20.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	0.090	人			S単 10号
	特殊作業員	0.130	人			S単 11号
	普通作業員	0.190	人			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 50号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 撤去 VP150		m		20.000 m	当たり算出
	土木一般世話役	0.090	人			S単 10号
	特殊作業員	0.130	人			S単 11号
	普通作業員	0.190	人			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 51号 ***					
	吐口バルブ 撤去 再利用		式		2.000 式	当たり算出
	土木一般世話役	0.030	人			S単 10号
	特殊作業員	0.220	人			S単 11号
	普通作業員	0.190	人			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 52号 ***					
	ネットフェンス 撤去 再利用		m		2.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) ,1.5m,無,2.0m	1.000	m			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 53号 ***					
	鉄筋コンクリートU型 設置 U240 再設置		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう	1.000	m			S単 34号



事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 54号 ***					
	鉄筋コンクリートU形 1000		m		1.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 35号
	鉄筋コンクリートU形 600 長1000mm	1.000	個			S単 25号
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	0.096	m3			S単 15号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 55号 ***					
	復旧工(樹)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1.000	m			S単 36号
	鉄筋コンクリートU形 300B 長1000mm	1.000	個			S単 26号
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.010	m3			S単 79号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	0.200	m <sup>2</sup>			S単 74号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 56号 ***					
	コンクリート水路		m		1.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.570	m3			S単 77号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	3.460	m <sup>2</sup>			S単 82号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.300	m <sup>2</sup>			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 57号 ***					
	空洞ブロック復旧 3段 t=12cm		m		10.000 m	当たり算出
	積ブロック(空洞ブロック) t=12cm	6.000	m <sup>2</sup>			T単 1号
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	6.700	m <sup>2</sup>			S単 73号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.000	m3			S単 77号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.000	m <sup>2</sup>			S単 81号
	異形棒鋼 SD345 D13,,	0.020	ton			S単 18号
	異形棒鋼 SD345 D10,,	0.019	ton			S単 19号
	合 計					
	単 価					

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 58号 ***					
	コンクリート擁壁		m		1.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.150	m3			S単 77号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.600	m <sup>2</sup>			S単 82号
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,再生クラッシャーラン RC-40 40~0mm	10.000	m <sup>2</sup>			S単 73号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 59号 ***					
	コンクリート床版設置 再設置		枚		1.000 枚	当たり算出
	P C 板機械布設 80越え450以下,バック材(クレーン機能付)	1.000	枚			S単 91号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 60号 ***					
	遠心力鉄筋コンクリート管 300mm,遠心力鉄筋コンクリート管( B 形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管( B 形) 据付,300mm,外圧管1種	1.000	m			S単 84号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 61号 ***					
	VU管接続ソケット		式		1.000 式	当たり算出
	塩ビ製排水用継手 ソケット D V 6 5, ,	2.000	個			S単 20号
	塩ビ製排水用継手 ソケット D V 1 2 5, ,	1.000	個			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 62号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 65mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 37号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 63号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 125mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 64号 ***					
	取水ポンプ撤去設置 再設置		式		1.000 式	当たり算出

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	取水ポンプ設置撤去 口径 100mm,	1.000	箇所			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 65号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管 VP,150mm		m		1.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所	1.000	m			S 単 39号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 66号 ***					
	吐口バルブ 設置 再設置		式		1.000 式	当たり算出
	土木一般世話役	0.030	人			S 単 10号
	特殊作業員	0.220	人			S 単 11号
	普通作業員	0.190	人			S 単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 67号 ***					
	ネットフェンス 再設置		m		1.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) ,1.5m,無,2.0m	1.000	m			S 単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 68号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 69号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削,あり		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻,	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 70号 ***					
	耕地復旧(耕起) 有		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(耕起) 有	1.000	m <sup>2</sup>			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 71号 ***					

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	敷鉄板 3-1		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,123,1,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 49号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 72号 ***					
	敷鉄板 3-2		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,41,1,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 73号 ***					
	敷鉄板 3-3、3-4		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,28,1,	1.000	m <sup>2</sup>			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 74号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m <sup>2</sup>			S単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 75号 ***					
	殻運搬・処理		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バック砂山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5km 以下	1.000	m <sup>3</sup>			S単 65号
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 廃プラ類(m <sup>3</sup> 単価),	1.000	m <sup>3</sup>			S単 89号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 76号 ***					
	盛土・埋戻 4.0m B,盛土		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満	1.110	m <sup>3</sup>			S単 61号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m <sup>3</sup> 未満,無し,	1.000	m <sup>3</sup>			S単 66号
	山ずり 0～300mm内外	1.110	m <sup>3</sup>			
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 77号 ***					
	支保 パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下		空m <sup>3</sup>		1.000 空m <sup>3</sup>	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下,	1.000	空m <sup>3</sup>			S単 48号
	合 計					

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単 - 78号 ***					
	土のう		m3		1.000 m3	当たり算出
	土のう工 仕入れ～設置～撤去	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 79号 ***					
	排水ポンプ(仮設) 0以上～6未満		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 29.作業時排水,0以上～6未満,商用電源,	1.000	箇所			S単 45号
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,	1.000	箇所			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 80号 ***					
	仮設材輸送		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0	1.000	ton			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 81号 ***					
	伐採工		ha		1.000 ha	当たり算出
	刈払工 チェンソー,0～40	1.000	ha			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 82号 ***					
	集積工 伐採工分		ha		1.000 ha	当たり算出
	集積工 集積・積込	1.000	ha			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 83号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採材(再資源化),		ton		1.000 ton	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採材(再資源化),	1.000	ton			S単 90号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 84号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好		空m3		1.000 空m3	当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好	1.000	空m3			S単 55号
	合 計					

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好		m3			単A
	*** S単 - 2号 *** ダンプトラック運搬(特殊)					
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,13.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好		m3			単A
	*** S単 - 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )		m3			単A
	*** S単 - 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3			単A
	*** S単 - 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コバ`タ( )		m3			単A
	*** S単 - 6号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3			単A
	*** S単 - 7号 *** 人力土工(盛土・埋戻)[先端0.5,水路側法勾配1:1.0]					
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コバ`タ( )		m3			単A
	*** S単 - 8号 *** 締固工(振動ロ-締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,		m3			単A
	*** S単 - 9号 *** ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) ,1.5m,無,2.0m		m			単A
	*** S単 - 10号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人			単A
	*** S単 - 11号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人			単A
	*** S単 - 12号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			単A
	*** S単 - 13号 *** ブロック工					
	ブロック工		人			単A
	*** S単 - 14号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人			単A
	*** S単 - 15号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,		m3			単A
	*** S単 - 16号 *** 吸出防止材					
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m,,		m <sup>2</sup>			単A
	*** S単 - 17号 *** 接着系アンカー					
	接着系アンカー D13用,,		本			単A
	*** S単 - 18号 *** 異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D13,,		ton			単A
	*** S単 - 19号 *** 異形棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D10,,		ton			単A
	*** S単 - 20号 *** 塩ビ製排水用継手 ソケット					
	塩ビ製排水用継手 ソケット D V 65,,		個			単A
	*** S単 - 21号 *** 塩ビ製排水用継手 ソケット					
	塩ビ製排水用継手 ソケット D V 125,,		個			単A
	*** S単 - 22号 *** プレハブ型水路					

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区					
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事（久富3）					
工事別工事名:水路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プレハブ型水路 B1200×H1100 L=2000 *** S単 - 23号 ***		本			単A
	プレハブ型水路 プレハブ型水路 B1200×H1200 L=2000 *** S単 - 24号 ***		本			単A
	プレハブ型水路 プレハブ型水路 B1200×B1300 L=2000 *** S単 - 25号 ***		本			単A
	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 600 長1000mm *** S単 - 26号 ***		個			単A
	鉄筋コンクリートU形 鉄筋コンクリートU形 300B 長1000mm *** S単 - 27号 ***		個			単A
	SP コンクリート削孔 SP コンクリート削孔 電動ハンドリル,削孔径10mm以上30mm未満 *** S単 - 28号 ***		箇所			単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 29号 ***		m3			単A
	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する *** S単 - 30号 ***		m3			単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未満 *** S単 - 31号 ***		ton			単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 *** S単 - 32号 ***		ton			単A
	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物（切梁無し）,10%未満 *** S単 - 33号 ***		ton			単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の 施工有り,再利用撤去を行なわない		m			単A
	*** S単 - 34号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なう *** S単 - 35号 ***		m			単A
	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利 用撤去を行なわない		m			単A
	*** S単 - 36号 *** 【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用 撤去を行なわない		m			単A
	*** S単 - 37号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 38号 ***		m			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 39号 ***		m			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所 *** S単 - 40号 ***		m			単A
	高圧洗浄工 高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa *** S単 - 41号 ***		m <sup>2</sup>			単A
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削, *** S単 - 42号 ***		m <sup>2</sup>			単A
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)					



事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土埋戻, *** S単 - 43号 ***		m <sup>2</sup>			単A
	耕地復旧(耕起) 耕地復旧(耕起) 有 *** S単 - 44号 ***		m <sup>2</sup>			単A
	土のう工 土のう工 仕入れ～設置～撤去 *** S単 - 45号 ***		m <sup>3</sup>			単A
	排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 29,作業時排水,0以上～6未満,商用電源, *** S単 - 46号 ***		箇所			単A
	取水ポンプ設置撤去 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm, *** S単 - 47号 ***		箇所			単A
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, *** S単 - 48号 ***		箇所			単A
	支保工 支保工 パイプサポート支保,40KN/m <sup>2</sup> 以下, *** S単 - 49号 ***		空m <sup>3</sup>			単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,123,1, *** S単 - 50号 ***		m <sup>2</sup>			単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,41,1, *** S単 - 51号 ***		m <sup>2</sup>			単A
	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,28,1, *** S単 - 52号 ***		m <sup>2</sup>			単A
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 53号 ***		m <sup>2</sup>			単A
	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) ,12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0 *** S単 - 54号 ***		ton			単A
	刈払工 刈払工 チェーンソー,0～40 *** S単 - 55号 ***		ha			単A
	運搬(伐開、除根、除草) 運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好 *** S単 - 56号 ***		空m <sup>3</sup>			単A
	集積工 集積工 集積・積込 *** S単 - 57号 ***		ha			単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -,標準以外, -, -, - *** S単 - 58号 ***		m <sup>3</sup>			単A
	SP 掘削 SP 掘削 土砂,現場制約あり, -, -, -, -, -, - *** S単 - 59号 ***		m <sup>3</sup>			単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外) *** S単 - 60号 ***		m <sup>3</sup>			単A
	SP 積込(ルーズ) [天端0.5,水路側法勾配1:1.0] SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満 *** S単 - 61号 ***		m <sup>3</sup>			単A
	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m <sup>3</sup> 未満 *** S単 - 62号 ***		m <sup>3</sup>			単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し, *** S単 - 63号 ***		m <sup>3</sup>			単A
	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し, *** S単 - 63号 ***		m <sup>3</sup>			単A

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 64号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り					
	土砂,現場制約あり,-,-		m3			単A
	*** S単 - 65号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬					
	標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),有り,5.5km以下		m3			単A
	*** S単 - 66号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,		m3			単A
	*** S単 - 67号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正					
	基面整正		m <sup>2</sup>			単A
	*** S単 - 68号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	切土部,-,無し,ﾄﾚｯﾂ質土、砂及び砂質土、粘性土、		m <sup>2</sup>			単A
	*** S単 - 69号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形					
	盛土部,有り,無し,ﾄﾚｯﾂ質土、砂及び砂質土、粘性土、		m <sup>2</sup>			単A
	*** S単 - 70号 ***					
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]					
	SP 法面整形					
	盛土部,無し,無し,ﾄﾚｯﾂ質土、砂及び砂質土、粘性土、		m <sup>2</sup>			単A
	*** S単 - 71号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,1.6km以下		m3			単A
	*** S単 - 72号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,1.6km以下		m3			単A
	*** S単 - 73号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m <sup>2</sup>			単A
	*** S単 - 74号 ***					
	SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石					
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm		m <sup>2</sup>			単A
	*** S単 - 75号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3			単A
	*** S単 - 76号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3			単A
	*** S単 - 77号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3			単A
	*** S単 - 78号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(高炉B) W/C55%		m3			単A
	*** S単 - 79号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3			単A
	*** S単 - 80号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート					
	小型構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%		m3			単A
	*** S単 - 81号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠					
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m <sup>2</sup>			単A



事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区						
工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)						
工事別工事名:水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,6.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	6.0km以下 山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	有り 良好				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	0.690	供用日			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	0.690	供用日			
	軽油 バッド給油	19.000	L			
	運転手(一般)	0.590	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂,4.0,13.0km以下,山0.45(平0.35)m3,有り,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 4.0				
	3)運搬距離 4)積込機械区分	13.0km以下 山0.45(平0.35)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	有り 良好				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 4t積級	1.280	供用日			<損料>
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 積載重量 4.0 t 積	1.280	供用日			
	軽油 バッド給油	36.000	L			
	運転手(一般)	1.090	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバクタ( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバクタ( )				
	特殊作業員	0.340	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻				
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 締固めを計上しない				
	普通作業員	0.680	人			

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
	特殊作業員					
		0.340	人			
	普通作業員					
		0.680	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土				
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
	普通作業員					
		0.680	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質区分	粘性土・礫質土				
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ( )				
	特殊作業員					
		0.200	人			
	普通作業員					
		0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻				
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton				
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[ハッドガイト式] 質量0.8~1.1 t		1.440	日		<賃料>
	軽油		5.700	L		
	ハッド給油					
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	ネットフェンス工(本体)		m		20.000 m	当たり算出
	ネットフェンス工(本体) .1.5m,無.2.0m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m) 2)柵高	1.5m				
	3)ブロック基礎区分 4)支柱間隔	無 2.0m				
	ネットフェンス					計上無し
		20.000	m			
	土木一般世話役 設置	0.320	人			
	普通作業員 設置	1.150	人			
	諸雑費	0.010				
						算出数量 20.000 m
	合 計					
	単 価		m			
	*** S単 - 10号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	土木一般世話役	1.000	人			
						算出数量 1.000 人
	合 計					
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	特殊作業員	1.000	人			
						算出数量 1.000 人
	合 計					
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	普通作業員	1.000	人			
						算出数量 1.000 人
	合 計					
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	ブロック工		人		1.000 人	当たり算出
	ブロック工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分					
	ブロック工	1.000	人			

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 14号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分 普通作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地区資材(Jコード)				
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	吸出防止材		m <sup>2</sup>		1.000 各単位	当たり算出
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m <sup>2</sup>			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	接着系アンカー		本		1.000 各単位	当たり算出
	接着系アンカー D13用			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				
	接着系アンカー D13用	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D13			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード)				

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	異形棒鋼 SD345 D13	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 19号 ***					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D10, .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	異形棒鋼 SD345 D10	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 20号 ***					
	塩ビ製排水用継手 ソケット		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ製排水用継手 ソケット D V 6 5, .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	塩ビ製排水用継手 ソケット D V 6 5	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 21号 ***					
	塩ビ製排水用継手 ソケット		個		1.000 各単位	当たり算出
	塩ビ製排水用継手 ソケット D V 1 2 5, .			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード( P ) 3)地区資材単価コード( J ) 4)施設機械資材単価コード( K )	地域資材( Pコード )		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	塩ビ製排水用継手 ソケット D V 1 2 5	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 22号 ***					
	プラスチック型水路		本		1.000 各単位	当たり算出
	プラスチック型水路 B1200×H1100 L=2000			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	B1200×H1100 L=2000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	プラスチック型水路 B1200×H1100 L=2000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 23号 ***					
	プラスチック型水路		本		1.000 各単位	当たり算出
	プラスチック型水路 B1200×H1200 L=2000			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	



事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	B1200×H1200 L=2000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	プレスト型水路 B1200×H1200 L=2000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 24号 ***					
	プレスト型水路		本		1.000 各単位	当たり算出
	プレスト型水路 B1200×B1300 L=2000			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	B1200×B1300 L=2000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	プレスト型水路 B1200×B1300 L=2000	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 25号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 600 長1000mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	600 長1000mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリートU形 600 長1000mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 26号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300B 長1000mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	300B 長1000mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	鉄筋コンクリートU形 300B 長1000mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 27号 ***					
	SP コンクリート削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔 電動ノミ刀,削孔径10mm以上30mm未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	単 価		箇所			
	*** S単 - 28号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 29号 ***					
	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	当たり算出
	【構造物取壊し】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	有筋,なし,機械,昼間施工,する			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)作業区分	有筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)時間的制約	なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工鉄筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 30号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SD345,D10,一般構造物,10t未満,-,無し,差筋及び杭頭処理,10%未			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	満			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D10				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	差筋及び杭頭処理				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D10	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.090	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 31号 ***					
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SD345,D13,一般構造物,10t未満,-,無し,一般構造物(切梁無し),			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	10%未満			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)規格区分	SD345				
	2)径区分	D13				
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	-				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
	異形棒鋼					
	SD345 D13	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 32号 ***					

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	当たり算出
	【鉄筋工】 SD345、D16、一般構造物、10t未満、-、無し、一般構造物(切梁無し)、 10%未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD345 D16 一般構造物 10t未満 - 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満				
	異形棒鋼 SD345 D16	1.030	ton			
	鉄筋(一般構造物)	1.150	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 33号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kgを超え2000kg/個以下、なし、-、-、 基礎砕石の施工有り、再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 6)L=1000を使用 7)L=4000を使用 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下 なし L=1000を使用しない L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 34号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=600、60kg/個以下、なし、-、-、-、再利用撤去を行 なう			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工区分 3)規格 4)規格 5)時間的制約 8)法面小段面 9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無 11)基礎砕石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=600 60kg/個以下 なし - - 再利用撤去を行なう -				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 35号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-、-、基礎砕石の施 工有り、再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 36号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=600,60kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=600				
	4)規格	60kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 37号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 65mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	65mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.080	人			
	特殊作業員	0.120	人			
	普通作業員	0.170	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 38号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 125mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	125mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区						
工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)						
工事別工事名:水路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 39号 ***					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設		m		10.000 m	当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VP,150mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)管種区分	VP		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)管径区分(mm)	150mm		夜間制約作業時間:0.0		
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	2.440	本			
	雑材料費	0.020				
	土木一般世話役	0.090	人			
	特殊作業員	0.130	人			
	普通作業員	0.190	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 40号 ***					
	高圧洗浄工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	高圧洗浄工 高圧洗浄工,14.7Mpa			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	高圧洗浄工		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)吐出圧力	14.7Mpa		夜間制約作業時間:0.0		
	土木一般世話役	0.710	人			
	特殊作業員	1.420	人			
	普通作業員	2.130	人			
	高圧洗浄機[工食用・ガソリンエンジン駆動] 14.7Mpa	0.870	供用日			<損料>
	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	23.000	L			
	諸雑費 27%	0.270				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 41号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻) 表土掘削			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分	表土掘削		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	バックホ[クロー型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホ容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )	1.390	日			<賃料>
	軽油 バックホ給油	88.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 887.000 m <sup>2</sup>

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事 (久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 42号 ***					
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)		m <sup>2</sup>		1.000 日	当たり算出
	耕地復旧(表土掘削・埋戻)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	表土埋戻,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	表土埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)			夜間制約作業時間:0.0		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾏﾗ型・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)	1.370	日			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	78.000	L			
	運転手(特殊)		人			
		1.000				
	合 計					算出数量 842.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 43号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	耕地復旧(耕起)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	有			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)石礫、雑物除去	有		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員		人			
		0.070				
	農用ﾄﾗｸﾀ[乗用・ﾎｲｰﾙ型]					<損料>
	四輪駆動 22kw級(30PS)	0.290	時間			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油	0.800	L			
	運転手(一般)		人			
		0.060				
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 44号 ***					
	土のう工		m3		10.000 m3	当たり算出
	土のう工			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	仕入れ～設置～撤去			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工区分	仕入れ～設置～撤去		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500.000	枚			
	普通作業員		人			
		14.500				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 45号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	29.作業時排水,0以上～6未満,商用電源,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)運転日数	29		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		夜間制約作業時間:0.0		
	3)排水量(m3/h)	0以上～6未満				
	4)動力源区分	商用電源				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	使用電力料金 低圧用業持1年未満	110.200	kWh			
	特殊作業員	2.900	人			
	諸雑費	0.230				
	合 計					算出数量 1.000 箇所

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区					
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)					

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 46号 ***					
	取水ポンプ設置撤去		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 100mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
	普通作業員	0.500	人			
		1.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t	0.500	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.340	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	21.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 47号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.300	人			
	普通作業員	0.500	人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単 - 48号 ***					
	支保工		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	支保工 パイプサポート支保,40KN/㎡以下,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)支保耐力KN/㎡ 3)長期割引単価区分(賃料機械)	パイプサポート支保 40KN/㎡以下		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	2.600	人			
	型わく工	4.700	人			
	とび工	2.200	人			
	普通作業員	5.100	人			
	諸雑費	0.150				
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000.000 ㎡	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,123,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 123 1		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡			

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区						
工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)						
工事別工事名:水路工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 50号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,41,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 41 1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 51号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m <sup>2</sup>		1,000.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,28,1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 28 1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m <sup>2</sup> 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m <sup>2</sup>			
	特殊作業員	2.900	人			
	普通作業員	2.900	人			
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ[ｸﾗｰﾌﾞ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾄﾞ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	3.310	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	345.000	L			
	運転手(特殊)	2.900	人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m <sup>2</sup>
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 52号 ***					
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	土工用ﾏｯﾄ(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1㎡当たり単価 土木安定用材(ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		104.000	m <sup>2</sup>			



事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区						
工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)						
工事別工事名:水路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m <sup>3</sup>
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 53号 ***					
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	当たり算出
	輸送費(仮設材) 12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸), 0.0,0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単 - 54号 ***					
	刈払工		ha		1.000 日	当たり算出
	刈払工 チェーンソー,0~40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)樹量区分(本・m/10a)	チェーンソー 0~40				
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	諸雑費	0.060				
	合 計					算出数量 0.068 ha
	単 価		ha			
	*** S単 - 55号 ***					
	運搬(伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 9.0km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)運搬距離 2)路面条件	9.0km 以下 良好				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級	2.210	供用日			<損料>
	タイヤ消費費(DT国産・普通・D) 積載重量 10.0 t 積	2.210	供用日			
	軽油 バトール給油	102.000	L			
	運転手(一般)	1.700	人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単 - 56号 ***					
	集積工		ha		10.000 a	当たり算出
	集積工 集積・積込			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	集積・積込				

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バ ック用アタッチメント 掴み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	10.100	時間			<損料>
	バ ック用[加-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	10.100	時間			<損料>
	軽油 バ トル給油	87.000	L			
	運転手(特殊)	1.500	人			
	合 計					算出数量 10.000 a
	単 価		ha			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準以外,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 上記以外(小規模) - - 標準以外 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 現場制約あり - - - - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 59号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準以外)				
	単 価		m3			
	*** S単 - 60号 ***					
	SP 積込(ルーズ)[天端0.5,水路側法勾配1:1.0]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 61号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 62号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 63号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 64号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 65号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り,5.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾏｼﾝ積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 66号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S単 - 67号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 68号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 69号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 70号 ***					
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 71号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,有り,1.6km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事 (久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 72号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,1.6km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 有り 1.6km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 73号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 74号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S 単 - 75号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,- ,-,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 計上する - 一般養生 - - - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 76号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-2 5(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区						
工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)						
工事別工事名:水路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	有り				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 77号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 78号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	5(20)(高炉B) W/C55%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 79号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 80号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	小型構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区						
工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)						
工事別工事名:水路工事						
コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	バックホ(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 81号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	一般型枠,鉄筋・無筋構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 82号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 型枠			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	一般型枠,小型構造物			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 83号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m	当たり算出
	SP 目地板			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 84号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	据付,300mm,外圧管1種			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付				
	2)管径	300mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管 (B形)				
	5)管種区分	外圧管1種				
	単 価		m			
	*** S単 - 85号 ***					
	残土投棄料 (土捨て場受入)		m3		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料 (土捨て場受入)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	第3種建設発生土,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	残土投棄料(土捨て場受入)				
	2)産業廃棄物規格	第3種建設発生土				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区				
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)				

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)単価の入力					
	残土投棄料(土捨場受入) 第3種建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 86号 ***					
	残土投棄料(土捨場受入)		m3		0.000 単位	当たり算出
	残土投棄料(土捨場受入) 第4種建設発生土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	残土投棄料(土捨場受入)				
	2)産業廃棄物規格	第4種建設発生土				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	残土投棄料(土捨場受入) 第4種建設発生土	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 87号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料(中間処理)				
	2)産業廃棄物規格	コンクリート(無筋)				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 88号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(有筋),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料(中間処理)				
	2)産業廃棄物規格	コンクリート(有筋)				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(有筋)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 89号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理)		m3		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 廃ブラ類(m3単価),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料(中間処理)				
	2)産業廃棄物規格	廃ブラ類(m3単価)				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 廃ブラ類(m3単価)	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位



事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単 - 90号 ***					
	産業廃棄物投棄料(中間処理)		ton		0.000 単位	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採材(再資源化),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)産業廃棄物名称	産業廃棄物投棄料(中間処理)				
	2)産業廃棄物規格	伐採材(再資源化)				
	3)資材規格入力区分	なし				
	4)資材規格の入力					
	5)単価の入力					
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 伐採材(再資源化)	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単 - 91号 ***					
	P C板機械布設		枚		1.000 日	当たり算出
	P C板機械布設 80越え450以下,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) P C板1枚当り単価(円/枚)					
	2)資材質量(kg/枚)	80越え450以下				
	3)据付機械	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)				
	4)長期割引単価区分(賃料機械)					
	P C板	30.000	枚			計上無し
	土木一般世話役	1.000	人			
	特殊作業員	1.000	人			
	普通作業員	2.000	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] 山0.8(平0.6)2.9t	1.350	日			<賃料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	107.000	L			
	運転手(特殊)	1.000	人			
	合 計					算出数量 30.000 個
	単 価		枚			
	*** S単 - 92号 ***					
	ドレーン工(サイドドレーン)		m		10.000 m	当たり算出
	ドレーン工(サイドドレーン) 単粒度碎石 13～5mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分(フィルター材)	単粒度碎石 13～5mm				
	2)単価0円区分(フィルター材)	しない				
	単粒度碎石 単粒度碎石 13～5mm	1.125	m3			
	土木一般世話役	0.060	人			
	普通作業員	0.440	人			
	諸雑費 8%	0.080				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 93号 ***					
	ドレーン工(アンダードレーン)		m		10.000 m	当たり算出
	ドレーン工(アンダードレーン) 単粒度碎石,13～5			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)フィルター材名称	単粒度碎石 13～5				
	2)規格	しない				
	3)単価0円区分(硬室ﾎﾞﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管)	しない				
	4)単価0円区分(フィルター材)	しない				

[illegible]

工事別工事名:水路工事

[illegible]

工事別工事名:水路工事

[illegible]

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 27号 ***					
	SP コンクリート削孔		箇所		1.000 箇所	当たり算出
	SP コンクリート削孔 電動ハットリル 削孔径10mm以上30mm未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	発動発電機[ G駆動・低騒音型] 定格容量2kva		日			<賃料>
	電動ハットリル 能力 38~40mm		供用日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド		L			
	単 価		箇所			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,上記以外(小規模),-, -, 標準以外, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	上記以外(小規模)				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	標準以外				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	小型ハットリル[ｸｰﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ハットリル容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ハットリル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	普通作業員		人			
	単 価		m3			
	*** S単 - 59号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	小型ハットリル[ｸｰﾗｰ型・排対型(2次)] 標準ハットリル容量 山積0.13m3(平積0.10m3)		供用日			<損料>
	運転手(特殊)		人			

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽油 A' tD-II給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 60号 ***					
	SP 積込(ルーズ) [天端0.5,水路側法勾配1:1.0]		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 A' ック[加-ラ型・排対型(2014年規制)] 標準A' ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂 土量50,000m3未満				
	運転手(特殊)		供用日			<損料>
			人			
	軽油 A' tD-II給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 61号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 A' ック[加-ラ型・排対型(2014年規制)] 標準A' ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂 土量50,000m3未満				
	運転手(特殊)		供用日			<損料>
			人			
	軽油 A' tD-II給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 62号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し				
	A' ック[加-ラ型・後方超小旋回・～超低・排対(～2014)] 標準A' ック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 A' tD-II給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 63号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	A' ック[加-ラ型・～超低・排対型(～2014)] 標準A' ック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			<賃料>

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手(特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 64号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,現場制約あり,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 普通作業員	土砂 現場制約あり - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 65号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り,5.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 5.5km以下				
	ダンプトラック[ﾓﾄﾞｰﾙ・ﾃﾞｲｾﾞﾙ] 10t積級 運転手(一般)		供用日 人			<損料>
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 66号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	ﾌﾞﾛｯｸﾞﾗﾌﾞ [湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			<賃料>
	振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・低騒・排(～2014)] 質量11～12t		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 67号 ***					
	SP 基面整正		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	単 価		m			
	*** S単 - 68号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バックホ[70-9型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m			
	*** S単 - 69号 ***					
	SP 法面整形		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バックホ[70-9型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m			
	*** S単 - 70号 ***					
	SP 法面整形[水路側法勾配1:1.0]		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	バックホ[70-9型・～超低・排対型(～2014)] 標準バック容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バックホ給油		L			



事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 71号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,1.6km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	1.6km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディゼール]		供用日			<損料>
	10t積級					
	運転手(一般)		人			
	軽油		L			
	バートル給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 72号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,1.6km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	有り				
	4)運搬距離	1.6km以下				
	ダンプトラック[ワンロード・ディゼール]		供用日			<損料>
	10t積級					
	運転手(一般)		人			
	軽油		L			
	バートル給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 73号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	~ 0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分					
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~ 0mm				
	バックホウ[加圧型・超低・排対型(2014)]		日			<賃料>
	標準バックホウ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン		m3			
	RC-40 40~ 0mm					
	軽油		L			
	バートル給油					
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 74号 ***					
	SP 基礎碎石		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	~ 0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 砕石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン		m3			
	RC-40 40～0mm					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾘｰ給油					
	単 価		m			
	*** S単 - 75号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する, -, 一般養生, -, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t					
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(高炉B)		m3			
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾘｰ給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 76号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, -, 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	有り				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B)		m3			
	18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)					
	単 価		m3			

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 77号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	5(20)(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 78号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	5(20)(高炉B) W/C55%					
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	21-8-25(20)(高炉B) W/C55%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 21N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 79号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	(高炉B) W/C65%					
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 80号 ***					
	SP コンクリート		m <sup>3</sup>		1.000 m <sup>3</sup>	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、ハックル(クレーン機能付)打設、計上する、一般養生、-、-、-、-、 、18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	ハックル(クレーン機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分					
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	ハックル[クレーン型・クレーン・超低・排対型(～2014)] 標準ハックル容量 山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> )吊能力2.9t 普通作業員		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	運転手(特殊)		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m <sup>3</sup>			
	軽油 ハックル給油		L			
	単 価		m <sup>3</sup>			
	*** S単 - 81号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 82号 ***					
	SP 型枠		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	型わく工		人			
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m <sup>2</sup>			
	*** S単 - 83号 ***					
	SP 目地板		m <sup>2</sup>		1.000 m <sup>2</sup>	当たり算出

[illegible]

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区						
工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)						
工事別工事名:水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	プラスチック型水路 B1200×H1100 L=2000	48.650	本			単A
	プラスチック型水路 B1200×H1200 L=2000	46.150	本			単A
	プラスチック型水路 B1200×B1300 L=2000	7.100	本			単A
	接着系アンカー D13用	320.000	本			単A
	塩ビ製排水用継手 ソケット D V 1 2 5	1.000	個			単A
	小 計					
	遠心力鉄筋コンクリート管					
【SP】	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径300 長2.00m	0.900	本			単A
	硬質塩化ビニル管					
	硬質ポリ塩化ビニル管 一般管VP 径150 長4.0m	11.370	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	0.464	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径125 長4.0m	0.317	本			単A
	硬質ポリ塩化ビニル有孔管 V U 径100 長4.0m	52.250	本			単A
	小 計					
	接合部品(塩ビ管)					
	塩ビ製排水用継手 ソケット D V 6 5	2.000	個			単A
	ビニールフィルム					
	ビニールフィルム 厚 0.1mm 幅150cm	104.500	m			単A
	道路用コンクリート製品					
	鉄筋コンクリートU形 300B 長1000mm	1.000	個			単A
	鉄筋コンクリートU形 600 長1000mm	1.200	個			単A
	小 計					
	コンクリートブロック					
	建築用コンクリートブロック C種 厚120mm 高190mm 長390mm	452.400	個			単A
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD345 D10	0.145	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D13	0.421	ton			単A
	異形棒鋼 SD345 D16	0.059	ton			単A
	小 計					
	目地材類					
【SP】	目地板(瀝青質板) 10mm	10.978	m <sup>2</sup>			単A
	吸出防止材					
	土木安定用材(マット・シ・ト類)	1,672.320	m <sup>2</sup>			単A

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	224.730	m <sup>2</sup>			単A
	小 計					
	電力料 (業持) 使用電力料金 低圧用業持1年未満	330.600	kWh			単A
	セメント 普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.592	ton			単A
	燃料類 ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	131.790	L			単A
【SP】	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	26.879	L			単A
	軽油 H <sup>+</sup> 10-11給油	1,499.485	L			単A
【SP】	軽油 H <sup>+</sup> 10-11給油	1,006.447	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用 土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	25.000	枚			単A
	積卸し費 積卸し費 積込み・取卸し	181.250	ton			単A
	仮設材輸送費 仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	181.250	ton			単A
	合 計					
	一般用生コンクリート 【SP】 生コンクリート(高炉B) 18N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	161.790	m <sup>3</sup>			単A
【SP】	生コンクリート(高炉B) 21N/mm <sup>2</sup> 8cm 25(20)mm(W/C=55%以下)	3.747	m <sup>3</sup>			単A
	小 計					
	コンクリート用骨材 洗砂 (細骨材用) 荒目	1.044	m <sup>3</sup>			単A
	道路用碎石 単粒度碎石 単粒度碎石 13～5mm	63.788	m <sup>3</sup>			単A
	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	43.785	m <sup>3</sup>			単A
【SP】	再生クラッシャー RC-40 40～0mm	12.356	m <sup>3</sup>			単A
	小 計					
	山砂, 山土砂, 山土 山ずり 0～300mm内外	69.930	m <sup>3</sup>			単A

[illegible]



事業名		県営農村総合整備事業 筑後市3期地区				
工事名		令和7年度起工第1号 水路工事（久富3）				
工事別工事名:水路工事						
コード	名 称（規 格）	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	35.148	時間			<損料> 単 A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	0.486	供用日			<損料> 単 A
【SP】	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	25.324	供用日			<損料> 単 A
	ﾊﾞｯｸﾙ用ｱｯﾁﾒﾝﾄ 掘み装置 開口幅1,700～2,000mm 爪幅400～750mm	35.148	時間			<損料> 単 A
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 4t積級	14.496	供用日			<損料> 単 A
【SP】	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	2.490	供用日			<損料> 単 A
	ﾀﾞﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ[ｵﾌﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級	0.133	供用日			<損料> 単 A
	小 計					
	高圧洗浄機[工所用・ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動] 14.7Mpa	4.985	供用日			<損料> 単 A
	農用ﾄﾗｸ[乗用・ﾋﾞｰﾙ型] 四輪駆動 22kw級(30PS)	7.204	時間			<損料> 単 A
	合 計					
【SP】	発動発電機[ G 駆動・ ～ 低騒音型] 定格容量2kva	4.991	日			<賃料> 単 A
	振動ｸﾚｰﾝ[ﾊﾝﾄﾞ ﾏﾞｲﾄﾞ 式] 質量0.8～1.1 t	3.888	日			<賃料> 単 A
【SP】	振動ｸﾚｰﾝ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ・ ～ 低騒・排( ～ 2014)] 質量11～12t	0.087	日			<賃料> 単 A
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ ～ 超低・排対型( ～ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 )	5.382	日			<賃料> 単 A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ ～ 超低・排対型( ～ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 )	3.243	日			<賃料> 単 A
	小 計					
【SP】	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ ～ 超低・排対( ～ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 )	3.015	日			<賃料> 単 A
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・ ～ 超低・排対型( ～ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t	4.104	日			<賃料> 単 A
【SP】	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・ ～ 超低・排対型( ～ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 ( 平積0.6m3 ) 吊能力2.9t	2.052	日			<賃料> 単 A
	小 計					
【SP】	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・後方超小旋回・ｸﾚｰﾝ・ ～ 超低・排( ～ 2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ) 吊能力2.9t	0.103	日			<賃料> 単 A
	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ ～ 超低・排対型( ～ 3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.055m3 ( 平積0.04m3 )	3.135	日			<賃料> 単 A
【SP】	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地・ ～ 低騒音型・排対型( ～ 2014)] 7t級 7～9t	0.274	日			<賃料> 単 A
【SP】	電動ﾊﾝﾄﾞﾘﾙ 能力 38～40mm	5.954	供用日			<賃料> 単 A

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区	機軸器具集計一覧表 (2 / 2)
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)	

工事別工事名:水路工事

[illegible]

工事別工事名:水路工事

[illegible]

工事別工事名:水路工事

[illegible]

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費(仮設工を除く)					
	・土工					
	・ ・掘削工					
【SP】	普通作業員	2.080	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	1.268	人			単A
	計	3.348	人			
	・ ・作業土工					
	特殊作業員	9.060	人			単A
	普通作業員	21.760	人			単A
【SP】	普通作業員	16.380	人			単A
	小 計	38.140				
【SP】	運転手(特殊)	18.842	人			単A
	計	66.042	人			
	・ ・盛土					
	特殊作業員	1.018	人			単A
	普通作業員	2.176	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	1.616	人			単A
	計	4.810	人			
	・ ・整形工					
【SP】	土木一般世話役	0.654	人			単A
【SP】	普通作業員	2.777	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	1.129	人			単A
	計	4.560	人			
	・ ・作業残土処理工					
	運転手(一般)	12.383	人			単A
	計	12.383	人			

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	・水路工					
	・・プレート水路工					
【SP】	土木一般世話役	1.640	人			単A
【SP】	特殊作業員	2.041	人			単A
【SP】	普通作業員	9.491	人			単A
【SP】	型わく工	1.712	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	1.271	人			単A
	計	16.155	人			
	・・ドレン工					
	土木一般世話役	6.096	人			単A
	特殊作業員	6.688	人			単A
	普通作業員	24.572	人			単A
	計	37.356	人			
	・・底張工					
	土木一般世話役	1.314	人			単A
【SP】	土木一般世話役	1.213	人			単A
	小 計	2.527				
	特殊作業員	2.627	人			単A
【SP】	特殊作業員	1.421	人			単A
	小 計	4.048				
	普通作業員	3.941	人			単A
【SP】	普通作業員	5.280	人			単A
	小 計	9.221	人			
	計	15.796	人			
	・・被覆工					
	土木一般世話役	2.584	人			単A
【SP】	土木一般世話役	13.763	人			単A
	小 計	16.347				

事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区

工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員	5.169	人			単A
【SP】	特殊作業員	2.922	人			単A
	小 計	8.091				
	普通作業員	7.753	人			単A
【SP】	普通作業員	47.236	人			単A
	小 計	54.989				
【SP】	型わく工	57.178	人			単A
	計	136.605	人			
	・ ・ 高上工					
	土木一般世話役	0.170	人			単A
【SP】	土木一般世話役	2.082	人			単A
	小 計	2.252				
	特殊作業員	0.341	人			単A
【SP】	特殊作業員	3.806	人			単A
	小 計	4.147				
	普通作業員	0.511	人			単A
【SP】	普通作業員	5.501	人			単A
	小 計	6.012				
【SP】	型わく工	4.398	人			単A
	計	16.809	人			
	・ 水路付帯工					
	・ ・ 張コンクリート工					
【SP】	土木一般世話役	5.845	人			単A
	特殊作業員	0.576	人			単A
【SP】	特殊作業員	5.951	人			単A
	小 計	6.527				
	普通作業員	2.448	人			単A
【SP】	普通作業員	17.864	人			単A
	小 計	20.312				
【SP】	型わく工	3.311	人			単A

事業名	県営農村総合整備事業 筑後市3期地区
工事名	令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)

工事別工事名:水路工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【SP】	運転手(特殊)	0.696	人			単A
	計	36.691	人			
	・撤去・復旧工					
	・ ・撤去工					
	土木一般世話役	0.473	人			単A
	特殊作業員	0.468	人			単A
	普通作業員	1.355	人			単A
	運転手(特殊)	0.033	人			単A
【SP】	運転手(一般)	2.400	人			単A
	計	4.729	人			
	・ ・復旧工					
	土木一般世話役	1.443	人			単A
【SP】	土木一般世話役	1.543	人			単A
	小 計	2.986				
	特殊作業員	0.932	人			単A
【SP】	特殊作業員	1.008	人			単A
	小 計	1.940				
	普通作業員	6.139	人			単A
【SP】	普通作業員	4.957	人			単A
	小 計	11.096				
	ブロック工	4.524	人			単A
【SP】	型わく工	3.773	人			単A
	運転手(特殊)	0.407	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	0.464	人			単A
	小 計	0.871	人			
	計	25.190	人			
	・耕地復旧工					
	・ ・耕地復旧工					



事業名 県営農村総合整備事業 筑後市3期地区						
工事名 令和7年度起工第1号 水路工事(久富3)						
工事別工事名:水路工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員	1.739	人			単A
	運転手(特殊)	3.901	人			単A
	運転手(一般)	1.490	人			単A
	計	7.130	人			
	直接工事費(仮設工)					
	・仮設工					
	・・仮設工					
	特殊作業員	3.039	人			単A
	普通作業員	10.758	人			単A
【SP】	普通作業員	0.126	人			単A
	小 計	10.884				
	運転手(特殊)	3.039	人			単A
【SP】	運転手(特殊)	0.470	人			単A
	小 計	3.509				
【SP】	運転手(一般)	0.014	人			単A
	計	17.446	人			
	・・支保工					
	土木一般世話役	14.014	人			単A
	普通作業員	27.489	人			単A
	型わく工	25.333	人			単A
	とび工	11.858	人			単A
	計	78.694	人			
	・・土のう工					
	普通作業員	0.725	人			単A
	計	0.725	人			
	・・排水処理工					
	土木一般世話役	0.900	人			単A

工事別工事名:水路工事

[illegible]