

令和7年8月9日からの大雨による被害の状況等について

1 県の体制

- 8月 9日（土）11時00分 線状降水帯の発生予測
「福岡県災害警戒準備室」設置
- 8月 9日（土）21時16分 大雨警報発表
「福岡県災害警戒本部」及び「福岡県災害警戒地方本部」設置
- 8月10日（日） 9時00分
「福岡県災害対策本部」及び「福岡県災害対策地方本部」設置
- 8月15日（金）16時45分
 - ・ 早急に復旧・復興に取り組む必要があること
 - ・ 今後、好天が予想され、新たに被害が大きく拡大するおそれが高いこと
 「福岡県災害対策本部」から「福岡県災害復旧・復興推進本部」へ移行

2. 被害の状況（令和7年8月27日14時00分現在）

被害種別	件数	内 訳
人的被害	4件	（死者）2名（軽傷）2名
家屋被害	298件	（全壊）3件（半壊）12件（一部破損）8件 （床上浸水）74件（床下浸水）173件 （非住家）16件（その他）12件
道路被害	154件	（損壊）121件（埋没）33件
橋梁被害	2件	（橋流）1件（橋損）1件
河川被害	116件	（溢水）14件（決壊）1件 （施設・設備損壊）100件（内水氾濫）1件
土砂災害	90件	（がけ崩れ）90件

3. 被害額（令和7年8月20日現在）

被害項目	被害額
道路施設	34億円程度
河川施設	68億円程度
砂防施設	12億円程度
農業（農作物、農地・農業用施設等）	22億円程度
森林・林業（林地、林道等）	7億円程度
商工	5億円程度
教育施設、文化財	2億円程度
その他（上・下水道施設等）	2億円程度
合計	152億円程度

（注）「被害額」は、令和7年8月20日現在の市町村管理分を含む概算金額

8月9日からの大雨に伴う被害の状況等

令和7年8月29日

総務部

【被害の状況】

- 県庁舎等の被害
 - ・ 県庁舎について、地下1階の警察棟連絡通路（県警施設課管理エリア）及び県職労本部倉庫（財産活用課管理エリア）に雨漏りが発生。なお、これらの雨漏り箇所については、それぞれの管理者において修理を行う予定
 - ・ それ以外の被害等の発生なし

- 公文書館、職員住宅及び職員研修所、被害なし。

【対応中・済】

特になし。

企画・地域振興部

【交通機関の被害の状況】

- 鉄道・バス・空港
施設被害なし

【対応中・済】

- 「福岡県災害時多言語支援センター」の設置
8月10日、福岡県国際交流センター内に設置し、24時間体制で運用。
8月15日、「福岡県災害復旧・復興推進本部」への移行に伴い閉鎖。

- 県内市町村の被災者支援
県ホームページで、被災者支援に係る市町村の総合的窓口を周知
(8月18日掲載済)

人づくり・県民生活部

【被害の状況】

- 九州国立博物館
虹のトンネル（太宰府天満宮からのアクセストンネル）が雨漏りし、8月10日から動く歩道を休止（現在、雨漏りは止まっているが、原因を確認し、安全を確保するまでの間は休止する。）。

○ 世界遺産「神宿る島」宗像・沖ノ島と関連遺産群

・ 宗像大社中津宮

① 参道西側崩落（長さ約 10m、幅約 5m、半円状）

② 境内東側法面崩落（表層、長さ約 5m、高さ約 5m）

・ 宗像大社辺津宮

境内南側社叢^{しゃそう}法面崩落（長さ約 10m、幅約 10m）※社叢：神社にある森

・ 宗像大社沖津宮遙拝所

建物外壁塗の浮き（建物への影響は軽微）

・ 新原・奴山古墳群

① 古墳が集中する台地の 2 か所（「39 号墳から 43 号墳にかけて」と「25 号墳から 30 号墳にかけて」）で地形が崩落。

特に、40 号墳で墳丘自体の崩落を確認。30 号墳では、過去に災害を受け修復した墳丘の修復部分（保護盛土）が崩落。

② 34 号墳では、墳丘保護のため盛土した部分が崩落したほか、古墳群がある台地周辺部で複数箇所が崩落。

③ 来訪の動線である、展望所から古墳への遊歩道に接する法面が崩落。

○ 県立大学

・ 校舎、附属研究所、学生寮等の雨漏り被害等 1 校 （田川市）

○ 私立学校

・ 倒木によるバックネットの屋根の破損 1 校 （太宰府市）

・ 校舎や設備への浸水（一部）、雨漏り被害等 4 校

（北九州市(2)、福津市、福岡市）

・ 校舎法面土留めブロックの損壊 1 校 （広川町）

・ 校地の法面崩壊、給水管破損、落雷による配線断線

1 校 （宗像市）

・ 園舎の浸水（一部）、雨漏り被害等 2 園

（北九州市、糸島市）

・ 園庭の一部陥没、園舎の浸水（一部）等 2 園 （小郡市、福津市）

・ 園地の一部（体験農園等）に流木等の流入 1 園 （福津市）

【対応中・済】

○ 8 月 13 日、8 月 19 日及び 8 月 27 日に県・県社協・災害中間支援組織（F ネット）三者による、支援関係者向け情報共有会議（リモート形式）を開催（3 回）。県内外からの参加者に対し、県内の被害状況、現地ニーズ、ボランティアセンター等の設置及び活動状況などの情報を共有。引き続き、迅速な情報共有により、円滑なボランティア活動を支援していく。

- コラボステーション福岡ホームページにおいては、災害ボランティアの募集情報等を発信中。

名称	設置者	設置日 (活動開始日)	募集範囲・連絡先	活動人数 (累計)
福津市 災害ボランティア センター	福津市 (福津市社会福祉 協議会に委託)	8月13日 (8月16日)	福岡県に在住の方 事前登録制	460人
宗像市 社会福祉協議会	宗像市 社会福祉協議会	(8月15日)	福岡県に在住の方 事前登録制	119人
古賀市 社会福祉協議会	古賀市 社会福祉協議会	(8月30日活 動開始予定)	福岡県に在住の方 事前登録制	— ※活動開始前
北九州市 社会福祉協議会	北九州市 社会福祉協議会	(8月20日)	事前登録制	85人

※ その他、宮若市では8月22日に災害ボランティアセンターを設置したが、協力関係にある民間企業社員の有志によるボランティアで充足しており、一般募集は行っていない。

保健医療介護部

【被害の状況】

○ 医療施設

- ・ 床上浸水 5施設
(内訳)
 - ・ 病院 3施設 (宗像市2、福津市1)
 - ・ 診療所 2施設 (福岡市、宗像市)

- ・ 床下浸水 病院 1施設 (宗像市)

○ 薬局

- ・ 床上浸水 1施設 (宗像市)

○ 高齢者関係施設

- ・ 床上浸水 9施設
(内訳)
 - ・ 有料老人ホーム 1施設 (福岡市)
 - ・ 特別養護老人ホーム 1施設 (北九州市)
 - ・ 介護医療院 1施設 (福津市)
 - ・ 軽費老人ホーム 1施設 (福津市)
 - ・ 認知症高齢者グループホーム 1施設 (北九州市)
 - ・ 訪問介護事業所 1施設 (北九州市)

- ・ 通所介護事業所 2 施設 (北九州市、福岡市)
- ・ 居宅介護支援事業所 1 施設 (北九州市)
- ・ 床下浸水 2 施設
 - (内訳) ・ 介護医療院 1 施設 (福津市)
 - ・ 通所介護事業所 1 施設 (北九州市)
- ・ その他 6 施設
 - (内訳)
 - ・ 雨漏りによる警報装置の誤作動等
有料老人ホーム 1 施設 (田川市)
 - ・ 雨漏りによるエレベーターの故障
特別養護老人ホーム 1 施設 (北九州市)
 - ・ 雨漏り
特別養護老人ホーム 1 施設 (北九州市)
 - 短期入所生活介護 1 施設 (北九州市)
 - 短期入所療養介護 1 施設 (北九州市)
 - ・ 敷地内フェンスの崩落
軽費老人ホーム 1 施設 (北九州市)

【対応中・済】

- 医療施設
 - ・ 6 施設 診療開始済
 - ・ 被災した医療施設に対し、災害復旧費補助金を周知
- 薬局
 - ・ 1 施設 営業再開済
 - ・ 支援制度、要望なし
- 高齢者関係施設
 - ・ 14 施設 サービス提供に支障がなかったため、運営を継続
 - ・ 3 施設 運営再開済
 - ・ 被災した高齢者関係施設に対し、災害復旧費補助金を周知

福祉労働部

【被害の状況】

区分	箇所数	施設種別	状況
県有施設	10	こども療育センター新光園 (新宮町) 福岡県身体障害者リハビリテーションセンター (古賀市) 田川高等技術専門校 (田川市)	雨漏り 8

		小竹高等技術専門校（小竹町） 小倉高等技術専門校（北九州市） 添田人材開発センター（添田町） 戸畑高等技術専門校（北九州市） 久留米高等技術専門校（久留米市）	
		福岡障害者職業能力開発校（北九州市）	浸水 1
		福岡学園（那珂川市）	裏山倒木 1 （撤去済）
児童関係 施設	34	保育所（北九州市、福岡市、飯塚市、直方市、宗像市、新宮町、遠賀町、糸田町） 認定こども園（直方市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、新宮町、鞍手町） 放課後児童クラブ（福津市、みやま市） 小規模保育事業所（北九州市、古賀市） 地域子育て支援拠点（福岡市）	床上浸水 10 床下浸水 1 雨漏り 20 玄関天井一部 損壊 1 漏電 1 設備故障 1
障がい者 関係施設	15	グループホーム（福津市、篠栗町） 障がい者入所施設（福津市、久山町） 就労継続支援B型（古賀市、福津市） 放課後等デイサービス（宗像市、福津市）	床上浸水 2 床下浸水 1 玄関、倉庫等 への浸水 4 雨漏り 1 電気系統不具 合 1 盛土・法面崩 壊 1 土砂崩れ 1 土砂流入 1 土砂流出 2 設備故障 1

【対応済】

○ 災害ボランティアセンターへの支援

「災害ボランティアセンターの運営支援等に関する協定」に基づき、トヨタ自動車九州（株）及び（株）デンソー九州は、福津市ボランティアセンターに対し、災害ボランティアコーディネーターの派遣を実施（8月21日～8月27日）

環境部

【被害の状況】

○ 一般廃棄物処理施設の被害状況

1 施設

- ・ 最終処分場（田川郡東部環境衛生施設組合）

最終処分場を囲う土手の一部が崩落したもの。ごみの流出は確認されていない。応急処置のうえ、修復作業を実施中。

※ 既に受入れを停止している施設であり、周辺市町村のごみ処理には支障なし。

○ 災害廃棄物の発生状況等

- ・ 災害廃棄物の発生状況

発生 8 自治体（北九州市、直方市、宗像市、古賀市、福津市、うきは市、糸島市、新宮町）

- ・ 仮置場の設置状況

設置済 1 自治体（福津市 ※14 日に HP 上で情報公開済）

【対応中・済】

- 県内市町村及び一部事務組合に対し、一般廃棄物処理施設の被害状況と災害廃棄物の発生状況等を確認（8 月 1 2 日）

- 県内市町村及び一部事務組合に対し、災害廃棄物の処理に関し支援が必要となった場合は、県において廃棄物処理の広域調整を行う旨を連絡（8 月 1 2 日）

- 福津市に設置された災害廃棄物の仮置場に現地立入し、災害廃棄物の集積状況を確認するとともに、処理状況を聴取し、助言を実施（8 月 1 5 日、8 月 2 6 日）

商工部

【被害の状況】

（県内中小企業の状況）

- ・ 本庁各課及び県内 4 地域の中小企業振興事務所、商工団体、市町村等を通じて情報収集。現時点の情報は以下のとおり。

地区	市町村	主な被害の状況	報告事業所数
北九州	北九州市	床上浸水（飲食店、小売店等）	7
	行橋市	床上浸水（小売店、製造業）	5
2 市 4 町	芦屋町	冠水（廃棄物処理業、精密機械工場、小売店） 雨漏り（飲食店）	5
	水巻町	冠水（小売店）	1
	岡垣町	床上浸水（採石業、小売店）	2

	遠賀町	床上浸水（自動車学校、建設業等）	4
福岡 4市 2町	宗像市	床上浸水（飲食店、小売店、美容室等） 雨漏り（飲食店等） 土砂崩れによる設備破損等（民宿）	7 1
	古賀市	冠水（小売店） 床上浸水（自動車学校、金属加工製造業等） 雨漏り（飲食店） 施設への土砂流入（建設業）	9
	福津市	落雷による設備故障（卸売業、食品製造業） 店舗への土砂流入（サービス業） 床上・床下浸水（飲食店、小売店等） 雨漏り（小売店）	1 5
	糸島市	床下浸水（飲食店、小売店等） 雨漏りによる天井・設備破損（教育サービス業）	8
	新宮町	床上浸水（飲食店、小売店等） 雨漏り（食品工場）	1 6
	久山町	冠水（ゴルフ場）	1
筑豊 3市 2町	直方市	床上浸水（飲食店）	1
	宮若市	冠水（運送業） 床上浸水（建設業等） 雨漏りによる天井破損（精密機械工場） 土砂崩れによる建物等破損（製造業）	7
	嘉麻市	建物の一部破損（建具サービス業）	1
	鞍手町	床下浸水（養鶏業）	1
	香春町	土砂流入（オートキャンプ場） 雨漏りによる天井・床破損（小売店）	2
筑後 5市	久留米市	落雷による設備故障（小売店）	1
	八女市	落雷による設備故障（小売店） 雨漏り（小売店）	2
	筑後市	落雷による設備故障（旅館ホテル）	1
	うきは市	床上・床下浸水（飲食店、サービス業等） 落雷による設備故障（福祉サービス業）	1 1
	朝倉市	床上浸水（旅館ホテル） 雨漏りによる天井落下（旅館ホテル）	2
合計（14市8町）			173

(カーメーカー、サプライヤーの状況)

- ・ 県内カーメーカー及びサプライヤーから、被害報告なし。

【対応中・済】

○ 県制度融資「緊急経済対策資金」(知事の指定する風水害)による支援

- ・ 融資対象 : 知事指定災害の被災者
※市町村の発行する「り災証明書」が必要
- ・ 融資利率 : 1.3% (通常1.5%~1.8%)
- ・ 保証料率 : 0.25%~1.62%
- ・ 融資限度額 : 1億円
- ・ 返済期間 : 10年以内 (据置2年以内)
- ・ 資金使途 : 設備資金、運転資金
- ・ 指定期間 : 令和7年8月20日~令和7年12月26日

○ 金融相談窓口の設置

設置場所

<県>

- ・ 商工部中小企業振興課金融係
- ・ 福岡中小企業振興事務所、久留米中小企業振興事務所、北九州中小企業振興事務所、飯塚中小企業振興事務所

<関係機関>

- ・ 福岡県信用保証協会、福岡県中小企業振興センター、各商工会議所、各商工会、福岡県商工会議所連合会、福岡県商工会連合会、福岡県中小企業団体中央会

設置期間

8月20日(水)から当面の間 平日9時から17時まで

農林水産部

【被害の状況】

- 農作物(冠水、浸水、落果等)
 - ・ 水稲、大豆
 - ・ 野菜(青ネギ、トマト、軟弱野菜等)
 - ・ 果樹(ぶどう、かんきつ、かき等)
 - ・ 花き・花木(トルコギキョウ、クルクマ、緑花木等) 等 164ha
(朝倉市、宗像市、うきは市等)
- 温室等栽培施設・機械
 - ・ ハウス・付帯施設等(ハウスの損壊、施設の冠水等) 63件
 - ・ トラクター等機械(冠水) 42件
(宗像市、糸島市、福津市等)

- 農地・農業用施設
 - ・農地（農地法面の崩壊、土砂流入） 2 1 2箇所
（宮若市、篠栗町、北九州市 等）
 - ・農業用施設（ため池、農道、水路等の損壊） 3 7 2箇所
（福津市、福岡市、うきは市 等）
- 畜産関係施設等（堆肥化施設地盤の崩壊 等） 4箇所
（嘉麻市、北九州市、糸島市）
- 鳥獣対策施設（侵入防止柵の損壊） 6箇所
（福津市、宗像市）
- 林地・林道関係
 - ・林地（山腹崩壊 等） 2 3箇所
（宗像市、東峰村、朝倉市 等）
 - ・林道（法面崩壊 等） 1 5 2箇所
（朝倉市、福津市、宗像市 等）
 - ・治山施設（施設の損壊） 1箇所
（宗像市）
- 水産関係
 - ・漁港（施設の損壊、土砂流入） 2箇所
（福津市、福岡市）
 - ・その他（ゴミの漂着） 5箇所
（柳川市）

【対応中・済】

- 被災された農林漁業者からの技術・経営相談に対応するため、普及指導センターや農林事務所などに相談窓口を8月14日に設置。
※相談件数 30件（8月27日時点）
- 被災後の農作物等に対する技術対策情報を発出するとともに、被災状況に応じた栽培技術や経営相談など現地支援を実施。
- 二次被害防止のため、農地・農業用施設、林地・林道等の被害への応急対策を実施。
- 農業共済団体に対し、農業共済事業に係る迅速な損害評価の実施及び早期支払いを8月21日に要請。
- 有明地区の漂着ごみについて、8月20日のクリーンアップ清掃で対応。

<農林漁業者への緊急支援策>（令和7年8月25日先行発表）

- 農林漁業者の事業再開・継続支援
 - ・次期作に必要な種苗、土壌改良資材の購入等に対して助成
 - ・被災したハウス施設や農業用機械等の再取得・修繕などに対して助成

○ 経営再建資金の支援

- ・経営再建を図るための運転資金として融資枠を設定し、利子補給を実施
- ・ハウス施設や農業用機械などの再取得・修繕に必要な資金として融資枠を設定し、利子補給を実施

県土整備部

○ 河川

【被害の状況】

- ・施設被害 75箇所
護岸崩壊 74箇所（宗像市11、福津市18、直方市1、宮若市15、大刀洗町1、筑前町1、桂川町1、飯塚市1、筑紫野市2、みやこ町1、久山町2、古賀市13、田川市1、糸島市4、久留米市1、赤村1）
- 堤防決壊 1箇所（糸島市1）
- ・浸水被害 20河川（21箇所）
（糸島市1、宗像市5、福津市4、岡垣町3、苅田町1、みやこ町1、うきは市2、鞍手町1、古賀市2、北九州市1）

【対応中・済】

- ・緊急に対応が必要な箇所については対応済み
- ・施設被害については、早期の本復旧に向けて測量及び設計を実施中
- ・浸水被害については、対応方針を検討中

○ 道路

【被害の状況】

- ・施設被害 23箇所
道路法面の土砂崩れ 19箇所
路肩の崩壊 4箇所
- ・通行規制 4箇所（孤立集落なし）
全面通行止め 2箇所
福岡県土管内 1箇所（糸島市1）
北九州市土管内 1箇所（宗像市1）
片側交互通行 2箇所
福岡県土管内 1箇所（糸島市1）
直方県土管内 1箇所（宮若市1）

【対応中・済】

- ・全面通行止め箇所については、規制解除に向けて対応中

（ 糸島市 1 箇所（県道福岡志摩前原線）については、9月12日解除予定
宗像市 1 箇所（玄海田島福岡線）については、9月2日解除予定 ）

○ 砂防

【被害の状況】

施設被害 3 箇所（朝倉 2、宗像 1）

土砂災害 4 箇所

がけ崩れ 3 箇所（福岡市 1、古賀市 1、行橋市 1）

土砂流出 1 箇所（久留米市 1）

【対応中・済】

- ・土砂流出 1 箇所については、対応済み

○ 港湾・海岸

【被害の状況】

- ・浮遊物漂着 4 箇所（三池港、四山地区海岸、柳川海岸、今津海岸）

【対応中・済】

- ・応急復旧が必要な箇所は対応済み

○ 水道

【被害の状況】

- ・施設被害 1 件：配水池の敷地法面の崩壊

- ・断水 1 件：大島地区

【対応中・済】

- ・施設被害：配水池の稼働に影響なし（水道事業者が確認済）

- ・断水：解消（水道事業者が対応済）

※水道事業者はいずれも宗像地区事務組合

建築都市部

○ 公共下水道

【被害の状況】

施設被害 7 箇所（※すべての箇所で下水道の使用は可能）

処理場 2 箇所（新宮町 1、古賀市 1）

ポンプ場 2 箇所（福津市 1、直方市 1）

管渠（マンホールポンプ） 3 箇所（福津市 2、芦屋町 1）

【対応中・済】

- ・ 水処理機能が停止していた新宮中央浄化センターについては、被災後、処理場地階に溜まった汚水の排水作業が完了し、現在、被害状況の確認を行いながら応急復旧を行っており、一部水処理機能が復旧している。
- ・ その他の箇所については、被害箇所の点検調査が完了しており、随時、応急復旧を実施している。

○ 県営住宅

- ・ 東福間団地（福津市）

【被害の状況】

- ・ 土砂の流出（県営住宅敷地と隣地にまたがった法面）
- ・ 隣地井戸を損壊
- ・ 人的被害はなし

【対応済】

- ・ 応急対策を実施済み

○ 市町村営住宅

- ・ 五反田団地（福津市）

【被害の状況】

- ・ 敷地内フェンスの倒壊
- ・ 街灯の倒壊

【対応中】

- ・ 復旧に向けて調査中

会計管理局

【被害の状況】

- 現時点で被害報告なし。

【対応中・済】

- ・ 特になし

企業局

【対応中・済】

- 鞍手・宮田工業用水道

導水管の遮断は復旧済み。現在、通常どおり利水企業に配水。

- 直方・鞍手工業用地（造成工事中）

100㎡程度の土砂が流出した水田の復旧作業は、稲刈りを待って実施予定。

教育庁

【被害の状況】

- 8月10日17時頃、宗像市内で県立高校生徒（1名）が用水路に転落したが、約700m下流で自力で這い上がり消防団に保護され保護者と帰宅。
 - ・ 当該生徒には6針縫う怪我。
- 県立学校
 - 床上浸水2件、法面崩壊1件、漏水1件、天井板一部剥離2件、倒木1件
- 市町村立学校
 - 床上浸水1件、敷地法面一部崩落1件、斜面崩壊1件、グラウンド法面土砂崩壊1件、通話システム故障1件
- 社会教育施設
 - 天井一部落下1件、天井照明設備落下1件、トイレ上部壁落下1件、土砂山積1件、床面剥離1件、雨水浸水に伴う天井部腐食1件
- 体育施設
 - グラウンド冠水1件、敷地内土砂流入1件、空調配電盤の故障1件、流水ポンプ（5台）モーター水没1件、法面破損1件、落雷による停電、照明不点灯、非常用放送設備の故障各1件
- 文化財

市町村	指定	被害件数	被害物件名称	被害状況
新宮町	国指定	1	横大路家住宅	倒木が茅葺屋根に引っかかる
豊前市	国指定	1	求菩提山	如法寺地区石龕・杉谷地区参道のき損
宗像市	国指定	1	宗像神社境内	中津宮の参道、東側法面の崩落、沖津宮遥拝所外壁の浮き、辺津宮南側社叢法面の崩落
	国登録	1	勝屋酒造店舗兼主屋	妻壁塗りの崩落、雨水侵入による屋内の汚損
	県指定	1	織幡神社のイヌマキ天然林	法面崩壊4か所、地滑り1か所
行橋市	国指定	1	御所ヶ谷神籠石	水路石組みの崩落
飯塚市	国指定	1	鹿毛馬神籠石	水門部分（第一暗渠）の周囲が一部崩落

福津市	国指定	1	津屋崎古墳群	新原・奴山古墳群、生家大塚古墳の法面崩壊
鞍手町	国指定	1	古月横穴	保護盛土の流出
	県指定	2	古門窯跡 新延大塚古墳	盛土流出 墳丘の一部が流出
朝倉市	国指定	1	久喜宮のキンメイチク	土地の一部流出

【対応中・済】

- 県立高校生徒が用水路に転落した事故を受けて、8月10日に全県立学校に次の3点を徹底することを連絡済
 - ・ 悪天候時の部活動等の中止。
 - ・ 大会等の公式行事参加については、生徒の安全に万全を期す。
 - ・ 外出が必要な場合には、川に近づかないなど安全に留意する。

【その他】

- 8月11日の教員採用試験第二次試験を16、17日に延期。
 - ・ 11日の受験予定者数：380人
 - ・ 県ホームページに延期について掲載済

警察本部

【被害の状況】

- 災害関連110番件数（8月13日午後5時00分時点）
 - ・ 728件
 - ・ 主な通報内容
道路冠水、車両冠水、倒木、土砂崩れ、道路損壊等

【対応済】

- 警察署及び県警本部の体制（8月11日時点最大時）
 - ・ 全36警察署及び県警本部等 約1,900人
- 要捜索者の捜索
 - ・ 8月10日（日）から8月15日（金）までの間、福津市において川に流された安否不明者2名の捜索を実施
 - ・ 8月14日（木）宗像沖において、安否不明者の捜索に従事していた警察ヘリが、1名の心肺停止者を発見（DNA型鑑定の結果、安否不明となっていた1名と判明）



(主な配信情報)

- ・ 気象情報（大雨警報、線状降水帯発生予測など）
- ・ 避難情報（避難指示、避難所の開設など）

福岡県では、福岡県防災アプリ「ふくおか防災ナビまもるくん」を配信しています。

登録は、[📍 防災ナビまもるくん](#) [🔍](#) 又は、[県HP](#)

8月9日からの大雨に関する情報（第16報）

1 配備体制(08月27日 14時00分)

県	※1
1市町村(1市)	災害対策本部設置:0団体 災害警戒本部設置:0団体 その他の体制設置:1団体(1市)

※1 8月15日16時45分、「福岡県災害対策本部」は、「福岡県災害復旧・復興推進本部」に移行しました。

2 主な被害の状況(08月27日 14時00分)

区分	件数	内訳
人的被害	4件	死者:2名(福津市2) 負傷:軽傷:2名(宗像市1、新宮町1)
家屋被害	<u>298</u> 件	○住家 全壊: <u>3</u> 件(北九州市1、宗像市1、 <u>福津市1</u>) 半壊: <u>12</u> 件(宗像市1、 <u>福津市11</u>) 一部破損: <u>8</u> 件(福岡市1、宗像市3、古賀市1、宮若市2、 <u>水巻町1</u>) 床上: <u>74</u> 件(北九州市13、福岡市3、直方市 <u>6</u> 、宗像市13、古賀市 <u>7</u> 、福津市1、うきは市1、宮若市 <u>20</u> 、糸島市3、新宮町4、芦屋町1、 <u>岡垣町1</u> 、 <u>遠賀町1</u>) 床下: <u>173</u> 件(北九州市26、福岡市3、直方市16、行橋市19、宗像市7、古賀市13、 <u>福津市4</u> 、うきは市 <u>19</u> 、宮若市 <u>28</u> 、糸島市5、新宮町 <u>4</u> 、粕屋町1、芦屋町 <u>4</u> 、岡垣町4、鞍手町5、東峰村1、苅田町14)

		○非住家 公共： <u>16</u> 件(福津市 <u>13</u> 、宮若市 <u>2</u> 、芦屋町 <u>1</u>) その他： <u>12</u> 件(古賀市 <u>2</u> 、福津市 <u>2</u> 、宮若市 <u>3</u> 、新宮町 <u>1</u> 、 芦屋町 <u>2</u> 、苅田町 <u>2</u>)
道路被害	<u>154</u> 件	損壊： <u>121</u> 件(福岡市 <u>4</u> 、田川市 <u>1</u> 、行橋市 <u>3</u> 、宗像市 <u>23</u> 、 古賀市 <u>16</u> 、福津市 <u>29</u> 、宮若市 <u>2</u> 、嘉麻市 <u>2</u> 、糸島市 <u>22</u> 、 新宮町 <u>1</u> 、久山町 <u>1</u> 、 <u>水巻町</u> <u>1</u> 、岡垣町 <u>16</u>) 埋没： <u>33</u> 件(古賀市 <u>14</u> 、福津市 <u>7</u> 、糸島市 <u>10</u> 、新宮町 <u>1</u> 、 <u>岡垣町</u> <u>1</u>)
橋梁被害	<u>2</u> 件	橋流： <u>1</u> 件(福津市 <u>1</u>) 橋損： <u>1</u> 件(福津市 <u>1</u>)
河川被害	<u>116</u> 件	溢水： <u>14</u> 件(古賀市 <u>3</u> 、福津市 <u>9</u> 、宮若市 <u>1</u> 、糸島市 <u>1</u>) 決壊： <u>1</u> 件(糸島市 <u>1</u>) 施設・設備損壊： <u>100</u> 件(行橋市 <u>2</u> 、古賀市 <u>49</u> 、福津市 <u>30</u> 、 宮若市 <u>5</u> 、 <u>嘉麻市</u> <u>1</u> 、新宮町 <u>1</u> 、久山町 <u>1</u> 、岡垣町 <u>11</u>) 内水氾濫： <u>1</u> 件(宮若市 <u>1</u>)
土砂災害	<u>90</u> 件	がけ崩れ： <u>90</u> 件(北九州市 <u>20</u> 、福岡市 <u>16</u> 、行橋市 <u>8</u> 、 宗像市 <u>19</u> 、古賀市 <u>1</u> 、福津市 <u>10</u> 、糸島市 <u>4</u> 、新宮町 <u>1</u> 、 久山町 <u>1</u> 、 <u>芦屋町</u> <u>1</u> 、 <u>水巻町</u> <u>3</u> 、岡垣町 <u>4</u> 、桂川町 <u>1</u> 、東峰村 <u>1</u>)

3 避難状況(08月27日 14時00分)

区分		人数	内訳
緊急安全確保	対象数	なし	
	実避難数	なし	
避難指示	対象数	なし	
	実避難数	なし	
高齢者等避難	対象数	なし	
	実避難数	なし	
自主避難	実避難数	なし	

※ 本件は速報値ですので、変更することがあります。