



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和 7 年度

県営中山間地域農村活性化総合整備事業

新星野2期地区

農道工事（合原 1）

07-6907310010715

金 抜 き 積 算 書

（ 当初 ）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工					
	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
掘削	1,000.000	m ³			単 A B 単 1号
床掘	640.000	m ³			単 A B 単 2号
埋戻 構造物周辺	240.000	m ³			単 A B 単 3号
埋戻 B<1.0m	30.000	m ³			単 A B 単 4号
盛土 構造物周辺	28.000	m ³			単 A B 単 5号
盛土 B>4.0m	210.000	m ³			単 A B 単 6号
盛土 2.5 B<4.0m	200.000	m ³			単 A B 単 7号
盛土 1.0 B<2.5m	160.000	m ³			単 A B 単 8号
盛土 B<1.0m	110.000	m ³			単 A B 単 9号
法面整形 切土部	38.000	m ²			単 A B 単 10号
合 計					
・ ・ 残土処理工					
	1.000	式			
残土処理	620.000	m ³			単 A B 単 11号
合 計					
・ 舗装工					
	1.000	式			
・ ・ 本線部舗装	1.000	式			
表層 t=30mm	960.000	m ²			単 A B 単 12号
下層路盤 t=150mm	962.000	m ²			単 A B 単 13号
路床 t=120mm	972.000	m ²			単 A B 単 14号
合 計					
・ ・ 取付道路部舗装					
	1.000	式			
コンクリート舗装 t=120mm	66.000	m ²			単 A B 単 15号
路盤 t=150mm	66.000	m ²			単 A B 単 16号
合 計					
・ 擁壁工					
	1.000	式			
・ ・ ブロック積擁壁工	1.000	式			
ブロック積工	1,024.000	m ²			単 A B 単 17号
裏込材	502.000	m ³			単 A B 単 18号
天端コンクリート タイプA	28.000	m			単 A B 単 19号
天端コンクリート タイプB	116.000	m			単 A B 単 20号
天端コンクリート タイプC	184.000	m			単 A B 単 21号
天端コンクリート タイプD	65.000	m			単 A B 単 22号
基礎コンクリート タイプ	2.000	m			単 A B 単 23号
基礎コンクリート タイプ	163.000	m			単 A B 単 24号
基礎コンクリート タイプ	221.000	m			単 A B 単 25号
合 計					

事業名 県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
 工事名 農道工事(合原1)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 小口止工					
小口止コンクリート	1.000	式			
小口止型枠	12.000	m ³			単 A B 単 26号
	98.000	m ²			単 A B 単 27号
合 計					
・ ・ 張コンクリート					
張コンクリート	1.000	式			
	26.000	m ²			単 A B 単 28号
合 計					
・ ・ 階段工					
コンクリート	1.000	式			
型枠	4.300	m ³			単 A B 単 29号
基礎砕石 t=250mm	18.000	m ²			単 A B 単 30号
基面整正	15.000	m ²			単 A B 単 31号
	15.000	m ²			単 A B 単 32号
合 計					
・ 排水構造物工					
・ ・ 作業土工					
床掘	1.000	式			
埋戻 構造物周辺	1.000	式			
埋戻 B<1.0m	76.000	m ³			単 A B 単 33号
	39.000	m ³			単 A B 単 34号
	7.000	m ³			単 A B 単 35号
合 計					
・ ・ 排水工					
FPU側溝	1.000	式			
U型側溝 U300A	257.400	m			単 A B 単 36号
横断暗渠 300型	44.000	m			単 A B 単 37号
横断暗渠 600型	53.300	m			単 A B 単 38号
HP管 150	6.200	m			単 A B 単 39号
暗渠排水管	3.100	m			単 A B 単 40号
	11.300	m			単 A B 単 41号
合 計					
・ ・ 樹工					
コンクリート	1.000	式			
型枠	11.000	m ³			単 A B 単 42号
基礎砕石 t=150mm	114.000	m ²			単 A B 単 43号
基礎砕石 t=200mm	11.000	m ²			単 A B 単 44号
足掛金物	9.600	m ²			単 A B 単 45号
グレーチング蓋 500×500用	31.000	個			単 A B 単 46号
グレーチング蓋 500×600用	7.000	枚			単 A B 単 47号
グレーチング蓋 500×1000用	1.000	枚			単 A B 単 48号
グレーチング蓋 600×800用	1.000	枚			単 A B 単 49号
	1.000	枚			単 A B 単 50号

[illegible]

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,ポンカ外,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3			S単 36号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 2号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m3			S単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 3号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 4号 ***					
	埋戻 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 5号 ***					
	盛土 構造物周辺		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 6号 ***					
	盛土 B>4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 37号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 7号 ***					
	盛土 2.5 B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 37号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	1.000	m3			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 8号 ***					
	盛土 1.0 B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,	1.000	m3			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 9号 ***					
	盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S単 2号
	締固工(振動ロ-7締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 45号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	残土処理		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ックホ-山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m3			S単 39号
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,	1.000	m3			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	表層 t=30mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 表層(車道・路肩部) 3.0m超,30mm,ア-ファ-ル混合物 (2.35t/m3),プ-ライムコ-ト 各種,,再生密粒度ア-コン(13)	1.000	m ²			S単 62号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	下層路盤 t=150mm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm,1層施工,砕石,,再生カッシャー RC-40	1.000	m ²			S 単 60号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 14号 ***					
	路床 t=120mm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-, F e 石灰混合物	0.120	m ³			S 単 43号
	養生	0.170	m ³			S 単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 15号 ***					
	コンクリート舗装 t=120mm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材25mm(高炉B),12cm	1.000	m ²			S 単 30号
	養生 一般養生,無筋構造物,	0.120	m ³			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 16号 ***					
	路盤 t=150mm		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	SP 上層路盤(車道・路肩部) 路盤材,路盤材(各種)砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm	1.000	m ²			S 単 61号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 17号 ***					
	ブロック積工		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし),無し,昼間施工,0,18-8-25(高炉B),なし	1.000	m ²			S 単 24号
	自然型積ブロック ,300×400×350 1個42kg以上,	1.000	m ²			S 単 7号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 18号 ***					
	裏込材		m ³		1.000	m ³ 当たり算出
	SP 胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節ブロック,有り,,再生砕石 RC-40	1.000	m ³			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 19号 ***					
	天端コンクリート タイプA		m		10.000	m 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.180	m ³			S 単 55号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.400	m ²			S 単 57号

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 20号 ***					
	天端コンクリート タイプB		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.250	m3			S単 55号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.400	m ²			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 21号 ***					
	天端コンクリート タイプC		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.310	m3			S単 55号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.750	m ²			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 22号 ***					
	天端コンクリート タイプD		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/ C65%	0.370	m3			S単 55号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	2.100	m ²			S単 57号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 23号 ***					
	基礎コンクリート タイプ		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.950	m3			S単 56号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.000	m ²			S単 58号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.500	m ²			S単 51号
	SP 基面整正 基面整正	6.500	m ²			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 24号 ***					
	基礎コンクリート タイプ		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.090	m3			S単 56号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	4.500	m ²			S単 58号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.500	m ²			S単 51号

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正 基面整正	6.500	m ²			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 25号 ***					
	基礎コンクリート タイプ		m		10.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.540	m ³			S 単 56号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	6.500	m ²			S 単 58号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	6.500	m ²			S 単 51号
	SP 基面整正 基面整正	6.500	m ²			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 26号 ***					
	小口止コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.000	m ³			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 27号 ***					
	小口止型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 28号 ***					
	張コンクリート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm ² 粗骨材40mm(高炉B),10cm	1.000	m ²			S 単 31号
	養生 一般養生,無筋構造物,	1.000	m ³			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 29号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.000	m ³			S 単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S 単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	基礎砕石 t=250mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎砕石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²			S 単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 33号 ***					
	床掘		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,	1.000	m ³			S 単 38号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 34号 ***					
	埋戻 構造物周辺		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³			S 単 37号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コバク()	1.000	m ³			S 単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 35号 ***					
	埋戻 B<1.0m		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³			S 単 37号
	人土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m ³			S 単 2号
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m ³			S 単 3号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 36号 ***					
	FPU側溝		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S 単 27号
	FPU側溝 300×300×2000,,	5.000	本			S 単 8号
	SP 基面整正 基面整正	5.800	m ²			S 単 44号

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.800	m ²			S単 52号
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	20.000	枚			S単 28号
	FPU側溝用蓋 300用 L=500,,	19.000	枚			S単 9号
	FPU側溝用グレーチング蓋 300用 L=500,,	1.000	枚			S単 10号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 37号 ***					
	U型側溝 U300A		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 27号
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm,,	16.700	個			S単 11号
	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 44号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.000	m ²			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 38号 ***					
	横断暗渠 300型		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 27号
	横断暗渠 300×300×2000,,	5.000	個			S単 12号
	SP 基面整正 基面整正	5.000	m ²			S単 44号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	5.000	m ²			S単 53号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.250	m ³			S単 56号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 39号 ***					
	横断暗渠 600型		m		10.000 m	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 27号
	横断暗渠 600×600×2000,,	5.000	個			S単 13号
	SP 基面整正 基面整正	8.000	m ²			S単 44号
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	8.000	m ²			S単 53号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	0.400	m ³			S単 56号
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート	1.000	m ²			S単 59号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 40号 ***					
	HP管 150		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管 (B形) 据付,150mm,各種	1.000	m			S単 65号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 41号 ***					
	暗渠排水管		m		10.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,直管,50～150mm,-	10.000	m			S単 64号
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,	1.840	m ³			S単 14号
	防水シート 全面	7.500	m ²			S単 49号
	吸出し防止材 全面	10.500	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 42号 ***					
	コンクリート		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉 B) W/C65%	1.090	m ³			S単 56号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 43号 ***					
	型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²			S単 58号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 44号 ***					
	基礎碎石 t=150mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 45号 ***					
	基礎碎石 t=200mm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 46号 ***					
	足掛金物		個		1.000 個	当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,	1.000	個			S単 15号

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事 (合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 47号 ***					
	グレーチング蓋 500×500用		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 28号
	グレーチング蓋 500×500用 落し込み式 (ボルト固定) T-6用,,	1.000	枚			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 48号 ***					
	グレーチング蓋 500×600用		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 29号
	グレーチング蓋 500×600用 落し込み式 (ボルト固定) T-6用,,	1.000	枚			S単 17号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 49号 ***					
	グレーチング蓋 500×1000用		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 29号
	グレーチング蓋 500×1000用 落し込み式 (ボルト固定) T-6用,,	1.000	枚			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 50号 ***					
	グレーチング蓋 600×800用		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 29号
	グレーチング蓋 600×800用 落し込み式 (ボルト固定) T-6用,,	1.000	枚			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 51号 ***					
	グレーチング蓋 600×1000用		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S単 29号
	グレーチング蓋 600×1000用 落し込み式 (ボルト固定) T-6用,,	1.000	枚			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 52号 ***					

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	グレーチング蓋 700×500用		枚		1.000 枚	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚			S 単 29号
	グレーチング蓋 700×500用 落し込み式(ボルト固定)T-6用,,	1.000	枚			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 53号 ***					
	転落防止柵		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ヒール式・ハチ式,100m未満,-,無し	1.000	m			S 単 33号
	転落防止柵 P411C 基礎コンクリート建込用,,	1.000	m			S 単 22号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 54号 ***					
	アスカーブ		m		1.000 m	当たり算出
	SP アスカーブ 195cm2以上215cm2未満,細粒度アスコン(13)	1.000	m			S 単 63号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 55号 ***					
	石積取壊し		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	石積類とりこわし 機械,空積,控 20cm以上60cm未満,	1.000	m ²			S 単 5号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 56号 ***					
	構造物取壊し 無筋Co		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 57号 ***					
	産廃処理工 無筋Co		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋),	1.000	m ³			S 単 66号
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,28.4km以下	1.000	m ³			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 58号 ***					
	残土処理工		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下	1.000	m ³			S 単 39号

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,	1.000	m3			S 単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 59号 ***					
	畦畔復旧工		m		1.000 m	当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業,	1.000	m			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 60号 ***					
	盛土 B>4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 37号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,	1.000	m3			S 単 41号
	山ずり ,0~300mm内外,	1.110	m3			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 61号 ***					
	盛土 2.5 B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 37号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,	1.000	m3			S 単 42号
	山ずり ,0~300mm内外,	1.110	m3			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 62号 ***					
	盛土 1.0 B<2.5m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S 単 2号
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,	1.000	m3			S 単 4号
	山ずり ,0~300mm内外,	1.110	m3			S 単 23号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 63号 ***					
	盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3			S 単 37号
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3			S 単 2号
	締固工(振動ロ-締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,	1.000	m3			S 単 3号
	山ずり ,0~300mm内外,	1.110	m3			S 単 23号
	合 計					
	単 価					

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事（合原1）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 特殊作業員	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 振動コンパクタ()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.340	人			
	普通作業員	0.850	人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 粘性土・礫質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)作業区分 3)施工区分 4)締固め区分 普通作業員	粘性土・礫質土 盛土 まき出し 締固めを計上しない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		0.850	人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[バドガイド式] 質量0.8～1.1t		1.440	日		<賃料>
	軽油 バドール給油		5.700	L		
	特殊作業員		1.000	人		
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0～4.0ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 3.0～4.0ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・～超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		1.600	日		<賃料>
	軽油 バドール給油		17.000	L		
	運転手(特殊)		1.000	人		
	合 計					算出数量 86.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事（合原1）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	石積類とりこわし		m ²		10.000 m ²	当たり算出
	石積類とりこわし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	機械 空積 控 20cm以上60cm未満,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	機械				
	2)種別区分	空積				
	3)形状区分	控 20cm以上60cm未満				
	4)長期割引単価区分					
	特殊作業員					
		0.210	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・ｸﾚﾝｼﾞ～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3) 吊能力2.9t	0.220	日			
	運転手(特殊)					
	取壊～集積用	0.160	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	14.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
	F e石灰混合物		m3		1.000 各単位	当たり算出
	F e石灰混合物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	F e石灰混合物	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 7号 ***					
	自然型積ブロック		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	自然型積ブロック			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	.300 x 400 x 350 1個42kg以上,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)				
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	自然型積ブロック	1.000	m ²			
	300 x 400 x 350 1個42kg以上					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 8号 ***					
	FPU側溝		本		1.000 各単位	当たり算出
	FPU側溝			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	300 x 300 x 2000,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					
	FPU側溝	1.000	本			
	300 x 300 x 2000					
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 9号 ***					
	FPU側溝用蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	FPU側溝用蓋			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	300用 L=500,,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)				
	2)地域資材単価コード(P)					
	3)地区資材単価コード(J)					
	4)施設機械資材単価コード(K)					

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事 (合原1)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	FPU側溝用蓋 300用 L=500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 10号 ***					
	FPU側溝用グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	FPU側溝用グレーチング蓋 300用 L=500,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	FPU側溝用グレーチング蓋 300用 L=500	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 11号 ***					
	鉄筋コンクリートU形		個		1.000 各単位	当たり算出
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 12号 ***					
	横断暗渠		個		1.000 各単位	当たり算出
	横断暗渠 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	横断暗渠 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 13号 ***					
	横断暗渠		個		1.000 各単位	当たり算出
	横断暗渠 6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0 ,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2)地域資材単価コード (P)					
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	横断暗渠 6 0 0 × 6 0 0 × 2 0 0 0	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 14号 ***					
	再生クラッシャー		m3		1.000 各単位	当たり算出
	再生クラッシャー .RC-40 40 ~ 0mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事 (合原1)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (J コード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 15号 ***					
	マンホール用足掛金物		個		1.000 各単位	当たり算出
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 16号 ***					
	グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	グレーチング蓋 500×500用 落し込み式 (鉄 牀固定) T-6用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	グレーチング蓋 500×500用 落し込み式 (鉄 牀固定) T-6用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 17号 ***					
	グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	グレーチング蓋 500×600用 落し込み式 (鉄 牀固定) T-6用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	グレーチング蓋 500×600用 落し込み式 (鉄 牀固定) T-6用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 18号 ***					
	グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	グレーチング蓋 500×1000用 落し込み式 (鉄 牀固定) T-6用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (P コード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	グレーチング蓋 500×1000用 落し込み式 (鉄 牀固定) T-6用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 19号 ***					

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事 (合原1)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	グレーチング蓋 600×800用 落し込み式 (ﾎﾙﾄ固定) T-6用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	グレーチング蓋 600×800用 落し込み式 (ﾎﾙﾄ固定) T-6用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 20号 ***					
	グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	グレーチング蓋 600×1000用 落し込み式 (ﾎﾙﾄ固定) T-6用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	グレーチング蓋 600×1000用 落し込み式 (ﾎﾙﾄ固定) T-6用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 21号 ***					
	グレーチング蓋		枚		1.000 各単位	当たり算出
	グレーチング蓋 700×500用 落し込み式 (ﾎﾙﾄ固定) T-6用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	グレーチング蓋 700×500用 落し込み式 (ﾎﾙﾄ固定) T-6用	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 22号 ***					
	転落防止柵 P411C		m		1.000 各単位	当たり算出
	転落防止柵 P411C 基礎コンクリート建込用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	転落防止柵 P411C 基礎コンクリート建込用	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 23号 ***					
	山ずり		m3		1.000 各単位	当たり算出
	山ずり 0～300mm内外,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	山ずり 0～300mm内外	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事（合原1）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 24号 ***					
	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込なし) ,無し,昼間施工,0.18-8-25 (高炉B) ,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	練積(裏込なし)				
	2)時間的制約	無し				
	3)昼夜施工区分	昼間施工				
	5)裏込コンクリート厚	0				
	6)生コンクリート規格	18-8-25 (高炉B)				
	7)単価0円区分(胴込材)空積の時入力	なし				
	コンクリートブロック積工					
	制約無 機労 昼間	1.000	m ²			
	生コンクリート(高炉B)					
	18-8-25 (高炉B)	0.210	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	無筋				
	2)時間的制約	なし				
	3)施工区分	機械				
	4)施工区分	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³			
	合 計					算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単 - 26号 ***					
	養生		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	養生 一般養生,無筋構造物,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)養生方法	一般養生				
	2)構造物区分	無筋構造物				
	3)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役	0.080	人			
	普通作業員	0.250	人			
	諸雑費 10	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m ³
	単 価		m ³			
	*** S単 - 27号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	U型側溝				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	L=2000				
	4)規格	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行わない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事(合原1)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 28号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 29号 ***					
	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート 鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	蓋版				
	2)施工区分	昼間施工				
	3)規格	コンクリート 鋼製				
	4)規格	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単 - 30号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B),12cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)生コンクリート規格	圧縮強度18N/mm2粗骨材25mm(高炉B)				
	2)舗設厚(cm)	12cm				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	12.700	m ³			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.100	人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	コンクリート舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート舗装工(人力) 圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B),10cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事(合原1)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)生コンクリート規格 2)舗設厚(cm)	圧縮強度18N/mm2粗骨材40mm(高炉B) 10cm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	10.600	m3			
	土木一般世話役	0.500	人			
	特殊作業員	1.100	人			
	普通作業員	2.100	人			
	雑品 2%	0.020				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m	当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシャー,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,必要,なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)舗設材の種別 2)規格	再生クラッシャー RC-40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	10cm 2.5m以上				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 必要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	なし				
	再生クラッシャー RC-40 40~0mm	11.900	m3			
	土木一般世話役	0.320	人			
	普通作業員	0.620	人			
	バックホウ[クロー型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間			<損料>
	軽油 バックホウ給油	15.000	L			
	運転手(特殊)	0.430	人			
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 質量3.0〜4.0t	0.480	日			<賃料>
	軽油 バックホウ給油	4.200	L			
	運転手(特殊)	0.200	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	【横断・転落防止柵設置】		m		1.000 m	当たり算出
	【横断・転落防止柵設置】 コンクリート建込,3.0m,ビーム式・バネ式,100m未満, -,無し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)横断・転落防止柵1m当たり単価 2)作業区分	コンクリート建込		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)支柱間隔 4)規格・仕様	3.0m ビーム式・バネ式				
	5)施工規模 6)時間的制約 7)夜間作業	100m未満 - 無し				
	横断・転落防止柵 ビーム式・バネ式	1.000	m			計上無し
	横断・転落防止柵設置(コンクリート建込) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.350	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 34号 ***					
	耕地復旧(畦畔)		m		10.000 m	当たり算出
	耕地復旧(畦畔) 補助作業及び雑物除去作業			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事（合原1）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)補助労務の作業内容 2)長期割引単価区分（賃料機械）	補助作業及び雑物除去作業		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バ ック[加-ラ型・～超低・排対型(～3次)] 標準バ ック容量 山積0.45m3（平積0.35m3）	0.190	日			<賃料>
	軽油 バ トル給油	6.100	L			
	運転手（特殊）	0.130	人			
	普通作業員 (補助労務)	0.200	人			
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 35号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価 土木安定用材（マット・シ ート類）	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		104.000	m ²			
	普通作業員	0.480	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オ-ブ ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オ-ブ ンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	単 価		m3			

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事(合原1)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 40号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾛｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 41号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 42号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 43号 ***					
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	単 価		m3			
	*** S 単 - 44号 ***					

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事（合原1）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 45号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 46号 ***					
	SP 整地		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理、-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - -				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 47号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし、機械積込、無し、28.4km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 48号 ***					
	SP 胴込・裏込材（砕石）		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石） 間知・平・連節ブロック、有り、-,再生砕石 RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの種類 2)胴込・裏込材の有無 3)長期割引単価区分 4)胴込・裏込材の規格	間知・平・連節ブロック 有り 再生砕石 RC-40				
	単 価		m ³			
	*** S 単 - 49号 ***					
	防水シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事(合原1)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)設置条件	全面				
	遮水シート 厚1.0+10.0mm		m ²			材変
	単 価		m ²			
	*** S単 - 50号 ***					
	吸出し防止材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	22.5cmを超え27.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40 ~ 0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 55号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 56号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	一般養生				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	単 価		m3			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 59号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	均しコンクリート				
	単 価		m ²			

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事（合原1）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 60号 ***					
	SP 下層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 下層路盤（車道・路肩部） 150mm,1層施工,砕石,,再生クワッチャン RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚	150mm				
	2)施工区分	1層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分					
	5)材料規格の選択	再生クワッチャン RC-40				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 61号 ***					
	SP 上層路盤（車道・路肩部）		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材,-,-,1層施工,,0mm,150mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)材料区分	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分	-				
	7)長期割引単価区分					
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分	路盤材（各種）砕石材				
	再生粒度調整砕石 RM-25 25～0mm		m ³			材変
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 62号 ***					
	SP 表層（車道・路肩部）		m ²		1.000 m	当たり算出
	SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超,30mm,アスファルト混合物（2.35t/m ³ ）,プライムコート 各種,,再生密 粒度アスコ(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物（2.35t/m ³ ）				
	4)瀝青材料種類	プライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分					
	6)材料区分	再生密粒度アスコ(13)				
	単 価		m ²			
	*** S 単 - 63号 ***					
	SP アスカーブ		m		1.000 m	当たり算出
	SP アスカーブ 195cm2以上215cm2未満,細粒度アスコ(13)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)断面積	195cm2以上215cm2未満				
	2)材料	アスファルト混合物				
	3)材料の選択	細粒度アスコ(13)				
	再生アスファルト混合物（一般地域） 細粒度アスコ(13)		ton			材変
	単 価		m			
	*** S 単 - 64号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 据付,直管,50～150mm,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

[illegible]

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事（合原1）				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 36号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)押土の有無 4)障害の有無 5)施工数量 6)火薬使用 7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 37号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容 ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	土砂 土量50,000m3未満	供用日			<損料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 38号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾌﾞ型・～超低・排対型(～2014)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		日			<賃料>
	運転手（特殊）		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S 単 - 39号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,6.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)D1D区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 6.5km以下				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事(合原1)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手(一般)		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 40号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バ ック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バ ック山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下				
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手(一般)		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 41号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し				
	ブルドーザ[湿地・低騒音型・排対型(～2014)] 7t級 7～9t		日			<賃料>
	振動ロー(土工用)[フラットシグナルム・低騒・排(～2014)] 質量11～12t		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 42号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - -				
	バック[加型・後方超小旋回型・超低・排(～2014)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		日			<賃料>
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バ トル給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事（合原1）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 路床盛土		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 路床盛土 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - -				
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 質量3.0～4.0t		日			<賃料>
	バックホウ[加圧型・後方超小旋回型・超低・排(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	普通作業員		人			
	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m3			
	*** S単 - 44号 ***					
	SP 基面整正		m2		1.000 m2	当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	普通作業員		人			
	単 価		m2			
	*** S単 - 45号 ***					
	SP 法面整形		m2		1.000 m2	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 -				
	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	軽油 バックホウ給油		L			
	単 価		m2			
	*** S単 - 46号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - -				
	バックホウ[加圧型・超低・排対型(～2014)] 標準バックホウ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)		日			<賃料>
	運転手(特殊)		人			
	軽油 バックホウ給油		L			

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事（合原1）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3			
	*** S単 - 47号 ***					
	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 殻運搬			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,28.4km以下			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)D10区間の有無	無し				
	4)運搬距離	28.4km以下				
	ダンプトラック[ワロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			<損料>
	運転手（一般）		人			
	軽油		L			
	バトール給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 48号 ***					
	SP 胴込・裏込材（砕石）		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 胴込・裏込材（砕石）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	間知・平・連節ブロック,有り,,再生砕石 RC-40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)ブロックの種類	間知・平・連節ブロック				
	2)胴込・裏込材の有無	有り				
	3)長期割引単価区分					
	4)胴込・裏込材の規格	再生砕石 RC-40				
	バックホ[加ラ型・クレーン・超低・排対型（～2014）] 標準バック容量 山積0.8m3（平積0.6m3）吊能力2.9t		日			<賃料>
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	再生クラッシュラン		m3			
	RC-40 40～0mm					
	軽油		L			
	バトール給油					
	単 価		m3			
	*** S単 - 49号 ***					
	防水シート		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	全面			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)設置条件	全面				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	遮水シート		m ²			材変
	厚1.0+10.0mm					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 50号 ***					
	吸出し防止材		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 吸出し防止材設置			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	全面			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)設置条件	全面				
	普通作業員		人			

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区				
工事名	農道工事（合原1）				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	吸出防止材					
	合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m		m ²			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 51号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	~ 0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ	17.5cmを超え20.0cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャーラン		m ³			
	RC-40 40 ~ 0mm					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 52号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	22.5cmを超え27.5cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	~ 0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ	22.5cmを超え27.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	運転手（特殊）		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャーラン		m ³			
	RC-40 40 ~ 0mm					
	軽油		L			
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
	単 価		m ²			
	*** S単 - 53号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,,再生クラッシャーラン RC-40 40			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	~ 0mm			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャーラン RC-40 40 ~ 0mm				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰ型・～超低・排対型(～2014)]		日			<賃料>
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.8m3 (平積0.6m3)					
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m3			
	軽油 バトール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 54号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	バックホ[加-ラ型・~超低・排対型(~2014)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 普通作業員		日			<賃料>
	特殊作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	土木一般世話役		人			
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m3			
	軽油 バトール給油		L			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 55号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20) (高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	小型構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m3			
	単 価		m3			
	*** S単 - 56号 ***					
	SP コンクリート		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 -				

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	10)規格区分	18-8-25(20)(高炉B) W/C65%				
	普通作業員		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			
	単 価		m ³			
	*** S単 - 57号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 小型構造物				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 58号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 59号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 型わく工	一般型枠 均しコンクリート				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	単 価		m ²			
	*** S単 - 60号 ***					
	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 150mm、1層施工、砕石、再生ガラス RC-40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分	150mm 1層施工				

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事（合原1）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)材料		碎石				
4)長期割引単価区分						
5)材料規格の選択		再生クラッシュラン RC-40				
モータレグ [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m			供用日			<損料>
ロードローラ[マダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m			供用日			<損料>
タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t			日			<賃料>
運転手（特殊）			人			
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
土木一般世話役			人			
再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			m3			
軽油 バレル給油			L			
	単 価		m ²			
*** S単 - 61号 ***						
SP 上層路盤（車道・路肩部）			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SP 上層路盤（車道・路肩部） 路盤材,路盤材（各種）砕石材, -, -, 1層施工, 0mm, 150mm				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
1)材料区分	路盤材					
2)平均幅員	-					
3)瀝青材の有無	なし					
4)路盤材の有無	あり					
5)施工区分	1層施工					
6)瀝青材区分	-					
7)長期割引単価区分						
8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm					
9)路盤材全仕上り厚	150mm					
11)材料区分	路盤材（各種）砕石材					
モータレグ [土工用・排対型(2次)] ブレード幅3.1m			供用日			<損料>
ロードローラ[マダム・排対型(2次)] 質量10t 締固め幅2.1m			供用日			<損料>
タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t			日			<賃料>
運転手（特殊）			人			
特殊作業員			人			
普通作業員			人			
土木一般世話役			人			
再生粒度調整砕石 RM-25 25～0mm			m3			材変
軽油 バレル給油			L			
	単 価		m ²			
*** S単 - 62号 ***						
SP 表層（車道・路肩部）			m ²		1.000 m ²	当たり算出
SP 表層（車道・路肩部） 3.0m超, 30mm, アスファルト混合物 （2.35t/m3）, グラムコト 各種, 再生密 粒度アスコ(13)				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
1)平均幅員	3.0m超					
2)1層当り平均仕上り厚	30mm					
3)比重区分	アスファルト混合物 （2.35t/m3）					
4)瀝青材料種類	グラムコト 各種					
5)長期割引単価区分						
6)材料区分	再生密粒度アスコ(13)					
アスファルトフィニッシュ[アイ型・～超低騒・排対型(～2014)] 舗装幅2.3～6.0m			日			<賃料>
タイヤローラ[～超低・排対型(～3次)] 質量8～20 t			日			<賃料>
ロードローラ[マカダム・～超低・排対型(～2014)] 質量10～12 t			日			<賃料>

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			
	運転手(特殊)		人			
	特殊作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	再生アスファルト混合物(一般地域)		ton			
	密粒度アスコン(13)		ton			
	アスファルト乳剤(J I S 規格品)		ton			
	浸透用 P K - 3		L			
	軽油		L			
	バ トル給油		m ²			
	単 価					
	*** S 単 - 63号 ***					
	SP アスカープ		m		1.000 m	当たり算出
	SP アスカープ			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	195cm2以上215cm2未満,細粒度アスコン(13)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)断面積	195cm2以上215cm2未満				
	2)材料	アスファルト混合物				
	3)材料の選択	細粒度アスコン(13)				
	ダンプトラック[ワンロード・ディゼール]		供用日			<損料>
	2t積級					
	アスファルトカー[ガソリンエンジン駆動式]		供用日			<損料>
	能力4～4.5m3/h					
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	運転手(一般)		人			
	再生アスファルト混合物(一般地域)		ton			材変
	細粒度アスコン(13)		L			
	軽油		L			
	バ トル給油		L			
	ガソリン		L			
	J I S 2号 レギュラースタンド		m			
	単 価					
	*** S 単 - 64号 ***					
	SP 暗渠排水管		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	据付,直管,50～150mm,-			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	据付				
	2)管種別	直管				
	3)呼び径	50～150mm				
	4)継手材料費	-				
	普通作業員		人			
	土木一般世話役		人			
	暗渠排水管 (高密度ポリエチレン管)		m			材変
	内面波状管 150		m			
	単 価					
	*** S 単 - 65号 ***					
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B 形)		m		1.000 m	当たり算出
	SP 遠心力鉄筋コンクリート管(B 形)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	据付,150mm,各種			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分	据付				
	2)管径	150mm				
	3)管材規格	遠心力鉄筋コンクリート管(B 形)				
	5)管種区分	各種				

[illegible]

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	FPU側溝 300×300×2000	128.700	本			単A
	FPU側溝用蓋 300用 L=500	489.060	枚			単A
	FPU側溝用グレーチング蓋 300用 L=500	25.740	枚			単A
	グレーチング蓋 500×500用 落し込み式(※ 11固定) T-6用	7.000	枚			単A
	グレーチング蓋 500×600用 落し込み式(※ 11固定) T-6用	1.000	枚			単A
	グレーチング蓋 500×1000用 落し込み式(※ 11固定) T-6用	1.000	枚			単A
	グレーチング蓋 600×800用 落し込み式(※ 11固定) T-6用	1.000	枚			単A
	グレーチング蓋 600×1000用 落し込み式(※ 11固定) T-6用	1.000	枚			単A
	グレーチング蓋 700×500用 落し込み式(※ 11固定) T-6用	1.000	枚			単A
	小 計					
	遠心力鉄筋コンクリート管					
【SP】	遠心力鉄筋コンクリート管 B形 外圧1種 径150 長2.00m	1.550	本			単A
	道路用コンクリート製品					
	鉄筋コンクリートU形 300A 長600mm	73.480	個			単A
	コンクリートフリーフォーム類					
	横断暗渠 300×300×2000	26.650	個			単A
	横断暗渠 600×600×2000	3.100	個			単A
	小 計					
	グレーチング・ステップ					
	マンホール用足掛金物 樹脂加工品 径19 幅300 長250	31.000	個			単A
	安全防護柵類					
	転落防止柵 P411C 基礎コンクリート建込用	14.000	m			単A
	吸出防止材					
	土木安定用材(マット・シート類)	1,490.320	m ²			単A
【SP】	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	12.814	m ²			単A
	小 計					
	シート					
【SP】	遮水シート 厚1.0+10.0mm	9.153	m ²			単A
	アスファルト類					
【SP】	アスファルト乳剤(J I S規格品) 浸透用 P K - 3	1.208	ton			単A
	硬質ポリエチレン製管類					
【SP】	暗渠排水管 (高密度ポリエチレン管) 内面波状管 150	11.415	m			単A

事業名	県営中山間地域農村活性化総合整備事業 新星野2期地区
工事名	農道工事(合原1)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	燃料類					
【SP】	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	6.420	L			単 A
	軽油 バ ト ル 給 油	1,272.380	L			単 A
【SP】	軽油 バ ト ル 給 油	7,344.570	L			単 A
	小 計					
	合 計					
	アスファルト舗装材					
【SP】	再生アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)	2.416	ton			単 A
【SP】	再生アスファルト混合物(一般地域) 細粒度アスコン(13)	11.259	ton			単 A
	小 計					
	一般用生コンクリート					
	生コンクリート(高炉 B) 18-8-25 (高炉 B)	223.422	m3			単 A
【SP】	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm2 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)	99.839	m3			単 A
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm2 5cm 40mm (W/C=65%以下)	2.756	m3			単 A
	小 計					
	道路用碎石					
【SP】	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.223	m3			単 A
	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	81.809	m3			単 A
【SP】	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	687.354	m3			単 A
【SP】	再生粒度調整碎石 RM-25 25~0mm	0.084	m3			単 A
	小 計					
	山砂, 山土砂, 山土					
	山ずり 0~300mm内外	1,126.650	m3			単 A
	Fe石灰					
	F e 石灰混合物	165.240	m3			単 A
	中間処理					
	産業廃棄物投棄料(中間処理) コンクリート(無筋)	23.000	m3			単 A
	産業廃棄物投棄料(中間処理) 廃ブラ類(m3単価)	0.500	m3			単 A
	小 計					
	積ブロック					
	自然型積ブロック 300×400×350 1個42kg以上	1,024.000	m ²			単 A
	合 計					

[illegible]