

遠賀川 流域 中元寺 川支流 安宅 川

福岡県田川郡川崎町大字安真木字イバノ本

令和 7 年度

緊急予防治山事業 設計書
(金抜き)

施行経費総括表

区 分	経 費			備 考
	当初前回設計額	今回変更設計額	実 施 額	
請 負 工 事 費	()	()	()	
附 帯 工 事 費	()	()	()	
小 計	()	()	()	
補 償 費				
計				
測 量 設 計 費				
工 事 費				

※ () は、消費税相当額で内数

< 請負額の算定 >

請負額の算定
$$= \frac{\text{原契約額} \times \text{変更請負対象額}}{\text{原請負対象額}} \times \frac{\text{ } \times \text{ }}{\text{ } \times \text{ }}$$

総括情報表

頁0-0003

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	65 福岡県飯塚農林事務所 実施設計書 当初 07-38810100001-10 0 1 実施単価 43 飯塚2－田川市、田川郡 0-07.10.01(0) 1 治山 0400760-073881010000110_R7緊急予防：イバノ本（当初）.ES5
	当世代 前世代
前払率 諸経費工種区分 施工地域・工事場所区分 緊急工事補正区分 週休補正区分 現場環境改善費区分 ICT補正区分	40 01 治山地すべり 00 補正なし 00 通常工事 07 現場閉所：月単位 02 市街地以外 00 補正しない

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
請負工事費							X1000
1-溪間工	L=37.5m H=7.5m V=517.0m3						Y1A01
2-治山土工							Y1A0103
3-作業土工							Y1A010304
4-床掘り							Y1A01030401
	山地治山岩石掘削 油圧式 1300kg級 軟岩（Ⅰ）B						SC122400
		61	m3				単 価 0-0001号表
	バックホウ土工治山ダム工（B） 0.60m3：軟岩ⅠB・軟岩Ⅱ						SC1142F1
		61	m3				単 価 0-0003号表
	バックホウ土工治山ダム工（B） 0.60m3：粘性土・礫質土						SC1142F1
		481	m3				単 価 0-0006号表
	大型ブレーカ転石破碎						SK181000
		50	m3				単 価 0-0009号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
バックホウ土工治山ダム工 (B) 0.60m3 : 岩塊・玉石					VSC1142F1
	50	m3			単 価 0-0011号表
4-埋戻し					Y1A01030402
山地治山バックホウ土工 0.60m3 : 粘性土・礫質土 ルーズ : 現場条件 制限なし 普通					SC114200
	118	m3			単 価 0-0013号表
埋戻工 機械施工による締固め 1 m ≤ W 1 < 4 m					SC121100
	118	m3			単 価 0-0014号表
4-掘削面整形					Y1A01030403
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土					SC131000
	59.7	m ²			単 価 0-0017号表
4-岩盤清掃					Y1A01030404
岩盤清掃					SC140000
	76.0	m ²			単 価 0-0018号表
3-残土処理工					Y1A010305

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-残土処理					Y1A01030501
バックホウ積込（ルーズ） 0.60m3：粘性土・礫質土 ルーズ積込み：条件 制限なし 障害なし					SK143002
	265	m3			単 価 0-0019号表
ダンプトラック運搬：10t積 土砂：現場条件 良好 バックホウ 山積0.8m3（平積0.6m3）					SK280000
	265	m3			単 価 0-0021号表
処分費等データ（直接工事費内）					#0048
		式			
残土処分費					W0001
	265	m3			
3-伐採工					Y1A010307
4-伐採					Y1A01030701
伐採経費					W0002
	1	式			
積込 掴み装置付 バックホウ運転 山積0.45m3（平積0.35m3）					SKF03
	26.8	m3			単 価 0-0023号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬 10t積 伐竹 L=5.5km					V0011
	26.8	m3			単 価 0-0025号表
4-産業廃棄物処理					Y1A01030703
処分費等データ（直接工事費内）					#0048
		式			
竹処分費					W0010
	5.6	t			
2-治山ダム工					Y1A0104
3-コンクリート谷止工					Y1A010401
4-コンクリート					Y1A01040101
コンクリート工 18-8-40（高炉） 無筋構造物：設計日打設量86.2m3					SC215310
	517.0	m3			単 価 0-0026号表
4-打継面清掃					Y1A01040102

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打継面清掃					SC230000
	517.0	m3			単 価 0-0029号表
4-打継面処理					Y1A01040103
水平打継面処理工（挿筋タイプ） 治山ダム工 D型 SD345 D16					SC273100
	226.5	m2			単 価 0-0030号表
4-目地板					Y1A01040104
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm					SPK25040118
	23.9	m2			単 価 0-0034号表
4-止水板					Y1A01040105
止水板設置（塩化ビニール樹脂） C C - 3 0 0 × 7					SC240000
	7.5	m			単 価 0-0035号表
4-型枠					Y1A01040109
治山ダム型枠 治山ダム用					SC218000
	367.6	m ²			単 価 0-0036号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残存型枠組立・設置（パネル式） 木製残存型枠（パネル式Ⅱ型）					SK710300
	85.3	m2			単 価 0-0037号表
4-キャットウォーク					Y1A01040111
キャットウォーク足場工					SK860000
	231	m			単 価 0-0038号表
4-緑化					Y1A01040113
人工張芝 ネット付き					SPK25040033
	83.7	m2			単 価 0-0039号表
植生土のう工 仕上寸法0.5 ×0.3 ×0.1 止釘無					SC3F1
	5	袋			単 価 0-0040号表
丸太階段工（福岡県仕様） 3段使用（高さ0.20m）					SK7F1
	10	段			単 価 0-0041号表
3-間詰・袖隠し工					Y1A010403
4-間詰コンクリート					Y1A01040301

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工 1 8 - 8 - 4 0 (高炉) 無筋構造物：設計日打設量 8 6 . 2 m ³					SC215310
	12. 2	m ³			単 価 0-0026号表
4-型枠					Y1A01040302
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物					SPK25040159
	42. 2	m ²			単 価 0-0042号表
4-水抜きパイプ					Y1A01040303
水抜管 R S - V U - 1 0 0					SKT01
	4. 1	m			単 価 0-0043号表
4-吸出し防止材					Y1A01040304
防砂板 厚 1 0 mm					T6698
	1. 0	m ²			
2-溪間工付属物設置工					Y1A0108
3-堤名板取付工					Y1A010801

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-堤名板						Y1A01080101
治山銘板資材費 400×10×300						SKT02
	1		枚			単 価 0-0044号表
1-仮設工						Y1A05
2-仮設工						Y1A0501
3-水替工						Y1A050105
4-ポンプ排水（小口径）						Y1A05010502
ポンプ据付撤去 ポンプ口径 100mm						SK842500
	1		箇所			単 価 0-0045号表
水替工（山地治山工一式） 100mm×1台 作業時排水						SK842000
	1		式			単 価 0-0047号表
4-水替とい						Y1A05010503

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土のう締切工					SK821000
	1	m ²			単 価 0-0050号表
廻排水路布設撤去 3ヶ月未満 管径 300mm					SK8F0
	22.3	m			単 価 0-0051号表
3-作業ヤード整備工					Y1A050108
4-ヤード造成					Y1A05010801
敷鉄板設置・撤去					SK810000
	167.2	m2			単 価 0-0052号表
敷鉄板賃料 22*1524*3048					F0020
	6,624	枚・日			
敷鉄板整備費 22*1524*3048					F0022
	36	枚			
耕地復旧（耕起）					V0002
	167.2	m ²			単 価 0-0056号表
4-敷砂利					Y1A05010802

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂利路盤工(機械)：敷均し（機械）						SR126100
	138.0		m2			単 価 0-0058号表
直接工事費						
運搬費						Z0005
			式			
2-仮設材等運搬費						YZ000500010
			式			
仮設材等の運搬費 製品長：1 2 m以内 1 3 km 往復運搬						SK2K5
	28.87		t			単 価 0-0060号表
事業損失防止施設費						Z0002
			式			
2-事業損失防止調査費						YZ000200010
			式			
飲料水の理化学試験						F0001
	4		試験			
飲料水細菌検査						F0002
	4		検査			

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
旅費交通費 ライトバン 1500cc 片道距離 42.4km						SG500000
		2	日			単 価 0-0062号表
安全費						Z0009
			式			
2-工事標識美装化費						YZ000900015
			式			
木製工事用看板枠 大 1280mm×1800mm 1年未満						SK8F4
		1	基			単 価 0-0064号表
木製工事用看板枠 小 730mm×1800mm 1年未満						SK8F4
		1	基			単 価 0-0065号表
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費率分						
			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費							
				式			
工事原価							
一般管理費等							
				式			
契約保証費							
				式			
一般管理費計							
工事価格							
消費税相当額							
				式			
工事費							
工事価格計							

請 負 工 事 費 内 訳 表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税相当額 計						
			式			
工事費計						

SC122400

単 価 表

単 価 0-0001号表

頁0-0017

[名 称] 山地治山岩石掘削						10	m3	当り
[規格1] 油圧式 1300kg級						[規格2] 軟岩 (I) B		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
大型ブレーカ運転：機－3 油圧式 1300kg級 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)排対3次 超低 諸雑費	1.17	時間			SM017	単 価 0-0002号表		
	7.00	%			#01			
*** 合 計 ***	10	m3						
	1	m3						

SM017

単 価 表

単 価 0-0002号表

頁0-0018

[名 称] 大型ブレーカ運転：機－3			[規格1] 油圧式 1300kg級			[規格2] クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)排対3次 超低			1	時間	当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
運転手（特殊）			0.17	人			R0010				
軽油（パトロール給油） 1. 2号			15.00	L			T5107				
大型ブレーカ 油圧式 1300kg級			0.17	日			M1444 1/5.8				
バックホウ（クローラ型） 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 排出ガス対策型 第3次基準値			1.00	時間			M1129				
			1	時間							

SC1142F1

単 価 表

単 価 0-0003号表

頁0-0019

[名 称] バックホウ土工治山ダム工 (B)						1	m3	当り
[規格1] 0.60m3 : 軟岩ⅠB・軟岩Ⅱ						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
山地治山バックホウ土工B : 溪間 0.60m3 : 軟岩ⅠB・軟岩Ⅱ ルーズ : 現場条件 制限なし 普通	1.00	m3			SC114200 単 価 0-0004号表 溪間工			
山地治山バックホウ土工B : 溪間 0.60m3 : 軟岩ⅠB・軟岩Ⅱ ルーズ : 現場条件 制限なし 普通	1.00	m3			SC114200 単 価 0-0004号表 1*1 溪間工			
	1	m3						

SC114200

単 価 表

単 価 0-0004号表

頁0-0020

[名 称] 山地治山バックホウ土工B：溪間			[規格1] 0.60m3：軟岩ⅠB・軟岩Ⅱ			[規格2] ルーズ：現場条件 制限なし 普通			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
バックホウ運転：機－18 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス 3次			0.57	日			SM012 単 価 0-0005号表				
*** 合 計 ***			100	m3							
			1	m3							

SM012

単 価 表

単 価 0-0005号表

頁0-0021

[名 称] バックハウ運転：機－ 1 8					1	日 当り
[規格 1] クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス 3次			[規格 2]			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
運転手（特殊）	1.00	人			R0010	
軽油（パトロール給油） 1. 2 号	94.00	L			T5107	
バックハウ（クローラ型） 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 排出ガス対策型 第3次基準値	1.47	供用日			M1129	
	1	日				

SC1142F1

単 価 表

単 価 0-0006号表

頁0-0022

[名 称] バックホウ土工治山ダム工 (B)				1	m3	当り
[規格1] 0.60m3:粘性土・礫質土				[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
山地治山バックホウ土工B:溪間 0.60m3:粘性土・礫質土 地山:現場条件 制限なし 普通	1.00	m3			SC114200 単 価 0-0007号表	
山地治山バックホウ土工B:溪間 0.60m3:粘性土・礫質土 ルーズ:現場条件 制限なし 普通	1.00	m3			SC114200 単 価 0-0008号表 1*1	
	1	m3				

SC114200

単 価 表

単 価 0-0007号表

頁0-0023

[名 称] 山地治山バックホウ土工B：溪間			[規格1] 0.60m3：粘性土・礫質土			[規格2] 地山：現場条件 制限なし 普通			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
バックホウ運転：機－18 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス 3次			0.64	日			SM012 単 価 0-0005号表				
*** 合 計 ***			100	m3							
			1	m3							

SC114200

単 価 表

単 価 0-0008号表

頁0-0024

[名 称] 山地治山バックホウ土工B：溪間			[規格1] 0.60m3：粘性土・礫質土			[規格2] ルーズ：現場条件 制限なし 普通			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
バックホウ運転：機－1 8 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス 3次			0.57	日			SM012 単 価 0-0005号表				
*** 合 計 ***			100	m3							
			1	m3							

SK181000

単 価 表

単 価 0-0009号表

頁0-0025

[名 称] 大型ブレーカ転石破碎 [規格1]				[規格2]		10	m3	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
大型ブレーカ運転：機－3 油圧式 1300kg級 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス 3次	2.00	時間			SM017	単 価 0-0010号表		
チゼル 大型ブレーカ (1300kg級)	0.02	本			T6752			
*** 合 計 ***	10	m3						
	1	m3						

SM017

単 価 表

単 価 0-0010号表

頁0-0026

[名 称] 大型ブレーカ運転：機－ 3				1		時間	当り
[規格1] 油圧式 1 3 0 0 kg級				[規格2] クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス 3次			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手 (特殊)	0.17	人			R0010		
軽油 (パトロール給油) 1. 2号	15.00	L			T5107		
大型ブレーカ 油圧式 1 3 0 0 kg級	0.17	日			M1444 1/5.8		
バックホウ (クローラ型) 山積0.8m3 (平積0.6m3) 排出ガス対策型 第3次基準値	1.00	時間			M1119		
	1	時間					

特単単価適用日：07年10月01日

VSC1142F1

単 価 表

単 価 0-0011号表

頁0-0027

[名 称] バックホウ土工治山ダム工 (B)				1	m3	当り
[規格1] 0.60m3：岩塊・玉石				[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
山地治山バックホウ土工B：溪間 0.60m3：岩塊・玉石 ルーズ：現場条件 制限なし 普通	1	m3			SC114200 単 価 0-0012号表 溪間工	
山地治山バックホウ土工B：溪間 0.60m3：岩塊・玉石 ルーズ：現場条件 制限なし 普通	1	m3			SC114200 単 価 0-0012号表 溪間工	
	1	m3				

SC114200

単 価 表

単 価 0-0012号表

頁0-0028

[名 称] 山地治山バックホウ土工B：溪間			[規格1] 0.60m3：岩塊・玉石			100	m3	当り
[規格2] ルーズ：現場条件 制限なし 普通								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
バックホウ運転：機－1 8 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス 3次	0.68	日			SM012 単 価 0-0005号表			
*** 合 計 ***	100	m3						
	1	m3						

SC114200

単 価 表

単 価 0-0013号表

頁0-0029

[名 称] 山地治山バックホウ土工			100			m3	当り
[規格1] 0.60m3：粘性土・礫質土			[規格2] ルーズ：現場条件 制限なし 普通				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
バックホウ運転：機－1 8 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス 3次	0.57	日			SM012	単 価	0-0005号表
*** 合 計 ***	100	m3					
	1	m3					

SC121100

単 価 表

単 価 0-0014号表

頁0-0030

[名 称] 埋戻工		10		m3		当り
[規格1] 機械施工による締固め 1 m ≦ W 1 < 4 m		[規格2]				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
普通作業員	0.32	人			R0002	
タンパ運転（賃料）：機－3 1 6 0 ～ 1 0 0 kg	0.03	口			敷均し及び締固め補助作業 SM227 単 価 0-0015号表	
振動ローラ運転（賃料）：機－3 1 ハンドガイド式：0. 5 ～ 0. 6 t	0.16	日			SM190 単 価 0-0016号表	
*** 合 計 ***	10	m3				
	1	m3				

単 価 表

[名 称] タンパ運転（賃料）：機－ 3 1						1	日	当り
[規格1] 6 0 ～ 1 0 0 kg						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
特殊作業員	1. 00	人			R0001			
ガソリン レギュラー	5. 20	L			T5101			
タンパ（ランマ）賃料 質量 6 0 ～ 8 0 kg	1. 38	供用日			KR750			
	1	日						

SM190

単 価 表

単 価 0-0016号表

頁0-0032

[名 称] 振動ローラ運転（賃料）：機－ 3 1				1 日 当り	
[規格1] ハンドガイド式：0. 5～0. 6 t		[規格2]			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員	1. 00	人			R0001
軽油（パトロール給油） 1. 2号	12. 00	L			T5107
振動ローラ賃料（ハンドガイド式） 質量0. 5～0. 6 t	1. 44	供用日			KR590
	1	日			

SC131000

単 価 表

単 価 0-0017号表

頁0-0033

[名 称] 土砂掘削面整形			[規格1] 粘性土・礫質土			100	m ²	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.40	人			R0047			
普通作業員	2.30	人			R0002			
*** 合 計 ***	100	m ²						
	1	m ²						

SC140000

単 価 表

単 価 0-0018号表

頁0-0034

[名 称] 岩盤清掃						10	m ²	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.10	人			R0047			
普通作業員	0.40	人			R0002			
諸雑費	19.00	%			#01 労務費に対する			
*** 合 計 ***	10	m ²						
	1	m ²						

SK143002

単 価 表

単 価 0-0019号表

頁0-0035

[名 称] バックホウ積込 (ルーズ)			[規格1] 0.60m3：粘性土・礫質土			[規格2] ルーズ積込み：条件 制限なし 障害なし			100	m3	当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
バックホウ運転：機－1 8 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス 3次			0.47	日			SM012 単 価 0-0020号表				
*** 合 計 ***			100	m3							
			1	m3							

SM012

単 価 表

単 価 0-0020号表

頁0-0036

[名 称] バックハウ運転：機－ 1 8					1	日	当り
[規格 1] クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3) 排ガス 3次					[規格 2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手（特殊）	1.00	人			R0010		
軽油（パトロール給油） 1. 2 号	94.00	L			T5107		
バックハウ（クローラ型） 山積0.8m3(平積0.6m3) 超低騒音型 排出ガス対策型 第3次基準値	1.42	供用日			M1129		
	1	日					

SK280000

単 価 表

単 価 0-0021号表

頁0-0037

[名 称] ダンプトラック運搬：1 0 t 積						1	m3	当り
[規格1] 土砂：現場条件 良好						[規格2] バックホウ 山積0. 8 m3 (平積0. 6 m3)		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
ダンプトラック運転：機－7 1 0 t 積 岩石割増なし 現場条件：良好	1. 00	時間			SM070 単 価 0-0022号表			
m3当り		m3			+00 /7. 7			
	1	m3						

SM070

単 価 表

単 価 0-0022号表

頁0-0038

[名 称] ダンプトラック運転：機－ 7 [規格1] 1 0 t 積					1	時間	当り
[規格2] 岩石割増なし 現場条件：良好							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手（一般）	0.17	人			R0011		
軽油（パトロール給油） 1. 2 号	9.80	L			T5107		
ダンプトラック（オンロード） ディーゼル 1 0 t 積級	1.00	時間			M0305		
タイヤ損耗費（ダンプ） 1 0 t 良好	1.00	時間			KS013		
	1	時間					

SKF03

単 価 表

単 価 0-0023号表

頁0-0039

[名 称] 積込						10	m3	当り
[規格1] 掘み装置付 バックハウ運転						[規格2] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員	0.27	人			R0002			
					積込補助			
バックハウ（掘み装置付）運転：機－3 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ガス1次	3.60	時間			SM229	単 価 0-0024号表		
*** 合 計 ***	10	m3						
	1	m3						

SM229

単 価 表

単 価 0-0024号表

頁0-0040

[名 称] バックハウ（掴み装置付）運転：機－3					1	時間	当り
[規格1] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ガス1次					[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手（特殊）	0.17	人			R0010		
軽油（パトロール給油） 1. 2号	8.60	L			T5107		
バックハウ（クローラ型） 山積 0.45m3（平積 0.35m3） 排出ガス対策型 第1次基準値	1.00	時間			M1108		
バックハウ用アタッチメント 掴み装置 開口幅1700～2000	1.00	時間			MR374		
	1	時間					

特単単価適用日：07年10月01日

V0011

単 価 表

単 価 0-0025号表

頁0-0041

[名 称] ダンプトラック運搬						1	m3	当り
[規格1] 10t積						[規格2] 伐竹 L=5.5km		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
ダンプトラック運転：機－7 10t積 岩石割増なし 現場条件：良好	1	時間			SM070 単 価 0-0022号表			
全体割増：		式			+00 /2.3			
	1	m3						

SC215310

単 価 表

単 価 0-0026号表

頁0-0042

[名 称] コンクリート工						1	m3	当り
[規格1] 18-8-40 (高炉)						[規格2] 無筋構造物：設計日打設量86.2m3		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単	価	金 額	備 考		
生コンクリート 18-8-40 (高炉)	1.07	m3				T7017	1*1.07	
コンクリートポンプ車打設(圧送料金込) 無筋構造物 設計日打設量86.2m3	1.00	m3				SC215320	単 価 0-0027号表	
コンクリート一般養生工 無筋構造物	0.10	式				SK318000	単 価 0-0028号表 1/10	
	1	m3						

SC215320

単 価 表

単 価 0-0027号表

頁0-0043

[名 称] コンクリートポンプ車打設(圧送料金込)				10	m3	当り
[規格1] 無筋構造物				[規格2] 設計日打設量86.2m3		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
コンクリートポンプ車基本料金 日打設量40m3以上	0.12	回			T7052 10/86.2 10/設計日打設量	
コンクリートポンプ車圧送料金 日打設量40m3以上	10.00	m3			T7053	
土木一般世話役	0.20	人			R0047	
特殊作業員	0.20	人			R0001	
普通作業員	0.80	人			R0002	
諸雑費率	1.00	%			#01 打設費に対する率	
*** 合 計 ***	10	m3				
	1	m3				

SK318000

単 価 表

単 価 0-0028号表

頁0-0044

[名 称] コンクリート一般養生工					1	式	当り
[規格1] 無筋構造物					[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	0.08	人			R0047		
普通作業員	0.25	人			R0002		
諸雑費	10.00	%			#01		
	1	式					

単 価 表

[名 称] 打継面清掃				10		m3	当り
[規格1]				[規格2]			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	0.02	人			R0047		
普通作業員	0.10	人			R0002		
諸雑费率	12.00	%			#01 労務費の合計額に対する率		
*** 合 計 ***	10	m3					
	1	m3					

SC273100

単 価 表

単 価 0-0030号表

頁0-0046

[名 称] 水平打継面処理工（挿筋タイプ）			[規格1] 治山ダム工			[規格2] D型 SD345 D16			100	m2	当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
鉄筋加工組立 SD345 D16 加工のみ			0.543	t			SK340000 単 価 0-0031号表				
挿し筋による水平打継面処理工 D型			187.00	本			SC270000 単 価 0-0033号表				
*** 合 計 ***			100	m2							
			1	m2							

SK340000

単 価 表

単 価 0-0031号表

頁0-0047

[名 称] 鉄筋加工組立						1	t	当り
[規格1] S D 3 4 5 D 1 6 加工のみ						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6 (市中)	1.030	t			T3973 1. 0 × (1 + 0. 0 3)			
鉄筋加工 D 1 6	1.00	t			SK342000 単 価 0-0032号表			
	1	t						

SK342000

単 価 表

単 価 0-0032号表

頁0-0048

[名 称] 鉄筋加工						1	t	当り
[規格1] D 1 6						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.20	人			R0047			
鉄筋工	0.90	人			R0008			
普通作業員	0.60	人			R0002			
諸雑費	2.00	%			#01 労務費の2%			
	1	t						

単 価 表

[名 称] 挿し筋による水平打継面処理工				100		本 当り
[規格1] D型				[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役	0.18	人			R0047	
普通作業員	0.72	人			R0002	
*** 合 計 ***	100	本				
	1	本				

目地板

1工事当り使用量30m2未満

瀝青質目地板 t=10mm

1

m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		R0047 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青質 厚 1 0 mm			瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		T4783 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001

単 価 表

[名 称] 止水板設置 (塩化ビニール樹脂)						10	m	当り
[規格1] CC-300×7						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
塩ビ止水板 CC 300×7	10.70	m			T4819 10×(1+0.07)			
土木一般世話役	0.30	人			R0047			
普通作業員	0.80	人			R0002			
*** 合 計 ***	10	m						
	1	m						

SC218000

単 価 表

単 価 0-0036号表

頁0-0052

[名 称] 治山ダム型枠				10	m ²	当り
[規格1] 治山ダム用				[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役	0.29	人			R0047	
					設置・撤去	
型わく工	1.57	人			R0021	
					設置・撤去	
普通作業員	1.36	人			R0002	
					設置・撤去	
諸雑費	40.00	%			#01	
					労務費に対する率	
*** 合 計 ***	10	m ²				
	1	m ²				

SK710300

単 価 表

単 価 0-0037号表

頁0-0053

[名 称] 残存型桢組立・設置 (パネル式)				100	m2	当り
[規格1] 木製残存型桢 (パネル式Ⅱ型)				[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役	4.00	人			R0047	
型わく工	8.20	人			R0021	
普通作業員	28.50	人			R0002	
木製残存型桢 (パネル式 Ⅱ型) 幅1.50m 高0.90m 縦木厚6cm	76.32	枚			TM061 74.1*1.03	
諸雑費	4.00	%			#01	
*** 合 計 ***	100	m2				
	1	m2				

SK860000

単 価 表

単 価 0-0038号表

頁0-0054

[名 称] キャットウォーク足場工						10	m	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.10	人			R0047			
とび工	0.40	人			R0004			
普通作業員	0.40	人			R0002			
諸雑費	21.00	%			#01			
*** 合 計 ***	10	m						
	1	m						

人工張芝
ネット付き
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1
m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		R0047 RTPT00009
人工張芝（ネット） 幅50～100cm程度			張芝 幅100cm ワラ付		T6558 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001

SC3F1

単 価 表

単 価 0-0040号表

頁0-0056

[名 称] 植生土のう工			100			袋	当り
[規格1] 仕上寸法0.5 ×0.3 ×0.1			[規格2] 止釘無				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
植生土のう 仕上寸法 0. 5 × 0. 3 × 0. 1 m	100.00	枚			TR160 仕上寸法0.5 ×0.3 ×0.1 m		
中詰土	1.80	m3			現地採取		
普通作業員	1.00	人			R0002 袋詰め込み		
普通作業員	0.50	人			R0002 張付け仕上げ		
普通作業員	0.90	人			R0002 中詰土採取		
*** 合 計 ***	100	袋					
	1	袋					

SK7F1

単 価 表

単 価 0-0041号表

頁0-0057

[名 称] 丸太階段工（福岡県仕様）				10 段 当り	
[規格1] 3段使用（高さ0.20m）				[規格2]	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
杉円柱加工丸太 径10cm 長さ1.0m	30.00	本			TM007 横木
杉円柱加工丸太 径10cm 長さ0.75m	20.00	本			TM006 杭木
なまし鉄線 3.2mm（#10）	4.09	kg			T4190
普通作業員	0.36	人			R0002 組立て、緊結、仕上げ
普通作業員	0.60	人			R0002 杭打ち
*** 合 計 ***	10	段			
	1	段			

型枠
一般型枠
機械構成比： 労務構成比： 鉄筋・無筋構造物 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R0021 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		R0002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		R0047 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

SKT01

単 価 表

単 価 0-0043号表

頁0-0059

[名 称] 水抜管						1	m	当り
[規格1] RS-VU-100						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
水抜管（呼径100）（認定リサイクル製品） 外径114mm 厚3.1mm RS-VU-100	1.00		m				TRR01	
	1		m					

単 価 表

[名 称] 治山銘板資材費						1	枚	当り
[規格1] 4 0 0 × 1 0 × 3 0 0						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
治山用銘板 4 0 0 × 1 0 × 3 0 0 アルミニウム軽合金	1.00		枚				TR081	
			枚				+00 *1	
	1		枚					

SK842500

単 価 表

単 価 0-0045号表

頁0-0061

[名 称] ポンプ据付撤去						1	箇所	当り
[規格1] ポンプ口径 100mm						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.32	人			R0047			
普通作業員	1.04	人			R0002			
バックホウ運転（賃料）：機－28 山積0.8m3 クレーン機能付 2.9t吊 排ガス 2次	0.24	日			SM228	単 価	0-0046号表	
	1	箇所						

SM228

単 価 表

単 価 0-0046号表

頁0-0062

[名 称] バックハウ運転（賃料）：機－２８						1	日	当り
[規格１] 山積0.8m3 クレーン機能付 2.9t吊 排ガス 2次						[規格２]		
名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
運転手（特殊）	1.00		人				R0010	
軽油（パトロール給油） 1． 2号	121.00		L				T5107	
バックハウ賃料（クローラ型クレーン付） 山積0.8 平積0.6 2.9t吊 排対型 2次基準	1.09		供用日				KR821	
	1		日					

SK842000

単 価 表

単 価 0-0047号表

頁0-0063

[名 称] 水替工 (山地治山工一式)						1	式 当り
[規格1] 1 0 0mm×1 台						[規格2] 作業時排水	
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
水替工 (小口径) 1 0 0mm×1 台 作業時排水	10.20	日			SK841000	単 価	0-0048号表
	1	式					

SK841000

単 価 表

単 価 0-0048号表

頁0-0064

[名 称] 水替工（小口径） [規格1] 1 0 0mm×1台						1	日	当り
[規格2] 作業時排水								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.04	人			R0047			
普通作業員	0.05	人			R0002			
発動発電機運転（賃料）：機－1 6 1 5 K V A	1.00	日			SM217	単 価 0-0049号表		
諸雑費	8.00	%			#01			
	1	日			上記金額計に対する率			

SM217

単 価 表

単 価 0-0049号表

頁0-0065

[名 称] 発動発電機運転（賃料）：機－１６				1	日 当り
[規格１] １５ＫＶＡ		[規格２]			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油（パトロール給油） １．２号	13.80	L			T5107
発動発電機賃料（ディーゼルエンジン駆動） １５ｋＶＡ	1.55	供用口			KR403
	1	日			

SK821000

単 価 表

単 価 0-0050号表

頁0-0066

[名 称] 土のう締切工				10		m ²	当り
[規格1]				[規格2]			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土砂	5.00	m3					
土のう 4 8 × 6 2 cm	170.00	枚			T6676 6 2 × 4 8 cm小口並べ		
普通作業員	6.00	人			R0002 拵え積み立て取除き		
*** 合 計 ***	10	m ²					
	1	m ²					

SK8F0

単 価 表

単 価 0-0051号表

頁0-0067

[名 称] 廻排水路布設撤去					10	m	当り
[規格1] 3ヶ月未満					[規格2] 管径 3 0 0 mm		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工	0.36	人			R0024 布設及び撤去		
普通作業員	0.36	人			R0002 布設及び撤去		
硬質塩化ビニル管 直管 仮設用 V U φ 3 0 0 mm L = 4 . 0 m	2.650	本			KK010 10.6/4		
*** 合 計 ***	10	m					
	1	m					

SK810000

単 価 表

単 価 0-0052号表

頁0-0068

[名 称] 敷鉄板設置・撤去		[規格1]		[規格2]		1	m2	当り
名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
敷鉄板敷設		1.00	m2			SK810001	単 価	0-0053号表
敷鉄板撤去		1.00	m2			SK810002	単 価	0-0055号表
		1	m2					

SK810001

単 価 表

単 価 0-0053号表

頁0-0069

[名 称] 敷鉄板敷設				100	m2	当り
[規格1]				[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役	0.15	人			R0047	1*0.1524
とび工	0.15	人			R0004	1*0.1524
普通作業員	0.15	人			R0002	1*0.1524
バックホウ運転（賃料）：機－28 山積0.8m3 クレーン機能付 2.9t吊 排2014年規制	0.15	日			SM228	単 価 0-0054号表
諸雑費	1.00	%			#01	
*** 合 計 ***	100	m2				
	1	m2				

SM228

単 価 表

単 価 0-0054号表

頁0-0070

[名 称] バックハウ運転（賃料）：機－28						1	日	当り
[規格1] 山積0.8m3 クレーン機能付 2.9t吊 排2014年規制						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
運転手（特殊）	1.00	人			R0010			
軽油（パトロール給油） 1. 2号	119.00	L			T5107			
バックハウ賃料（クローラ型クレーン付） 山積0.8 平積0.6 2.9t吊 排対型 2014年規制	1.06	供用日			KR873			
	1	日						

SK810002

単 価 表

単 価 0-0055号表

頁0-0071

[名 称] 敷鉄板撤去				100	m2	当り
[規格1]				[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役	0.14	人			R0047	1*0.1427
とび工	0.14	人			R0004	1*0.1427
普通作業員	0.14	人			R0002	1*0.1427
バックホウ運転（賃料）：機－28 山積0.8m3 クレーン機能付 2.9t吊 排2014年規制	0.14	日			SM228	単 価 0-0054号表
諸雑費	1.00	%			#01	
*** 合 計 ***	100	m2				
	1	m2				

特単単価適用日：07年10月01日

V0002

単 価 表

単 価 0-0056号表

頁0-0072

[名 称] 耕地復旧（耕起） [規格1]				[規格2]		100	m ²	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
農用トラクタ運転 乗用・ホイール型 四輪駆動・22kw級(30ps)	0.29	時間			V0001 損料	単 価 0-0057号表		
雑材料：	14	%			#01			
*** 合 計 ***	100	m ²						
	1	m ²						

特単単価適用日：07年10月01日

V0001

単 価 表

単 価 0-0057号表

頁0-0073

[名 称] 農用トラクタ運転 [規格1] 乗用・ホイール型					1	時間	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手（一般）	0.20	人			R0011		
軽油（パトロール給油） 1． 2 号	2.6	L			T5107		
農用トラクタ 乗用・ホイール型 四輪駆動22kw級(30ps)	1	時間			F0032		
	1	時間					

SR126100

単 価 表

単 価 0-0058号表

頁0-0074

[名 称] 砂利路盤工(機械)：敷均し (機械)				100		m2	当り
[規格1]				[規格2]			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	0.40	人			R0047		
普通作業員	1.00	人			R0002		
再生クラッシャー R C 4 0	12.00	m 3			T7175		
バックホウ運転：機－1 クロー型 山積0.45m3 後方超小旋回 超低 2014 岩石割増なし	5.40	時間			SM013 単 価 0-0059号表		
*** 合 計 ***	100	m2					
	1	m2					

SM013

単 価 表

単 価 0-0059号表

頁0-0075

[名 称] バックハウ運転：機－ 1					1	時間	当り
[規格1] クローラ型 山積0.45m3 後方超小旋回 超低 2014					[規格2] 岩石割増なし		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手（特殊）	0.17	人			R0010		
軽油（パトロール給油） 1. 2号	11.00	L			T5107		
バックハウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型 排出ガス対策型 2014年規制	1.00	時間			M1138		
	1	時間					

SK2K5

単 価 表

単 価 0-0060号表

頁0-0076

[名 称] 仮設材等の運搬費					
[規格1] 製品長：1 2 m以内					
[規格2] 1 3 km 往復運搬					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貨物自動車運賃 (鋼材) 製品長：1 2 m以内 1 3 km 往復運搬	1.00	t			SK2K3 単 価 0-0061号表
仮設材等積み取卸し	1.00	t			
	1	t			

SK2K3

単 価 表

単 価 0-0061号表

頁0-0077

[名 称] 貨物自動車運賃 (鋼材)					
[規格1] 製品長：1 2 m以内					
[規格2] 1 3 km 往復運搬					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運賃	1.00	t			
	1	t			

SG500000

単 価 表

単 価 0-0062号表

頁0-0078

[名 称] 旅費交通費						1	日	当り
[規格1] ライトバン 1 5 0 0 cc						[規格2] 片道距離 4 2 . 4 km		
名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
ライトバン運転 1 5 0 0 cc 定員 5 名	1. 00		時間				SM180	単 価 0-0063号表
日当り			口				+00 *2. 83	
ライトバン (二輪駆動) 乗車定員 5 名 1 5 0 0 cc	1. 00		供用日				M3995	
	1		日					

単 価 表

[名 称] ライトバン運転 [規格1] 1 5 0 0 cc 定員 5 名					1	時間	当り
[規格2] 名 称 ・ 規 格		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
ガソリン レギュラー		2.70	L			T5101	
ライトバン (二輪駆動) 乗車定員 5 名 1 5 0 0 cc		1.00	時間			M3995	
		1	時間				

SK8F4

単 価 表

単 価 0-0064号表

頁0-0080

[名 称] 木製工事用看板枠			[規格1] 大 1 2 8 0mm×1 8 0 0mm			[規格2] 1年未満			1	基	当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
木製工事用看板枠 (大) 1 2 8 0mm×1 8 0 0mm			1.00	基			TM050				
			1	基							

SK8F4

単 価 表

単 価 0-0065号表

頁0-0081

[名 称] 木製工事用看板枠						1	基	当り
[規格1] 小 730mm×1800mm						[規格2] 1年未満		
名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単	価	金 額	備	考
木製工事用看板枠 (小) 730mm×1800mm	1.00		基				TM051	
	1		基					