

矢部川 流域 矢部 川支流 矢部 川

福岡県八女市矢部村矢部字スダ
(No.2谷止工)

令和 7 年度

復旧治山事業 設計書
(金抜き)

施 行 経 費 総 括 表

区 分	経 費			備 考
	当初前回設計額	今回変更設計額	実 施 額	
請 負 工 事 費	()	()	()	
附 帯 工 事 費	()	()	()	
小 計	()	()	()	
補 償 費				
計				
測 量 設 計 費				
工 事 費				

※ () は、消費税相当額で内数

< 請 負 額 の 算 定 >

請 負 額 の 算 定 $= \frac{\text{原契約額} \times \text{変更請負対象額}}{\text{原請負対象額}} \times \frac{\text{ } \times \text{ }}{\text{ } \times \text{ }}$

総括情報表

頁0-0003

事務所 設計書名 変更回数 事業名 適用単価区分 適用単価地区 単価適用日 諸経費体系	70 福岡県筑後農林事務所 実施設計書 当初 07-32110020002-10 0 1 実施単価 53 筑後3一八女市（旧矢部村、旧星野村） 0-07.11.01(0) 1 治山 9302593-073211002000210復旧：R7スダ2工区（当初）.ES5	
	当世代	前世代
前払率 諸経費工種区分 施工地域・工事場所区分 緊急工事補正区分 週休補正区分 現場環境改善費区分 ICT補正区分 通勤時間（分 通勤補正）	40 01 治山地すべり 06 山間僻地及び離島 00 通常工事 07 現場閉所：月単位 02 市街地以外 00 補正しない 124	

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
請負工事費							X1000
1-溪間工	谷止工（コンクリート） L=28.5m H=7.5m V=391.7m3						Y1A01
2-治山土工							Y1A0103
3-作業土工							Y1A010304
4-床掘り							Y1A01030401
	山地治山岩石掘削：大型ブレーカ 油圧式 600～ 800kg級 軟岩（Ⅰ）B						SC122400
		264	m3				単 価 0-0001号表
	バックホウ土工治山ダム工（B） 0.35m3：軟岩ⅠB・軟岩Ⅱ						SC1142F1
		264	m3				単 価 0-0003号表
	バックホウ土工治山ダム工（B） 0.35m3：粘性土・礫質土						SC1142F1
		205	m3				単 価 0-0006号表
4-埋戻し							Y1A01030402

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
山地治山バックホウ土工B：溪間 0.35m3：粘性土・礫質土 ルーズ：現場条件 制限あり 普通					SC114200
	94	m3			単 価 0-0008号表
埋戻工 機械施工による締固め 1 m ≤ W 1 < 4 m					SC121100
	94	m3			単 価 0-0009号表
4-掘削面整形					Y1A01030403
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土					SC131000
	20.7	m ²			単 価 0-0012号表
4-岩盤清掃					Y1A01030404
岩盤清掃					SC140000
	86.0	m ²			単 価 0-0013号表
3-伐採工					Y1A010307
4-枝条片付					Y1A01030702
整理集積（仮置） 掘み装置付 バックホウ運転 山積0.45m3（平積0.35m3）					SKF02
	1.4	m3			単 価 0-0014号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込 掴み装置付 バックホウ運転 山積0.45m3(平積0.35m3)					SKF03
	1.4	m3			単 価 0-0016号表
ダンプトラック運搬(伐根材) 現場条件 良好 運搬距離4.6km バックホウ 山積0.45m3(平積0.35m3)					VSK280002
	1.4	m3			単 価 0-0017号表
4-産業廃棄物処理					Y1A01030703
処分費等データ(直接工事費内)					#0048
		式			
廃棄物処理料:伐根材					F0002
	1.4	m3			
2-治山ダム工					Y1A0104
3-コンクリート谷止工					Y1A010401
4-コンクリート					Y1A01040101
コンクリート工:小型ポンプ車打設(圧送料金込) 18-8-40(高炉) 無筋構造物:設計日打設量65.3m3					SC2F2
	391.7	m3			単 価 0-0019号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-打継面清掃						Y1A01040102
打継面清掃						SC230000
	391.7	m3				単 価 0-0022号表
4-打継面処理						Y1A01040103
水平打継面処理工（挿筋タイプ） 治山ダム工 D型 SD345 D16						SC273100
	175.7	m2				単 価 0-0023号表
4-目地板						Y1A01040104
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm						SPK25040118
	22.6	m2				単 価 0-0027号表
4-止水板						Y1A01040105
止水板設置（塩化ビニール樹脂） C C - 3 0 0 × 7						SC240000
	7.6	m				単 価 0-0028号表
4-型枠						Y1A01040109

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
治山ダム型枠 治山ダム用					SC218000
	244.7	m ²			単 価 0-0029号表
残存型枠組立・設置（パネル式） 木製残存型枠（パネル式Ⅱ型）					SK710300
	125.1	m ²			単 価 0-0030号表
4-キャットウォーク					Y1A01040111
キャットウォーク足場工					SK860000
	186	m			単 価 0-0031号表
4-緑化					Y1A01040113
人工張芝 ワラ付き					SPK25040033
	44.9	m ²			単 価 0-0032号表
植生土のう工 仕上寸法0.5 ×0.3 ×0.1 止釘無					SC3F1
	10	袋			単 価 0-0033号表
3-間詰工					Y1A010403
4-間詰コンクリート					Y1A01040301

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート工：小型ポンプ車打設(圧送料金込) 18-8-40 (高炉) 無筋構造物：設計日打設量65.3m ³ 6.4+4.2+10.2=					SC2F2
	20.8	m ³			単 価 0-0019号表
4-型枠					Y1A01040302
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 22.8+4.7=					SPK25040159
	27.5	m ²			単 価 0-0034号表
4-水抜きパイプ					Y1A01040303
水抜管(認定リサイクル製品) RS-VU-100					SKT01
	2.4	m			単 価 0-0035号表
防砂板(吸出防止、不織布合織) 厚10mm					T6698
	1.0	m ²			
2-溪間工附属物設置工					Y1A0108
3-堤名板取付工					Y1A010801
4-堤名板					Y1A01080101

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-仮設工	治山用銘板 400×10×300					SKT02
		1	枚			単 価 0-0036号表
2-仮設工						Y1A05
3-工事用道路工						Y1A0501
4-仮設舗装						Y1A050101
3-水替工	仮設道用コンクリート 18N/mm-8cm-20mm BB					SK8F2
		7.5	m3			単 価 0-0037号表
4-ポンプ排水（小口径）						Y1A050105
ポンプ据付撤去 ポンプ口径 100mm						Y1A05010502
						VSK842500
		1	箇所			単 価 0-0038号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水替工（山地治山工一式） 100mm×1台 作業時排水					SK842000
	1	式			単 価 0-0040号表
4-水替とい					Y1A05010503
土のう締切工					SK821000
	1	m ²			単 価 0-0043号表
廻排水路布設撤去 3ヶ月未満 管径 300mm					SK8F0
	31.4	m			単 価 0-0044号表
3-作業ヤード整備工					Y1A050108
4-ヤード造成					Y1A05010801
暗渠排水管 据付・撤去 波状管 450～600mm 管材料（各種）					SPK25040093
	3.0	m			単 価 0-0045号表
敷鉄板（180日以内） 22*1524*3048 169日					VSK810011
	2	枚			単 価 0-0046号表
敷鉄板設置・撤去					VSK810000
	9.3	m ²			単 価 0-0047号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-土のう					Y1A05010113
大型土のう製作・設置 バックホウ					SK890001 単 価 0-0051号表
	17	袋			
大型土のう撤去 バックホウ（クレーン仕様）					VSK890002 単 価 0-0053号表
	17	袋			
貨物自動車運搬 貨物自動車規格：2 t 2 0 k mを超え3 0 k m以下					SK290000 単 価 0-0055号表
	1	台			
処分費等データ（直接工事費内）					#0048
		式			
廃棄物処理料：廃プラ					F0003
	0.1	m3			
直接工事費					
運搬費					Z0005
		式			
2-仮設材等運搬費					YZ000500010
		式			

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の運搬費 製品長：1 2 m以内 3 0 . 9 km 往復運搬					SK2K5
	1.60	t			単 価 0-0056号表
事業損失防止施設費					Z0002
		式			
2-事業損失防止施設費					YZ000200005
		式			
大型土のう製作・設置 バックホウ					SK890001
	6	袋			単 価 0-0058号表
大型土のう撤去 バックホウ（クレーン仕様）					VSK890002
	6	袋			単 価 0-0060号表
安全費					Z0009
		式			
2-工事標識美装化費					YZ000900015
		式			
工事用木製看板（大） 1.00*1.50 スギ材 マイトレックACQ加圧注入材					VKAN01
	1	枚			単 価 0-0062号表
工事用木製看板（小） 0.52*1.50 スギ材 マイトレックACQ加圧注入材					VKAN02
	2	枚			単 価 0-0063号表

請 負 工 事 費 内 訳 表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場環境改善費						Z0010
			式			
共通仮設費率分						
			式			
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
* 現場管理費 *						
			式			
** 工事原価 **						
一般管理費等						
			式			
契約保証費						
			式			
* 一般管理費計 *						

請 負 工 事 費 内 訳 表

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格							
消費税相当額							
				式			
工事費							
工事価格計							
消費税相当額計							
				式			
工事費計							

SC122400

単 価 表

単 価 0-0001号表

頁0-0016

[名 称] 山地治山岩石掘削：大型ブレーカ						10	m3	当り
[規格1] 油圧式 600～ 800kg級			[規格2] 軟岩（I）B					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
大型ブレーカ運転：機－3 油圧式 600～800kg級 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)排対3次 超	1.67	時間			SM017	単 価 0-0002号表		
諸雑費	5.00	%			#01			
*** 合 計 ***	10	m3						
	1	m3						

SM017

単 価 表

単 価 0-0002号表

頁0-0017

[名 称] 大型ブレーカ運転：機－3 [規格1] 油圧式 600～800kg級					1	時間	当り
[規格2] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3)排対3次 超							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手（特殊）	0.17	人			R0010		
軽油（パトロール給油） 1. 2号	9.40	L			T5107		
大型ブレーカ 油圧式 600～800kg級	0.17	日			M1443	1/5.8	
バックホウ（クローラ型） 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型 排出ガス対策型 第3次基準値	1.00	時間			M1132		
	1	時間					

SC114200

単 価 表

単 価 0-0004号表

頁0-0019

[名 称] 山地治山バックホウ土工B：溪間						100	m3	当り
[規格1] 0.35m3：軟岩ⅠB・軟岩Ⅱ			[規格2] ルーズ：現場条件 制限あり 普通					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
バックホウ運転：機－18 クローラ型 山積0.45m3 後方超小旋回 排対 2014	0.96	日			SM012	単 価 0-0005号表		
*** 合 計 ***	100	m3						
	1	m3						

SM012

単 価 表

単 価 0-0005号表

頁0-0020

[名 称] バックホウ運転：機－１８					1	日	当り
[規格１] クローラ型 山積0.45m3 後方超小旋回 排対 2014					[規格２]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手（特殊）	1.00	人			R0010		
軽油（パトロール給油） １．２号	58.00	L			T5107		
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 山積0.45m3(平積0.35m3) 超低騒音型 排出ガス対策型 2014年規制	1.54	供用日			M1138		
	1	日					

SC114200

単 価 表

単 価 0-0007号表

頁0-0022

[名 称] 山地治山バックホウ土工B：溪間						100	m3	当り
[規格1] 0.35m3：粘性土・礫質土			[規格2] 地山：現場条件 制限あり 普通					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
バックホウ運転：機－18 クローラ型 山積0.45m3 後方超小旋回 排対 2014	1.04	日			SM012	単 価 0-0005号表		
*** 合 計 ***	100	m3						
	1	m3						

SC114200

単 価 表

単 価 0-0008号表

頁0-0023

[名 称] 山地治山バックホウ土工B：溪間						100	m3	当り
[規格1] 0.35m3：粘性土・礫質土						[規格2] ルーズ：現場条件 制限あり 普通		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
バックホウ運転：機－1 8 クローラ型 山積0.45m3 後方超小旋回 排対 2014	0.96	日			SM012	単 価 0-0005号表		
*** 合 計 ***	100	m3						
	1	m3						

SC121100

単 価 表

単 価 0-0009号表

頁0-0024

[名 称] 埋戻工 [規格1] 機械施工による締固め 1 m ≤ W 1 < 4 m					10	m3	当り
[規格2]							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
普通作業員	0.32	人			R0002		
タンパ運転（賃料）：機－3 1 6 0 ～ 1 0 0 kg	0.03	日			敷均し及び締固め補助作業 SM227	単 価 0-0010号表	
振動ローラ運転（賃料）：機－3 1 ハンドガイド式：0. 5 ～ 0. 6 t	0.16	日			SM190	単 価 0-0011号表	
*** 合 計 ***	10	m3					
	1	m3					

SM227

単 価 表

単 価 0-0010号表

頁0-0025

[名 称] タンパ運転 (賃料) : 機- 3 1					1	日	当り
[規格1] 6 0 ~ 1 0 0 kg		[規格2]					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
特殊作業員	1.00	人			R0001		
ガソリン レギュラー	5.20	L			T5101		
タンパ (ランマ) 賃料 質量 6 0 ~ 8 0 kg	1.38	供用日			KR750		
	1	日					

SM190

単 価 表

単 価 0-0011号表

頁0-0026

[名 称] 振動ローラ運転（賃料）：機－3 1					1	日	当り
[規格1] ハンドガイド式：0. 5～0. 6 t			[規格2]				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
特殊作業員	1.00	人			R0001		
軽油（パトロール給油） 1. 2号	12.00	L			T5107		
振動ローラ賃料（ハンドガイド式） 質量0. 5～0. 6 t	1.44	供用日			KR590		
	1	日					

単 価 表

[名 称] 土砂掘削面整形			[規格1] 粘性土・礫質土			[規格2]			100	m ²	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考						
土木一般世話役	0.40	人			R0047						
普通作業員	2.30	人			R0002						
*** 合 計 ***	100	m ²									
	1	m ²									

SC140000

単 価 表

単 価 0-0013号表

頁0-0028

[名 称] 岩盤清掃 [規格1]		[規格2]				10	m ²	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.10	人			R0047			
普通作業員	0.40	人			R0002			
諸雑費	19.00	%			#01 労務費に対する			
*** 合 計 ***	10	m ²						
	1	m ²						

SKF02

単 価 表

単 価 0-0014号表

頁0-0029

[名 称] 整理集積 (仮置)						10	m3	当り
[規格1] 掴み装置付 バックハウ運転			[規格2] 山積0.45m3(平積0.35m3)					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
バックハウ (掴み装置付) 運転:機-3 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ガス 1次	2.00	時間			SM229	単 価 0-0015号表		
*** 合 計 ***	10	m3						
	1	m3						

SM229

単 価 表

単 価 0-0015号表

頁0-0030

[名 称] バックハウ（掴み装置付）運転：機－3					1	時間	当り
[規格1] クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ガス1次					[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手（特殊）	0.17	人			R0010		
軽油（パトロール給油） 1. 2号	8.60	L			T5107		
バックハウ（クローラ型） 山積 0.45m3（平積 0.35m3） 排出ガス対策型 第1次基準値	1.00	時間			M1108		
バックハウ用アタッチメント 掴み装置 開口幅1700～2000	1.00	時間			MR374		
	1	時間					

SKF03

単 価 表

単 価 0-0016号表

頁0-0031

[名 称] 積込			[規格1] 掘み装置付 バックホウ運転			10	m3	当り
[規格2] 山積0.45m3(平積0.35m3)			[規格2] 山積0.45m3(平積0.35m3)					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
普通作業員	0.27	人			R0002			
バックホウ（掘み装置付）運転：機－3 クローラ型 山積0.45m3(平積0.35m3) 排ガス1次	3.60	時間			積込補助 SM229	単 価 0-0015号表		
*** 合 計 ***	10	m3						
	1	m3						

特単単価適用日：07年11月01日

VSK280002

単 価 表

単 価 0-0017号表

頁0-0032

[名 称] ダンプトラック運搬 (伐根材)						1	m3	当り
[規格1] 現場条件 良好 運搬距離4.6km						[規格2] バックホウ 山積0.45m3 (平積0.35m3)		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
ダンプトラック運転：機－7 4 t 積 岩石割増なし 現場条件：良好	1	時間			SM070	単 価 0-0018号表		
m3当たり		m3			+00 /3.9			
	1	m3						

SM070

単 価 表

単 価 0-0018号表

頁0-0033

[名 称] ダンプトラック運転：機－ 7 [規格1] 4 t 積					1	時間	当り
[規格2] 岩石割増なし 現場条件：良好							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手（一般）	0.17	人			R0011		
軽油（パトロール給油） 1. 2号	5.40	L			T5107		
ダンプトラック（オンロード） ディーゼル 4 t 積級	1.00	時間			M0302		
タイヤ損耗費（ダンプ） 4 t 良好	1.00	時間			KS004		
	1	時間					

SC2F2

単 価 表

単 価 0-0019号表

頁0-0034

[名 称] コンクリート工:小型ポンプ車打設(圧送料金込)					1	m3	当り
[規格1] 18-8-40 (高炉)					[規格2] 無筋構造物:設計日打設量65.3m3		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
生コンクリート 18-8-40 (高炉)	1.07	m3			T7017	1*1.07	
小型コンクリートポンプ車打設(圧送料金込) 無筋構造物 設計日打設量65.3m3	1.00	m3			SC2F3	単 価 0-0020号表	
コンクリート一般養生工 無筋構造物	0.10	式			SK318000	単 価 0-0021号表 1/10	
	1	m3					

SC2F3

単 価 表

単 価 0-0020号表

頁0-0035

[名 称] 小型コンクリートポンプ車打設(圧送料金込)					10	m3	当り
[規格1] 無筋構造物					[規格2] 設計日打設量65.3m3		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
コンクリートポンプ車基本料金 日打設量40m3以上	0.15	回			T7052	10/65.3	
コンクリートポンプ車圧送料金 日打設量40m3以上	10.00	m3			T7053	10/設計日打設量	
土木一般世話役	0.20	人			R0047		
特殊作業員	0.30	人			R0001		
普通作業員	0.90	人			R0002		
諸雑費率	1.00	%			#01	打設費に対する率	
*** 合 計 ***	10	m3					
	1	m3					

SK318000

単 価 表

単 価 0-0021号表

頁0-0036

[名 称] コンクリート一般養生工				1		式 当り	
[規格1] 無筋構造物				[規格2]			
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	0.08	人			R0047		
普通作業員	0.25	人			R0002		
諸雑費	10.00	%			#01		
	1	式					

SC230000

単 価 表

単 価 0-0022号表

頁0-0037

[名 称] 打継面清掃						10	m3	当り
[規格1]		[規格2]						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.02	人			R0047			
普通作業員	0.10	人			R0002			
諸雑費率	12.00	%			#01 労務費の合計額に対する率			
*** 合 計 ***	10	m3						
	1	m3						

SC273100

単 価 表

単 価 0-0023号表

頁0-0038

[名 称] 水平打継面処理工 (挿筋タイプ)						100	m2	当り
[規格1] 治山ダム工						[規格2] D型 SD345 D16		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
鉄筋加工組立 S D 3 4 5 D 1 6 加工のみ	0.543	t			SK340000 単 価 0-0024号表			
挿し筋による水平打継面処理工 D型	187.00	本			SC270000 単 価 0-0026号表			
*** 合 計 ***	100	m2						
	1	m2						

SK340000

単 価 表

単 価 0-0024号表

頁0-0039

[名 称] 鉄筋加工組立					1	t	当り
[規格1] S D 3 4 5 D 1 6 加工のみ			[規格2]				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
異形棒鋼 S D 3 4 5 D 1 6 (市中)	1.030	t			T3973 1. 0 × (1 + 0. 0 3)		
鉄筋加工 D 1 6	1.00	t			SK342000 単 価 0-0025号表		
	1	t					

SK342000

単 価 表

単 価 0-0025号表

頁0-0040

[名 称] 鉄筋加工 [規格1] D 1 6					1	t	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	0.20	人			R0047		
鉄筋工	0.90	人			R0008		
普通作業員	0.60	人			R0002		
諸雑費	2.00	%			#01 労務費の2%		
	1	t					

SC270000

単 価 表

単 価 0-0026号表

頁0-0041

[名 称] 挿し筋による水平打継面処理工				100		本	当り
[規格1] D型		[規格2]					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	0.18	人			R0047		
普通作業員	0.72	人			R0002		
*** 合 計 ***	100	本					
	1	本					

目地板
1工事当り使用量30m2未満
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

瀝青質目地板 t=10mm

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		R0047 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板 瀝青質 厚 1 0 mm			瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		T4783 TTPT00199
積算単価			積算単価		EP001

SC240000

単 価 表

単 価 0-0028号表

頁0-0043

[名 称] 止水板設置 (塩化ビニール樹脂)					10	m	当り
[規格1] CC-300×7		[規格2]					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
塩ビ止水板 CC 300×7	10.70	m			T4819 10×(1+0.07)		
土木一般世話役	0.30	人			R0047		
普通作業員	0.80	人			R0002		
*** 合 計 ***	10	m					
	1	m					

SC218000

単 価 表

単 価 0-0029号表

頁0-0044

[名 称] 治山ダム型枠 [規格1] 治山ダム用				[規格2]		10	m ²	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.29	人			R0047 設置・撤去			
型わく工	1.57	人			R0021 設置・撤去			
普通作業員	1.36	人			R0002 設置・撤去			
諸雑費	40.00	%			#01 労務費に対する率			
*** 合 計 ***	10	m ²						
	1	m ²						

SK710300

単 価 表

単 価 0-0030号表

頁0-0045

[名 称] 残存型枠組立・設置 (パネル式)					100	m2	当り
[規格1] 木製残存型枠 (パネル式Ⅱ型)					[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	4.00	人			R0047		
型わく工	8.20	人			R0021		
普通作業員	28.50	人			R0002		
木製残存型枠 (パネル式 Ⅱ型) 幅1.50m 高0.90m 縦木厚6cm	76.32	枚			TM061 74.1*1.03		
諸雑費	4.00	%			#01		
*** 合 計 ***	100	m2					
	1	m2					

SK860000

単 価 表

単 価 0-0031号表

頁0-0046

[名 称] キャットウォーク足場工			[規格1]			[規格2]			10	m	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考						
土木一般世話役	0.10	人			R0047						
とび工	0.40	人			R0004						
普通作業員	0.40	人			R0002						
諸雑費	21.00	%			#01						
*** 合 計 ***	10	m									
	1	m									

人工張芝
ワラ付き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		R0047 RTPT00009
人工張芝 (ワラ) 幅100cm程度			張芝 幅100cm ワラ付		T6559 TTPT00274
積算単価			積算単価		EP001

SC3F1

単 価 表

単 価 0-0033号表

頁0-0048

[名 称] 植生土のう工					100	袋	当り
[規格1] 仕上寸法0.5 ×0.3 ×0.1					[規格2] 止釘無		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
植生土のう 仕上り寸法 0.5 ×0.3 ×0.1 m	100.00	枚			TR160 仕上寸法0.5 ×0.3 ×0.1 m		
中詰土	1.80	m3			現地採取		
普通作業員	1.00	人			R0002 袋詰め込み		
普通作業員	0.50	人			R0002 張付け仕上げ		
普通作業員	0.90	人			R0002 中詰土採取		
*** 合 計 ***	100	袋					
	1	袋					

型枠

一般型枠

鉄筋・無筋構造物

22.8+4.7=

1

m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		R0021 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		R0002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		R0047 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001

SKT01

単 価 表

単 価 0-0035号表

頁0-0050

[名 称] 水抜管(認定リサイクル製品)						1	m	当り
[規格1] RS-VU-100			[規格2]					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
水抜管(呼径100)(認定リサイクル製品) 外径114mm 厚3.1mm RS-VU-100	1.00	m			TRR01			
	1	m						

SKT02

単 価 表

単 価 0-0036号表

頁0-0051

[名 称] 治山用銘板					1	枚	当り
[規格1] 400×10×300					[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
治山用銘板 400×10×300 アルミニウム軽合金	1.00	枚			TR081		
		枚			+00 *1		
	1	枚					

SK8F2

単 価 表

単 価 0-0037号表

頁0-0052

[名 称] 仮設道用コンクリート					1	m3	当り
[規格1] 18N/mm ² -8cm-20mm BB					[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
生コンクリート 18-8-20又は25（高炉）	1.07	m3			T7013		
普通作業員	0.11	人			R0002 打設及び養生		
	1	m3					

特単単価適用日：07年11月01日

VSK842500

単 価 表

単 価 0-0038号表

頁0-0053

[名 称] ポンプ据付撤去 [規格1] ポンプ口径 100mm					1	箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
土木一般世話役	0.32	人			R0047	
普通作業員	1.04	人			R0002	
バックホウ運転（賃料）：機－28 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排ガス3次	0.24	日			SM228 単 価 0-0039号表	
	1	箇所				

SM228

単 価 表

単 価 0-0039号表

頁0-0054

[名 称] バックホウ運転 (賃料) : 機 - 2 8					1	日	当り
[規格1] 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排ガス 3次			[規格2]				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手 (特殊)	1.00	人			R0010		
軽油 (パトロール給油) 1. 2号	70.00	L			T5107		
バックホウ賃料 (クローラ型クレーン付) 山積0.45 平積0.35 2.9t吊 排対型 3次基準	1.09	供用日			KR804		
	1	日					

SK842000

単 価 表

単 価 0-0040号表

頁0-0055

[名 称] 水替工 (山地治山工一式)						1	式	当り
[規格1] 1 0 0mm×1台			[規格2] 作業時排水					
名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考		
水替工 (小口径) 1 0 0mm×1台 作業時排水	7.50		日			SK841000	単 価	0-0041号表
	1		式					

SK841000

単 価 表

単 価 0-0041号表

頁0-0056

[名 称] 水替工 (小口径) [規格1] 100mm×1台					1 日 当り
[規格2] 作業時排水					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	0.04	人			R0047
普通作業員	0.05	人			R0002
発動発電機運転 (賃料) : 機-16 15KVA	1.00	日			SM217 単 価 0-0042号表
諸雑費	8.00	%			#01 上記金額計に対する率
	1	日			

SM217

単 価 表

単 価 0-0042号表

頁0-0057

[名 称] 発動発電機運転 (賃料) : 機 - 1 6					1	日	当り
[規格1] 1 5 K V A		[規格2]					
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
軽油 (パトロール給油) 1 . 2 号	13.80	L			T5107		
発動発電機賃料 (ディーゼルエンジン駆動) 1 5 k V A	1.55	供用日			KR403		
	1	日					

SK821000

単 価 表

単 価 0-0043号表

頁0-0058

[名 称] 土のう締切工			[規格1]			[規格2]			10	m ²	当り
名 称 ・ 規 格			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
土砂			5.00	m ³							
土のう 4 8 × 6 2 cm			170.00	枚			T6676 6 2 × 4 8 cm小口並べ				
普通作業員			6.00	人			R0002 拵え積み立て取除き				
*** 合 計 ***			10	m ²							
			1	m ²							

SK8F0

単 価 表

単 価 0-0044号表

頁0-0059

[名 称] 廻排水路布設撤去					10	m	当り
[規格1] 3ヶ月未満					[規格2] 管径 3 0 0 mm		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
配管工	0.36	人			R0024 布設及び撤去		
普通作業員	0.36	人			R0002 布設及び撤去		
硬質塩化ビニル管 直管 仮設用 V U φ 3 0 0 mm L = 4 . 0 m	2.650	本			KK010 10.6/4		
*** 合 計 ***	10	m					
	1	m					

暗渠排水管

据付・撤去 波状管 450～600mm

管材料（各種）

1

m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		R0002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		R0047 RTPT00009
高密度ポリエチレン管 φ 600mm ダブル構造			暗渠排水管 波状管 呼び径500mm 高密度ポリエチレン管(シングル構造)		F0000000007 TTPT00192
積算単価			積算単価		EP001

特単単価適用日：07年11月01日

VSK810011

単 価 表

単 価 0-0046号表

頁0-0061

[名 称] 敷鉄板 (180日以内)					1	枚	当り
[規格1] 22*1524*3048					[規格2] 169日		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
鋼板 (賃料) 22*1524*3048 180日以内	169	枚・日			F0005		
鋼板 (整備費) 22*1524*3048	1	枚			F0006		
	1	枚					

特単単価適用日：07年11月01日

VSK810000

単 価 表

単 価 0-0047号表

頁0-0062

[名 称] 敷鉄板設置・撤去						1	m2	当り
[規格1]						[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
敷鉄板設置	1	m ²			VSK810001 単 価 0-0048号表			
敷鉄板撤去	1	m ²			VSK810002 単 価 0-0050号表			
	1	m2						

特単単価適用日：07年11月01日

VSK810001

単 価 表

単 価 0-0048号表

頁0-0063

[名 称] 敷鉄板設置 [規格1]			[規格2]			100	m ²	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.15	人			R0047			
とび工	0.15	人			R0004			
普通作業員	0.15	人			R0002			
バックホウ運転（賃料）：機－2 8 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排2014年	0.15	日			SM228	単 価 0-0049号表		
雑材料：	1.00	%			#01			
*** 合 計 ***	100	m ²						
	1	m ²						

SM228

単 価 表

単 価 0-0049号表

頁0-0064

[名 称] バックホウ運転 (賃料) : 機 - 2 8					1	日	当り
[規格1] 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排2014年			[規格2]				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手 (特殊)	1.00	人			R0010		
軽油 (パトロール給油) 1. 2号	74.00	L			T5107		
後方超小旋回型バックホウ賃料 (クローラ型クレーン付) 山積0.45 平積0.35 2.9t吊 排2014年 低騒音	1.06	供用日			KR809		
	1	日					

特単単価適用日：07年11月01日

VSK810002

単 価 表

単 価 0-0050号表

頁0-0065

[名 称] 敷鉄板撤去		[規格1]				100	m ²	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
土木一般世話役	0.14	人			R0047			
とび工	0.14	人			R0004			
普通作業員	0.14	人			R0002			
バックホウ運転（賃料）：機－28 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排2014年	0.14	日			SM228	単 価 0-0049号表		
雑材料：	1.00	%			#01			
*** 合 計 ***	100	m ²						
	1	m ²						

SK890001

単 価 表

単 価 0-0051号表

頁0-0066

[名 称] 大型土のう製作・設置					10	袋	当り
[規格1] バックハウ					[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	0.29	人			R0047	1*0.29	
特殊作業員	0.29	人			R0001	1*0.29	
普通作業員	0.29	人			R0002	1*0.29	
大型土のう 土砂1.0m3用	10.00	枚			T6677		
土砂	8.33	m3			地山土量換算 (ほぐした土量10m3)		
バックハウ運転 (賃料) : 機ー28 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排2014年	0.29	日			SM228	単 価 0-0052号表	
諸雑費	1.00	%			#01	労務費に対する率	
*** 合 計 ***	10	袋					
	1	袋					

SM228

単 価 表

単 価 0-0052号表

頁0-0067

[名 称] バックホウ運転 (賃料) : 機 - 2 8					1	日	当り
[規格1] 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排2014年			[規格2]				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手 (特殊)	1.00	人			R0010		
軽油 (パトロール給油) 1. 2号	63.00	L			T5107		
後方超小旋回型バックホウ賃料 (クローラ型クレーン付) 山積0.45 平積0.35 2.9t吊 排2014年 低騒音	1.28	供用日			KR809		
	1	日					

特単単価適用日：07年11月01日

VSK890002

単 価 表

単 価 0-0053号表

頁0-0068

[名 称] 大型土のう撤去					10	袋	当り
[規格1] バックホウ（クレーン仕様）					[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	0.09	人			R0047		
特殊作業員	0.09	人			R0001		
バックホウ運転（賃料）：機－28 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排ガス 3次	0.09	日			SM228 単 価 0-0054号表		
*** 合 計 ***	10	袋					
	1	袋					

SM228

単 価 表

単 価 0-0054号表

頁0-0069

[名 称] バックホウ運転 (賃料) : 機 - 2 8					1	日	当り
[規格1] 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排ガス3次			[規格2]				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手 (特殊)	1.00	人			R0010		
軽油 (パトロール給油) 1. 2号	63.00	L			T5107		
後方超小旋回型バックホウ賃料 (クローラ型クレーン付) 山積0.45 平積0.35 2.9t吊 排2014年 低騒音	1.21	供用日			KR809		
	1	日					

SK290000

単 価 表

単 価 0-0055号表

頁0-0070

[名 称] 貨物自動車運搬					1	台	当り
[規格1] 貨物自動車規格：2 t					[規格2] 2 0 k mを超え3 0 k m以下		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
貨物基本運賃	1.00	台			KT001		
	1	台					

SK2K5

単 価 表

単 価 0-0056号表

頁0-0071

[名 称] 仮設材等の運搬費						1	t	当り
[規格1] 製品長：1 2 m以内						[規格2] 3 0 . 9 km 往復運搬		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
貨物自動車運賃 (鋼材) 製品長：1 2 m以内 3 0 . 9 km 往復運搬	1.00	t			SK2K3	単 価	0-0057号表	
仮設材等積込み取卸し	1.00	t						
	1	t						

SK2K3

単 価 表

単 価 0-0057号表

頁0-0072

[名 称] 貨物自動車運賃 (鋼材)					
[規格1] 製品長：1 2 m以内			[規格2] 3 0 . 9 km 往復運搬		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運賃	1.00	t			
	1	t			

SK890001

単 価 表

単 価 0-0058号表

頁0-0073

[名 称] 大型土のう製作・設置					10	袋	当り
[規格1] バックハウ					[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	0.29	人			R0047	1*0.29	
特殊作業員	0.29	人			R0001	1*0.29	
普通作業員	0.29	人			R0002	1*0.29	
大型土のう 土砂1.0m3用	10.00	枚			T6677		
土砂	8.33	m3			地山土量換算 (ほぐした土量10m3)		
バックハウ運転 (賃料) : 機ー28 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排2014年	0.29	日			SM228	単 価 0-0059号表	
諸雑費	1.00	%			#01	労務費に対する率	
*** 合 計 ***	10	袋					
	1	袋					

SM228

単 価 表

単 価 0-0059号表

頁0-0074

[名 称] バックホウ運転 (賃料) : 機 - 2 8					1	日	当り
[規格1] 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排2014年			[規格2]				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手 (特殊)	1.00	人			R0010		
軽油 (パトロール給油) 1. 2号	63.00	L			T5107		
後方超小旋回型バックホウ賃料 (クローラ型クレーン付) 山積0.45 平積0.35 2.9t吊 排2014年 低騒音	1.28	供用日			KR809		
	1	日					

特単単価適用日：07年11月01日

VSK890002

単 価 表

単 価 0-0060号表

頁0-0075

[名 称] 大型土のう撤去					10	袋	当り
[規格1] バックホウ（クレーン仕様）					[規格2]		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	0.09	人			R0047		
特殊作業員	0.09	人			R0001		
バックホウ運転（賃料）：機－28 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排ガス 3次	0.09	日			SM228 単 価 0-0061号表		
*** 合 計 ***	10	袋					
	1	袋					

SM228

単 価 表

単 価 0-0061号表

頁0-0076

[名 称] バックハウ運転 (賃料) : 機 - 2 8					1	日	当り
[規格1] 山積0.45m3 クレーン機能付 2.9t吊 排ガス3次			[規格2]				
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
運転手 (特殊)	1.00	人			R0010		
軽油 (パトロール給油) 1. 2号	63.00	L			T5107		
後方超小旋回型バックホウ賃料 (クローラ型クレーン付) 山積0.45 平積0.35 2.9t吊 排2014年 低騒音	1.21	供用日			KR809		
	1	日					

特単単価適用日：07年11月01日

VKAN01

単 価 表

単 価 0-0062号表

頁0-0077

[名 称] 工事用木製看板 (大)					1	枚	当り
[規格1] 1.00*1.50 スギ材					[規格2] マイトレックACQ加圧注入材		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
工事用木製看板 (大) 1.00*1.50 スギ材台 マイトレックACQ加圧注入材	1	枚			W0001		
	1	枚					

特単単価適用日：07年11月01日

VKAN02

単 価 表

単 価 0-0063号表

頁0-0078

[名 称] 工事用木製看板 (小)					1	枚	当り
[規格1] 0.52*1.50 スギ材					[規格2] マイトレックACQ加圧注入材		
名 称 ・ 規 格	数	量	単 位	単 価	金 額	備	考
工事用木製看板(小) 0.52*1.50 スギ材台 マイトレックACQ加圧注入材	1		枚			W0002	
	1		枚				