

別表1：評価項目及び評価基準

工事名：御笠川浄化センター沈砂池ポンプ棟高段ポンプNo. 2機械設備更新工事

分類	評価項目	評価基準	配点
企業の技術力 6.0点	工事成績評定【注1】 (1.8点)	85点以上	1.8
		81点以上85点未満	1.4
		77点以上81点未満	0.9
		65点以上77点未満	0.5
		65点未満又は工事成績なし	-
	施工実績【注2】 (1.8点)	吐出力25m3/分以上の実績がある	1.8
		吐出力17m3/分以上の実績がある	1.2
		吐出力12m3/分以上の実績がある	0.6
		上記以外	-
	品質管理・環境マネジメントシステムの 取り組み状況 (0.6点)	ISO9001とISO14001の認証の両方を取得済み	0.6
		ISO9001又はISO14001の認証を取得済み	0.3
		認証を未取得	-
	工事の確実かつ円滑な実施体制としての拠点 (1.2点)	福岡県内に主たる営業所がある	1.2
		福岡県内に主たる営業所がない	-
	建設業労働災害防止協会への加入の有無 (0.6点)	加入している	0.6
		加入していない	-
配置予定技術者の 技術力 4.0点	同種工事（申請）の工事成績評定【注3】 (1.2点)	85点以上	1.2
		81点以上85点未満	0.9
		77点以上81点未満	0.6
		65点以上77点未満又は公共工事の実績を有する	0.3
		65点未満又は公共工事の実績なし	-
	施工実績【注4】 (1.2点)	污水ポンプの機械設備を含む工事の実績がある	1.2
		上記以外	-
	一級国家資格等の有無【注5】 (0.4点)	一級国家資格等を有する	0.4
		上記以外	-
	経験年数【注6】 (0.4点)	6年以上	0.4
		3年以上6年未満	0.2
		3年未満	-
	配置予定技術者のヒアリング 【当該工事の理解度・有効性・具体性】 内容(施工時における安全対策並びに既設設備の運転管理 に対する配慮について) (0.8点)	A評価	0.8
		B評価	0.4
		上記以外	-
加算点合計	10.0点		
施工体制の評価 1.0点	施工体制評価点【注7】 (1.0点)	低入札価格調査基準比較価格以上で応札	1.0
		低入札価格調査基準比較価格未満で応札	-
合計	11.0点		

【注1】令和2年度～令和6年度に竣工した福岡県発注の機械器具設置工事の工事成績評定（共同企業体の構成員としての評定点を含む。）の平均値（加重平均）により評価する。ただし、前記において対象工事がない場合は、平成31年度～令和5年度に竣工した国土交通省九州地方整備局が発注した機械設備工事を対象とする（加重平均）。

【注2】平成22年度以降に元請として、下水道法（昭和33年法律第79号）に基づく終末処理場又は污水ポンプ場において、污水ポンプ（水中ポンプを除く。）の機械設備を含む工事（常設のポンプ本体の設置、改築に限る。）の施工実績（共同企業体による施工については、出資割合20%以上の工事に限る。）を、ポンプ1台あたりの吐出力により評価する。

【注3】平成22年度以降に竣工した福岡県発注の機械器具設置工事又は国土交通省九州地方整備局が発注した機械設備工事での工事成績評定点を評価する。いずれも該当なき場合は、平成22年度以降に竣工した、請負金額1200万円以上の同種（機械器具設置）の公共工事（県内市町村又は下水道事業団が発注した福岡県内での工事とする。）の実績を評価する。いずれの場合も現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は担当技術者として現場に従事した工事に限る。ただし、担当技術者の場合は、従事期間が工期又は監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者の専任を要する期間の50%以上の工事に限るものとし、かつ1ランク下位の評価とする。

【注4】平成22年度以降に元請として、下水道法（昭和33年法律第79号）に基づく終末処理場又は污水ポンプ場において、污水ポンプ（水中ポンプを除く。）の機械設備を含む工事（常設のポンプ本体の設置、改築に限る。）に現場代理人、監理技術者又は主任技術者として現場に従事した実績とする。

【注5】一級国家資格等とは、機械器具設置工事業の監理技術者又は技術士（技術部門を機械部門又は総合技術監理部門（選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。）とするもの）とするものとする。

【注6】平成22年度以降竣工の機械器具設置工事に現場代理人、監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者として従事した通算年数（従事した日数の合計を365で除したもの）とする。ただし、元請として請負金額は1200万円以上とする。

【注7】入札時に、入札者が低入札価格調査基準比較価格以上で応札した場合に加点を行う。入札者が低入札価格調査基準比較価格未満で応札した場合は加点しない。