

福岡県がん登録報告書  
2021年（令和3年）診断症例



令和7年10月

## まえがき

福岡県では、昭和52年からがんが死因の第1位を占め、令和3年には、約5万6千人の死亡者の約3人に1人、約1万6千人の方ががんで亡くなられており、がん対策が重要な課題となっています。

がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、本県では、「福岡県がん対策推進計画」を策定し、「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」「患者本位で持続可能ながん医療の提供」「がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」「働きながらがん治療を受けられる環境の整備」を全体目標に掲げ、がん患者を含めた県民ががんを知り、がんを克服することを目指して、がん対策に取り組んでいます。

がん対策を効果的に実施するためには、がんの罹患や死亡等の正確な実態を把握することが必要であり、その役割を果たすのが「がん登録」です。

平成28年1月、「がん登録等の推進に関する法律」の施行により、「全国がん登録」となり、病院からの届出が義務化され全国で網羅的ながん情報の収集が可能となり、がん対策の充実に活かされています。

本県の「全国がん登録」の登録件数は、令和4年末までで381, 554件になります。

このたび、令和3年の診断症例を基に、「全国がん登録」のデータを活用して、がんの罹患率や受療状況等について、報告書としてとりまとめました。この報告書が、がんの予防やがんの医療などにお役立ていただければ幸いに存じます。

本県の「全国がん登録」にご協力いただきました福岡県医師会、がん診療連携拠点病院等をはじめ、県内の各医療機関の皆さんに対して深く感謝申し上げますとともに、引き続き、がん登録制度の円滑な実施に御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和7年10月

福岡県保健医療介護部長 田中 克尚

## 目次

第1章 福岡県がん登録の概要	1
1－1 福岡県がん登録	1
(1) 福岡県がん登録とは	1
(2) 届出の必要ながんの種類	2
(3) 届出項目	2
(4) がん情報の収集	3
(5) 福岡県がん登録の経過	3
1－2 登録情報の処理	3
1－3 用語の解説	5
1－4 人口統計と死亡統計の出典	7
1－5 がん登録の精度指標について	8
第2章 福岡県のがんの状況	10
2－1 罹患の状況	10
(1) 最新集計について	10
(2) 罹患の概要	12
(3) 全国と比較した福岡県のがんの罹患の特徴	18
(4) 発見経緯	19
(5) 病期	20
(6) 初回の治療方法	21
2－2 死亡の状況	22
(1) がん死亡の概要	22
(2) 全国と比較した福岡県のがん死亡の特徴	26
(3) がん5年相対生存率（部位別）	27
(4) がん5年相対生存率（部位別・総合進展度別）	28

## 集計表（福岡県）

表 1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率（%）：部位別、性別	29
表 2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別	31
表 3-2. 年齢階級別罹患率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）：部位別、性別	35
表 4. 発見経緯（%）：部位別	39
表 5-1. 進展度・総合（%）：部位別	41
表 6. 初回治療内容割合（%）：部位別	43
表 7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：部位別	45
表 8. 精度指標：部位別、性別	47
表 9. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率 (人口 10 万対)、累積死亡率（%）：部位別、性別	49
表 10. 年齢階級別死亡数：部位別、性別	50
表 11-2. 年齢階級別死亡率（人口 10 万対、85 歳以上まるめ）：部位別、性別	53
表 12. (2016 年症例) 5 年相対生存率（%）：部位別、性別	56
表 13. (2016 年症例) 5 年相対生存率（%）：主要部位別、性別、進展度・総合別	57
付表 1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率 (人口 10 万対)、累積罹患率（%）：詳細部位別、性別	63
付表 2. 死亡数、部位割合（%）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率 (人口 10 万対)、累積死亡率（%）：詳細部位別、性別	65
付表 3. 初回治療内容割合詳細（%）：部位別	67
付表 4. 市区町村別罹患数：主要部位別、性別	69
付表 5. 保健所別罹患数：主要部位別、性別	71
付表 6. 保健医療圏別罹患数：主要部位別、性別	72
付表 7. 主要部位別性別罹患数の年次推移	73
付表 8. 主要部位別性別年齢調整罹患率（人口 10 万対、世界人口による） の年次推移	74
付表 9. 主要部位別性別年齢調整死亡率（人口 10 万対、世界人口による） の年次推移	75

# 第1章 福岡県がん登録の概要


## 1-1 福岡県がん登録

### (1) 福岡県がん登録とは

がん登録は、がん罹患の実態を把握するための唯一の方法であり、福岡県では2011年(平成23年)から、「福岡県地域がん登録」として開始しました。2016年(平成28年)1月1日からは「がん登録等の推進に関する法律」(以下、「法律」という。)に基づく「全国がん登録」が開始され、日本国内でがんと診断されたすべての人のデータを、国で一元管理される仕組みが構築されました。この仕組みの中で、本県におけるがんの実態の把握を目的としたものを「福岡県がん登録」と位置付け、福岡県(がん感染症疾病対策課)が実施主体となり、登録・集計及び分析を、福岡県保健環境研究所に設置された「福岡県がん登録室」が行っています(図1)。

がん登録の目的は、対象地域や国におけるがんの罹患、治療、転帰等の状況を把握・分析し、今後のがん対策の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることです。

図1 福岡県がん登録の体制図



## (2) 届出の必要ながんの種類

法律第2条第1項では、がんを「悪性新生物その他政令で定める疾病」と定めており、届出対象となるものは、表1に示すとおりです。

表1 届出の対象となるがん・腫瘍（法律施行令第1条第1号から第4号）

- 
- 1 悪性新生物及び上皮内がん（※）
  - 2 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍  
(悪性新生物及び上皮内がんに該当するものを除く。)
  - 3 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
    - イ 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
    - ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫
    - ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
    - ニ 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
    - ホ 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
    - ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
    - ト 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
  - 4 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く。）

※悪性新生物及び上皮内がんは、国際疾病分類腫瘍学第3版（3.1版）（ICD-O-3）（厚生労働大臣統計情報部）において、悪性（性状コード3）又は上皮内癌（性状コード2）に分類された腫瘍を意味します。

## (3) 届出項目

届出票の主な項目は、個人識別情報（氏名、性別、生年月日、診断時住所）、腫瘍情報（原発部位、病理診断、診断日、進展度）、初回治療情報（治療方法とその有無）、死亡日等です（表2）。

表2 全国がん登録届出項目一覧

- 
- |          |                     |
|----------|---------------------|
| ・ 病院等の名称 | ・ 診断日               |
| ・ 診療録番号  | ・ 発見経緯              |
| ・ 力ナ氏名   | ・ 進展度・治療前           |
| ・ 氏名     | ・ 進展度・術後病理学的        |
| ・ 性別     | ・ 外科的治療の有無          |
| ・ 生年月日   | ・ 鏡視下治療の有無          |
| ・ 診断時住所  | ・ 内視鏡的治療の有無         |
| ・ 側性     | ・ 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 |
| ・ 原発部位   | ・ 放射線療法の有無          |
| ・ 病理診断   | ・ 化学療法の有無           |
| ・ 診断施設   | ・ 内分泌療法の有無          |
| ・ 治療施設   | ・ その他の治療の有無         |
| ・ 診断根拠   | ・ 死亡日               |

#### (4) がん情報の収集

福岡県内の病院等の管理者は、届出対象となっているがんを診断又は治療した場合に届出票を作成し、福岡県がん登録室に提出します。国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）は、各都道府県のがん登録室から提出された届出情報を基に、複数の都道府県間での患者の突合を行い、必要に応じて、都道府県の市町村に対して実施した住民異動調査の結果に基づく同一人物処理を行います。

死亡情報については、人口動態調査において県内の市区町村が作成し、厚生労働大臣に提出した死亡者情報票が、厚生労働大臣の権限及び事務を委任された国立がん研究センターに提供され、把握されます。

国立がん研究センターによる届出票データと死亡者情報票データの照合において、死亡者情報票でのみ把握された腫瘍については、遡り調査の対象となります（図1）。

#### (5) 福岡県がん登録の経過

2016年（平成28年）1月1日の全国がん登録開始後、2022年（令和4年）末までに、県内の医療機関から381,554件の届出票を得ました。2021年（令和3年）の死亡者情報票により初めて把握されたがんについては、2024年（令和6年）11月に「遡り調査」を行いました。

今回、届出票の2021年（令和3年）診断症例について、罹患確定・集計し、罹患率の計測を行いましたので、福岡県がん登録報告書として報告します。

### 1-2 登録情報の処理

各医療機関から、集計対象症例年の翌年末までに届出されたがん罹患の新規報告について、原発部位、組織型など記載内容の医学的整合性を確認した上で、電算処理によるデータチェック及び重複届出照合などの点検修正を経て、登録します。

死亡情報については、厚生労働省人口動態調査の死亡票をもとに市区町村長が作成した死亡者情報票のうち、死因が悪性新生物の者について全てのがん登録患者と照合し、そのとき届出がされておらず死亡者情報票を契機に同定されたがん（DCI症例）を「死亡票のみのがん」としてデータを作成し、届出漏れの一部を把握します。「死亡票のみのがん」のうち、遡り調査により詳細な診療情報が入手できないがん（DCO症例）は、死亡年月日を診断年月日として扱っています。

登録データの中から該当集計年に新たにがんと診断されたものを抽出し、これに「死亡票のみのがん」を合わせて、その年の罹患数としています（図2）。

がんの原発部位はWHOの国際疾病分類—腫瘍学第3.1版（ICD-O-3.1）により分類します。集計では、これを第10回修正国際疾病分類（ICD-10）に基づき分類し直して提示しています（表3）。

図2 罹患数の把握




表3 主要部位の表記とICD-10による定義

表記	ICD10	備考
全部位	C00-C96	罹患のみ
全部位	C00-C97	死亡のみ
口腔・咽頭	C00-C14	口唇、口腔、咽頭
食道	C15	
胃	C16	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	
結腸	C18	
直腸	C19-C20	
肝および肝内胆管	C22	
胆のう・胆管	C23-C24	
脾臓	C25	
喉頭	C32	
肺	C33-C34	気管、気管支、肺
皮膚	C43-C44	黒色腫を含む
乳房	C50	
子宮	C53-C55	
子宮頸部	C53	
子宮体部	C54	
卵巣	C56	
前立腺	C61	
膀胱	C67	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66、C68	腎、腎盂、尿管、その他の泌尿器
脳・中枢神経系	C70-C72	髄膜、脳、中枢神経系
甲状腺	C73	
悪性リンパ腫	C81-C85、C96	細網内皮系腫瘍を含む
多発性骨髄腫	C88-C90	
白血病	C91-C95	造血組織

## 1－3 用語の解説

### ■ 罹患 (Incidence)

ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数です（再発を含まない）。

### ■ 罹患数 (Number of Incidence)

一定期間内に新たに診断されたがんの数を罹患数と定義します。福岡県がん登録では、福岡県在住者で、登録データの中から2021年（令和3年）に新たに診断されたがんを抽出し、これと2021年（令和3年）に死亡票を契機に登録されたがん（DCI）の症例数を足し合わせたものを2021年（令和3年）の罹患としました。

### ■ 罹患率 (Incidence Rate)

罹患数を登録対象地域の人口（観察人口）で割ったものであり、通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現されます。

### ■ 観察人口 (Population at Risk)

がん登録で罹患率を計算する際の分母となるものです。罹患数を実測した登録対象地域の年中央人口を用います。登録対象に外国人を含まない場合は日本人人口を、含む場合は総人口を用います。通常、分子となる罹患数には外国人を含むため、総人口を用います。

### ■ 年齢階級別罹患率 (Age-specific Incidence Rates)

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級別人口で除したものです。5歳階級ごとの罹患率を人口10万対で表します。各年齢階級の罹患数を、2021年（令和3年）における福岡県のその年齢階級の人口で割り、それに10万を乗ずることによって求めます。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなります。

### ■ 粗罹患率 (Crude Incidence Rates)

全年齢階級の罹患数を全年齢階級のその年の人口で除したものです。ほとんどのがんは年齢によってリスクが異なるため、粗罹患率は観察人数の年齢構成に強く影響を受けます。このため、地域間の比較や同地域でも年齢構成の異なる集計年の比較には適しません。

### ■ 年齢調整罹患率 (Age-standardized Rates)

がん登録における罹患率算出の目的のひとつは、対象地域と他地域、あるいは国全体との比較、年次推移の観察です。比較対象間の人口構成が異なる場合、粗罹患率による比較は困難であるため、人口構成の違いを取り除いた罹患率、すなわち年齢調整罹患率を用います。

その地域の罹患率を、人口構成の異なる他の地域と比較可能にするために年齢分布を調整した罹患率です。福岡県の人口構成を標準的な人口構成に置きかえた場合の罹患率を計

算しています。世界各国及び我が国の各地域との罹患率比較を考慮し、「昭和 60 年（1985 年）日本人モデル人口」及び「世界人口」を基準人口（表 4）として用いて、直接法による 2 種類の年齢調整罹患率を求めます。

表 4 集計に用いた年齢階級別福岡県総人口と基準人口構成

年齢階級	福岡県総人口			世界人口	昭和60（1985）年 日本人モデル人口
	男	女	男女計		
0-4歳	102,000	99,000	201,000	12,000	8,180,000
5-9歳	116,000	110,000	227,000	10,000	8,338,000
10-14歳	120,000	115,000	234,000	9,000	8,497,000
15-19歳	119,000	115,000	234,000	9,000	8,655,000
20-24歳	140,000	138,000	278,000	8,000	8,814,000
25-29歳	130,000	134,000	264,000	8,000	8,972,000
30-34歳	132,000	137,000	270,000	6,000	9,130,000
35-39歳	153,000	158,000	311,000	6,000	9,289,000
40-44歳	167,000	173,000	340,000	6,000	9,400,000
45-49歳	188,000	193,000	381,000	6,000	8,651,000
50-54歳	168,000	178,000	346,000	5,000	7,616,000
55-59歳	141,000	154,000	294,000	4,000	6,581,000
60-64歳	144,000	155,000	299,000	4,000	5,546,000
65-69歳	157,000	173,000	330,000	3,000	4,511,000
70-74歳	182,000	212,000	394,000	2,000	3,476,000
75-79歳	109,000	144,000	253,000	1,000	2,441,000
80-84歳	84,000	130,000	214,000	500	1,406,000
85歳以上	74,000	180,000	254,000	500	784,000
合計	2,426,000	2,698,000	5,124,000	100,000	120,287,000

年齢調整罹患率には、計算したい地域の人口の構成が基準（標準）人口（Standard Population）と同じであると仮定して算出する直接法（Direct Method）と、基準（標準）人口集団での年齢階級別罹患率を用いて計算する間接法（Indirect Method）があります。

### （1）直接法

比較する対象間で年齢構成に偏りがある場合、標準とする集団の人口構成と同一であると仮定した場合の仮の率を計算して比較します。この時、標準とする集団を基準（標準）人口といいます。本報告書では、「昭和 60 年（1985 年）モデル人口」を用いて年齢調整罹患率を算出しました。

### （2）間接法

間接法により得られる値は、年齢調整罹患率ではなく、期待値と観測値の比です。対象とする地域の年齢階級別罹患率が基準集団の年齢階級別罹患率と同じであると仮定した場合の罹患数（期待罹患数）を計算し、実際に観察された罹患数（観察罹患数）との比〔標準化罹患比（SIR : Standardized Incidence Rate）〕を求めて比較する方法です。

この方法は、年齢階級別罹患率が偶然変動により値が安定しにくい人口規模の小さい集団（市町村や医療圏など）の罹患を、全県など基準とする集団と比較したい場合に多く用います。

SIR が 1 の場合は比較集団とがん罹患が同等、1 より大きい場合は比較集団よりもがん罹患が多く、1 より小さい場合は、がん罹患が少ないことを表します。

間接法による標準化のための期待値の計算は、対象集団の人口構成に依存しており、重みづけが対象集団間で異なります。従って、対象集団の SIR は、基準とする集団と比較はできますが、対象集団同士の比較は厳密にはできません。対象集団間での比較は、対象集団と比較集団の年齢階級別罹患率の比が全年齢階級で同じとの仮定のもとで可能です。

### ■ 累積罹患率 (Cumulative Incidence Rates) と累積罹患リスク (Cumulative Incidence Risk)

累積罹患リスクは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間（通常 0-74 歳）において個人ががんに罹患するリスクです。

累積罹患率は、年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接的な年齢調整罹患率であると解釈できます。また、累積罹患率はその値が十分小さいとき（例えばがんの罹患率）は、累積罹患リスクとほぼ同様の値となります。

累積罹患率は、個人が一定の年齢内にがんを患う危険度を表す「割合」であり、罹患する確率です。通常パーセンテージで表します。

累積罹患率は、(1) 計算に基準（標準）人口を選択する必要がない、つまり基準（標準）人口による重み付けの影響を受けない、(2) 異なる年齢階級の累積罹患率を求める場合は率同士を足すことができる（0-74 歳の累積罹患率 = 0-39 歳の累積罹患率 + 40-74 歳の累積罹患率）、(3)  $1 - \exp(-\text{累積罹患率})$  の式により、簡単に累積罹患リスクが求められる、という利点があります。

### ■ 死亡率・年齢調整死亡率

がん罹患は、がんという事象の発生率です。死亡についても同様で、がんによる死亡という事象の発生率です。したがって、がん死亡率 (Mortality Rates)・年齢調整死亡率 (Age-standardized Mortality Rates)・標準化死亡比 (SMR : Standardized Mortality Ratio)・累積死亡率 (Cumulative Mortality Rates)・累積死亡リスク (Cumulative Mortality Risk) の計算方法は、がん罹患率・年齢調整罹患率などと同様です。

## 1-4 人口統計と死亡統計の出典

### ■ 人口

率の算出には総務省統計局提供の人口推計データを用いました。なお、罹患率の計算には総人口を、死亡率の計算には日本人人口を用いています。

### ■ 死亡

死亡統計については 厚生労働省の人口動態統計の数値を用いました。なお、この死亡データは、日本における日本人死亡です。

## ※年齢階級別罹患率及び年齢調整罹患率の計算式

$r_i$  : 年齢階級  $i$  における罹患数

$n_i$  : 年齢階級  $i$  における福岡県人口

$w_i$  : 年齢階級  $i$  における基準人口 のとき、

年齢階級  $i$  における福岡県の人口10万人当たりの年齢階級別罹患率 (Age-specific incidence rate)  $a_i$  は、

$$a_i = \frac{r_i}{n_i} \times 100,000$$

年齢階級  $i$  から  $A$  までの年齢調整罹患率 (Age-standardized incidence rate)  $ASR$  は、

$$ASR = \frac{[各年齢階級の罹患率] \times [基準人口のその年齢階級の人口]}{\text{基準人口の合計}}$$
$$= \frac{\sum_{i=1}^A a_i w_i}{\sum_{i=1}^A w_i}$$

## 1－5 がん登録の精度指標について

### ■ 死亡票を契機に登録されたがん (DCI : Death Certificate Initiated) の割合 (%)

DCI とは、死亡票を契機に登録された症例のことであり、言い換えると、生存中にがんであることを把握されなかった症例のことです。もし多くの症例が生存中に届出されず、死亡票によって初めて把握されれば、DCI の割合が高くなるとともに、より多くの生存例が把握漏れとなり、罹患数は実際より低く見積もられる可能性があります。

国際がん研究所 (IARC : International Agency of Research on Cancer) ／国際がん登録学会 (IACR : International Association of Cancer Registries) によるがん罹患データに適用される国際基準 (以下、国際基準) では、DCI の割合が 20%以下となることとされています。

※DCI は、従来の、死亡者情報票で初めて把握されたがん (DCN : Death Certificate Notification) から、遡り調査の結果、がんではなかったと判明したものを除いたものですが、我が国の集計対象では、ほぼ DCN=DCI となります。

### ■ 死亡診断書の情報しかないもの (DCO : Death Certificate Only) の割合 (%)

DCO とは、死亡票からしか把握されていない症例のことです。DCO 症例は正確度 (妥当性) が低いと仮定されるので、がん登録データの妥当性を評価する指標のひとつとして用いられます。国際基準では、DCO の割合が 10%以下であることが求められています。

### ■ 死亡／罹患比 (M/I 比 : Mortality/Incidence Ratio)

M/I 比とは、同一時期のがんの死亡数と罹患数との比です。もし死亡数が罹患数より多ければ、その部位のがん罹患が著しい速さで減少している場合を除いては、登録が完全でないことを示しています。この比は生存率とも強い負の関連があり、生存率の高い部位のがんでは、M/I 比は 0 に近い値をとります。国際基準では、M/I 比が 0.5 以下であることが求められています。

### ■ 顕微鏡学的診断 (MV : Microscopic Verification of Diagnosis) の実施割合 (%)

MV の割合とは、把握されたがんのうち、組織診あるいは細胞診などの顕微鏡学的診断によってがんと診断されたものの割合で、診断の信頼性を示す指標として、がん登録で幅広く利用されています。MV の割合は診断精度の重要な指標である一方、部位によっては組織診に代わる診断方法が確立されている場合もあるので、部位別に評価する必要があります。

## 第2章 福岡県のがんの状況

### 2-1 罹患の状況

#### (1) 最新集計について

##### ① 集計の対象となる者

罹患年月日が 2021 年 1 月 1 日から 12 月 31 日の間にがんと診断された者のうち、  
2022 年 12 月 31 日までに届出られた者

##### ② 集計の時期

2025 年（令和 7 年）7 月 11 日現在

##### ③ 年月日の決め方

ア 届出、遡り調査による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日

イ 届出が無く死亡者情報票によってのみがん罹患が判明した例は、死亡年月日

##### ④ 集計の対象となるがん


ア ICD-O-3 分類の性状 2（上皮内）、3（悪性、浸潤性）で示される新生物

イ DCI 症例については、原死因かつ、ICD-10 の C コード、「髄膜ならびに脳脊髄および脳神経系その他中枢神経系」の腫瘍に対する D コード（1 票につき 1 件）

##### ⑤ 2021 年（令和 3 年）罹患症例（全部位）における登録精度（国際基準）（図）

DCI : 3.0% (<20%) DCO : 1.9% (<10%) M/I : 0.40 (≤0.5)

図3 部位別の登録精度 (集計表 8-A から作成)




## (2) 罹患の概要

### ① 部位別内訳

2021年（令和3年）における福岡県のがん罹患者数（上皮内がんを除く）は、男性延べ21,486件、女性延べ18,550件、合計40,036件でした。男性では前立腺がんに続き、肺、大腸（結腸・直腸）、胃が多く、女性では乳房に続き、大腸（結腸・直腸）、肺、胃が多くなっています（図4）。

図4 部位内訳（%）（集計表1-Aから作成）



## ② 年齢階級別、部位別にみた内訳

年齢階級別にみると、2021年（令和3年）に新たに診断されたがんの約4割以上を75歳以上が占めています。15歳未満の罹患、いわゆる小児がんは86件です（図5）。

働き盛りの40-64歳で罹患数の多い部位は、男性では大腸（結腸・結腸）、肺、胃、女性では乳房、子宮、大腸（結腸・結腸）です（図6）。

年齢階級別、部位別にみると、ほとんどの部位のがんは、年齢階級が高くなるほどかかりやすくなっていますが、女性の乳房及び卵巣は30代前半、子宮は20代後半の若い世代から多くなっています（図7）。

図5 年齢階級別内訳（集計表2-Aから作成）






図6 年齢階級別部位内訳(%) (集計表2-Aから作成)


男性 15-39歳 (218件)




女性 15-39歳 (684件)




男性 40-64歳 (3,842件)




女性 40-64歳 (5,069件)




男性 65-74歳 (7,796件)



女性 65-74歳 (4,575件)



男性 75歳以上 (9,589件)



女性 75歳以上 (8,176件)






図7 部位別年齢階級別罹患率（人口10万対）（集計表3-2-A、Bから作成）




※粘膜内がんについて：我が国のがん登録では、大腸（結腸及び直腸）の粘膜内がんは上皮内がんとして扱う。



### (3) 全国と比較した福岡県のがんの罹患の特徴

福岡県の年齢調整罹患率を日本全体の推計値と比較すると、福岡県は多くの部位で全国を上まわり、特に、男性は肺や肝および肝内胆管、女性は子宮や大腸で罹患率の差が大きくなっています（図8）。

図8 部位別がん年齢調整罹患率（人口10万対）（集計表1-Aから作成）




- ・全国の値は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「令和2年全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用した。
- ・基準人口は、「昭和60年（1985年）日本人モデル人口」を用いた。

#### (4) 発見経緯

一般に住民検診が実施されている胃、大腸（結腸・直腸）、肺、乳房、子宮頸部において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 15.0%、大腸 13.8%、肺 10.4%、女性の乳房 22.8%、子宮頸部 33.5%です。「その他」と「不明」には、何らかの症状による医療機関受診時の発見が含まれるため、この割合が減少し、検診等で発見される割合が増加することが望れます。

肝および肝内胆管において、他疾患の経過観察中の発見が多いのは肝炎や肝硬変の治療中の発見によると考えられます（図9）。

図9 部位別発見経緯（対象はDCOを除く届出患者）（%）（集計表4-A、Bから作成）




・ \*印が付いた部位は、上皮内がんを含む。

## (5) 病期

一般に住民検診が実施されているもののうち、胃、大腸（結腸・直腸）、女性の乳房、子宮頸部においては、発見時の病期が上皮内がん、限局の割合が高くなっています。一方、肺は、がん検診が実施されている部位にも関わらず、発見時に遠隔転移があった割合も高くなっています（図 10）。

図 10 部位別発見時の病期（%）（対象は DCO を除く届出患者）（集計表 5-1-A、B から作成）




- ・\*印が付いた部位は、上皮内がんを含む。
- ・胃の限局には、粘膜内がんを含む。
- ・結腸・直腸の上皮内は、粘膜内がんまでを指す。
- ・子宮頸部の上皮内は、CIN3（子宮頸上皮内腫瘍、Ⅲ度）を含む。

## (6) 初回の治療方法

胃、大腸（結腸・直腸）等の消化管、乳房、子宮では切除等の外科的治療の割合が高く、膵臓、前立腺では、薬剤による治療が多く行われています（図 11）。

図 11 初回治療の方法（%）（対象は DCO を除く届出患者）（集計表 6-A、B から作成）



- ・\*印が付いた部位は、上皮内がんを含む。
- ・「切除」は、観血的治療（外科的治療、鏡視下治療及び内視鏡的治療）を指す。
- ・「薬剤」は、化学療法及び内分泌療法を指す。


## 2-2 死亡の状況

### (1) がん死亡の概要

#### ① 部位別内訳

福岡県では、2021年（令和3年）に、男性8,934人、女性6,926人、合計15,860人が、がんを原因として死亡しています。部位別では、男性は肺に続き、大腸（結腸・直腸）、胃、肝および肝内胆管、脾臓が多く、女性は大腸（結腸・直腸）と肺に続き、脾臓、乳房、胃が多くなっています。罹患の比較的多い女性の乳房は、死因としてはそれほど多くないことがわかります（図12）。

図12 部位内訳（%）（集計表9から作成）



## ② 年齢階級別、部位別にみた内訳

福岡県で2021年（令和3年）にがんで死亡した人の半数以上が75歳以上でした。ほとんどの部位のがんは、年齢が高くなるほどかかりやすくなるため、がんによる死者も高齢者が多くなっています（図13）。

働き盛りの40-64歳での死亡は、男性では肺、大腸（結腸・直腸）、脾臓、肝および肝内胆管、胃が多く、女性では乳房、大腸（結腸・直腸）、子宮、脾臓が多くなっています（図14、15）

図13 年齢階級別内訳（%）（集計表10から作成）




図14 40歳から64歳における疾患別死亡数（集計表10から作成）







図 15 部位別年齢階級別死亡率（人口 10 万対）（集計表 11-2 から作成）




肝および肝内胆管




胆のう・胆管




脾臓




肺




乳房 (女性)




子宮



前立腺




卵巣



## (2) 全国と比較した福岡県のがん死亡の特徴

福岡県の年齢調整死亡率は、多くの部位で日本全体の推計値と同程度ですが、大腸（結腸・直腸）、肝および肝内胆管、肺、子宮では、全国との死亡率の差が大きくなっています。全部位では、全国と比べて男性が特に高くなっています（図 16）。

図 16 部位別がん年齢調整死亡率（人口 10 万対）（集計表 9 から作成）




- 全国の値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（厚生労働省人口動態統計）より引用した。
- 基準人口は、「昭和 60 年（1985 年）日本人モデル人口」を用いた。

### (3) がん5年相対生存率(部位別)

2016年にがんと診断された患者の、全部位での5年相対生存率は62.7%でした。わが国で多くがんが発生している部位では、胃が63.0%、大腸が68.0%、肺が38.5%、乳房が88.0%でした。前立腺、皮膚では90%を超え、逆に、胆のう・胆管、膵臓では30%に満たない状況でした。(図17)

図17 部位別がん5年相対生存率(2016年症例)(集計表12から作成)




・エラーバーは、標準誤差を示す。

・集計対象外：DCO症例、上皮内がん(大腸の粘膜がんを含む)と良性・性状不詳、年齢不詳・100歳以上の症例、多重がんのある症例における2番目以降に発見された症例。

#### (4) がん5年相対生存率(部位別・総合進展度別)

総合進展度別では、全部位の5年相対生存率は、限局が91.4%、領域(領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤)が59.3%、遠隔(遠隔転移)が17.5%でした。進展度が限局の場合、多くのがんで90%を超えていましたが、肝および肝内胆管では約60%、膵臓では50%を下回っていました。領域における乳房と前立腺、遠隔における前立腺は、他のがんに比べ生存率が高くなっています。(図18)

図18 部位別・総合進展度別がん5年相対生存率(2016年症例) (集計表13から作成)



- ・エラーバーは、標準誤差を示す。
- ・集計対象外：DCO症例、上皮内がん(大腸の粘膜がんを含む)と良性・性状不詳、年齢不詳・100歳以上の症例、多重がんのある症例における2番目以降に発見された症例。

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%)：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	21,486	18,550	40,036	100.0	100.0	100.0	886.0	687.5	781.5	436.1	360.3	389.0	307.4	270.6	283.5	36.4	29.4	32.6
口腔・咽頭	C00-C14	684	299	983	3.2	1.6	2.5	28.2	11.1	19.2	16.1	5.6	10.5	11.8	4.2	7.8	1.5	0.4	0.9
食道	C15	800	184	984	3.7	1.0	2.5	33.0	6.8	19.2	17.5	3.4	9.9	12.6	2.5	7.1	1.6	0.3	0.9
胃	C16	2,852	1,481	4,333	13.3	8.0	10.8	117.6	54.9	84.6	54.8	20.9	36.0	37.6	14.7	25.0	4.6	1.6	3.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	3,302	2,958	6,260	15.4	15.9	15.6	136.2	109.6	122.2	71.2	47.5	58.2	50.8	34.2	41.8	6.1	3.9	4.9
結腸	C18	2,047	2,097	4,144	9.5	11.3	10.4	84.4	77.7	80.9	41.7	30.7	35.6	29.3	21.7	25.1	3.5	2.5	2.9
直腸	C19-C20	1,255	861	2,116	5.8	4.6	5.3	51.8	31.9	41.3	29.4	16.8	22.6	21.5	12.5	16.6	2.6	1.5	2.0
肝および肝内胆管	C22	1,105	581	1,686	5.1	3.1	4.2	45.6	21.5	32.9	21.6	6.4	13.3	15.0	4.2	9.1	1.7	0.4	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	468	409	877	2.2	2.2	2.2	19.3	15.2	17.1	8.0	4.5	6.0	5.3	3.0	4.0	0.6	0.3	0.4
脾臓	C25	851	935	1,786	4.0	5.0	4.5	35.1	34.7	34.9	17.3	12.8	14.8	12.0	9.0	10.4	1.4	1.0	1.2
喉頭	C32	174	21	195	0.8	0.1	0.5	7.2	0.8	3.8	3.4	0.4	1.7	2.3	0.3	1.2	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	3,418	1,795	5,213	15.9	9.7	13.0	140.9	66.5	101.8	64.5	26.1	43.0	43.9	18.2	29.7	5.4	2.2	3.7
皮膚	C43-C44	481	521	1,002	2.2	2.8	2.5	19.8	19.3	19.6	8.9	7.5	8.0	6.1	5.5	5.7	0.6	0.5	0.6
乳房	C50	15	4,220	4,235	0.1	22.7	10.6	0.6	156.4	82.7	0.3	105.0	55.1	0.2	80.4	42.0	0.0	8.9	4.7
子宮	C53-C55	-	1,309	1,309	-	7.1	3.3	-	48.5	-	-	38.8	-	-	30.4	-	-	3.2	-
子宮頸部	C53	-	528	528	-	2.8	1.3	-	19.6	-	-	16.8	-	-	13.2	-	-	1.3	-
子宮体部	C54	-	769	769	-	4.1	1.9	-	28.5	-	-	21.9	-	-	17.1	-	-	1.9	-
卵巣	C56	-	537	537	-	2.9	1.3	-	19.9	-	-	15.8	-	-	12.8	-	-	1.3	-
前立腺	C61	3,442	-	3,442	16.0	-	8.6	141.9	-	-	63.8	-	-	42.9	-	-	5.4	-	-
膀胱	C67	686	274	960	3.2	1.5	2.4	28.3	10.2	18.7	12.1	3.0	6.9	8.1	2.0	4.7	0.9	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	856	424	1,280	4.0	2.3	3.2	35.3	15.7	25.0	18.8	6.6	12.2	13.5	4.8	8.8	1.6	0.5	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	118	108	226	0.5	0.6	0.6	4.9	4.0	4.4	3.6	3.1	3.3	3.1	2.8	2.9	0.3	0.2	0.3
甲状腺	C73	162	536	698	0.8	2.9	1.7	6.7	19.9	13.6	4.7	16.2	10.6	3.6	13.0	8.4	0.4	1.2	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	751	767	1,518	3.5	4.1	3.8	31.0	28.4	29.6	16.6	14.0	15.1	12.4	10.6	11.4	1.3	1.2	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	175	138	313	0.8	0.7	0.8	7.2	5.1	6.1	3.6	1.8	2.6	2.5	1.3	1.8	0.3	0.1	0.2
白血病	C91-C95	360	300	660	1.7	1.6	1.6	14.8	11.1	12.9	9.2	6.9	7.9	7.7	6.2	6.9	0.7	0.5	0.6

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%)：部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	23,353	21,279	44,632	100.0	100.0	100.0	963.0	788.7	871.2	476.0	447.0	452.1	335.6	339.1	331.8	39.8	35.9	37.5
食道	C15 D001	877	206	1,083	3.8	1.0	2.4	36.2	7.6	21.1	19.2	3.8	10.8	13.7	2.7	7.8	1.8	0.3	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,145	3,460	7,605	17.7	16.3	17.0	170.9	128.2	148.4	90.7	57.6	72.7	64.9	41.6	52.3	7.8	4.8	6.2
結腸 *2	C18 D010	2,644	2,458	5,102	11.3	11.6	11.4	109.0	91.1	99.6	55.3	37.6	45.6	39.0	26.7	32.3	4.7	3.1	3.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,501	1,002	2,503	6.4	4.7	5.6	61.9	37.1	48.9	35.4	20.0	27.1	25.9	14.9	20.0	3.1	1.7	2.4
肺	C33-C34 D021-D022	3,466	1,872	5,338	14.8	8.8	12.0	142.9	69.4	104.2	65.5	27.9	44.4	44.6	19.5	30.7	5.5	2.4	3.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	572	682	1,254	2.4	3.2	2.8	23.6	25.3	24.5	10.6	9.4	9.8	7.2	6.8	6.9	0.7	0.7	0.7
乳房	C50 D05	18	4,794	4,812	0.1	22.5	10.8	0.7	177.7	93.9	0.3	122.2	64.1	0.2	93.7	48.9	0.0	10.4	5.4
子宮	C53-C55 D06	-	2,464	2,464	-	11.6	5.5	-	91.3	-	-	90.4	-	-	72.6	-	-	6.8	-
子宮頸部	C53 D06	-	1,683	1,683	-	7.9	3.8	-	62.4	-	-	68.4	-	-	55.4	-	-	4.9	-
膀胱	C67 D090	1,336	423	1,759	5.7	2.0	3.9	55.1	15.7	34.3	24.6	5.2	13.7	16.7	3.5	9.4	1.9	0.4	1.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	21,486	24	9	7	19	31	18	51	99	202	418	598	976	1,648	2,959	4,837	3,661	3,009	1,914	805	184	16	1		
	口腔・咽頭	C00-C14	684	1	0	0	0	0	2	1	0	9	10	34	37	48	66	116	156	80	79	28	12	5	0	0	
	食道	C15	800	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	15	30	51	95	143	193	122	91	43	10	1	0	0	
	胃	C16	2,852	0	0	0	1	0	0	2	14	10	38	56	104	211	393	675	484	463	279	98	22	2	0	0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,302	0	0	0	0	0	4	1	5	19	42	103	142	203	288	492	674	522	398	272	112	25	0	0	
	結腸	C18	2,047	0	0	0	0	0	3	1	2	5	18	48	64	117	152	295	424	345	276	185	87	25	0	0	
	直腸	C19-C20	1,255	0	0	0	0	0	1	0	3	14	24	55	78	86	136	197	250	177	122	87	25	0	0	0	
	肝および肝内胆管	C22	1,105	0	0	0	0	0	1	0	2	0	15	11	24	60	94	137	207	184	161	150	46	13	0	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	8	13	20	49	94	79	87	67	36	9	0	0	
	脾臓	C25	851	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	21	28	53	54	113	184	140	120	85	35	4	1	0	
	喉頭	C32	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	6	10	30	53	33	24	8	4	1	0	0	
	肺	C33-C34	3,418	0	0	0	0	0	0	0	2	6	13	37	56	117	234	452	875	661	476	301	156	28	3	1	
	皮膚	C43-C44	481	0	0	0	0	0	1	0	0	4	2	10	16	15	31	47	70	84	86	62	39	11	3	0	
	乳房	C50	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	7	2	1	1	0	0	0	
	前立腺	C61	3,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	38	102	236	511	907	714	507	272	119	28	4	0	0
	膀胱	C67	686	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	14	19	37	78	131	119	123	90	50	15	1	0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	856	0	0	0	0	0	0	0	1	5	17	31	40	55	81	116	184	133	88	72	27	5	1	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	118	4	1	0	2	4	1	2	5	7	5	8	10	9	12	20	8	9	10	1	0	0	0	0	
	甲状腺	C73	162	0	0	0	0	3	2	4	2	11	19	12	13	13	20	28	21	8	4	1	1	0	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	751	5	2	1	4	2	3	5	10	10	22	30	29	61	107	137	109	123	63	26	2	0	0	0	
	多発性骨髓腫	C88-C90	175	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	7	7	21	18	35	28	35	14	5	0	0	0	0	
	白血病	C91-C95	360	7	5	4	4	7	3	6	5	7	15	14	20	26	34	67	45	47	33	8	3	0	0	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	18,550		13	10	23	17	46	94	186	341	595	986	1,039	1,063	1,386	1,791	2,784	2,230	2,303	2,012	1,128	429	74	0
	口腔・咽頭	C00-C14	299	0	0	0	0	0	2	0	1	6	15	13	21	15	23	19	38	33	42	49	15	3	4	0
	食道	C15	184	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	11	11	18	27	35	29	22	12	7	4	0	0
	胃	C16	1,481	0	0	0	0	0	2	2	4	12	20	21	31	49	90	125	226	223	246	250	120	52	8	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,958	0	0	0	0	0	3	5	10	24	44	74	111	131	224	298	490	397	447	383	237	71	9	0
	結腸	C18	2,097	0	0	0	0	0	2	1	4	14	23	41	61	77	141	184	349	288	341	320	186	57	8	0
	直腸	C19-C20	861	0	0	0	0	0	1	4	6	10	21	33	50	54	83	114	141	109	106	63	51	14	1	0
	肝および肝内胆管	C22	581	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	5	6	8	10	36	83	97	121	115	71	21	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	409	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	10	12	31	54	66	67	74	54	27	8	0
	脾臓	C25	935	0	0	2	1	1	1	0	1	5	13	15	38	49	89	157	134	162	147	89	26	5	0	
	喉頭	C32	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	5	6	3	2	0	0	1	0	0
	肺	C33-C34	1,795	0	0	0	0	0	0	1	2	2	18	30	37	70	108	180	362	296	254	231	138	58	8	0
	皮膚	C43-C44	521	0	1	0	0	0	3	4	8	3	11	15	10	11	24	34	65	63	82	66	69	40	12	0
	乳房	C50	4,220	0	0	0	0	0	0	10	39	128	255	476	424	322	389	496	622	378	315	224	99	36	7	0
	子宮	C53-C55	1,309	0	0	0	1	2	18	44	62	104	131	174	172	140	118	126	62	73	52	18	10	2	0	
	子宮頸部	C53	528	0	0	0	0	1	13	27	41	70	59	53	51	40	41	47	23	31	18	7	4	2	0	
	子宮体部	C54	769	0	0	0	1	1	5	17	21	34	72	121	120	100	77	77	38	41	32	8	4	0	0	
	卵巣	C56	537	0	0	7	2	7	11	23	17	28	73	57	58	46	50	51	39	29	26	12	1	0	0	
	膀胱	C67	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	16	15	44	35	61	43	31	21	3	0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	424	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	10	19	17	30	34	75	60	62	57	35	13	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	108	2	2	4	0	3	4	9	4	3	3	6	7	6	3	15	8	21	6	2	0	0	0	
	甲状腺	C73	536	0	0	0	2	7	23	26	47	44	44	47	31	51	41	48	56	36	23	7	3	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	767	0	0	4	6	3	5	3	9	13	24	25	43	70	84	114	108	97	91	54	13	1	0	
	多発性骨髓腫	C88-C90	138	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	5	11	7	26	18	31	26	9	1	0	0	
	白血病	C91-C95	300	8	4	4	4	8	2	2	5	8	16	17	17	13	26	41	32	37	40	10	6	0	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数	*1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	40,036	37	19	30	36	77	112	237	440	797	1,404	1,637	2,039	3,034	4,750	7,621	5,891	5,312	3,926	1,933	613	90	1	
口腔・咽頭	C00-C14	983	1	0	0	0	0	4	1	1	15	25	47	58	63	89	135	194	113	121	77	27	8	4	0	
食道	C15	984	0	0	0	0	0	1	0	0	1	7	20	41	62	113	170	228	151	113	55	17	5	0	0	
胃	C16	4,333	0	0	0	0	1	2	2	6	26	30	59	87	153	301	518	901	707	709	529	218	74	10	0	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,260	0	0	0	0	0	7	6	15	43	86	177	253	334	512	790	1,164	919	845	655	349	96	9	0	
結腸	C18	4,144	0	0	0	0	0	5	2	6	19	41	89	125	194	293	479	773	633	617	505	273	82	8	0	
直腸	C19-C20	2,116	0	0	0	0	0	2	4	9	24	45	88	128	140	219	311	391	286	228	150	76	14	1	0	
肝および肝内胆管	C22	1,686	0	0	0	0	0	1	2	2	2	17	16	30	68	104	173	290	281	282	265	117	34	2	0	
胆のう・胆管	C23-C24	877	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	8	9	23	32	80	148	145	154	141	90	36	8	0	
脾臓	C25	1,786	0	0	2	1	1	1	2	2	15	34	43	91	103	202	341	274	282	232	124	30	6	0	0	
喉頭	C32	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	6	13	35	59	36	26	8	4	2	0	0	
肺	C33-C34	5,213	0	0	0	0	0	0	1	4	8	31	67	93	187	342	632	1,237	957	730	532	294	86	11	1	
皮膚	C43-C44	1,002	0	1	0	0	0	4	4	8	7	13	25	26	26	55	81	135	147	168	128	108	51	15	0	
乳房	C50	4,235	0	0	0	0	0	0	10	39	128	255	476	425	322	389	497	624	385	317	225	100	36	7	0	
子宮	C53-C55	1,309	0	0	0	1	2	18	44	62	104	131	174	172	140	118	126	62	73	52	18	10	2	0	0	
子宮頸部	C53	528	0	0	0	0	1	13	27	41	70	59	53	51	40	41	47	23	31	18	7	4	2	0	0	
子宮体部	C54	769	0	0	0	1	1	5	17	21	34	72	121	120	100	77	77	38	41	32	8	4	0	0	0	
卵巣	C56	537	0	0	7	2	7	11	23	17	28	73	57	58	46	50	51	39	29	26	12	1	0	0	0	
前立腺	C61	3,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	38	102	236	511	907	714	507	272	119	28	4	0	0
膀胱	C67	960	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	15	22	53	93	175	154	184	133	81	36	4	0	0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,280	0	0	0	0	0	2	3	8	21	41	59	72	111	150	259	193	150	129	62	18	2	0	0	
脳・中枢神経系	C70-C72	226	6	3	4	2	7	5	11	9	10	8	14	17	15	15	35	16	30	16	3	0	0	0	0	
甲状腺	C73	698	0	0	0	2	10	25	30	49	55	63	59	44	64	61	76	77	44	27	8	4	0	0	0	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,518	5	2	5	10	5	8	8	19	23	46	55	72	131	191	251	217	220	154	80	15	1	0	0	
多発性骨髓腫	C88-C90	313	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4	8	12	32	25	61	46	66	40	14	1	0	0	0	
白血病	C91-C95	660	15	9	8	8	15	5	8	10	15	31	31	37	39	60	108	77	84	73	18	9	0	0	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数：部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	23,353	24	9	7	20	32	19	52	111	219	457	672	1,080	1,822	3,246	5,258	3,983	3,248	2,050	840	187	16	1	
	食道	C15 D001	877	0	0	0	0	0	0	0	1	5	15	32	56	105	160	212	130	105	45	10	1	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,145	0	0	0	1	4	1	5	24	53	129	186	270	386	628	861	657	481	316	118	25	0	0	
	結腸 *2	C18 D010	2,644	0	0	0	0	3	1	2	7	25	63	92	160	229	386	567	442	332	219	91	25	0	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,501	0	0	0	1	1	0	3	17	28	66	94	110	157	242	294	215	149	97	27	0	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	3,466	0	0	0	0	1	0	2	6	13	38	57	119	234	460	888	674	483	302	157	28	3	1	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	572	0	0	0	0	1	0	0	5	3	11	19	16	36	58	87	100	106	70	43	14	3	0	
	乳房	C50 D05	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	7	2	1	1	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	1,336	0	0	0	0	0	1	0	4	6	15	28	41	82	169	278	242	219	162	73	15	1	0	
女	全部位	C00-C96 D00-D09	21,279	13	10	23	18	64	184	402	619	908	1,268	1,236	1,227	1,545	1,979	3,059	2,444	2,467	2,116	1,175	447	75	0	
	食道	C15 D001	206	0	0	0	0	1	0	0	0	2	5	12	13	19	30	41	33	23	15	8	4	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	3,460	0	0	0	0	0	3	5	11	31	62	97	140	163	279	353	577	473	517	418	249	73	9	0
	結腸 *2	C18 D010	2,458	0	0	0	0	0	2	1	5	20	34	55	80	94	173	228	414	346	398	344	198	58	8	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,002	0	0	0	0	0	1	4	6	11	28	42	60	69	106	125	163	127	119	74	51	15	1	0
	肺	C33-C34 D021-D022	1,872	0	0	0	0	0	2	2	2	20	35	44	81	114	189	379	308	260	232	138	58	8	0	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	682	0	1	0	1	3	4	10	4	12	17	13	11	29	45	88	86	112	96	88	49	13	0	0
	乳房	C50 D05	4,794	0	0	0	0	0	12	46	153	324	556	493	387	436	558	691	423	335	234	101	38	7	0	0
	子宮	C53-C55 D06	2,464	0	0	0	1	20	104	249	307	325	295	257	216	172	142	142	75	76	52	19	10	2	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,683	0	0	0	0	19	99	232	286	291	223	136	95	72	65	63	36	34	18	8	4	2	0	0
	膀胱	C67 D090	423	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	7	27	30	83	60	83	57	40	26	3	0	0
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	44,632	37	19	30	38	96	203	454	730	1,127	1,725	1,908	2,307	3,367	5,225	8,317	6,427	5,715	4,166	2,015	634	91	1	
	食道	C15 D001	1,083	0	0	0	0	1	0	0	1	7	20	44	69	124	190	253	163	128	60	18	5	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	7,605	0	0	0	1	7	6	16	55	115	226	326	433	665	981	1,438	1,130	998	734	367	98	9	0	0
	結腸 *2	C18 D010	5,102	0	0	0	0	5	2	7	27	59	118	172	254	402	614	981	788	730	563	289	83	8	0	0
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,503	0	0	0	1	2	4	9	28	56	108	154	179	263	367	457	342	268	171	78	15	1	0	0
	肺	C33-C34 D021-D022	5,338	0	0	0	0	1	2	4	8	33	73	101	200	348	649	1,267	982	743	534	295	86	11	1	0
	皮膚	C43-C44 D030-D049	1,254	0	1	0	1	4	4	10	9	15	28	32	27	65	103	175	186	218	166	131	63	16	0	0
	乳房	C50 D05	4,812	0	0	0	0	0	12	46	153	324	556	494	387	436	560	695	430	337	235	102	38	7	0	0
	子宮	C53-C55 D06	2,464	0	0	0	1	20	104	249	307	325	295	257	216	172	142	142	75	76	52	19	10	2	0	0
	子宮頸部	C53 D06	1,683	0	0	0	0	19	99	232	286	291	223	136	95	72	65	63	36	34	18	8	4	2	0	0
	膀胱	C67 D090	1,759	0	0	0	0	2	0	4	7	18	30	48	109	199	361	302	219	113	41	4	0	0	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96	886.0	23.5	7.8	5.8	16.0	22.1	13.8	38.6	64.7	121.0	222.3	356.0	692.2	1,144.4	1,884.7	2,657.7	3,358.7	3,582.1	3,944.6	·	
	口腔・咽頭	C00-C14	28.2	1.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.8	0.0	5.9	6.0	18.1	22.0	34.0	45.8	73.9	85.7	73.4	94.0	60.8	·	
	食道	C15	33.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	8.0	17.9	36.2	66.0	91.1	106.0	111.9	108.3	73.0	·	
	胃	C16	117.6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.5	9.2	6.0	20.2	33.3	73.8	146.5	250.3	370.9	444.0	551.2	541.9	·	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	136.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.8	3.8	12.4	25.1	54.8	84.5	144.0	200.0	313.4	370.3	478.9	473.8	552.7	·	
	結腸	C18	84.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.8	1.5	3.3	10.8	25.5	38.1	83.0	105.6	187.9	233.0	316.5	328.6	401.4	·	
	直腸	C19-C20	51.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	2.3	9.2	14.4	29.3	46.4	61.0	94.4	125.5	137.4	162.4	145.2	151.4	·	
	肝および肝内胆管	C22	45.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.5	0.0	9.0	5.9	14.3	42.6	65.3	87.3	113.7	168.8	191.7	282.4	·	
	胆のう・胆管	C23-C24	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	4.8	9.2	13.9	31.2	51.6	72.5	103.6	151.4	·	
	脾臓	C25	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.7	6.0	11.2	16.7	37.6	37.5	72.0	101.1	128.4	142.9	168.9	·	
	喉頭	C32	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	1.2	4.3	6.9	19.1	29.1	30.3	28.6	17.6	·	
	肺	C33-C34	140.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	3.9	7.8	19.7	33.3	83.0	162.5	287.9	480.8	606.4	566.7	659.5	·
	皮膚	C43-C44	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	2.6	1.2	5.3	9.5	10.6	21.5	29.9	38.5	77.1	102.4	155.4	·	
	乳房	C50	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.6	1.1	6.4	2.4	2.7	·	
	前立腺	C61	141.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	22.6	72.3	163.9	325.5	498.4	655.0	603.6	571.6	·	
	膀胱	C67	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	2.7	8.3	13.5	25.7	49.7	72.0	109.2	146.4	210.8	·	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	35.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	3.3	10.2	16.5	23.8	39.0	56.3	73.9	101.1	122.0	104.8	141.9	·	
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.9	3.9	0.9	0.0	1.7	2.9	0.8	1.5	3.3	4.2	2.7	4.8	7.1	6.3	7.6	11.0	7.3	10.7	14.9	·	
	甲状腺	C73	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.5	3.0	1.3	6.6	10.1	7.1	9.2	9.0	12.7	15.4	19.3	9.5	8.1	·	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.0	4.9	1.7	0.8	3.4	1.4	2.3	3.8	6.5	6.0	11.7	17.9	20.6	42.4	68.2	75.3	100.0	146.4	123.0	·	
	多発性骨髓腫	C88-C90	7.2	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.6	4.2	5.0	14.6	11.5	19.2	25.7	41.7	25.7	·	
	白血病	C91-C95	14.8	6.9	4.3	3.3	3.4	5.0	2.3	4.5	3.3	4.2	8.0	8.3	14.2	18.1	21.7	36.8	41.3	56.0	59.5	·	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	687.5	13.1	9.1	20.0	14.8	33.3	70.1	135.8	215.8	343.9	510.9	583.7	690.3	894.2	1,035.3	1,313.2	1,548.6	1,771.5	2,023.9	·
	口腔・咽頭	C00-C14	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.7	3.8	8.7	6.7	11.8	9.7	14.8	11.0	17.9	22.9	32.3	39.4	·
	食道	C15	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.2	2.6	6.2	7.1	11.6	15.6	16.5	20.1	16.9	12.8	·
	胃	C16	54.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.5	2.9	7.6	11.6	10.9	17.4	31.8	58.1	72.3	106.6	154.9	189.2	238.9	·
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	109.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.7	7.3	15.2	25.4	38.3	62.4	85.1	144.5	172.3	231.1	275.7	343.8	388.9	·
	結腸	C18	77.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	2.9	8.9	13.3	21.2	34.3	50.0	91.0	106.4	164.6	200.0	262.3	317.2	·
	直腸	C19-C20	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	4.4	6.3	12.1	17.1	28.1	35.1	53.5	65.9	66.5	75.7	81.5	71.7	·
	肝および肝内胆管	C22	21.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.3	1.2	2.6	3.4	5.2	6.5	20.8	39.2	67.4	93.1	116.1	·
	胆のう・胆管	C23-C24	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.6	0.6	6.5	7.7	17.9	25.5	45.8	51.5	90.6	·
	膀胱	C25	34.7	0.0	0.0	1.7	0.9	0.7	0.7	0.0	0.6	2.9	6.7	8.4	24.7	31.6	51.4	74.1	93.1	124.6	148.3	·
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	1.9	2.9	2.8	2.1	1.5	0.6	·
	肺	C33-C34	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	1.3	10.4	15.5	20.8	45.5	69.7	104.0	170.8	205.6	195.4	241.7	·
	皮膚	C43-C44	19.3	0.0	0.9	0.0	0.0	2.2	3.0	5.8	1.9	6.4	7.8	5.6	7.1	15.5	19.7	30.7	43.8	63.1	103.9	·
	乳房	C50	156.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	28.5	81.0	147.4	246.6	238.2	209.1	251.0	286.7	293.4	262.5	242.3	203.3	·
	子宮	C53-C55	48.5	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	13.4	32.1	39.2	60.1	67.9	97.8	111.7	90.3	68.2	59.4	43.1	56.2	45.6	·
	子宮頸部	C53	19.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	9.7	19.7	25.9	40.5	30.6	29.8	33.1	25.8	23.7	22.2	16.0	23.8	17.2	·
	子宮体部	C54	28.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	3.7	12.4	13.3	19.7	37.3	68.0	77.9	64.5	44.5	36.3	26.4	31.5	24.4	·
	卵巣	C56	19.9	0.0	0.0	6.1	1.7	5.1	8.2	16.8	10.8	16.2	37.8	32.0	37.7	29.7	28.9	24.1	27.1	22.3	21.7	·
	膀胱	C67	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	1.9	10.3	8.7	20.8	24.3	46.9	54.4	·
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.9	2.3	5.2	10.7	11.0	19.4	19.7	35.4	41.7	47.7	58.9	·
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.0	2.0	1.8	3.5	0.0	2.2	3.0	6.6	2.5	1.7	1.6	3.4	4.5	3.9	1.7	7.1	5.6	16.2	4.4	·
	甲状腺	C73	19.9	0.0	0.0	0.0	1.7	5.1	17.2	19.0	29.7	25.4	22.8	26.4	20.1	32.9	23.7	22.6	38.9	27.7	18.3	·
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.4	0.0	0.0	3.5	5.2	2.2	3.7	2.2	5.7	7.5	12.4	14.0	27.9	45.2	48.6	53.8	75.0	74.6	88.3	·
	多発性骨髓腫	C88-C90	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	0.6	3.2	7.1	4.0	12.3	12.5	23.8	20.0	·
	白血病	C91-C95	11.1	8.1	3.6	3.5	3.5	5.8	1.5	1.5	3.2	4.6	8.3	9.6	11.0	8.4	15.0	19.3	22.2	28.5	31.1	·

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	781.5	18.4	8.4	12.8	15.4	27.7	42.4	88.1	141.5	234.4	368.5	473.1	691.2	1,014.7	1,439.4	1,934.3	2,328.5	2,482.2	2,583.5	・
口腔・咽頭		C00-C14	19.2	0.5	0.0	0.0	0.0	1.4	0.4	0.4	4.8	7.4	12.3	16.8	21.4	29.8	40.9	49.2	44.7	56.5	45.7	・
食道		C15	19.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	2.1	5.2	11.8	21.0	37.8	51.5	57.9	59.7	52.8	30.3	・
胃		C16	84.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.8	2.2	8.4	8.8	15.5	25.1	51.9	100.7	157.0	228.7	279.4	331.3	327.2	・
大腸（結腸・直腸）		C18-C20	122.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	2.3	5.6	13.8	25.3	46.5	73.1	113.2	171.2	239.4	295.4	363.2	394.9	436.6	・
結腸		C18	80.9	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.8	2.2	6.1	12.1	23.4	36.1	65.8	98.0	145.2	196.2	250.2	288.3	341.7	・
直腸		C19-C20	41.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	3.3	7.7	13.2	23.1	37.0	47.5	73.2	94.2	99.2	113.0	106.5	94.9	・
肝および肝内胆管		C22	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.7	0.6	5.0	4.2	8.7	23.1	34.8	52.4	73.6	111.1	131.8	164.6	・
胆のう・胆管		C23-C24	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	2.1	2.6	7.8	10.7	24.2	37.6	57.3	72.0	108.3	・
脾臓		C25	34.9	0.0	0.0	0.9	0.4	0.4	0.4	0.7	0.6	4.4	8.9	12.4	30.8	34.4	61.2	86.5	108.3	131.8	154.3	・
喉頭		C32	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	0.3	0.6	2.0	4.3	10.6	15.0	14.2	12.1	5.5	・
肺		C33-C34	101.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.5	2.6	9.1	17.6	26.9	63.4	114.4	191.5	314.0	378.3	341.1	363.4	・
皮膚		C43-C44	19.6	0.0	0.4	0.0	0.0	1.4	1.5	3.0	2.3	3.8	6.6	7.5	8.8	18.4	24.5	34.3	58.1	78.5	118.9	・
乳房		C50	82.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	14.5	41.2	75.0	124.9	122.8	109.2	130.1	150.6	158.4	152.2	148.1	144.9	・
子宮		C53-C55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
子宮頸部		C53	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
子宮体部		C54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
卵巣		C56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
前立腺		C61	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
膀胱		C67	18.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.6	4.3	7.5	17.7	28.2	44.4	60.9	86.0	100.0	・
腎・尿路（膀胱除く）		C64-C66 C68	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	2.6	6.2	10.8	17.1	24.4	37.1	45.5	65.7	76.3	70.1	83.1	・
脳・中枢神経系		C70-C72	4.4	3.0	1.3	1.7	0.9	2.5	1.9	4.1	2.9	2.9	2.1	4.0	5.8	5.0	4.5	8.9	6.3	14.0	7.5	・
甲状腺		C73	13.6	0.0	0.0	0.0	0.9	3.6	9.5	11.2	15.8	16.2	16.5	17.1	14.9	21.4	18.5	19.3	30.4	20.6	15.4	・
悪性リンパ腫		C81-C85 C96	29.6	2.5	0.9	2.1	4.3	1.8	3.0	3.0	6.1	6.8	12.1	15.9	24.4	43.8	57.9	63.7	85.8	102.8	98.4	・
多発性骨髄腫		C88-C90	6.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6	1.0	2.3	4.1	10.7	7.6	15.5	18.2	30.8	21.7	・
白血病		C91-C95	12.9	7.5	4.0	3.4	3.4	5.4	1.9	3.0	3.2	4.4	8.1	9.0	12.5	13.0	18.2	27.4	30.4	39.3	39.4	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対、85歳以上まるめ）：部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	963.0	23.5	7.8	5.8	16.8	22.9	14.6	39.4	72.5	131.1	243.1	400.0	766.0	1,265.3	2,067.5	2,889.0	3,654.1	3,866.7	4,179.7	·	
	食道	C15 D001	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	8.0	19.0	39.7	72.9	101.9	116.5	119.3	125.0	75.7	·	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	170.9	0.0	0.0	0.0	0.8	2.9	0.8	3.8	15.7	31.7	68.6	110.7	191.5	268.1	400.0	473.1	602.8	572.6	620.3	·	
	結腸 *2	C18 D010	109.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.8	1.5	4.6	15.0	33.5	54.8	113.5	159.0	245.9	311.5	405.5	395.2	452.7	·	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	61.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.0	2.3	11.1	16.8	35.1	56.0	78.0	109.0	154.1	161.5	197.2	177.4	167.6	·	
	肺	C33-C34 D021-D022	142.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.5	3.9	7.8	20.2	33.9	84.4	162.5	293.0	487.9	618.3	575.0	662.2	·	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	3.3	1.8	5.9	11.3	11.3	25.0	36.9	47.8	91.7	126.2	175.7	·	
	乳房	C50 D05	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	1.3	2.2	6.4	2.4	2.7	·	
	膀胱	C67 D090	55.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.6	3.6	8.0	16.7	29.1	56.9	107.6	152.7	222.0	260.7	339.2	·	
女	全部位	C00-C96 D00-D09	788.7	13.1	9.1	20.0	15.7	46.4	137.3	293.4	391.8	524.9	657.0	694.4	796.8	996.8	1,143.9	1,442.9	1,697.2	1,897.7	2,118.3	·	
	食道	C15 D001	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	1.2	2.6	6.7	8.4	12.3	17.3	19.3	22.9	17.7	15.0	·	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	128.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	3.7	8.0	19.6	35.8	50.3	78.7	105.8	180.0	204.0	272.2	328.5	397.7	416.1	·
	結腸 *2	C18 D010	91.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	3.6	12.7	19.7	28.5	44.9	61.0	111.6	131.8	195.3	240.3	306.2	337.8	·	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	4.4	7.0	16.2	21.8	33.7	44.8	68.4	72.3	76.9	88.2	91.5	78.3	·	
	肺	C33-C34 D021-D022	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.3	11.6	18.1	24.7	52.6	73.5	109.2	178.8	213.9	200.0	242.2	·	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.3	0.0	0.9	0.0	0.9	2.2	3.0	7.3	2.5	6.9	8.8	7.3	7.1	18.7	26.0	41.5	59.7	86.2	136.7	·	
	乳房	C50 D05	177.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.0	33.6	96.8	187.3	288.1	277.0	251.3	281.3	322.5	325.9	293.8	257.7	211.1	·	
	子宮	C53-C55 D06	91.3	0.0	0.0	0.0	0.9	14.5	77.6	181.8	194.3	187.9	152.8	144.4	140.3	111.0	82.1	67.0	52.1	58.5	46.1	·	
	子宮頸部	C53 D06	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	73.9	169.3	181.0	168.2	115.5	76.4	61.7	46.5	37.6	29.7	25.0	26.2	17.8	·	
	膀胱	C67 D090	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.6	1.6	1.1	4.5	17.4	17.3	39.2	41.7	63.8	70.0	·	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	871.2	18.4	8.4	12.8	16.2	34.5	76.9	168.8	234.7	331.5	452.8	551.4	782.0	1,126.1	1,583.3	2,110.9	2,540.3	2,670.6	2,718.9	·	
	食道	C15 D001	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	2.1	5.2	12.7	23.4	41.5	57.6	64.2	64.4	59.8	32.7	·	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	148.4	0.0	0.0	0.0	0.4	2.5	2.3	5.9	17.7	33.8	59.3	94.2	146.8	222.4	297.3	365.0	446.6	466.4	475.6	·	
	結腸 *2	C18 D010	99.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.8	2.6	8.7	17.4	31.0	49.7	86.1	134.4	186.1	249.0	311.5	341.1	371.3	·	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	48.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.5	3.3	9.0	16.5	28.3	44.5	60.7	88.0	111.2	116.0	135.2	125.2	104.3	·	
	肺	C33-C34 D021-D022	104.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.5	2.6	9.7	19.2	29.2	67.8	116.4	196.7	321.6	388.1	347.2	364.6	·	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	24.5	0.0	0.4	0.0	0.4	1.4	1.5	3.7	2.9	4.4	7.3	9.2	9.2	21.7	31.2	44.4	73.5	101.9	148.0	·	
	乳房	C50 D05	93.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	17.1	49.2	95.3	145.9	142.8	131.2	145.8	169.7	176.4	170.0	157.5	150.4	·	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	·	
	膀胱	C67 D090	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.3	2.1	4.7	8.7	16.3	36.5	60.3	91.6	119.4	141.1	148.4	·	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯（%）：部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	39,282	11.5	34.7	0.1	50.0	3.8
口腔・咽頭	C00-C14	972	2.0	25.5	0.0	70.7	1.9
食道	C15	979	14.7	31.7	0.0	51.3	2.3
胃	C16	4,245	15.0	35.2	0.0	46.7	3.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,161	12.4	28.6	0.1	56.1	2.8
結腸	C18	4,061	11.9	32.0	0.1	53.3	2.7
直腸	C19-C20	2,100	13.4	22.0	0.0	61.5	3.1
肝および肝内胆管	C22	1,616	3.6	61.9	0.2	27.7	6.6
胆のう・胆管	C23-C24	841	2.1	34.8	0.1	59.3	3.6
脾臓	C25	1,743	3.1	34.9	0.1	59.3	2.5
喉頭	C32	194	2.6	19.1	0.0	73.2	5.2
肺	C33-C34	5,057	10.4	50.6	0.0	35.6	3.4
皮膚	C43-C44	993	0.3	16.2	0.0	81.6	1.9
乳房	C50	4,196	20.6	17.7	0.0	56.8	4.8
乳房（女性のみ）	C50	4,181	20.7	17.7	0.0	56.8	4.8
子宮	C53-C55	1,294	10.7	19.7	0.0	68.0	1.5
子宮頸部	C53	524	15.8	17.0	0.0	66.0	1.1
子宮体部	C54	762	7.3	21.8	0.0	69.7	1.2
卵巣	C56	527	4.9	25.4	0.0	67.0	2.7
前立腺	C61	3,411	24.2	43.5	0.1	25.0	7.3
膀胱	C67	942	2.1	30.0	0.0	62.6	5.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,262	8.7	53.8	0.0	33.3	4.2
脳・中枢神経系	C70-C72	221	0.5	15.8	0.5	77.8	5.4
甲状腺	C73	691	5.6	30.2	0.3	58.0	5.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,489	5.8	29.2	0.1	62.1	2.8
多発性骨髓腫	C88-C90	301	3.3	55.8	0.0	36.9	4.0
白血病	C91-C95	648	7.6	38.9	0.0	50.0	3.5

\*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯（%）：部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・人間ドック	他疾患の経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	43,878	12.7	35.7	0.1	48.0	3.5
食道	C15 D001	1,078	15.2	34.5	0.0	48.0	2.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	7,506	13.8	33.1	0.1	50.5	2.5
結腸 *2	C18 D010	5,019	13.3	36.5	0.1	47.8	2.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,487	14.9	26.4	0.0	56.0	2.7
肺	C33-C34 D021-D022	5,182	10.4	51.3	0.0	35.0	3.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,245	0.2	16.0	0.0	82.1	1.7
乳房	C50 D05	4,773	22.7	18.8	0.0	53.8	4.7
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,755	22.8	18.8	0.0	53.7	4.7
子宮	C53-C55 D06	2,449	25.3	31.6	0.0	42.1	1.0
子宮頸部	C53 D06	1,679	33.5	36.3	0.0	29.6	0.6
膀胱	C67 D090	1,741	4.1	33.5	0.0	59.0	3.4

\*1 DC0を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合(%)：部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	38,372	48.2	9.8	13.9	18.5	9.6	23.7
口腔・咽頭	C00-C14	972	35.5	15.1	36.8	4.8	7.7	52.0
食道	C15	979	44.4	7.3	25.3	16.4	6.5	32.6
胃	C16	4,245	58.0	9.7	7.9	17.5	6.9	17.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,161	45.8	17.7	11.5	18.2	6.8	29.1
結腸	C18	4,061	45.5	16.9	11.9	18.7	7.0	28.8
直腸	C19-C20	2,100	46.6	19.1	10.6	17.2	6.5	29.7
肝および肝内胆管	C22	1,616	62.9	2.4	9.3	9.8	15.7	11.7
胆のう・胆管	C23-C24	841	14.7	2.4	40.3	23.7	18.9	42.7
脾臓	C25	1,743	20.4	5.9	20.0	44.2	9.6	25.8
喉頭	C32	194	64.4	14.9	11.3	1.0	8.2	26.3
肺	C33-C34	5,057	36.0	8.7	9.3	35.8	10.2	18.0
皮膚	C43-C44	993	82.7	1.5	8.0	1.5	6.3	9.5
乳房	C50	4,196	59.3	22.8	4.8	6.9	6.2	27.6
乳房（女性のみ）	C50	4,181	59.3	22.8	4.9	6.8	6.2	27.6
子宮	C53-C55	1,294	56.9	3.6	25.8	9.6	4.2	29.4
子宮頸部	C53	524	41.0	3.6	41.0	11.1	3.2	44.7
子宮体部	C54	762	68.4	3.5	15.6	8.5	3.9	19.2
卵巣	C56	527	28.3	0.4	49.5	12.7	8.5	49.9
前立腺	C61	3,411	59.5	1.0	15.7	12.3	11.5	16.7
膀胱	C67	942	68.8	2.1	10.2	4.5	14.4	12.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,262	58.4	1.7	18.1	12.4	9.4	19.7
脳・中枢神経系	C70-C72	221	65.6	0.0	16.7	2.7	14.9	16.7
甲状腺	C73	691	35.6	37.3	11.6	4.5	11.0	48.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,466	28.0	0.4	14.9	44.1	12.5	15.3
多発性骨髄腫	C88-C90	—	—	—	—	—	—	—
白血病	C91-C95	—	—	—	—	—	—	—

\*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合(%)：部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	42,968	10.6	43.0	8.7	12.4	16.5	8.7	21.2
食道	C15 D001	1,078	9.2	40.4	6.6	23.0	14.9	5.9	29.6
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	7,506	17.8	37.6	14.5	9.4	14.9	5.7	23.9
結腸 *3	C18 D010	5,019	19.0	36.8	13.7	9.6	15.1	5.8	23.3
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,487	15.4	39.3	16.1	9.0	14.5	5.6	25.1
肺	C33-C34 D021-D022	5,182	2.4	35.1	8.5	9.0	34.9	10.0	17.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,245	19.9	65.9	1.2	6.3	1.2	5.4	7.6
乳房	C50 D05	4,773	11.9	52.1	20.1	4.3	6.0	5.7	24.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,755	11.9	52.2	20.0	4.3	6.0	5.7	24.3
子宮	C53-C55 D06	2,449	46.8	30.1	1.9	13.6	5.1	2.6	15.5
子宮頸部	C53 D06	1,679	68.3	12.8	1.1	12.8	3.5	1.5	13.9
膀胱	C67 D090	1,741	45.1	37.3	1.1	5.5	2.4	8.5	6.7

\*1 DC0、「777：該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合(%)：部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96	39,282	23.5	22.8	8.6	12.4	30.4	10.8	1.8	21.9
口腔・咽頭	C00-C14	972	45.6	0.4	4.8	37.0	36.1	0.0	0.4	18.7
食道	C15	979	1.8	21.6	28.3	25.6	43.7	0.0	1.0	17.4
胃	C16	4,245	7.8	28.1	36.3	1.0	20.6	0.0	0.1	20.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	6,161	10.6	56.0	12.0	2.2	30.5	0.0	0.2	17.7
結腸	C18	4,061	13.1	56.0	10.0	0.4	28.8	0.0	0.1	18.4
直腸	C19-C20	2,100	5.7	56.0	15.8	5.9	33.7	0.0	0.4	16.3
肝および肝内胆管	C22	1,616	13.1	11.5	0.0	4.3	29.3	0.0	24.1	36.9
胆のう・胆管	C23-C24	841	29.6	8.6	0.4	2.3	28.3	0.0	1.2	44.4
脾臓	C25	1,743	17.7	4.4	0.1	2.6	52.4	0.2	1.3	39.9
喉頭	C32	194	14.9	1.0	17.0	62.4	40.2	0.0	3.6	12.9
肺	C33-C34	5,057	5.8	33.2	0.0	18.0	35.7	0.0	0.5	27.3
皮膚	C43-C44	993	87.2	0.1	0.0	2.9	2.1	0.0	0.4	10.9
乳房	C50	4,196	80.7	0.2	0.0	29.0	33.7	53.5	0.1	8.5
乳房(女性のみ)	C50	4,181	80.7	0.2	0.0	29.0	33.7	53.5	0.1	8.5
子宮	C53-C55	1,294	51.0	21.2	0.5	23.4	41.3	1.2	0.5	8.3
子宮頸部	C53	524	38.2	9.5	0.2	52.5	47.5	0.0	1.1	9.9
子宮体部	C54	762	60.4	29.4	0.7	3.7	37.4	2.0	0.0	6.3
卵巣	C56	527	77.8	6.1	0.0	0.4	51.0	0.2	0.2	12.7
前立腺	C61	3,411	1.0	18.1	0.4	21.8	1.2	54.2	0.2	19.8
膀胱	C67	942	3.7	10.6	71.3	5.7	36.3	0.8	12.2	20.0
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	1,262	6.2	58.6	1.0	2.7	15.7	0.1	2.8	22.7
脳・中枢神経系	C70-C72	221	62.4	0.9	0.5	50.2	48.9	0.0	0.9	28.5
甲状腺	C73	691	76.3	0.4	0.0	9.8	1.6	11.7	0.0	22.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,489	5.8	2.3	0.7	8.1	61.4	1.5	0.7	28.7
多発性骨髓腫	C88-C90	301	0.3	0.0	0.0	5.3	64.8	1.0	2.0	32.9
白血病	C91-C95	648	0.2	0.0	0.0	4.5	67.1	0.3	0.9	32.3

\*1 DC0を除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合(%)：部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的治療	鏡視下治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他治療	治療なし・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	43,878	24.8	21.3	12.6	11.5	28.1	9.8	2.1	20.2
食道	C15 D001	1,078	1.7	19.6	32.8	23.5	39.9	0.0	1.0	17.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	7,506	9.0	47.2	26.2	1.8	25.1	0.0	0.1	14.6
結腸 *2	C18 D010	5,019	10.8	46.7	25.5	0.3	23.3	0.0	0.1	15.0
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,487	5.1	48.3	27.5	4.9	28.5	0.0	0.3	13.9
肺	C33-C34 D021-D022	5,182	5.7	34.8	0.0	17.5	34.8	0.0	0.5	26.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,245	88.3	0.1	0.0	2.5	1.7	0.0	0.6	10.0
乳房	C50 D05	4,773	81.9	0.2	0.0	29.3	29.6	48.4	0.1	8.2
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,755	81.9	0.2	0.0	29.3	29.7	48.4	0.1	8.2
子宮	C53-C55 D06	2,449	58.8	15.2	0.7	12.4	21.9	0.6	5.4	10.3
子宮頸部	C53 D06	1,679	58.4	8.9	0.8	16.4	15.0	0.0	7.9	11.7
膀胱	C67 D090	1,741	2.2	6.4	82.1	3.1	39.9	0.7	11.9	11.6

\*1 DC0を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	21,107	88.9	10.1	1.0
口腔・咽頭	C00-C14	492	86.2	11.8	2.0
食道	C15	497	93.6	6.0	0.4
胃	C16	2,951	93.2	6.4	0.4
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	4,638	89.3	10.1	0.6
結腸	C18	3,077	89.0	10.5	0.5
直腸	C19-C20	1,561	90.1	9.2	0.7
肝および肝内胆管	C22	397	96.0	4.0	0.0
胆のう・胆管	C23-C24	317	78.9	19.2	1.9
脾臓	C25	383	85.1	13.1	1.8
喉頭	C32	64	65.6	23.4	10.9
肺	C33-C34	1,970	93.1	6.3	0.5
皮膚	C43-C44	867	96.2	3.1	0.7
乳房	C50	3,389	94.8	4.5	0.6
乳房（女性のみ）	C50	3,377	94.9	4.5	0.6
子宮	C53-C55	931	91.6	6.7	1.7
子宮頸部	C53	247	90.3	7.7	2.0
子宮体部	C54	684	92.1	6.3	1.6
卵巣	C56	436	76.8	19.0	4.1
前立腺	C61	666	85.9	13.2	0.9
膀胱	C67	721	46.0	50.3	3.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	826	94.3	4.8	0.8
脳・中枢神経系	C70-C72	140	35.7	62.9	1.4
甲状腺	C73	529	93.8	5.7	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	130	43.8	50.8	5.4
多発性骨髓腫	C88-C90	1	0.0	100.0	0.0
白血病	C91-C95	1	100.0	0.0	0.0

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DCOを除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）：部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	25,269	90.1	8.9	1.0
食道	C15 D001	574	94.4	5.2	0.3
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	5,974	91.3	8.0	0.7
結腸 *2	C18 D010	4,029	91.1	8.2	0.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,945	91.7	7.5	0.9
肺	C33-C34 D021-D022	2,094	93.5	6.0	0.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,100	96.6	2.7	0.6
乳房	C50 D05	3,913	95.0	4.4	0.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	3,898	95.1	4.4	0.6
子宮	C53-C55 D06	1,814	93.6	5.2	1.3
子宮頸部	C53 D06	1,130	94.4	4.5	1.1
膀胱	C67 D090	1,492	70.8	26.8	2.3

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.42	0.37	0.40	2.5	3.5	3.0	1.5	2.3	1.9	86.6	86.5	86.6	83.7	83.4	83.6
口腔・咽頭	C00-C14	0.34	0.33	0.34	1.3	1.7	1.4	1.0	1.3	1.1	95.6	92.6	94.7	93.4	87.0	91.5
食道	C15	0.46	0.42	0.45	1.1	1.1	1.1	0.5	0.5	0.5	96.3	92.9	95.6	96.1	92.9	95.5
胃	C16	0.36	0.39	0.37	2.3	4.5	3.1	1.5	3.0	2.0	95.5	92.2	94.4	95.4	92.1	94.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.34	0.38	0.36	1.5	3.5	2.5	1.1	2.1	1.6	94.3	90.8	92.6	94.2	90.7	92.6
結腸	C18	0.37	0.40	0.38	2.1	4.2	3.2	1.4	2.6	2.0	92.9	89.1	91.0	92.8	89.0	90.9
直腸	C19-C20	0.30	0.33	0.31	0.7	1.6	1.1	0.6	0.9	0.8	96.5	94.9	95.8	96.5	94.9	95.8
肝および肝内胆管	C22	0.73	0.79	0.75	4.7	9.5	6.3	3.0	6.4	4.2	42.6	30.5	38.4	41.9	29.4	37.6
胆のう・胆管	C23-C24	0.83	0.90	0.86	3.8	8.1	5.8	3.0	5.4	4.1	76.1	58.7	68.0	64.1	48.7	56.9
脾臓	C25	0.89	0.88	0.89	2.2	6.7	4.6	0.9	3.7	2.4	68.7	60.9	64.6	59.3	51.4	55.2
喉頭	C32	0.13	0.24	0.14	0.6	0.0	0.5	0.6	0.0	0.5	95.4	90.5	94.9	95.4	90.5	94.9
肺	C33-C34	0.62	0.58	0.61	4.4	6.1	5.0	2.4	4.2	3.0	80.7	74.2	78.4	72.4	66.7	70.4
皮膚	C43-C44	0.07	0.08	0.07	0.4	1.5	1.0	0.4	1.3	0.9	98.1	97.7	97.9	98.1	97.5	97.8
乳房	C50	0.40	0.14	0.14	0.0	1.2	1.2	0.0	0.9	0.9	100.0	96.6	96.6	100.0	96.4	96.5
子宮	C53-C55	-	0.23	0.23	-	1.4	1.4	-	1.1	1.1	-	97.0	97.0	-	96.0	96.0
子宮頸部	C53	-	0.29	0.29	-	0.8	0.8	-	0.8	0.8	-	98.5	98.5	-	96.6	96.6
子宮体部	C54	-	0.13	0.13	-	1.2	1.2	-	0.9	0.9	-	97.4	97.4	-	97.0	97.0
卵巣	C56	-	0.34	0.34	-	2.8	2.8	-	1.9	1.9	-	91.2	91.2	-	89.0	89.0
前立腺	C61	0.14	-	0.14	1.2	-	1.2	0.9	-	0.9	89.0	-	89.0	88.9	-	88.9
膀胱	C67	0.35	0.39	0.36	3.2	1.8	2.8	1.9	1.8	1.9	87.5	83.9	86.5	84.0	76.3	81.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.31	0.36	0.33	1.8	3.1	2.2	1.1	2.1	1.4	83.1	74.1	80.1	79.7	69.3	76.3
脳・中枢神経系	C70-C72	0.63	0.47	0.55	4.2	2.8	3.5	2.5	1.9	2.2	84.7	76.9	81.0	84.7	75.9	80.5
甲状腺	C73	0.17	0.12	0.13	1.2	1.1	1.1	1.2	0.9	1.0	93.2	93.7	93.6	84.6	85.6	85.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.36	0.33	0.34	2.9	4.0	3.5	1.5	2.3	1.9	94.3	91.0	92.6	91.3	88.8	90.1
多発性骨髓腫	C88-C90	0.50	0.60	0.55	2.9	9.4	5.8	1.7	6.5	3.8	93.7	84.8	89.8	86.9	71.7	80.2
白血病	C91-C95	0.72	0.57	0.65	3.3	5.0	4.1	1.7	2.0	1.8	98.6	98.7	98.6	81.9	73.7	78.2

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標：部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

福岡県

2021年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.38	0.33	0.36	2.3	3.1	2.7	1.4	2.0	1.7	87.7	88.2	88.0	85.0	85.5	85.2
食道	C15 D001	0.42	0.38	0.41	1.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	96.6	93.7	96.0	96.5	93.7	95.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.27	0.33	0.30	1.2	3.0	2.0	0.9	1.8	1.3	95.4	92.1	93.9	95.4	92.1	93.9
結腸 *2	C18 D010	0.28	0.34	0.31	1.6	3.6	2.6	1.1	2.2	1.6	94.5	90.7	92.7	94.4	90.6	92.6
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.25	0.28	0.27	0.6	1.4	0.9	0.5	0.8	0.6	97.1	95.6	96.5	97.1	95.6	96.5
肺	C33-C34 D021-D022	0.61	0.56	0.59	4.4	5.9	4.9	2.3	4.0	2.9	80.9	75.3	78.9	72.8	68.1	71.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.06	0.06	0.06	0.3	1.2	0.8	0.3	1.0	0.7	98.4	98.2	98.3	98.4	98.1	98.2
乳房	C50 D05	0.33	0.12	0.13	0.0	1.0	1.0	0.0	0.8	0.8	100.0	97.0	97.0	100.0	96.9	96.9
子宮	C53-C55 D06	-	0.12	0.12	-	0.7	0.7	-	0.6	0.6	-	98.4	98.4	-	97.7	97.7
子宮頸部	C53 D06	-	0.09	0.09	-	0.2	0.2	-	0.2	0.2	-	99.5	99.5	-	98.8	98.8
膀胱	C67 D090	0.18	0.25	0.20	1.6	1.2	1.5	1.0	1.2	1.0	93.6	89.6	92.6	91.6	84.4	89.9

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%)：部位別、性別

福岡県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口					
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	8,934	6,926	15,860	100.0	100.0	100.0	374.7	260.3	314.4	155.1	86.0	115.0	104.6	60.2	78.9	11.0	6.2	8.5
口腔・咽頭	C00-C14	232	99	331	2.6	1.4	2.1	9.7	3.7	6.6	4.7	1.1	2.8	3.4	0.8	2.0	0.4	0.1	0.2
食道	C15	364	78	442	4.1	1.1	2.8	15.3	2.9	8.8	7.1	1.3	3.9	4.9	1.0	2.8	0.6	0.1	0.4
胃	C16	1,019	584	1,603	11.4	8.4	10.1	42.7	21.9	31.8	17.5	6.6	11.3	11.7	4.7	7.7	1.2	0.5	0.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	1,132	1,125	2,257	12.7	16.2	14.2	47.5	42.3	44.7	20.3	13.4	16.3	13.8	9.3	11.2	1.5	0.9	1.2
結腸	C18	752	841	1,593	8.4	12.1	10.0	31.5	31.6	31.6	13.0	9.5	11.0	8.8	6.5	7.5	0.9	0.6	0.8
直腸	C19-C20	380	284	664	4.3	4.1	4.2	15.9	10.7	13.2	7.2	3.9	5.4	5.0	2.7	3.7	0.6	0.3	0.4
肝および肝内胆管	C22	807	460	1,267	9.0	6.6	8.0	33.9	17.3	25.1	13.8	4.2	8.4	9.4	2.8	5.7	1.0	0.2	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	389	368	757	4.4	5.3	4.8	16.3	13.8	15.0	6.2	3.5	4.6	4.1	2.3	3.0	0.4	0.2	0.3
脾臓	C25	761	827	1,588	8.5	11.9	10.0	31.9	31.1	31.5	14.3	9.7	11.8	9.8	6.5	8.0	1.2	0.7	0.9
喉頭	C32	22	5	27	0.2	0.1	0.2	0.9	0.2	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	2,116	1,043	3,159	23.7	15.1	19.9	88.8	39.2	62.6	35.9	10.8	21.6	23.7	7.2	14.3	2.6	0.7	1.6
皮膚	C43-C44	35	40	75	0.4	0.6	0.5	1.5	1.5	1.5	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	6	598	604	0.1	8.6	3.8	0.3	22.5	12.0	0.1	11.1	6.0	0.0	8.2	4.4	0.0	1.0	0.5
子宮	C53-C55	-	302	302	-	4.4	1.9	-	11.3	-	-	6.2	-	-	4.6	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	154	154	-	2.2	1.0	-	5.8	-	-	3.5	-	-	2.7	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	102	102	-	1.5	0.6	-	3.8	-	-	1.9	-	-	1.4	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	181	181	-	2.6	1.1	-	6.8	-	-	3.8	-	-	2.8	-	-	0.3	-
前立腺	C61	490	-	490	5.5	-	3.1	20.6	-	-	6.7	-	-	4.3	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	241	107	348	2.7	1.5	2.2	10.1	4.0	6.9	3.5	0.8	1.9	2.3	0.5	1.3	0.2	0.0	0.1
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	265	151	416	3.0	2.2	2.6	11.1	5.7	8.2	4.3	1.5	2.6	2.8	1.0	1.8	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	74	51	125	0.8	0.7	0.8	3.1	1.9	2.5	1.8	0.9	1.3	1.4	0.7	1.0	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	28	62	90	0.3	0.9	0.6	1.2	2.3	1.8	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	271	252	523	3.0	3.6	3.3	11.4	9.5	10.4	4.7	2.4	3.4	3.1	1.6	2.3	0.3	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	88	83	171	1.0	1.2	1.1	3.7	3.1	3.4	1.4	0.9	1.1	0.9	0.6	0.7	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	260	172	432	2.9	2.5	2.7	10.9	6.5	8.6	5.1	2.3	3.5	3.5	1.7	2.5	0.3	0.2	0.2

\*1 総数は男女および性別不詳の合計(死亡の場所が不詳及び外国を含む)

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	8,934	0	0	2	2	10	2	11	16	30	80	116	243	467	912	1,731	1,467	1,547	1,365	724	191	18	0
	口腔・咽頭	C00-C14	232	0	0	0	1	1	0	0	1	1	7	4	11	23	30	53	28	33	21	13	5	0	0
	食道	C15	364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	6	33	56	93	55	55	33	12	2	0	0
	胃	C16	1,019	0	0	0	0	1	0	2	3	3	6	11	22	47	126	185	164	190	149	82	27	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,132	0	0	0	0	1	0	2	2	5	17	16	33	67	134	200	187	189	154	92	29	4	0
	結腸	C18	752	0	0	0	0	1	0	1	0	3	8	8	22	42	82	119	130	128	102	74	28	4	0
	直腸	C19-C20	380	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	8	11	25	52	81	57	61	52	18	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	807	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	7	29	53	76	154	113	145	147	61	16	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	16	30	68	68	69	72	41	12	0	0
	膵臓	C25	761	0	0	1	0	0	0	1	1	1	13	18	32	46	78	194	129	114	83	44	5	1	0
	喉頭	C32	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	4	4	6	0	0	0	0
	肺	C33-C34	2,116	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	19	50	100	209	472	395	361	295	170	28	5	0
	皮膚	C43-C44	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	2	6	2	6	7	6	0	0	0
	乳房	C50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0
	前立腺	C61	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	30	65	70	91	121	68	30	3
	膀胱	C67	241	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	8	12	31	33	42	60	35	13	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	265	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	8	16	17	42	42	49	52	25	9	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	74	0	0	0	0	2	0	2	1	2	4	2	5	8	6	11	10	11	8	2	0	0	0
	甲状腺	C73	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	2	2	4	4	8	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	271	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	1	8	12	32	35	38	62	47	27	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	3	7	14	13	21	15	9	1	0	0
	白血病	C91-C95	260	0	0	0	1	3	1	2	1	4	2	6	10	9	25	36	65	45	32	15	3	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	6,926	1	2	3	0	1	5	13	25	53	114	143	241	311	438	892	831	1,099	1,277	979	417	81	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	99	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	8	5	11	8	15	17	20	6	3	0	
	食道	C15	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	11	8	10	3	13	10	8	3	0	0	
	胃	C16	584	0	0	0	0	0	1	3	3	6	7	14	8	23	34	71	52	89	112	95	55	11	0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,125	0	0	0	0	0	1	3	3	9	13	20	34	48	71	140	135	181	170	202	84	11	0	
	結腸	C18	841	0	0	0	0	0	0	2	3	7	9	14	22	33	47	93	100	132	131	168	71	9	0	
	直腸	C19-C20	284	0	0	0	0	0	1	1	0	2	4	6	12	15	24	47	35	49	39	34	13	2	0	
	肝および肝内胆管	C22	460	1	0	0	0	0	0	0	2	0	2	1	5	5	21	51	60	75	126	81	27	3	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	368	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	6	6	7	16	28	51	69	71	67	34	9	0	
	膵臓	C25	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	27	39	55	118	127	156	161	98	31	2	0	
	喉頭	C32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	
	肺	C33-C34	1,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	9	21	37	60	143	141	175	222	148	73	11	0
	皮膚	C43-C44	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	2	3	7	2	11	2	6	0	
	乳房	C50	598	0	0	0	0	0	0	1	1	4	8	29	33	54	51	66	96	52	74	55	42	21	11	0
	子宮	C53-C55	302	0	0	0	0	0	0	1	1	5	12	19	20	30	28	21	35	33	38	29	21	8	1	0
	子宮頸部	C53	154	0	0	0	0	0	1	0	4	11	14	13	16	10	7	21	16	17	13	6	4	1	0	
	子宮体部	C54	102	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	12	12	10	11	12	15	10	7	3	0	0	
	卵巣	C56	181	0	0	0	0	1	0	1	0	9	18	14	14	11	12	33	20	12	20	14	2	0	0	
	膀胱	C67	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	7	7	23	23	22	16	3	0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	151	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	2	10	18	12	22	42	25	10	3	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	51	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	3	1	8	11	8	4	8	2	0	0	0	
	甲状腺	C73	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	5	4	6	8	17	15	3	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	252	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	7	6	11	22	32	47	67	42	12	3	0	
	多発性骨髓腫	C88-C90	83	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	3	20	13	15	21	6	1	0	0	
	白血病	C91-C95	172	0	0	1	0	0	1	1	0	0	3	4	6	8	11	34	19	27	32	16	9	0	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
総数 *2	全部位	C00-C97	15,860	1	2	5	2	11	7	24	41	83	194	259	484	778	1,350	2,623	2,298	2,646	2,642	1,703	608	99	0	
	口腔・咽頭	C00-C14	331	0	0	0	1	1	0	0	1	2	9	5	13	31	35	64	36	48	38	33	11	3	0	
	食道	C15	442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	14	12	44	64	103	58	68	43	20	5	0	0	
	胃	C16	1,603	0	0	0	0	1	1	5	6	9	13	25	30	70	160	256	216	279	261	177	82	12	0	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,257	0	0	0	0	1	1	5	5	14	30	36	67	115	205	340	322	370	324	294	113	15	0	
	結腸	C18	1,593	0	0	0	0	1	0	3	3	10	17	22	44	75	129	212	230	260	233	242	99	13	0	
	直腸	C19-C20	664	0	0	0	0	0	1	2	2	4	13	14	23	40	76	128	92	110	91	52	14	2	0	
	肝および肝内胆管	C22	1,267	1	0	0	0	0	0	0	3	4	3	8	34	58	97	205	173	220	273	142	43	3	0	
	胆のう・胆管	C23-C24	757	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	11	12	23	46	96	119	138	143	108	46	9	0	
	膵臓	C25	1,588	0	0	1	0	0	0	1	1	1	17	27	59	85	133	312	256	270	244	142	36	3	0	
	喉頭	C32	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	4	5	8	1	0	0	0	
	肺	C33-C34	3,159	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	28	71	137	269	615	536	536	517	318	101	16	0
	皮膚	C43-C44	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5	2	5	8	5	13	9	17	2	6	0	
	乳房	C50	604	0	0	0	0	0	1	1	4	8	29	33	54	51	66	96	56	75	56	42	21	11	0	
	子宮	C53-C55	302	0	0	0	0	0	1	1	5	12	19	20	30	28	21	35	33	38	29	21	8	1	0	
	子宮頸部	C53	154	0	0	0	0	0	1	0	4	11	14	13	16	10	7	21	16	17	13	6	4	1	0	
	子宮体部	C54	102	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	12	12	10	11	12	15	10	7	3	0	0	
	卵巣	C56	181	0	0	0	0	1	0	1	0	9	18	14	14	11	12	33	20	12	20	14	2	0	0	
	前立腺	C61	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	30	65	70	91	121	68	30	3	0	
	膀胱	C67	348	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	3	11	14	38	40	65	83	57	29	3	0	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	416	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	11	18	27	60	54	71	94	50	19	5	0	
	脳・中枢神経系	C70-C72	125	0	0	1	0	2	0	3	2	3	4	4	8	9	14	22	18	15	16	4	0	0	0	
	甲状腺	C73	90	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	5	7	6	10	12	25	18	3	0	0	
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	523	0	0	0	0	1	0	0	3	2	3	2	15	18	43	57	70	109	114	69	14	3	0	
	多発性骨髄腫	C88-C90	171	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	5	10	34	26	36	36	15	2	0	0	
	白血病	C91-C95	432	0	0	1	1	3	2	3	1	4	5	10	16	17	36	70	84	72	64	31	12	0	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）：部位別、性別

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	374.7	0.0	0.0	1.7	1.7	7.7	1.7	8.7	10.7	18.2	43.0	69.5	174.8	326.6	584.6	956.4	1,358.3	1,841.7	3,147.9	.
	口腔・咽頭	C00-C14	9.7	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	0.7	0.6	3.8	2.4	7.9	16.1	19.2	29.3	25.9	39.3	53.4	.
	食道	C15	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.2	4.3	23.1	35.9	51.4	50.9	65.5	64.4	.
	胃	C16	42.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.6	2.0	1.8	3.2	6.6	15.8	32.9	80.8	102.2	151.9	226.2	354.8	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.6	1.3	3.0	9.1	9.6	23.7	46.9	85.9	110.5	173.1	225.0	382.2	.
	結腸	C18	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	1.8	4.3	4.8	15.8	29.4	52.6	65.7	120.4	152.4	284.9	.
	直腸	C19-C20	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.2	4.8	4.8	7.9	17.5	33.3	44.8	52.8	72.6	97.3	.
	肝および肝内胆管	C22	33.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.4	0.5	4.2	20.9	37.1	48.7	85.1	104.6	172.6	306.8	.
	胆のう・胆管	C23-C24	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.0	4.3	11.2	19.2	37.6	63.0	82.1	171.2	.
	脾臓	C25	31.9	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.6	7.0	10.8	23.0	32.2	50.0	107.2	119.4	135.7	182.2	.
	喉頭	C32	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.3	3.7	4.8	8.2	.
	肺	C33-C34	88.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	4.3	11.4	36.0	69.9	134.0	260.8	365.7	429.8	682.2	.
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	2.9	0.7	1.3	3.3	1.9	7.1	17.8	.
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	1.2	1.4	.
	前立腺	C61	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.7	6.3	19.2	35.9	64.8	108.3	304.1	.
	膀胱	C67	10.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	0.5	0.6	1.4	5.6	7.7	17.1	30.6	50.0	147.9	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	1.2	5.8	11.2	10.9	23.2	38.9	58.3	120.5	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.6	0.7	1.2	2.2	1.2	3.6	5.6	3.8	6.1	9.3	13.1	13.7	.
	甲状腺	C73	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.7	2.1	1.3	1.1	3.7	4.8	15.1	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.3	1.2	1.1	0.6	5.8	8.4	20.5	19.3	35.2	73.8	104.1	.
	多発性骨髓腫	C88-C90	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.6	1.4	2.1	4.5	7.7	12.0	25.0	34.2	.
	白血病	C91-C95	10.9	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	0.8	1.6	0.7	2.4	1.1	3.6	7.2	6.3	16.0	19.9	60.2	53.6	68.5	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）：部位別、性別

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
女	全部位	C00-C97	260.3	1.0	1.8	2.6	0.0	0.8	3.9	9.8	16.1	31.2	59.7	81.3	158.6	201.9	254.7	422.7	581.1	845.4	1,530.0	.	
	口腔・咽頭	C00-C14	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.6	1.3	5.2	2.9	5.2	5.6	11.5	25.6	.	
	食道	C15	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	1.1	3.9	7.1	4.7	4.7	2.1	10.0	11.7	.	
	胃	C16	21.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	1.9	3.5	3.7	8.0	5.3	14.9	19.8	33.6	36.4	68.5	151.7	.	
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	42.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	1.9	5.3	6.8	11.4	22.4	31.2	41.3	66.4	94.4	139.2	259.4	.	
	結腸	C18	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.9	4.1	4.7	8.0	14.5	21.4	27.3	44.1	69.9	101.5	210.6	.	
	直腸	C19-C20	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	1.2	2.1	3.4	7.9	9.7	14.0	22.3	24.5	37.7	48.9	.	
	肝および肝内胆管	C22	17.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1.0	0.6	3.3	3.2	12.2	24.2	42.0	57.7	131.7	.	
	胆のう・胆管	C23-C24	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.0	3.4	3.9	4.5	9.3	13.3	35.7	53.1	100.6	.	
	脾臓	C25	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	5.1	17.8	25.3	32.0	55.9	88.8	120.0	162.2	.	
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.8	1.7	.	
	肺	C33-C34	39.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	5.1	13.8	24.0	34.9	67.8	98.6	134.6	252.2	.
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.7	0.6	1.7	0.9	2.1	5.4	11.7	.	
	乳房	C50	22.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.6	4.7	15.2	18.8	35.5	33.1	38.4	45.5	36.4	56.9	71.7	.	
	子宮	C53-C55	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	3.2	7.1	9.9	11.4	19.7	18.2	12.2	16.6	23.1	29.2	32.8	.	
	子宮頸部	C53	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	2.6	6.5	7.3	7.4	10.5	6.5	4.1	10.0	11.2	13.1	13.3	.	
	子宮体部	C54	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.6	0.6	1.6	2.3	7.9	7.8	5.8	5.2	8.4	11.5	11.1	.	
	卵巣	C56	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	0.0	5.3	9.4	8.0	9.2	7.1	7.0	15.6	14.0	9.2	20.0	.	
	膀胱	C67	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	1.2	3.3	4.9	17.7	35.6	.	
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.0	0.6	2.0	1.3	5.8	8.5	8.4	16.9	44.4	.	
	脳・中枢神経系	C70-C72	1.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.6	0.6	0.0	1.1	2.0	0.6	4.7	5.2	5.6	3.1	5.6	.
	甲状腺	C73	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	1.3	2.9	1.9	4.2	6.2	19.4	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.5	0.6	4.6	3.9	6.4	10.4	22.4	36.2	68.9	.	
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	1.3	1.7	9.5	9.1	11.5	15.6	.	
	白血病	C91-C95	6.5	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.0	1.6	2.3	3.9	5.2	6.4	16.1	13.3	20.8	31.7	.	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対、85歳以上まるめ）：部位別、性別

福岡県

2021年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	314.4	0.5	0.9	2.1	0.9	4.2	2.8	9.2	13.4	24.8	51.5	75.5	166.3	262.0	411.6	669.1	915.5	1,236.4	1,996.8	.
	口腔・咽頭	C00-C14	6.6	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.3	0.6	2.4	1.5	4.5	10.4	10.7	16.3	14.3	22.4	33.6	.
	食道	C15	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	4.1	4.1	14.8	19.5	26.3	23.1	31.8	26.9	.
	胃	C16	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.9	2.0	2.7	3.4	7.3	10.3	23.6	48.8	65.3	86.1	130.4	210.3	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.9	1.6	4.2	8.0	10.5	23.0	38.7	62.5	86.7	128.3	172.9	294.9	.
	結腸	C18	31.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	1.2	1.0	3.0	4.5	6.4	15.1	25.3	39.3	54.1	91.6	121.5	232.0	.
	直腸	C19-C20	13.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.7	1.2	3.4	4.1	7.9	13.5	23.2	32.7	36.7	51.4	62.8	.
	肝および肝内胆管	C22	25.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.2	0.8	2.3	11.7	19.5	29.6	52.3	68.9	102.8	182.2	.
	胆のう・胆管	C23-C24	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.1	3.2	4.1	7.7	14.0	24.5	47.4	64.5	120.9	.
	脾臓	C25	31.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	4.5	7.9	20.3	28.6	40.5	79.6	102.0	126.2	168.0	.
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	1.5	1.6	2.3	3.6	.
	肺	C33-C34	62.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	2.7	8.2	24.4	46.1	82.0	156.9	213.5	250.5	376.3	.
	皮膚	C43-C44	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.7	0.7	1.5	2.0	2.0	6.1	13.4	.
	乳房	C50	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.3	2.4	7.7	9.6	18.6	17.2	20.1	24.5	22.3	35.0	51.4	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	膀胱	C67	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.3	0.3	0.3	1.0	3.7	4.3	9.7	15.9	30.4	68.0	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.5	0.9	3.8	6.1	8.2	15.3	21.5	33.2	66.4	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.8	0.0	1.2	0.7	0.9	1.1	1.2	2.7	3.0	4.3	5.6	7.2	7.0	7.9	.
	甲状腺	C73	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.3	0.0	0.3	1.7	2.1	1.5	4.0	5.6	18.2	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.0	0.6	0.8	0.6	5.2	6.1	13.1	14.5	27.9	50.9	79.1	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	1.0	1.7	3.0	8.7	10.4	16.8	20.9	.
	白血病	C91-C95	8.6	0.0	0.0	0.4	0.4	1.1	0.8	1.2	0.3	1.2	1.3	2.9	5.5	5.7	11.0	17.9	33.5	33.6	42.3	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率(%)：部位別、性別

福岡県

2016年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	20,094	60.3	0.4	17,367	65.5	0.4	37,461	62.7	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	519	59.3	2.5	232	58.9	3.7	751	59.2	2.1
食道	C15	673	45.2	2.2	167	53.4	4.2	840	46.9	1.9
胃	C16	3,095	63.5	1.1	1,591	61.9	1.4	4,686	63.0	0.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	3,111	68.6	1.1	2,704	67.3	1.1	5,815	68.0	0.8
結腸	C18	1,918	69.0	1.4	1,936	65.6	1.3	3,854	67.3	1.0
直腸	C19-C20	1,193	68.1	1.6	768	71.8	1.9	1,961	69.6	1.2
肝および肝内胆管	C22	1,381	36.6	1.5	767	38.4	2.0	2,148	37.2	1.2
胆のう・胆管	C23-C24	401	25.3	2.5	423	23.3	2.3	824	24.3	1.7
脾臓	C25	709	9.9	1.2	730	10.8	1.2	1,439	10.4	0.9
喉頭	C32	183	82.9	4.1	18	71.4	13.1	201	82.5	3.9
肺	C33-C34	2,934	32.6	1.0	1,708	48.3	1.4	4,642	38.5	0.8
皮膚	C43-C44	420	93.6	3.0	467	97.0	2.6	887	95.6	2.0
乳房	C50	26	90.1	11.5	4,054	87.9	0.6	4,080	88.0	0.6
子宮	C53-C55	-	-	-	1,195	77.1	1.3	1,195	77.1	1.3
子宮頸部	C53	-	-	-	527	75.3	2.0	527	75.3	2.0
子宮体部	C54	-	-	-	652	79.5	1.8	652	79.5	1.8
卵巣	C56	-	-	-	406	61.7	2.6	406	61.7	2.6
前立腺	C61	3,221	94.6	0.9	-	-	-	3,221	94.6	0.9
膀胱	C67	583	70.3	2.6	235	53.0	4.0	818	65.3	2.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	733	71.9	2.1	384	66.2	2.9	1,117	69.9	1.7
脳・中枢神経系	C70-C72	122	26.8	4.2	140	36.4	4.3	262	31.9	3.0
甲状腺	C73	142	88.3	3.7	422	89.7	1.9	564	89.7	1.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	636	65.0	2.3	666	64.9	2.1	1,302	65.0	1.5
多発性骨髓腫	C88-C90	128	49.9	5.2	159	47.8	4.6	287	48.7	3.4
白血病	C91-C95	345	44.1	2.9	215	55.4	3.7	560	48.5	2.3

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	8,915	91.0	0.5	7,590	91.7	0.5	16,505	91.4	0.4
		リ転	1,506	60.8	1.5	1,805	79.5	1.1	3,311	71.2	0.9
		隣接	2,650	49.2	1.1	2,108	52.9	1.2	4,758	50.9	0.8
		遠隔	3,777	16.5	0.7	2,688	18.9	0.8	6,465	17.5	0.5
		不明	2,775	32.9	1.1	2,802	39.9	1.0	5,577	36.5	0.8
		合計	20,094	60.3	0.4	17,367	65.5	0.4	37,461	62.7	0.3
		領域	4,156	53.4	0.9	3,913	65.3	0.9	8,069	59.3	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	限局	146	87.0	4.0	84	80.5	5.4	230	85.4	3.2
		リ転	91	64.6	5.8	30	61.4	9.2	121	63.9	4.9
		隣接	187	49.6	4.0	56	52.8	7.6	243	50.4	3.6
		遠隔	36	11.6	5.6	11	0.0	0.0	47	8.9	4.4
		不明	59	38.6	7.3	51	38.9	7.8	110	39.1	5.3
		合計	519	59.3	2.5	232	58.9	3.7	751	59.2	2.1
		領域	278	54.6	3.3	86	56.2	5.9	364	55.0	2.9
食道	C15	限局	242	84.0	3.4	59	84.5	5.6	301	84.3	3.0
		リ転	54	44.9	7.7	17	61.6	12.8	71	49.3	6.7
		隣接	196	31.7	3.7	59	36.9	6.7	255	33.0	3.2
		遠隔	126	3.5	1.7	16	12.9	8.8	142	4.6	1.9
		不明	55	20.7	5.9	16	20.8	11.8	71	21.1	5.3
		合計	673	45.2	2.2	167	53.4	4.2	840	46.9	1.9
		領域	250	34.6	3.3	76	42.8	6.1	326	36.5	2.9
胃	C16	限局	1,746	93.1	1.2	871	91.6	1.6	2,617	92.6	1.0
		リ転	314	49.7	3.3	143	62.0	4.7	457	53.6	2.7
		隣接	232	36.3	3.6	143	34.1	4.3	375	35.5	2.8
		遠隔	528	6.4	1.1	262	4.7	1.4	790	5.8	0.9
		不明	275	23.1	3.1	172	18.8	3.6	447	21.5	2.4
		合計	3,095	63.5	1.1	1,591	61.9	1.4	4,686	63.0	0.9
		領域	546	44.0	2.5	286	48.1	3.3	832	45.5	2.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	1,350	93.2	1.4	1,094	95.4	1.3	2,444	94.2	0.9
		リ転	545	79.6	2.4	439	83.8	2.4	984	81.5	1.7
		隣接	325	71.7	3.3	356	63.7	3.1	681	67.5	2.2
		遠隔	573	19.1	1.8	510	15.9	1.7	1,083	17.6	1.2
		不明	318	31.3	3.0	305	32.9	3.1	623	32.2	2.2
		合計	3,111	68.6	1.1	2,704	67.3	1.1	5,815	68.0	0.8
		領域	870	76.7	1.9	795	74.9	1.9	1,665	75.8	1.4

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移十隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	863	94.5	1.8	753	95.6	1.6	1,616	95.3	1.2
		リ転	290	80.6	3.4	298	82.9	3.0	588	81.8	2.3
		隣接	220	75.5	4.0	268	63.9	3.6	488	69.1	2.7
		遠隔	368	15.0	2.0	389	14.8	1.9	757	14.9	1.4
		不明	177	28.9	4.0	228	29.7	3.5	405	29.8	2.7
		合計	1,918	69.0	1.4	1,936	65.6	1.3	3,854	67.3	1.0
		領域	510	78.4	2.6	566	74.0	2.4	1,076	76.1	1.8
直腸	C19-C20	限局	487	91.1	2.1	341	93.6	2.2	828	92.1	1.5
		リ転	255	78.6	3.3	141	84.8	3.8	396	81.1	2.5
		隣接	105	64.1	5.6	88	63.1	5.7	193	63.7	4.0
		遠隔	205	26.2	3.3	121	19.4	3.7	326	23.6	2.5
		不明	141	33.5	4.4	77	40.8	6.5	218	36.5	3.7
		合計	1,193	68.1	1.6	768	71.8	1.9	1,961	69.6	1.2
		領域	360	74.4	2.9	229	77.0	3.3	589	75.4	2.2
肝および肝内胆管	C22	限局	752	59.8	2.2	428	58.2	2.8	1,180	59.2	1.7
		リ転	28	3.9	4.0	13	8.3	8.1	41	5.3	3.8
		隣接	152	8.6	2.5	60	17.6	5.5	212	11.2	2.4
		遠隔	123	2.8	1.7	55	3.9	2.7	178	3.2	1.4
		不明	326	11.0	2.0	211	13.9	2.7	537	12.2	1.6
		合計	1,381	36.6	1.5	767	38.4	2.0	2,148	37.2	1.2
		領域	180	7.9	2.2	73	16.2	4.8	253	10.2	2.1
胆のう・胆管	C23-C24	限局	50	50.6	8.8	56	51.2	8.3	106	51.0	6.0
		リ転	7	30.5	19.6	18	17.6	11.8	25	22.8	10.4
		隣接	190	29.2	3.7	167	34.0	4.1	357	31.5	2.8
		遠隔	89	6.8	3.0	106	1.0	1.1	195	3.7	1.5
		不明	65	17.5	5.8	76	10.9	4.3	141	14.0	3.5
		合計	401	25.3	2.5	423	23.3	2.3	824	24.3	1.7
		領域	197	29.3	3.7	185	32.6	3.9	382	30.9	2.7
脾臓	C25	限局	54	39.1	7.9	76	48.0	6.5	130	44.4	5.0
		リ転	9	24.4	16.2	19	12.0	8.1	28	16.3	7.7
		隣接	244	14.3	2.4	230	12.9	2.3	474	13.6	1.7
		遠隔	330	2.1	0.8	313	2.8	1.0	643	2.5	0.6
		不明	72	7.8	3.4	92	1.4	1.4	164	4.4	1.8
		合計	709	9.9	1.2	730	10.8	1.2	1,439	10.4	0.9
		領域	253	14.7	2.4	249	12.8	2.2	502	13.8	1.7

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移十隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	120	91.5	4.7	12	94.8	9.2	132	92.5	4.4
		リ転	15	78.3	12.8	0	·	·	15	78.3	12.8
		隣接	28	58.2	11.0	2	51.7	51.3	30	58.9	10.8
		遠隔	4	0.0	0.0	0	·	·	4	0.0	0.0
		不明	16	75.8	16.3	4	0.0	0.0	20	60.4	15.0
		合計	183	82.9	4.1	18	71.4	13.1	201	82.5	3.9
		領域	43	66.8	8.6	2	51.7	51.3	45	66.8	8.5
肺	C33-C34	限局	848	77.4	2.0	645	92.0	1.6	1,493	83.8	1.3
		リ転	294	37.5	3.2	158	52.6	4.4	452	42.9	2.6
		隣接	264	28.0	3.0	69	36.9	6.5	333	29.9	2.8
		遠隔	1,133	6.9	0.8	544	13.9	1.6	1,677	9.2	0.8
		不明	395	9.5	1.8	292	12.9	2.3	687	11.0	1.4
		合計	2,934	32.6	1.0	1,708	48.3	1.4	4,642	38.5	0.8
		領域	558	33.0	2.2	227	47.9	3.7	785	37.4	1.9
皮膚	C43-C44	限局	357	97.1	3.1	395	100.0	2.7	752	98.7	2.0
		リ転	5	82.6	20.4	8	41.8	19.4	13	60.4	15.8
		隣接	20	55.4	14.5	17	82.9	13.5	37	68.2	10.3
		遠隔	6	0.0	0.0	5	41.9	24.9	11	19.5	13.1
		不明	32	54.8	11.7	42	63.5	10.3	74	60.3	7.7
		合計	420	93.6	3.0	467	97.0	2.6	887	95.6	2.0
		領域	25	62.3	12.5	25	69.9	11.8	50	66.2	8.6
乳房	C50	限局	11	91.1	14.6	2,210	98.8	0.6	2,221	98.8	0.6
		リ転	6	76.7	26.8	741	90.0	1.3	747	90.1	1.3
		隣接	4	80.0	28.3	170	78.1	3.8	174	78.5	3.8
		遠隔	2	0.0	0.0	223	38.6	3.4	225	38.3	3.4
		不明	3	100.0	0.0	710	68.6	2.0	713	68.9	2.0
		合計	26	90.1	11.5	4,054	87.9	0.6	4,080	88.0	0.6
		領域	10	79.8	19.7	911	87.8	1.3	921	87.9	1.3
子宮	C53-C55	限局	—	—	—	639	95.3	1.1	639	95.3	1.1
		リ転	—	—	—	47	78.3	6.3	47	78.3	6.3
		隣接	—	—	—	252	72.5	3.1	252	72.5	3.1
		遠隔	—	—	—	128	16.3	3.3	128	16.3	3.3
		不明	—	—	—	129	54.8	4.8	129	54.8	4.8
		合計	—	—	—	1,195	77.1	1.3	1,195	77.1	1.3
		領域	—	—	—	299	73.4	2.8	299	73.4	2.8

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	—	—	—	241	93.8	1.8	241	93.8	1.8
		リ転	—	—	—	28	79.0	7.8	28	79.0	7.8
		隣接	—	—	—	155	75.0	3.8	155	75.0	3.8
		遠隔	—	—	—	57	14.7	4.8	57	14.7	4.8
		不明	—	—	—	46	50.0	7.8	46	50.0	7.8
		合計	—	—	—	527	75.3	2.0	527	75.3	2.0
		領域	—	—	—	183	75.6	3.4	183	75.6	3.4
子宮体部	C54	限局	—	—	—	398	96.3	1.4	398	96.3	1.4
		リ転	—	—	—	19	76.4	10.6	19	76.4	10.6
		隣接	—	—	—	97	68.5	5.1	97	68.5	5.1
		遠隔	—	—	—	71	17.6	4.6	71	17.6	4.6
		不明	—	—	—	67	61.4	6.5	67	61.4	6.5
		合計	—	—	—	652	79.5	1.8	652	79.5	1.8
		領域	—	—	—	116	69.9	4.6	116	69.9	4.6
卵巢	C56	限局	—	—	—	81	91.6	3.6	81	91.6	3.6
		リ転	—	—	—	3	67.5	28.2	3	67.5	28.2
		隣接	—	—	—	192	67.7	3.5	192	67.7	3.5
		遠隔	—	—	—	62	30.7	6.1	62	30.7	6.1
		不明	—	—	—	68	34.7	6.5	68	34.7	6.5
		合計	—	—	—	406	61.7	2.6	406	61.7	2.6
		領域	—	—	—	195	67.7	3.5	195	67.7	3.5
前立腺	C61	限局	1,959	100.0	0.8	—	—	—	1,959	100.0	0.8
		リ転	29	85.7	9.8	—	—	—	29	85.7	9.8
		隣接	385	95.6	2.6	—	—	—	385	95.6	2.6
		遠隔	324	54.5	3.5	—	—	—	324	54.5	3.5
		不明	524	62.3	3.1	—	—	—	524	62.3	3.1
		合計	3,221	94.6	0.9	—	—	—	3,221	94.6	0.9
		領域	414	96.0	2.5	—	—	—	414	96.0	2.5
膀胱	C67	限局	345	91.1	3.1	124	72.7	5.2	469	86.2	2.7
		リ転	12	18.7	12.3	3	0.0	0.0	15	14.8	10.0
		隣接	55	30.8	6.8	33	19.9	7.3	88	26.6	5.1
		遠隔	26	4.3	4.3	11	0.0	0.0	37	3.0	3.1
		不明	135	47.9	5.4	62	38.2	8.2	197	44.8	4.5
		合計	583	70.3	2.6	235	53.0	4.0	818	65.3	2.2
		領域	67	28.7	6.0	36	18.2	6.8	103	25.0	4.6

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2016年

部位	ICD-10	進展度・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	430	95.3	2.0	205	93.0	2.9	635	94.6	1.6
		リ転	11	20.8	14.5	12	26.1	14.1	23	24.0	10.2
		隣接	127	57.2	5.3	65	52.8	7.1	192	55.7	4.2
		遠隔	84	20.6	4.8	40	27.2	7.4	124	22.8	4.1
		不明	81	25.8	5.6	62	18.7	6.1	143	23.1	4.1
		合計	733	71.9	2.1	384	66.2	2.9	1,117	69.9	1.7
		領域	138	54.5	5.1	77	49.0	6.4	215	52.6	4.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	75	27.5	5.5	90	40.2	5.4	165	34.5	3.9
		リ転	1	0.0	0.0	0	·	·	1	0.0	0.0
		隣接	14	29.7	12.6	12	25.9	13.2	26	28.0	9.1
		遠隔	5	21.0	18.8	7	15.0	13.9	12	17.5	11.3
		不明	27	24.6	9.0	31	33.8	8.8	58	29.8	6.3
		合計	122	26.8	4.2	140	36.4	4.3	262	31.9	3.0
		領域	15	27.7	11.9	12	25.9	13.2	27	26.9	8.8
甲状腺	C73	限局	38	87.2	7.0	161	99.3	1.5	199	98.3	1.8
		リ転	54	97.5	3.4	134	96.6	2.1	188	97.7	1.8
		隣接	10	83.6	14.0	25	88.9	8.0	35	88.1	7.0
		遠隔	9	53.1	19.8	22	36.0	11.2	31	41.0	9.9
		不明	31	73.0	10.0	80	64.2	6.2	111	67.2	5.3
		合計	142	88.3	3.7	422	89.7	1.9	564	89.7	1.7
		領域	64	95.6	3.6	159	95.8	2.2	223	96.6	1.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	142	83.5	4.4	178	83.2	3.4	320	83.4	2.7
		リ転	3	0.0	0.0	3	41.9	54.2	6	21.7	31.3
		隣接	102	76.1	5.3	87	81.8	5.1	189	79.9	3.7
		遠隔	275	60.2	3.4	272	58.6	3.3	547	59.4	2.4
		不明	105	43.7	5.7	117	35.9	5.0	222	39.9	3.8
		合計	636	65.0	2.3	666	64.9	2.1	1,302	65.0	1.5
		領域	105	74.2	5.3	90	82.0	5.2	195	78.6	3.8
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		リ転	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		隣接	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		遠隔	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		領域	—	—	—	—	—	—	—	—	—

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2016年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%)：詳細部位別、性別

福岡県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)						
		男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数
全部位	C00-C96 D00-D47	24,107	22,197	46,304	100.0	100.0	100.0	994.1	822.7	903.8	494.3	468.5	471.8	349.6	356.4	347.4	41.2	37.6	39.1	
全部位	C00-C96	21,486	18,550	40,036	89.1	83.6	86.5	886.0	687.5	781.5	436.1	360.3	389.0	307.4	270.6	283.5	36.4	29.4	32.6	
口唇	C00	2	3	5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根く基底>部	C01	28	8	36	0.1	0.0	0.1	1.2	0.3	0.7	0.6	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	131	92	223	0.5	0.4	0.5	5.4	3.4	4.4	3.4	2.0	2.6	2.6	1.5	2.0	0.3	0.2	0.2	0.2
歯肉	C03	49	70	119	0.2	0.3	0.3	2.0	2.6	2.3	1.0	0.8	0.9	0.8	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1
口腔底	C04	31	9	40	0.1	0.0	0.1	1.3	0.3	0.8	0.8	0.3	0.5	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1
口蓋	C05	26	10	36	0.1	0.0	0.1	1.1	0.4	0.7	0.5	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	20	14	34	0.1	0.1	0.1	0.8	0.5	0.7	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	38	15	53	0.2	0.1	0.1	1.6	0.6	1.0	1.0	0.3	0.6	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	9	8	17	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	21	12	33	0.1	0.1	0.1	0.9	0.4	0.6	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	106	22	128	0.4	0.1	0.3	4.4	0.8	2.5	2.5	0.5	1.4	1.8	0.4	1.0	0.2	0.0	0.1	0.1
鼻<上>咽頭	C11	24	11	35	0.1	0.0	0.1	1.0	0.4	0.7	0.7	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
梨状窩凹<洞>	C12	134	16	150	0.6	0.1	0.3	5.5	0.6	2.9	3.0	0.4	1.6	2.2	0.3	1.2	0.3	0.0	0.2	0.2
下咽頭	C13	63	7	70	0.3	0.0	0.2	2.6	0.3	1.4	1.3	0.2	0.7	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	800	184	984	3.3	0.8	2.1	33.0	6.8	19.2	17.5	3.4	9.9	12.6	2.5	7.1	1.6	0.3	0.9	
胃	C16	2,852	1,481	4,333	11.8	6.7	9.4	117.6	54.9	84.6	54.8	20.9	36.0	37.6	14.7	25.0	4.6	1.6	3.0	
小腸	C17	81	53	134	0.3	0.2	0.3	3.3	2.0	2.6	1.9	0.9	1.4	1.4	0.7	1.0	0.2	0.1	0.1	
結腸	C18	2,047	2,097	4,144	8.5	9.4	8.9	84.4	77.7	80.9	41.7	30.7	35.6	29.3	21.7	25.1	3.5	2.5	2.9	
直腸S状結腸移行部	C19	345	243	588	1.4	1.1	1.3	14.2	9.0	11.5	7.7	4.4	5.9	5.5	3.2	4.3	0.7	0.4	0.5	
直腸	C20	910	618	1,528	3.8	2.8	3.3	37.5	22.9	29.8	21.7	12.4	16.7	16.0	9.3	12.4	1.9	1.1	1.5	
肛門および肛門管	C21	20	37	57	0.1	0.2	0.1	0.8	1.4	1.1	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0	
肝および肝内胆管	C22	1,105	581	1,686	4.6	2.6	3.6	45.6	21.5	32.9	21.6	6.4	13.3	15.0	4.2	9.1	1.7	0.4	1.0	
胆のう	C23	154	163	317	0.6	0.7	0.7	6.4	6.0	6.2	2.7	1.9	2.2	1.8	1.3	1.5	0.2	0.1	0.2	
その他および部位不明の胆道	C24	314	246	560	1.3	1.1	1.2	12.9	9.1	10.9	5.3	2.6	3.8	3.5	1.7	2.5	0.4	0.2	0.3	
膀胱	C25	851	935	1,786	3.5	4.2	3.9	35.1	34.7	34.9	17.3	12.8	14.8	12.0	9.0	10.4	1.4	1.0	1.2	
その他および部位不明の消化器	C26	124	104	228	0.5	0.5	0.5	5.1	3.9	4.5	3.1	2.2	2.6	2.3	1.6	1.9	0.3	0.2	0.2	
鼻腔および中耳	C30	14	7	21	0.1	0.0	0.0	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0	
副鼻腔	C31	44	15	59	0.2	0.1	0.1	1.8	0.6	1.2	1.0	0.2	0.6	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	
喉頭	C32	174	21	195	0.7	0.1	0.4	7.2	0.8	3.8	3.4	0.4	1.7	2.3	0.3	1.2	0.3	0.0	0.2	
気管	C33	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
気管支および肺	C34	3,416	1,794	5,210	14.2	8.1	11.3	140.9	66.5	101.7	64.4	26.1	43.0	43.8	18.2	29.6	5.4	2.2	3.7	
胸腺	C37	56	61	117	0.2	0.3	0.3	2.3	2.3	2.3	1.6	1.4	1.5	1.2	1.0	1.1	0.2	0.1	0.1	
心臓、縫隔および胸膜	C38	15	13	28	0.1	0.1	0.1	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	5	3	8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	12	14	26	0.0	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	C43	30	31	61	0.1	0.1	0.1	1.2	1.1	1.2	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.0	0.1	0.0	
皮膚のその他	C44	451	490	941	1.9	2.2	2.0	18.6	18.2	18.4	8.3	6.8	7.4	5.7	5.0	5.2	0.6	0.5	0.5	
中皮腫	C45	62	14	76	0.3	0.1	0.2	2.6	0.5	1.5	1.2	0.2	0.7	0.8	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1	
カボジ肉腫	C46	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	5	3	8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
後腹膜および腹膜	C48	24	78	102	0.1	0.4	0.2	1.0	2.9	2.0	0.6	1.6	1.1	0.5	1.3	0.9	0.0	0.2	0.1	
その他の結合組織および軟部組織	C49	61	52	113	0.3	0.2	0.2	2.5	1.9	2.2	1.6	1.3	1.4	1.2	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1	
乳房	C50	15	4,220	4,235	0.1	19.0	9.1	0.6	156.4	82.7	0.3	105.0	55.1	0.2	80.4	42.0	0.0	8.9	4.7	
外陰	C51	-	48	48	-	0.2	0.1	-	1.8	-	-	0.8	-	-	0.6	-	-	0.1	-	
腎	C52	-	15	15	-	0.1	0.0	-	0.6	-	-	0.3	-	-	0.3	-	-	0.0	-	
子宮頸部	C53	-	528	528	-	2.4	1.1	-	19.6	-	-	16.8	-	-	13.2	-	-	1.3	-	
子宮体部	C54	-	769	769	-	3.5	1.7	-	28.5	-	-	21.9	-	-	17.1	-	-	1.9	-	
子宮部位不明	C55	-	12	12	-	0.1	0.0	-	0.4	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	
卵巣	C56	-	537	537	-	2.4	1.2	-	19.9	-	-	15.8	-	-	12.8	-	-	1.3	-	
その他および部位不明の女性性器	C57	-	28	28	-	0.1	0.1	-	1.0	-	-	0.6	-	-	0.5	-	-	0.1	-	
胎盤	C58	-	4	4	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.2	-	-	0.2	-	-	0.0	-	
陰茎	C60	15	-	15	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-		
前立腺	C61	3,442	-	3,442	14.3	-	7.4	141.9	-	-	63.8	-	-	42.9	-	-	5.4	-		
精巢	C62	63	-	63	0.3	-	0.1	2.6	-	-	3.0	-	-	2.7	-	-	0.2	-		
その他および部位不明の男性性器	C63	10	-	10	0.0	-	0.0	0.4	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-		
腎孟を除く腎	C64	601	267	868	2.5	1.2	1.9	24.8	9.9	16.9	14.6	5.0	9.4	10.7	3.7	7.0	1.3	0.4	0.8	
腎孟	C65	129	79	208	0.5	0.4	0.4	5.3	2.9	4.1	2.2	0.9	1.4	1.4	0.6	0.9	0.2	0.1	0.1	
尿管	C66	119	76	195	0.5	0.3	0.4	4.9	2.8	3.8	2.0	0.8	1.							

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%)： 詳細部位別、性別

福岡県

2021年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	1,867	2,729	4,596	7.7	12.3	9.9	77.0	101.1	89.7	39.9	86.7	63.1	28.2	68.5	48.3	3.5	6.5	5.0
口腔、食道および胃	D00	122	41	163	0.5	0.2	0.4	5.0	1.5	3.2	2.8	0.6	1.6	2.0	0.4	1.2	0.3	0.1	0.2
食道	D001	77	22	99	0.3	0.1	0.2	3.2	0.8	1.9	1.7	0.4	1.0	1.2	0.3	0.7	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	884	528	1,412	3.7	2.4	3.0	36.5	19.6	27.6	20.5	10.6	15.2	14.8	7.8	11.0	1.9	0.9	1.4
結腸	D010	597	361	958	2.5	1.6	2.1	24.6	13.4	18.7	13.6	6.9	10.0	9.8	5.0	7.2	1.3	0.6	0.9
直腸S状結腸移行部	D011	57	32	89	0.2	0.1	0.2	2.4	1.2	1.7	1.4	0.8	1.0	1.0	0.6	0.8	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	189	109	298	0.8	0.5	0.6	7.8	4.0	5.8	4.6	2.5	3.4	3.3	1.9	2.5	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	D02	62	77	139	0.3	0.3	0.3	2.6	2.9	2.7	1.2	1.8	1.5	0.8	1.3	1.1	0.1	0.2	0.1
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	48	77	125	0.2	0.3	0.3	2.0	2.9	2.4	1.0	1.8	1.4	0.6	1.3	1.0	0.1	0.2	0.1
上皮内黒色腫	D03	6	13	19	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	85	148	233	0.4	0.7	0.5	3.5	5.5	4.5	1.5	1.6	1.6	1.0	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1
乳房	D05	3	574	577	0.0	2.6	1.2	0.1	21.3	11.3	0.1	17.1	8.9	0.0	13.2	6.9	0.0	1.4	0.7
子宮頸部	D06	–	1,155	1,155	–	5.2	2.5	–	42.8	–	–	51.6	–	–	42.2	–	–	3.6	–
その他および部位不明の性器	D07	5	17	22	0.0	0.1	0.0	0.2	0.6	0.4	0.1	0.5	0.3	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	700	176	876	2.9	0.8	1.9	28.9	6.5	17.1	13.5	2.5	7.4	9.3	1.8	5.1	1.1	0.2	0.6
膀胱	D090	650	149	799	2.7	0.7	1.7	26.8	5.5	15.6	12.5	2.2	6.8	8.6	1.5	4.7	1.0	0.2	0.6
良性腫瘍	D09-D095	264	475	739	1.1	2.1	1.6	10.9	17.6	14.4	7.3	12.2	9.8	5.7	9.8	7.8	0.6	1.0	0.8
髄膜	D096	123	313	436	0.5	1.4	0.9	5.1	11.6	8.5	2.9	6.7	4.8	2.0	5.0	3.6	0.2	0.6	0.4
脳および中枢神経系	D097	62	60	122	0.3	0.3	0.3	2.6	2.2	2.4	2.3	1.9	2.1	2.0	1.6	1.8	0.2	0.1	0.2
下垂体	D098	79	102	181	0.3	0.5	0.4	3.3	3.8	3.5	2.2	3.7	2.9	1.7	3.2	2.5	0.2	0.3	0.2
頭蓋咽頭管	D099	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D100	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	450	395	845	1.9	1.8	1.8	18.6	14.6	16.5	9.6	7.6	8.4	7.0	6.1	6.4	0.7	0.6	0.6
髄膜	D42	7	11	18	0.0	0.0	0.0	0.3	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	57	76	133	0.2	0.3	0.3	2.4	2.8	2.6	1.6	1.9	1.7	1.4	1.6	1.5	0.1	0.1	0.1
下垂体	D443	2	5	7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	4	6	10	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	37	30	67	0.2	0.1	0.1	1.5	1.1	1.3	0.9	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
骨髄異形症候群	D46	265	158	423	1.1	0.7	0.9	10.9	5.9	8.3	4.9	2.1	3.3	3.3	1.4	2.3	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄増殖性疾患	D471	15	9	24	0.1	0.0	0.1	0.6	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	49	94	143	0.2	0.4	0.3	2.0	3.5	2.8	1.2	2.0	1.6	0.9	1.5	1.2	0.1	0.1	0.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

福岡県

2021年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)						
		男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数	*1	男	女	総数
全部位	C00-C97 D00-D47	9,162	7,168	16,330	100.0	100.0	100.0	384.3	269.4	323.7	158.5	88.4	117.7	106.9	61.9	80.8	11.2	6.4	8.6	
全部位	C00-C97	8,934	6,926	15,860	97.5	96.6	97.1	374.7	260.3	314.4	155.1	86.0	115.0	104.6	60.2	78.9	11.0	6.2	8.5	
口唇	C00	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根く基底>部	C01	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	C02	29	18	47	0.3	0.3	0.3	1.2	0.7	0.9	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
歯肉	C03	19	24	43	0.2	0.3	0.3	0.8	0.9	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔底	C04	11	1	12	0.1	0.0	0.1	0.5	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	C05	0	4	4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	C06	8	15	23	0.1	0.2	0.1	0.3	0.6	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	C07	11	6	17	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	C08	4	4	8	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	C09	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	56	14	70	0.6	0.2	0.4	2.3	0.5	1.4	1.2	0.3	0.7	0.9	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1
鼻く上>咽頭	C11	7	3	10	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹く洞>	C12	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	C13	59	2	61	0.6	0.0	0.4	2.5	0.1	1.2	1.1	0.0	0.5	0.8	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の口唇、口腔および咽頭	C14	25	5	30	0.3	0.1	0.2	1.0	0.2	0.6	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	364	78	442	4.0	1.1	2.7	15.3	2.9	8.8	7.1	1.3	3.9	4.9	1.0	2.8	0.6	0.1	0.4	
胃	C16	1,019	584	1,603	11.1	8.1	9.8	42.7	21.9	31.8	17.5	6.6	11.3	11.7	4.7	7.7	1.2	0.5	0.8	
小腸	C17	30	23	53	0.3	0.3	0.3	1.3	0.9	1.1	0.6	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	
結腸	C18	752	841	1,593	8.2	11.7	9.8	31.5	31.6	31.6	9.5	11.0	8.8	6.5	7.5	0.9	0.6	0.8		
直腸S状結腸移行部	C19	12	8	20	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	C20	368	276	644	4.0	3.9	3.9	15.4	10.4	12.8	7.0	3.7	5.2	4.8	2.6	3.6	0.6	0.3	0.4	
肛門および肛門管	C21	10	11	21	0.1	0.2	0.1	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	807	460	1,267	8.8	6.4	7.8	33.9	17.3	25.1	13.8	4.2	8.4	9.4	2.8	5.7	1.0	0.2	0.6	
胆のう	C23	92	125	217	1.0	1.7	1.3	3.9	4.7	4.3	1.5	1.3	1.4	1.0	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1	
その他および部位不明の胆道	C24	297	243	540	3.2	3.4	3.3	12.5	9.1	10.7	4.7	2.3	3.3	3.1	1.5	2.2	0.3	0.1	0.2	
脾臓	C25	761	827	1,588	8.3	11.5	9.7	31.9	31.1	31.5	14.3	9.7	11.8	9.8	6.5	8.0	1.2	0.7	0.9	
その他および部位不明の消化器	C26	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	C30	6	3	9	0.1	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	C31	17	13	30	0.2	0.2	0.2	0.7	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
喉頭	C32	22	5	27	0.2	0.1	0.2	0.9	0.2	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	C33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	2,116	1,043	3,159	23.1	14.6	19.3	88.8	39.2	62.6	35.9	10.8	21.6	23.7	7.2	14.3	2.6	0.7	1.6	
胸膜	C37	13	5	18	0.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.4	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
心臓、綫隔および胸膜	C38	12	8	20	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明確の呼吸器系および胸膜内臓器	C39	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	1	6	7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	C43	16	12	28	0.2	0.2	0.2	0.7	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	19	28	47	0.2	0.4	0.3	0.8	1.1	0.9	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中皮腫	C45	47	10	57	0.5	0.1	0.3	2.0	0.4	1.1	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0
カボジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	3	4	7	0.0	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	11	46	57	0.1	0.6	0.3	0.5	1.7	1.1	0.2	0.7	0.5	0.1	0.5	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	C49	31	23	54	0.3	0.3	0.3	1.3	0.9	1.1	0.7	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	6	598	604	0.1	8.3	3.7	0.3	22.5	12.0	0.1	11.1	6.0	0.0	8.2	4.4	0.0	1.0	0.5	
外陰	C51	-	14	14	-	0.2	0.1	-	0.5	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	
腎	C52	-	2	2	-	0.0	0.0	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
子宮頸部	C53	-	154	154	-	2.1	0.9	-	5.8	-	-	3.5	-	-	2.7	-	-	0.3	-	
子宮体部	C54	-	102	102	-	1.4	0.6	-	3.8	-	-	1.9	-	-	1.4	-	-	0.2	-	
子宮部位不明	C55	-	46	46	-	0.6	0.3	-	1.7	-	-	0.7	-	-	0.6	-	-	0.1	-	
卵巣	C56	-	181	181	-	2.5	1.1	-	6.8	-	-	3.8	-	-	2.8	-	-	0.3	-	
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.1	0.0	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	
陰茎	C60	7	-	7	0.1	-	0.0	0.3	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	
前立腺	C61	490	-	490	5.3	-	3.0	20.6	-	-	6.7	-	-	4.3	-	-	0.3	-	-	
精巣	C62	4	-	4	0.0	-	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	
その他および部位不明の男性性器	C63	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	
腎孟を除く腎	C64	126	60	186	1.4	0.8	1.1	5.3	2.3	3.7	2.2	0.7	1.3	1.5	0.5	0.9	0.2	0.0	0.1	
腎孟	C65	68	37	105	0.7	0.5	0.6	2.9	1.4	2.1	1.1	0.4	0.7	0.7	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0	
尿管	C66	58	50	108	0.6	0.7	0.7	2.4	1.9	2.1	0.9									

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	5	12	17	0.1	0.2	0.1	0.2	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
脳膜	D32	5	11	16	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D352	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	167	128	295	1.8	1.8	1.8	7.0	4.8	5.8	2.6	1.3	1.8	1.7	1.0	1.2	0.1	0.1	0.1
髄膜	D42	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	44	41	85	0.5	0.6	0.5	1.8	1.5	1.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増殖症	D45	0	3	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形症候群	D46	109	72	181	1.2	1.0	1.1	4.6	2.7	3.6	1.7	0.6	1.0	1.0	0.4	0.7	0.1	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2			内視鏡のみ +手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物			手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡				+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96	39,282	26.1	6.6	0.8	2.9	15.7	4.5	0.7	1.1	15.0	0.3	3.7	0.8	21.9	
口腔・咽頭	C00-C14	972	32.7	4.3	0.1	4.8	4.2	21.2	0.0	3.1	2.8	0.0	7.6	0.4	18.7	
食道	C15	979	6.6	25.8	0.6	5.5	9.7	15.6	0.2	0.2	13.9	0.0	3.6	0.8	17.4	
胃	C16	4,245	22.1	33.4	2.4	0.5	8.8	0.3	0.0	0.1	11.4	0.0	0.1	0.0	20.8	
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,161	39.8	8.9	2.6	0.4	6.1	0.5	0.0	0.0	22.6	0.1	1.3	0.1	17.7	
結腸	C18	4,061	42.9	7.1	2.6	0.2	5.6	0.1	0.0	0.0	23.0	0.0	0.1	0.0	18.4	
直腸	C19-C20	2,100	33.8	12.6	2.5	0.8	7.1	1.3	0.0	0.1	21.6	0.1	3.5	0.2	16.3	
肝および肝内胆管	C22	1,616	21.7	0.0	0.0	3.0	12.1	0.6	13.9	0.1	1.4	0.7	0.1	9.4	36.9	
胆のう・胆管	C23-C24	841	25.4	0.2	0.1	0.8	15.6	0.7	0.4	0.4	11.2	0.2	0.0	0.6	44.4	
脾臓	C25	1,743	6.8	0.0	0.0	0.8	34.9	1.2	0.6	0.0	15.0	0.0	0.1	0.6	39.9	
喉頭	C32	194	10.8	11.3	0.0	18.0	1.5	31.4	0.0	4.6	0.0	0.5	5.7	3.1	12.9	
肺	C33-C34	5,057	29.7	0.0	0.0	6.8	17.4	9.2	0.1	0.4	7.5	0.0	1.2	0.4	27.3	
皮膚	C43-C44	993	84.4	0.0	0.0	1.0	0.4	0.3	0.0	1.2	1.0	0.3	0.4	0.1	10.9	
乳房	C50	4,196	10.2	0.0	0.0	0.8	9.2	0.7	0.0	4.5	43.0	0.0	23.0	0.1	8.5	
乳房（女性のみ）	C50	4,181	10.3	0.0	0.0	0.8	9.2	0.7	0.0	4.4	43.0	0.0	23.1	0.1	8.5	
子宮	C53-C55	1,294	41.3	0.1	0.2	5.6	2.7	11.1	0.0	2.0	23.9	0.0	4.3	0.5	8.3	
子宮頸部	C53	524	27.3	0.2	0.0	11.8	3.2	27.1	0.0	3.2	6.9	0.0	9.2	1.1	9.9	
子宮体部	C54	762	51.4	0.0	0.4	1.3	2.4	0.3	0.0	1.2	35.8	0.0	0.9	0.0	6.3	
卵巣	C56	527	36.1	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0	46.1	0.2	0.4	0.0	12.7	
前立腺	C61	3,411	17.3	0.2	0.0	7.9	39.0	13.7	0.0	0.1	1.9	0.0	0.1	0.2	19.8	
膀胱	C67	942	2.4	25.5	3.6	0.7	2.3	0.3	0.0	1.5	28.2	9.4	3.2	2.8	20.0	
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,262	56.6	0.6	0.1	1.2	7.2	1.0	0.1	0.4	7.4	0.2	0.2	2.5	22.7	
脳・中枢神経系	C70-C72	221	13.1	0.0	0.5	3.2	1.4	3.6	0.0	5.9	6.3	0.0	36.7	0.9	28.5	
甲状腺	C73	691	58.2	0.0	0.0	0.4	0.6	0.1	0.0	5.8	9.1	0.0	3.5	0.0	22.3	
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,489	2.9	0.5	0.0	4.8	54.4	2.6	0.3	0.3	4.6	0.0	0.5	0.4	28.7	
多発性骨髄腫	C88-C90	301	0.0	0.0	0.0	2.0	60.1	2.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	32.9	
白血病	C91-C95	648	0.0	0.0	0.0	0.2	62.3	4.2	0.5	0.0	0.2	0.0	0.5	0.5	32.3	

\*1 DC0を除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

福岡県

2021年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2			手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物			手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明
			手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡				+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4	+放射線 +薬物		
全部位	C00-C96 D00-D09	43,878	27.5	9.7	0.7	2.6	14.1	4.0	0.6	1.3	14.3	0.4	3.4	1.1	20.2	
食道	C15 D001	1,078	6.0	30.5	0.6	5.0	8.8	14.4	0.2	0.2	12.6	0.1	3.2	0.7	17.6	
大腸（結腸・直腸）*6	C18-C20 D010-D012	7,506	34.1	23.6	2.2	0.3	5.0	0.4	0.0	0.0	18.6	0.1	1.0	0.1	14.6	
結腸 *6	C18 D010	5,019	36.2	23.0	2.2	0.1	4.5	0.1	0.0	0.0	18.7	0.0	0.1	0.0	15.0	
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	2,487	29.8	24.7	2.2	0.6	6.0	1.1	0.0	0.1	18.3	0.1	3.0	0.2	13.9	
肺	C33-C34 D021-D022	5,182	31.4	0.0	0.0	6.6	17.0	8.9	0.1	0.4	7.3	0.0	1.2	0.4	26.6	
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,245	85.8	0.0	0.0	0.9	0.3	0.2	0.0	1.0	0.8	0.4	0.3	0.2	10.0	
乳房	C50 D05	4,773	15.7	0.0	0.0	0.8	8.4	0.6	0.0	7.2	38.5	0.0	20.6	0.1	8.2	
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,755	15.6	0.0	0.0	0.8	8.4	0.6	0.0	7.2	38.4	0.0	20.7	0.1	8.2	
子宮	C53-C55 D06	2,449	57.4	0.5	0.1	2.9	1.5	5.9	0.0	1.1	12.6	0.0	2.2	5.3	10.3	
子宮頸部	C53 D06	1,679	60.3	0.8	0.0	3.7	1.1	8.5	0.1	1.0	2.1	0.1	2.9	7.7	11.7	
膀胱	C67 D090	1,741	1.8	33.5	2.0	0.4	1.4	0.2	0.1	0.8	34.7	8.8	1.7	3.0	11.6	

\*1 DC0を除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

\*6 粘膜がんを含む

付表4. 市区町村別罹患数：主要部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く（標準集計表42-Aから作成）

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55			子宮頸部 C53			子宮体部 C54			前立腺 C61		
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			
福岡県	21,486	18,550	40,036	2,852	1,481	4,333	3,302	2,958	6,260	2,047	2,097	4,144	1,255	861	2,116	1,105	581	1,686	3,418	1,795	5,213	15	4,220	4,235	1,309	528	769	3,442								
福岡市	467	433	900	76	51	133	63	60	123	46	46	92	17	14	31	24	13	37	65	46	111	1	98	99	28	14	14	96								
北九州市	399	323	722	45	17	62	56	50	106	34	37	71	22	13	35	24	18	42	58	31	89	0	75	75	19	7	12	79								
北九州市	281	211	492	30	19	49	46	38	84	28	27	55	18	11	29	16	6	22	44	15	59	0	34	34	17	5	12	55								
北九州市	872	701	1,573	111	61	172	142	116	258	94	91	185	48	25	73	55	33	88	132	70	202	3	139	142	46	23	23	133								
北九州市	963	842	1,805	159	78	237	135	142	277	79	107	186	56	35	91	52	13	65	140	87	227	0	194	194	63	23	40	128								
北九州市	344	294	638	44	29	73	69	47	116	46	33	79	23	14	37	12	7	19	49	38	87	1	52	53	10	3	7	48								
北九州市	1,159	946	2,105	157	82	239	163	158	321	109	110	219	54	48	102	56	37	93	173	92	265	1	225	226	59	27	31	209								
福岡市	1,216	998	2,214	146	72	218	168	147	315	105	107	212	63	40	103	59	27	86	202	77	279	1	262	263	57	22	35	221								
福岡市	734	738	1,472	97	50	147	125	121	246	83	85	168	42	36	78	28	23	51	126	88	214	0	158	158	54	28	25	90								
福岡市	605	666	1,271	63	43	106	82	103	185	43	69	112	39	34	73	27	17	44	81	61	142	0	162	162	49	18	31	110								
福岡市	999	923	1,922	98	62	160	178	157	335	109	104	213	69	53	122	44	22	66	164	83	247	1	236	237	67	23	44	165								
福岡市	722	576	1,298	98	48	146	102	69	171	60	48	108	42	21	63	32	12	44	119	68	187	0	134	134	59	23	36	93								
福岡市	508	446	954	53	28	81	75	79	154	39	50	89	36	29	65	34	13	47	69	50	119	2	96	98	34	10	24	96								
福岡市	808	767	1,575	97	53	150	127	100	227	74	68	142	53	32	85	49	25	74	132	74	206	0	201	201	57	24	32	112								
大牟田市	587	524	1,111	85	46	131	114	99	213	72	71	143	42	28	70	32	19	51	103	47	150	0	114	114	35	11	23	84								
久留米市	1,246	1,080	2,326	170	81	251	188	178	366	106	126	232	82	52	134	60	26	86	178	110	288	0	252	252	76	36	39	248								
直方市	280	249	529	32	22	54	37	41	78	19	30	49	18	11	29	19	7	26	59	23	82	0	41	41	15	5	10	40								
飯塚市	592	520	1,112	81	53	134	99	82	181	66	61	127	33	21	54	36	14	50	87	53	140	0	100	100	32	18	14	80								
田川市	257	206	463	25	13	38	37	33	70	23	26	49	14	7	21	23	6	29	43	32	75	0	35	35	13	6	7	33								
柳川市	327	267	594	48	16	64	54	38	92	37	31	68	17	7	24	15	8	23	54	28	82	0	60	60	20	9	11	43								
八女市	302	189	491	28	17	45	41	23	64	22	11	33	19	12	31	12	9	21	52	13	65	0	42	42	8	3	5	64								
筑後市	162	159	321	27	11	38	25	14	39	17	12	29	8	2	10	10	4	14	31	19	50	0	43	43	16	6	10	15								
大川市	164	150	314	18	14	32	24	24	35	18	22	40	6	13	19	7	6	13	31	17	48	0	23	23	8	4	4	19								
行橋市	375	282	657	50	30	80	62	47	109	45	33	78	17	14	31	14	11	25	59	25	84	0	73	73	12	5	7	70								
豊前市	117	112	229	19	12	31	14	18	32	8	15	23	6	3	9	11	6	17	20	16	36	0	18	18	4	2	2	15								
中間市	207	176	383	32	14	46	33	20	53	20	16	36	13	4	17	15	7	22	35	18	53	0	37	37	16	5	11	43								
小郡市	253	201	454	44	17	61	34	37	71	22	26	48	12	11	23	15	2	17	33	10	43	0	51	51	20	12	8	50								
筑紫野市	368	334	702	47	28	55	56	58	114	39	38	77	20	17	37	10	7	17	62	28	90	0	87	87	34	10	24	65								
春日市	360	356	716	56	17	73	51	58	109	28	44	72	23	14	37	13	10	23	62	31	93	0	93	93	30	9	21	41								
大野城市	339	328	667	45	26	71	59	48	107	32	27	59	27	21	48	10	9	19	53	22	75	0	92	92	30	12	17	39								
宗像市	378	322	700	54	32	86	62	57	119	38	44	82	24	13	37	18	13	31	67	24	91	0	68	68	22	6	16	39								
太宰府市	274	225	499	47	18	65	51	43	94	29	33	62	22	10	32	9	9	18	37	13	50	0	54	54	14	5	9	43								
古賀市	244	197	441	24	12	36	38	37	75	25	26	51	13	11	24	10	8	18	34	17	51	0	43	43	15	6	9	44								
福津市	246	177	423	35	11	46	32	27	59	20	17	37	12	10	22	11	6	17	50	11	61	0	49	49	15	7	8	42								
うきは市	180	131	311	30	15	45	31	14	45	25	8	33	6	6	12	9	4	13	27	15	42	0	26	26	7	2	5	31								
宮若市	135	116	251	21	5	26	23	21	44	17	14	31	6	7	13	16	4	20	19	13	32	0	26	26	7	2	5	21								
嘉麻市	190	179	369	19	13	32	21	31	52	10	23	33	11	8	19	13	9	22	34	17	51	1	32	33	13	8	5	29								
朝倉市	270	220	490	26	21	47	35	38	73	21	24	45	14	14	28	16	12	28	45	19	64	0	42	42	13	5	8	56								
みやま市	177	144	321	29	14	43	23	18	41	12	11	23	11	7	18	10	5	15	29	10	39	1	32	33	7	1	5	23								
糸島市	451	413	864	79	32	111	82	75	157	52	49	101	30	26	56	15	10	25	63	47	110	1	81	82	40	16	23	57								
那珂川市	0	156	341	0	13	37	0	29	60	0	23	42	0	6	18	0	3	5	0	11	46	0	32	32	11	5	6	29								
糟屋郡	宇美町	194	149	343	19	10	29	32	25	57	21	14	35	11	11	22	11	6	17	33	18	51	0	36	36	13	6	2	36							
糟屋郡	篠栗町	136	109	245	18	11	29	26	10	36	18	8	26	8	2	10	11	6	17	22	12	34	0	30	30	6	2	3	17							
糟屋郡	志免町	166	150	316	24	13	37	32	28	60	18	22	40	14	14	20	10	1	11	26	10	36	1	41	42	11	6	5	22							
糟屋郡	須恵町	129	108	237	1																															

付表4. 市区町村別罹患数：主要部位別、性別

B. 上皮内がんを含む（標準集計表42-Bから作成）

市区町村	全部位			胃			大腸（結腸・直腸）			結腸			直腸			肝および肝内胆管			肺			乳房			子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺	
	男 C00-C06	女 C16	総数 C16	男 C18-C20	女 C18	総数 C18-C20	男 C19-C20	女 C22	総数 C19-C20	男 C22	女 C33-C34	総数 C33-C34	男 C50	女 C50	総数 C50	男 C53-C55	女 C53	総数 C53-C55	男 C61	女 C61	総数 C61	男 C63	女 C63	総数 C63	男 C63	女 C63	総数 C63					
福岡県	23,353	21,279	44,632	2,852	1,491	4,333	4,145	3,460	7,605	2,544	2,458	5,102	1,501	1,002	2,503	1,105	581	1,168	3,466	1,872	5,338	18	4,794	4,812	2,464	1,683	1,683	3,442				
北九州市	507	496	1,003	76	57	133	79	78	157	58	58	116	21	20	41	24	13	37	67	50	117	1	108	109	47	33	33	14				
北九州市 若松区	435	358	793	45	17	62	72	57	129	42	43	85	30	14	44	24	18	42	61	33	94	0	84	84	26	14	12	96				
北九州市 戸畠区	302	241	543	30	19	49	56	47	103	34	34	68	22	13	35	16	6	22	44	15	59	0	41	41	23	11	12	55				
北九州市 小倉北区	943	802	1,745	111	61	172	170	133	303	117	103	220	53	30	83	55	33	88	135	72	207	3	153	156	90	67	23	133				
北九州市 小倉南区	1,062	969	2,031	159	78	237	186	169	355	117	126	243	69	43	112	52	13	65	144	94	238	0	218	218	119	79	40	128				
北九州市 八幡東区	365	329	694	44	29	73	80	58	138	53	41	94	27	17	44	12	7	19	50	39	89	1	61	62	16	9	7	48				
北九州市 八幡西区	1,250	1,051	2,301	157	82	239	199	178	377	135	125	260	64	53	117	56	37	93	176	96	272	1	254	255	95	63	31	209				
福岡市 東区	1,301	1,134	2,435	146	72	218	214	170	384	136	123	259	78	47	125	59	27	86	203	78	281	1	296	297	114	79	35	221				
福岡市 博多区	807	901	1,708	97	50	147	165	138	303	113	91	204	52	47	99	28	23	51	127	92	219	0	183	183	146	120	25	90				
福岡市 中央区	655	844	1,499	63	43	106	107	122	229	61	84	145	46	38	84	27	17	44	81	67	148	1	193	194	145	114	31	110				
福岡市 南区	1,093	1,060	2,153	98	62	160	226	186	412	136	126	262	90	60	150	44	22	66	164	85	249	1	266	267	121	77	44	165				
福岡市 西区	792	695	1,487	48	146	132	93	225	81	63	144	51	30	81	32	12	44	119	71	190	0	161	161	112	76	36	93					
福岡市 城南区	547	542	1,089	53	28	81	93	96	189	52	63	115	41	33	74	34	13	47	71	53	124	2	120	122	72	48	24	96				
福岡市 早良区	885	890	1,775	97	53	150	164	125	289	97	85	182	67	40	107	49	25	74	132	76	208	0	226	226	114	81	32	112				
大牟田市	649	587	1,236	85	46	131	143	114	257	97	79	176	46	35	81	32	19	51	104	50	154	0	124	124	65	41	23	84				
久留米市	1,375	1,256	2,631	170	81	251	245	219	464	147	160	307	98	59	157	60	26	86	179	111	290	0	290	290	147	107	39	248				
直方市	301	281	582	32	22	54	43	48	91	23	34	57	20	14	34	19	7	26	60	25	85	0	46	46	28	18	10	40				
飯塚市	638	580	1,218	81	53	134	116	89	205	80	66	146	36	23	59	36	14	50	88	55	143	0	115	115	60	46	18	80				
田川市	284	220	504	25	13	38	46	36	82	30	28	58	16	8	24	23	6	29	45	32	77	0	35	35	21	14	7	33				
柳川市	348	293	641	48	16	64	60	40	100	42	33	75	18	7	25	15	8	23	55	30	85	0	63	63	32	21	11	43				
八女市	325	224	549	28	17	45	49	28	77	26	16	42	23	12	35	12	9	21	53	13	66	0	46	46	29	24	5	64				
筑後市	172	177	349	27	11	38	32	17	49	23	13	36	9	4	13	10	4	14	31	19	50	0	50	50	22	12	10	15				
大川市	179	169	348	18	14	32	32	40	72	23	25	48	9	15	24	7	6	13	33	17	50	0	28	28	14	10	4	19				
行橋市	403	324	727	50	30	80	77	56	133	55	39	94	22	17	39	14	11	25	62	26	88	0	77	77	33	26	7	70				
豊前市	122	122	244	19	12	31	18	19	37	11	16	27	7	3	10	11	6	17	20	16	36	0	22	22	6	4	2	15				
中間市	227	196	423	32	14	46	38	22	60	22	18	40	16	4	20	15	7	22	37	18	55	0	42	42	23	12	11	43				
小郡市	285	237	522	44	17	61	53	45	98	36	34	70	17	11	28	15	2	17	35	12	47	0	57	57	35	27	8	50				
筑紫野市	399	382	781	47	28	75	67	61	128	47	40	87	20	21	41	10	7	17	62	31	93	0	103	103	51	27	24	65				
春日市	410	414	824	56	17	73	74	70	144	44	54	98	30	16	46	13	10	23	63	34	97	0	112	112	49	28	21	41				
大野城市	372	384	756	45	26	71	72	56	128	38	32	70	34	24	58	10	9	19	55	24	79	0	107	107	51	33	17	39				
宗像市	416	363	779	54	32	86	81	63	144	52	48	100	29	15	44	18	13	31	67	25	92	1	78	79	35	19	16	39				
太宰府市	297	252	549	47	18	65	62	52	114	37	39	76	25	13	38	9	9	18	37	14	51	0	61	61	23	14	9	43				
古賀市	272	229	501	24	12	36	49	43	92	32	32	64	17	11	28	10	8	18	34	18	52	0	47	47	29	20	9	44				
福津市	259	214	473	35	11	46	40	31	71	27	21	48	13	10	23	11	6	17	50	13	63	0	59	59	33	25	8	42				
うきは市	196	143	339	30	15	45	38	19	57	29	12	41	9	7	16	9	4	13	27	15	42	1	27	28	11	6	5	31				
宮若市	141	127	268	21	5	26	25	23	48	18	15	33	7	8	15	16	4	20	19	13	32	0	28	28	12	7	5	21				
嘉麻市	202	191	393	19	13	32	25	33	58	14	25	39	11	8	19	13	9	22	34	17	51	1	33	34	16	11	5	29				
朝倉市	291	245	536	26	21	47	45	43	88	27	28	55	18	15	33	16	12	28	46	20	66	0	50	50	22	14	8	56				
みやま市	192	155	347	29	14	43	34	20	54	19	12	31	15	8	23	10	5	15	29	10	39	1	35	36	12	6	5	23				
糸島市	486	472	958	79	32	111	98	85	183	64	58	122	34	27	61	15	10	25	65	48	113	1	99	100	61	61	37	23				
郡原川市	0	171	372	0	13	37	0	30	68	0	24	49	0	6	19	0	3	5	0	11	46	0	41	41	14	8	6	29				
糟屋郡 宇美町	204	168	372	19	10	29	36	30	66	25	16	41	11	14	25	11	6	17	33	19	52	0	41	41	20	14	5	36				
糟屋郡 篠栗町	148	127	275	18	11	29	31	14	45	23	10	33	8	4	12	11	6	17	22	13	35	0	36	36	12	8	3	17				
糟屋郡 志免町	185	175	360	24	13	37	40	35	75	25	28	53	15	7	22	10	1	11	26	10	36	1	43	44	24	19	5	25				
糟屋郡 須恵町	145	122	267	16	9	25	33	23	56	20	18	38	13	5	18	5	5	5	10	26	6	32	0	28	28	11	8	3	18			
糟屋郡 新宮町	126	118	244	19	7	26	19	21	40	11	16	27	8	5	13	4	1	5	15	10	25	0	30	30	18	16	2	2				
糟屋郡 久山町	41	33	74	8	2	10	4	5	9	2	5	7	2	0	2	4	2	6	2	2	4	0	2	2	7	5	2	4				
糟屋郡 芦屋町	154	144	298	21	11	32	27	24	51	15	14	29	12	10	22	4	3	7	24	9	33	0	36	36	21	15	5	21				
遠賀郡 芦屋町	78	64	142	9	5	14	9	7	16	7	4	11	2	3	5	5	2	7	20	9	29	0	16	16	9	4	4	5				
遠賀郡 水巻町	138	122	260	12	7	19	17	13	30	10	11	21	7	2	9	11	3	14	25	10	35	0</td										

付表5. 保健所別罹患数：主要部位別、性別

A. 上皮内がんを除く（標準集計表62-Aから作成）

保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53			子宮頸部 C54			子宮体部 C55			前立腺 C61		
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数			
福岡県	21,486	18,550	40,036	2,852	18,550	40,036	3,302	2,958	6,260	2,047	2,097	4,144	1,255	861	2,116	1,105	581	1,686	3,418	1,795	5,213	15	4,220	4,235	1,309	528	769	3,442								
北九州市	4,485	3,750	8,235	622	3,750	8,235	674	611	1,285	436	451	887	238	160	398	239	127	366	661	379	1,040	6	817	823	242	102	139	748								
福岡市 東区	1,216	998	2,214	146	998	2,214	168	147	315	105	107	212	63	40	103	59	27	86	202	77	279	1	262	263	57	22	35	221								
福岡市 博多区	734	738	1,472	97	50	147	125	121	246	83	85	168	42	36	78	28	23	51	126	88	214	0	158	158	54	28	25	90								
福岡市 中央区	605	666	1,271	63	43	106	82	103	185	43	69	112	39	34	73	27	17	44	81	61	142	0	162	162	49	18	31	110								
福岡市 南区	999	923	1,922	98	62	160	178	157	335	109	104	213	69	53	122	44	22	66	164	83	247	1	236	237	67	23	44	165								
福岡市 西区	722	576	1,298	98	48	146	102	69	171	60	48	108	42	21	63	32	12	44	119	68	187	0	134	134	59	23	36	93								
福岡市 城南区	508	446	954	53	28	81	75	79	154	39	50	89	36	29	65	34	13	47	69	50	119	2	96	98	34	10	24	96								
福岡市 早良区	808	767	1,575	97	53	150	127	100	227	74	68	142	53	32	134	60	26	86	178	110	288	0	252	252	76	36	39	248								
久留米市	1,246	1,080	2,326	170	81	251	188	178	366	106	126	232	82	52	134	60	26	86	178	110	288	0	201	201	57	24	32	112								
筑紫	3,052	2,798	5,850	219	102	321	248	236	484	147	165	312	101	71	172	44	38	82	249	105	354	0	358	358	119	41	77	217								
糸島	2,318	1,924	4,242	149	75	224	195	164	359	120	117	237	75	47	122	59	32	91	181	83	264	1	239	240	71	34	34	184								
宗像・遠賀	1,290	1,058	2,348	178	88	266	181	144	325	115	107	222	66	37	103	70	41	111	241	93	334	0	242	242	87	28	59	200								
嘉穂・鞍手	1,363	1,208	2,571	180	105	285	206	200	406	125	148	273	81	52	133	90	38	128	227	119	346	2	230	232	71	34	37	196								
田川	1,398	1,114	2,512	80	30	110	106	86	192	71	66	137	35	20	55	45	21	66	123	78	201	0	109	109	31	11	20	108								
北筑後	901	738	1,639	136	62	198	131	123	254	85	81	166	46	42	88	52	23	75	139	59	198	0	158	158	55	26	29	163								
南筑後	1,264	1,017	2,281	171	81	252	183	145	328	115	97	212	68	48	116	66	42	108	218	95	313	1	220	221	66	26	39	184								
大牟田市	587	524	1,111	85	46	131	114	99	213	72	71	143	42	28	70	32	19	51	103	47	150	0	114	114	35	11	23	84								
京葉	1,846	1,456	3,302	131	80	211	174	136	310	120	257	90	87	177	47	33	80	60	25	85	142	79	221	0	150	150	39	15	23	166						
保健所不定	0	2	2	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. 上皮内がんを含む（標準集計表62-A及び62-Bから作成）

保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53			子宮頸部 C54			子宮体部 C55			前立腺 C61		
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数						
福岡県	23,353	21,279	44,632	2,852	18,550	40,036	4,145	3,460	7,605	2,644	2,458	5,102	1,501	1,002	2,503	1,105	581	1,686	3,466	1,872	5,338	18	4,794	4,812	2,464	1,683	769	3,442								
北九州市	842	720	1,562	622	3,750	8,235	842	720	1,562	556	530	1,086	286	190	476	239	127	366	677	399	1,076	6	919	925	416	216	139	748								
福岡市 東区	214	170	384	146	998	2,214	214	170	384	136	123	259	78	47	125	59	27	86	203	78	281	1	296	297	114	79	35	221								
福岡市 博多区	165	138	303	97	50	147	165	138	303	113	91	204	52	47	99	28	23	51	127	92	219	0	183	183	146	120	25	90								
福岡市 中央区	107	122	229	63	43	106	107	122	229	61	84	145	46	38	84	27	17	44	81	67	148	1	193	194	145	114	31	110								
福岡市 南区	226	186	412	98	62	160	226	186	412	136	126	262	90	60	150	44	22	66	164	85	249	1	266	267	121	77	44	165								
福岡市 西区	132	93	225	98	48	146	132	93	225	81	63	144	51	30	81	32	12	44	119	71	190	0	161	161	112	76	36	93								
福岡市 城南区	93	96	189	53	28	81	93	96	189	52	63	115	41	33	74	34	13	47	71	53	124	2	120	122	72	48	24	96								
福岡市 早良区	164	125	289	97	53	150	164	125	289	97	85	182	67	40	107	49	25	74	132	76	208	0	226	226	114	81	32	112								
久留米市	245	219	464	170	81	251	245	219	464	147	160	307	98	59	157	60	26	86	179	111	290	0	290	290	147	107	39	248								
筑紫	313	269	582	219	102	321	313	269	582	191	189	380	122	80	202	44	38	82	252	114	366	0	424	424	188	110	77	217								
糸島	98	85	183	79	32	111	98	85	183	64	58	122	34	27	61	15	10	25	65	48	113	1	99	100	61	37	23	57								
宗像・遠賀	230	167	397	178	88	266	230	167	397	151	125	276	79	42	121	70	41	111	246	97	343	1	273	274	142	83	59	200								
嘉穂・鞍手	239	221	460	180	105	285	239	221	460	151	162	313	88	59	147	90	38	128	229	124	353	2	256	258	126											

付表6. 保健医療圏別罹患数：主要部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く（標準集計表62-Aから作成）

医療圏	全部位			胃			大腸（結腸・直腸）			結腸			直腸			肝および肝内胆管			肺			乳房			子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺		
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55		C53		C54		C61		
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数
福岡県	21,486	18,550	40,036	2,352	1,481	4,333	3,302	2,958	6,260	2,047	2,097	4,144	1,255	861	2,116	1,105	581	1,686	3,418	1,795	5,213	15	4,220	4,235	1,309	528	769	3,442	164	250	944		
福岡・糸島	6,043	5,527	11,570	731	388	1,119	939	851	1,790	565	580	1,145	374	271	645	288	149	437	956	548	1,504	5	1,330	1,335	417	164	250	944	164	250	944		
粕屋	1,159	962	2,121	149	75	224	195	164	359	120	117	237	75	47	122	59	32	91	181	83	264	1	239	240	71	34	34	184	34	34	184		
宗像	624	499	1,123	89	43	132	94	84	178	58	61	119	36	23	59	29	19	48	117	35	152	0	117	117	37	13	24	81	13	24	81		
筑紫	1,526	1,399	2,925	219	102	321	248	236	484	147	165	312	101	71	172	44	38	82	249	105	354	0	358	358	119	41	77	217	41	77	217		
朝倉	401	355	756	47	29	76	51	64	115	29	39	68	22	25	47	24	15	39	70	30	100	0	72	72	23	9	14	73	9	14	73		
久留米	1,956	1,652	3,608	288	131	419	295	277	572	182	192	374	113	85	198	98	42	140	283	161	444	0	371	371	119	58	60	362	58	60	362		
八女・筑後	550	417	967	65	34	99	79	49	128	46	31	77	33	18	51	31	21	52	99	35	134	0	95	95	28	11	17	94	11	17	94		
有明	1,091	935	2,026	162	76	238	191	155	346	121	113	234	70	42	112	57	32	89	186	85	271	1	206	207	62	21	39	150	21	39	150		
飯塚	849	747	1,596	115	70	185	132	122	254	83	93	176	49	29	78	54	24	78	130	74	204	2	144	146	47	27	20	118	47	27	118		
直方・鞍手	514	461	975	65	35	100	74	78	152	42	55	97	32	23	55	36	14	50	97	45	142	0	86	86	24	7	17	78	7	17	78		
田川	699	557	1,256	80	30	110	106	86	192	71	66	137	35	20	55	45	21	66	123	78	201	0	109	109	31	11	20	108	31	11	108		
北九州	5,151	4,309	9,460	711	388	1,099	761	671	1,432	493	497	990	268	174	442	280	149	429	785	437	1,222	6	942	948	292	117	174	867	117	174	867		
京築	923	728	1,651	131	80	211	137	120	257	90	87	177	47	33	80	60	25	85	142	79	221	0	150	150	39	15	23	166	39	15	166		
医療圏不定	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## B. 上皮内がんを含む（標準集計表62-A及び62-Bから作成）

医療圏	全部位			胃			大腸（結腸・直腸）			結腸			直腸			肝および肝内胆管			肺			乳房			子宮		子宮頸部		子宮体部		前立腺	
	C00-C96			C16			C18-C20			C18			C19-C20			C22			C33-C34			C50			C53-C55		C53		C54		C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
福岡県	23,353	21,279	44,632	2,352	1,481	4,333	4,145	3,460	7,605	2,644	2,458	5,102	1,501	1,002	2,503	1,105	581	1,686	3,418	1,795	5,213	18	4,794	4,812	2,464	1,683	769	3,442	164	250	944	
福岡・糸島	6,566	6,538	13,104	731	388	1,119	1,199	1,015	2,214	740	693	1,433	459	322	781	288	149	437	956	548	1,504	6	1,544	1,550	885	632	250	944	885	632	250	944
粕屋	1,275	1,116	2,391	149	75	224	239	195	434	153	139	292	86	56	142	59	32	91	181	83	264	1	263	264	142	105	34	184	105	34	184	
宗像	675	577	1,252	89	43	132	121	94	215	79	69	148	42	25	67	29	19	48	117	35	152	1	137	138	68	44	24	81	68	44	24	81
筑紫	1,679	1,603	3,282	219	102	321	313	269	582	191	189	380	122	80	202	44	38	82	249	105	354	0	424	424	188	110	77	217	188	110	77	217
朝倉	429	390	819	47	29	76	63	72	135	37	45	82	26	27	53	24	15	39	70	30	100	0	84	84	35	21	14	73	35	21	14	73
久留米	2,161	1,908	4,069	288	131	419	389	337	726	248	241	489	141	96	237	98	42	140	283	161	444	1	422	423	226	165	60	362	422	165	60	362
八女・筑後	589	480	1,069	65	34	99	96	58	154	58	38	96	38	20	58	31	21	52	99	35	134	0	107	107	60	43	17	94	43	17	94	
有明	1,189	1,035	2,224	162	76	238	237	174	411	158	124	282	79	50	129	57	32	89	186	85	271	1	222	223	109	68	39	150	68	39	150	
飯塚	912	822	1,734	115	70	185	156	132	288	103	101	204	53	31	84	24	130	74	204	2	161	163	79	59	20	118	79	59	20	118		
直方・鞍手	547	516	1,063	65	35	100	83	89	172	48	61	109	35	28	63	36	14	50	97	45	142	0	95	95	47	30	17	78	47	30	17	78
田川	756	615	1,371	80	30	110	124	95	219	86	73	159	38	22	60	45	21	66	123	78	201	0	115	115	58	38	20	108	58	38	20	108
北九州	5,583	4,866	10,449	711	388	1,099	951	793	1,744	628	586	1,214	323	207	530	280	149	429	785	437	1,222	6	1,055	1,061	490	315	174	867	490	315	174	867
京築	992	811	1,803	131	80	211	174	136	310	115	98	213	59	38	97	60	25	85	142	79	221	0	164	164	77	53	23	166	77	53	23	166
医療圏不定	0	2	2	0	0	0	0	1																								

付表7. 主要部位別性別罹患数の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)
男性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	24,406	24,102	24,020	23,915	22,614	23,353
	全部位	C00-C96	22,473	22,228	22,170	21,972	20,770	21,486
	胃	C16	3,447	3,377	3,250	3,243	2,823	2,852
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,472	3,449	3,363	3,399	3,178	3,302
	結腸	C18	2,167	2,188	2,129	2,121	2,020	2,047
	直腸	C19-C20	1,305	1,261	1,234	1,278	1,158	1,255
	肝および肝内胆管	C22	1,528	1,444	1,403	1,309	1,194	1,105
	肺	C33-C34	3,387	3,458	3,401	3,240	3,323	3,418
	乳房	C50	34	24	21	27	25	15
	前立腺	C61	3,503	3,427	3,370	3,448	3,193	3,442
女性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	21,144	20,501	20,649	21,186	19,902	21,279
	全部位	C00-C96	18,723	17,988	18,139	18,473	17,464	18,550
	胃	C16	1,703	1,675	1,615	1,578	1,382	1,481
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,896	2,814	2,865	2,832	2,777	2,958
	結腸	C18	2,066	2,045	2,039	2,037	1,989	2,097
	直腸	C19-C20	830	769	826	795	788	861
	肝および肝内胆管	C22	860	778	688	682	539	581
	肺	C33-C34	1,928	1,992	1,890	1,872	1,873	1,795
	乳房	C50	4,209	3,908	4,013	4,160	3,849	4,220
	乳房（上皮内がんを含む）	C50, D05	4,726	4,439	4,509	4,695	4,348	4,794
	子宮	C53-C55	1,267	1,197	1,152	1,261	1,248	1,309
	子宮頸部	C53	553	515	501	520	529	528
	子宮体部	C54	696	666	626	730	703	769

付表8. 主要部位別性別年齢調整罹患率（人口10万対、世界人口による）の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)
男性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	379.2	365.2	360.2	351.0	326.8	335.6
	全部位	C00-C96	347.1	335.1	330.8	321.2	298.3	307.4
	胃	C16	50.2	48.3	45.9	44.1	38.1	37.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	56.0	54.4	51.7	53.6	48.8	50.8
	結腸	C18	32.7	32.0	30.6	31.0	28.4	29.3
	直腸	C19-C20	23.3	22.4	21.2	22.6	20.4	21.5
	肝および肝内胆管	C22	22.4	20.8	19.5	17.6	15.6	15.0
	肺	C33-C34	48.4	47.3	46.3	43.0	43.4	43.9
	乳房	C50	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2
	前立腺	C61	47.0	45.4	43.7	43.3	38.9	42.9
女性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	339.1	323.8	324.4	336.2	311.3	339.1
	全部位	C00-C96	280.8	262.7	263.3	269.8	250.4	270.6
	胃	C16	18.5	18.5	16.8	16.5	13.5	14.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	34.9	32.2	32.3	31.9	31.4	34.2
	結腸	C18	22.7	21.8	21.1	21.2	20.6	21.7
	直腸	C19-C20	12.2	10.4	11.2	10.7	10.8	12.5
	肝および肝内胆管	C22	7.4	6.4	5.8	5.5	4.5	4.2
	肺	C33-C34	20.9	21.2	19.7	19.1	18.8	18.2
	乳房	C50	84.4	77.4	88.1	80.1	84.5	80.4
	乳房（上皮内がんを含む）	C50, D05	96.6	89.5	77.2	92.4	73.5	93.7
	子宮	C53-C55	29.6	27.6	26.4	29.5	28.9	30.4
	子宮頸部	C53	14.4	12.9	12.4	13.1	13.2	13.2
	子宮体部	C54	15.1	14.5	13.7	16.4	15.6	17.1

付表9. 主要部位別性別年齢調整死亡率（人口10万対、世界人口による）の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)
男性	全部位	C00-C96	118.1	117.5	110.3	107.9	106.8	104.6
	胃	C16	14.8	14.5	13.1	12.4	11.7	11.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	14.9	16.5	14.7	14.3	14.1	13.8
	結腸	C18	9.0	10.2	9.3	8.6	8.8	8.8
	直腸	C19-C20	5.9	6.2	5.4	5.7	5.3	5.0
	肝および肝内胆管	C22	13.2	11.8	10.7	11.0	10.3	9.4
	肺	C33-C34	26.4	26.7	25.6	24.8	25.9	23.7
	乳房	C50	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0
	前立腺	C61	4.5	4.6	4.0	4.8	4.5	4.3
女性	全部位	C00-C96	65.3	64.2	61.4	63.4	60.1	60.2
	胃	C16	5.8	5.8	5.2	4.4	4.9	4.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	9.4	8.4	8.6	9.1	8.3	9.3
	結腸	C18	6.6	6.0	6.6	6.6	5.7	6.5
	直腸	C19-C20	2.9	2.4	2.0	2.5	2.6	2.7
	肝および肝内胆管	C22	3.9	3.9	3.1	3.1	2.8	2.8
	肺	C33-C34	8.2	7.5	7.5	8.3	7.4	7.2
	乳房	C50	9.4	9.2	10.1	9.7	8.9	8.2
	子宮	C53-C55	4.9	5.0	4.1	5.3	4.9	4.6
	子宮頸部	C53	2.5	2.6	2.1	3.1	2.7	2.7
	子宮体部	C54	1.7	1.8	1.3	1.6	1.4	1.4