



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和7年度

県営ため池等整備事業（河川応急）

梶取地区

ゲート製作据付工事

金抜き積算書

（当初）

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区
工事名	ゲート製作据付工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・水門扉製作工					
・ ・ 扉体工	1.000	式			
・ ・ ・ 扉体工（材料費）- 水門扉 -	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	1,237.000	kg			単 A S 単 5号
ステンレス鋼板 SUS304 PL25, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	7.000	kg			単 A S 単 6号
ステンレス鋼板 SUS304 PL25, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	45.000	kg			単 A S 単 6号
ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L110*110*66, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	39.000	kg			単 A S 単 7号
ステンレス鋼溝形鋼 SUS304 C150*100, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	443.000	kg			単 A S 単 8号
ステンレス鋼溝形鋼 SUS304 C150*100, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	194.000	kg			単 A S 単 8号
ステンレス鋼板 SUS304 PL25, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	278.000	kg			単 A S 単 6号
ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	138.000	kg			単 A S 単 9号
ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	159.000	kg			単 A S 単 9号
ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	177.000	kg			単 A S 単 10号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	1,187.000	kg			単 A S 単 5号
ステンレス鋼板 SUS304 PL25, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	14.000	kg			単 A S 単 6号
ステンレス鋼板 SUS304 PL25, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	90.000	kg			単 A S 単 6号
ステンレス鋼溝形鋼 SUS304 C150*100, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	443.000	kg			単 A S 単 8号
ステンレス鋼溝形鋼 SUS304 C150*100, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	194.000	kg			単 A S 単 8号
ステンレス鋼板 SUS304 PL25, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	274.000	kg			単 A S 単 6号
ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	138.000	kg			単 A S 単 9号
ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	162.000	kg			単 A S 単 9号
ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	172.000	kg			単 A S 単 10号
ステンレス鋼板 SUS304 PL45, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	948.000	kg			単 A S 単 11号
ステンレス鋼丸鋼 SUS304N2 D20, ステンレス棒鋼, -, ステンレス新断, 0	48.000	kg			単 A S 単 12号
ステンレス鋼丸鋼 SUS304N2 D20, ステンレス棒鋼, -, ステンレス新断, 0	59.000	kg			単 A S 単 12号
ステンレス鋼板 SUS304 PL6, -, ステンレス新断	41.000	kg			単 A S 単 44号
ステンレス鋼板 SUS304 PL16, -, ステンレス新断	23.000	kg			単 A S 単 45号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	12.000	kg			単 A S 単 46号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	5.000	kg			単 A S 単 46号
ステンレス鋼板 SUS304 PL6, -, ステンレス新断	16.000	kg			単 A S 単 44号
ステンレス鋼板 SUS304 PL25, -, ステンレス新断	36.000	kg			単 A S 単 47号
ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L150*150*12, -, ステンレス新断	110.000	kg			単 A S 単 48号
ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L50*50*6, -, ステンレス新断	7.000	kg			単 A S 単 49号
ステンレス鋼板 SUS304 PL19, -, ステンレス新断	8.000	kg			単 A S 単 50号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	2.000	kg			単 A S 単 46号
ステンレス鋼板 SUS304 PL25, -, ステンレス新断	6.000	kg			単 A S 単 47号
ステンレス鋼板 SUS304 PL25, -, ステンレス新断	19.000	kg			単 A S 単 47号
ステンレス管 SUS304 D80/D40*40, -, ステンレス新断	3.000	kg			単 A S 単 51号
ステンレス棒鋼 SUS304 D30, -, ステンレス新断	1.000	kg			単 A S 単 52号
ステンレス鋼板 SUS304 PL4, -, ステンレス新断	1.000	kg			単 A S 単 53号
ステンレス鋼板 SUS304 PL12, -, ステンレス新断	3.000	kg			単 A S 単 54号
ステンレス鋼板 SUS304 PL12, -, ステンレス新断	2.000	kg			単 A S 単 54号

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼板 SUS304 PL6, -, ステンレス新断	2.000	kg			単 A S 単 44号
ステンレス鋼板 SUS304 PL2, -, ステンレス新断	2.000	kg			単 A S 単 55号
ステンレス鋼板 SUS304 PL1, -, ステンレス新断	1.000	kg			単 A S 単 56号
ステンレス平鋼 SUS304 FB50*12, -, ステンレス新断	12.000	kg			単 A S 単 57号
ステンレス平鋼 SUS304 FB50*12, -, ステンレス新断	232.000	kg			単 A S 単 57号
ステンレス鋼板 SUS304 PL6, -, ステンレス新断	9.000	kg			単 A S 単 44号
ステンレス鋼板 SUS304 PL3, -, ステンレス新断	4.000	kg			単 A S 単 58号
一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 PL19, -, ヘビー H 1	37.000	kg			単 A S 単 59号
側部水密ゴム板 超高分子量ポリエチレン被覆合成ゴム	8.000	kg			単 A S 単 73号
下部水密ゴム板 合成ゴム	101.000	kg			単 A S 単 74号
ガスケット ノンアス T3*0.081*1.606	2.000	kg			単 A S 単 75号
ゴム受座 T73*0.15*0.15	18.000	kg			単 A S 単 76号
ブッシュ オイレス500SPL D30/40*40	1.000	kg			単 A S 単 77号
ステンレスボルト・ナット SUS304	30.000	kg			単 A S 単 78号
補助材料費（製作） 水門設備（起伏ゲート）, , 10%	1.000	式			単 A X 単 1号
合 計					
・ ・ ・ 扉体工（労務費及び塗装費）	1.000	式			1 式当たり
〔施設機械労務単価〕 , 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工	220.000	人			単 A S 単 105号
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）, , 75%	1.000	式			単 A X 単 5号
陸上塗装	0.500	m ²			単 A S 単 2号
ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	145.000	m ²			単 A S 単 37号
工場管理費 水門設備（小形水門設備を除く）, , 20%	1.000	式			単 A X 単 9号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・ ・ 戸当り工	1.000	式			
・ ・ ・ 戸当り工（材料費） - 水門扉 -	1.000	式			1 式当たり
ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	712.000	kg			単 A S 単 9号
ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	557.000	kg			単 A S 単 9号
ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	488.000	kg			単 A S 単 10号
一般構造用 H 形鋼 SS400 H200*100, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 10	627.000	kg			単 A S 単 13号
一般構造用溝形鋼 SS400 C200*80, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 10	98.000	kg			単 A S 単 14号
平鋼 SS400 FB75*16, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 0	228.000	kg			単 A S 単 15号
一般構造用平鋼 SS400 FB50*9, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 10	11.000	kg			単 A S 単 16号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 L75*75*9, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 10	483.000	kg			単 A S 単 17号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 L75*75*9, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 10	217.000	kg			単 A S 単 17号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 L75*75*9, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 10	239.000	kg			単 A S 単 17号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 L75*75*9, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 10	242.000	kg			単 A S 単 17号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 L50*50*6, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 10	43.000	kg			単 A S 単 18号
一般構造用平鋼 SS400 FB50*6, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 10	25.000	kg			単 A S 単 19号
一般構造用等辺山形鋼 SS400 L50*50*6, 形鋼、平鋼, -, , , H 1 , 10	53.000	kg			単 A S 単 18号

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区
工事名	ゲート製作据付工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ステンレス鋼板 SUS304 PL16, -, ステンレス新断	23.000	kg			単A S単 45号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	108.000	kg			単A S単 46号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	12.000	kg			単A S単 46号
角パイプ SUS304 □19, -, ステンレス新断	12.000	kg			単A S単 60号
角パイプ SUS304 □19, -, ステンレス新断	14.000	kg			単A S単 60号
角パイプ SUS304 □19, -, ステンレス新断	16.000	kg			単A S単 60号
角パイプ SUS304 □19, -, ステンレス新断	11.000	kg			単A S単 60号
ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.426*0.075, -, ステンレス新断	22.000	kg			単A S単 61号
ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.06*0.05, -, ステンレス新断	2.000	kg			単A S単 62号
ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.05*0.05, -, ステンレス新断	1.000	kg			単A S単 63号
ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L75*75*9, -, ステンレス新断	16.000	kg			単A S単 64号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	91.000	kg			単A S単 46号
ステンレス鋼板 SUS304 PL32, -, ステンレス新断	42.000	kg			単A S単 65号
ステンレス平鋼 SUS304 FB50*9, -, ステンレス新断	11.000	kg			単A S単 66号
ステンレス鋼板 SUS304 PL22, -, ステンレス新断	84.000	kg			単A S単 67号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	254.000	kg			単A S単 46号
ステンレス鋼板 SUS304 PL32, -, ステンレス新断	120.000	kg			単A S単 65号
ステンレス平鋼 SUS304 FB50*9, -, ステンレス新断	38.000	kg			単A S単 66号
ステンレス鋼板 SUS304 PL22, -, ステンレス新断	236.000	kg			単A S単 67号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	127.000	kg			単A S単 46号
ステンレス鋼板 SUS304 PL32, -, ステンレス新断	60.000	kg			単A S単 65号
ステンレス平鋼 SUS304 FB50*9, -, ステンレス新断	12.000	kg			単A S単 68号
ステンレス鋼板 SUS304 PL22, -, ステンレス新断	118.000	kg			単A S単 67号
ステンレス棒鋼 SUS304 D28, -, ステンレス新断	110.000	kg			単A S単 69号
ステンレス管 SUS304TP-A D27.2*t2.5, -, ステンレス新断	3.000	kg			単A S単 70号
ステンレス平鋼 SUS304 FB75*9, -, ステンレス新断	27.000	kg			単A S単 71号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	6.000	kg			単A S単 46号
ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	46.000	kg			単A S単 46号
ステンレスボルト・ナット SUS304	8.000	kg			単A S単 72号
ステンレスボルト・ナット SUS304	13.000	kg			単A S単 78号
補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート),,10%	1.000	式			単A X単 2号
合 計					
・・・戸当り工（労務費及び塗装費）	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] ,水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工	120.000	人			単A S単 105号
間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）,,75%	1.000	式			単A X単 6号
陸上塗装	72.000	m ²			単A S単 2号
ステンレス酸洗い費 （材料・工数込み）	51.000	m ²			単A S単 37号
工場管理費 水門設備(小形水門設備を除く）,,20%	1.000	式			単A X単 10号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 開閉装置工	1.000	式			
・ ・ ・ 開閉装置工（材料費） - 河川用水門 -	1.000	式			1 式当たり
ステンレス銅板 SUS304 PL22*D138/D35,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	10.000	kg			単 A S 単 20号
ステンレス銅板 SUS304 PL15,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	25.000	kg			単 A S 単 21号
ステンレス管 SUS304TP-A D48.6*t3,ステンレス鋼管, -, ステンレス新断, 0	1.000	kg			単 A S 単 22号
ステンレス銅板 SUS304 PL4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	30.000	kg			単 A S 単 23号
ステンレス銅板 SUS304 PL4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	8.000	kg			単 A S 単 23号
ステンレス銅板 SUS304 PL4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	26.000	kg			単 A S 単 23号
ステンレス銅板 SUS304 PL4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	9.000	kg			単 A S 単 23号
ステンレス銅平鋼 SUS304 FB50*4,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	5.000	kg			単 A S 単 24号
ステンレス銅平鋼 SUS304 FB50*4,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	8.000	kg			単 A S 単 24号
ステンレス銅平鋼 SUS304 FB50*4,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	1.000	kg			単 A S 単 24号
ステンレス平鋼 SUS304 FB38*6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10	2.000	kg			単 A S 単 25号
ステンレス銅板 SUS304 PL12,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	38.000	kg			単 A S 単 26号
ステンレス銅板 SUS304 PL4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	98.000	kg			単 A S 単 23号
ステンレス銅板 SUS304 PL4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	21.000	kg			単 A S 単 23号
ステンレス銅平鋼 SUS304 FB50*4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 0	14.000	kg			単 A S 単 27号
ステンレス銅平鋼 SUS304 FB50*4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 0	1.000	kg			単 A S 単 27号
ステンレス平鋼 SUS304 FB38*6,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	2.000	kg			単 A S 単 28号
ステンレス銅板 SUS304 PL12,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	27.000	kg			単 A S 単 26号
ステンレス銅板 SUS304 PL12,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	22.000	kg			単 A S 単 26号
ステンレス銅板 SUS304 PL4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	46.000	kg			単 A S 単 23号
ステンレス銅板 SUS304 PL4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	44.000	kg			単 A S 単 23号
ステンレス銅板 SUS304 PL4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	34.000	kg			単 A S 単 23号
ステンレス銅板 SUS304 PL4,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	5.000	kg			単 A S 単 23号
ステンレス銅平鋼 SUS304 FB50*4,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	1.000	kg			単 A S 単 24号
ステンレス銅平鋼 SUS304 FB50*4,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	6.000	kg			単 A S 単 24号
ステンレス銅平鋼 SUS304 FB50*4,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	1.000	kg			単 A S 単 24号
ステンレス銅平鋼 SUS304 FB50*4,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0	1.000	kg			単 A S 単 24号
ステンレス平鋼 SUS304 FB38*6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 10	3.000	kg			単 A S 単 25号
ステンレス銅板 SUS304 PL16,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	37.000	kg			単 A S 単 9号
ステンレス銅板 SUS304 PL16,ステンレス銅板, -, ステンレス新断, 12	23.000	kg			単 A S 単 9号
ゴム袋体口金継手 SUS304 40A	12.000	kg			単 A S 単 79号
メンテナンスバルブ SCS13A 10UTB 40A	20.000	kg			単 A S 単 80号
フランジ（開閉装置） 40A JIS-10K	2.000	kg			単 A S 単 81号
高圧ゴムホース HW35-24 40A	12.000	kg			単 A S 単 82号
液状ガスケット TB1212	4.000	個			単 A S 単 83号
ロックタイト 290 50ml	4.000	個			単 A S 単 84号
ガスケット 合成ゴム t=3 JIS-10K 40A	8.000	枚			単 A S 単 85号
コーキング剤 TB5211C	1.000	L			単 A S 単 86号
ステンレスボルト・ナット SUS304	5.000	kg			単 A S 単 78号
補助材料費（製作） 水門設備（起伏ゲート）, , 10%	1.000	式			単 A X 単 3号
合 計					

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 開閉装置（機器単体費・ゴム袋体）					1 式当たり
ゴム袋体	1.000	式			単 A
5.8*1*3PLY 40A	4.000	組			S 単 38号
合 計					
・ ・ ・ 開閉装置工（労務費及び塗装費）					1 式当たり
〔施設機械労務単価〕	1.000	式			単 A
、水門、ゲム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工	25.000	人			S 単 105号
間接労務費					単 A
水門設備（小形水門設備を除く）,,75%	1.000	式			X 単 7号
ステンレス酸洗い費					単 A
（材料・工数込み）	26.000	m			S 単 37号
工場管理費					単 A
水門設備(小形水門設備を除く）,,20%	1.000	式			X 単 11号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・ ・ 配管工	1.000	式			
・ ・ ・ 配管工	1.000	式			1 式当たり
ステンレス管					単 A
SUS304TP-A D34.0*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0	11.000	kg			S 単 29号
ステンレス管					単 A
SUS304TP-A D34.0*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0	69.000	kg			S 単 29号
ステンレス管					単 A
SUS304TP-A D89.1*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0	201.000	kg			S 単 30号
ステンレス管					単 A
SUS304TP-A D48.6*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0	3.000	kg			S 単 31号
ステンレス管					単 A
SUS304TP-A D34.0*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0	7.000	kg			S 単 29号
ステンレス管					単 A
SUS304TP-A D216.3*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0	44.000	kg			S 単 32号
ステンレス鋼板					単 A
SUS304 PL6,ステン鋼板, -, ステン新断,12	8.000	kg			S 単 10号
一般構造用等辺山形鋼					単 A
SS400 L50*50*6,形鋼、平鋼, -, ,ㄏ´-H 1,10	1.000	kg			S 単 18号
一般構造用圧延鋼板（厚板）					単 A
SS400 PL6,鋼板、ステンスクラッド´鋼板, -, ,ㄏ´-H 1,12	1.000	kg			S 単 33号
ステンレス鋼等辺山形鋼					単 A
SUS304 L50*50*6,ステン形鋼、ステン平鋼, -, ステン新断,0	5.000	kg			S 単 34号
ステンレス鋼等辺山形鋼					単 A
SUS304 L50*50*6,ステン形鋼、ステン平鋼, -, ステン新断,0	4.000	kg			S 単 34号
ステンレス鋼板					単 A
SUS304 PL6,ステン鋼板, -, ステン新断,12	2.000	kg			S 単 10号
ステンレス管					単 A
SUS304TP-A D165.2*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0	2.000	kg			S 単 35号
ステンレス鋼板					単 A
SUS304 PL6,ステン鋼板, -, ステン新断,12	2.000	kg			S 単 10号
ステンレス鋼板					単 A
SUS304 PL3,ステン鋼板, -, ステン新断,12	20.000	kg			S 単 36号
ケミカルセッタ					単 A
AP-12	8.000	本			S 単 87号
編み上げ式ゴムホース					単 A
呼び19	1.000	本			S 単 88号
ドレンホース					単 A
10- 8	1.000	本			S 単 89号
伸縮継手					単 A
合成ゴム LSコネクタ25A	4.000	個			S 単 90号
閉止フランジ					単 A
80A JIS-10K	1.000	個			S 単 91号
フランジ					単 A
80A JIS-10K	20.000	個			S 単 92号
フランジ（配管）					単 A
SUS304 40A JIS-10K	4.000	個			S 単 93号
フランジ					単 A
25A JIS-10K	47.000	個			S 単 94号
90 °エルボ					単 A
SUS304 25A	5.000	個			S 単 95号
ティー					単 A
SUS304 80A*80A*80A	1.000	個			S 単 96号
ティー					単 A
SUS304 80A*80A*40A	4.000	個			S 単 97号
ティー					単 A
SUS304 25A*25A*25A	2.000	個			S 単 98号

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区
工事名	ゲート製作据付工事

名 称（規 格）	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・輸送費					
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費（河川用水門）	1.000	式			1 式当たり
輸送費（撤去）	1.000	式			単 A S 単 43号
輸送費（据付） 河川・水路用水門設備,起伏ゲート,26.84[各単位],100km	1.000	式			単 A S 単 108号
合 計					
・水門扉撤去・据付工					
・ ・ 水門扉撤去工	1.000	式			
・ ・ ・ 水門扉撤去工（材料費及び労務費）	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] ,水門,ゲム水門,除塵機,鋼製付属設備,据 付 工	96.000	人			単 A S 単 106号
[施設機械労務単価] ,水門,ゲム水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員	24.000	人			単 A S 単 107号
補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,4%	1.000	式			単 A X 単 13号
据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式			単 A X 単 18号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・ ・ ・ 水門扉撤去工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
ラフレンクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,	7.000	日			単 A S 単 4号
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,,軽油,交替制補正対象外	15.000	日			単 A S 単 3号
雑器具損料	1.000	式			単 A X 単 16号
合 計					
・ ・ 水門扉据付工	1.000	式			
・ ・ ・ 水門扉据付工（材料費及び労務費）	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] ,水門,ゲム水門,除塵機,鋼製付属設備,据 付 工	184.000	人			単 A S 単 106号
[施設機械労務単価] ,水門,ゲム水門,除塵機,鋼製付属設備,普通作業員	46.000	人			単 A S 単 107号
補助材料費(据付) 水門設備（小形水門設備を除く）,,4%	1.000	式			単 A X 単 14号
据付材料費 水門設備,,0kW,中・大形水門・起伏堰	1.000	式			単 A X 単 15号
据付間接費 水門設備(小形水門を除く)【修繕】,,140%	1.000	式			単 A X 単 19号
合 計					
計（１）（直接費対象分）					
計（２）（間接費対象分）					
・ ・ ・ 水門扉撤去工（直接経費）	1.000	式			1 式当たり
ラフレンクルン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレンクルン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),25ton吊り,	14.000	日			単 A S 単 4号
電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,,軽油,交替制補正対象外	30.000	日			単 A S 単 3号
雑器具損料	1.000	式			単 A X 単 17号
合 計					

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
	スクラップ		kg		1.000 各単位	当たり算出
	スクラップ ヘビーH1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	ヘビーH1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	陸上塗装		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	陸上塗装			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)施設機械資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	陸上塗装	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	当たり算出
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A、運転1日当たり算出、軽油、交替制補正対象外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械コード 単位が日のみ 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正区分	運転1日当たり算出 7.0 1.80		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日			<損料>
	軽油 バト-Ⅱ給油	16.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			
	単位					
	*** S単 - 4号 ***					
	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	当たり算出
	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジブ型)、25ton吊り、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	ラフレ-ソル-ン(油圧伸縮ジブ型) 25ton吊り 0.0 0.00		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ラフレ-ソル-ン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 吊上能力25t吊	1.000	日			<賃料>
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単 - 5号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 PL9		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 6号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL25,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 PL25		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 7号 ***					
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L110*110*66,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 L110*110*66		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L110*110*66	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 8号 ***					
	ステンレス鋼溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼溝形鋼 SUS304 C150*100,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 C150*100		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス鋼溝形鋼 SUS304 C150*100	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 9号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16,ステンレス鋼板, -,ステンレス新断,12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 PL16		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 10号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6,ステンレス鋼板, -,ステンレス新断,12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 PL6		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 11号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL45,ステンレス鋼板, -,ステンレス新断,12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304 PL45		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ41mm～60mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 12号 ***					
	ステンレス鋼丸鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼丸鋼 SUS304N2 D20,ステンレス棒鋼, -,ステンレス新断,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード 2)材料規格	SUS304N2 D20		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)材料名 4)詳細	ステンレス棒鋼 -				
	5)スクラップの該当品目 6)材料割増率(%)	ステンレス新断 0.000				
	ステンレス鋼丸鋼 SUS304N2 D20	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 13号 ***					
	一般構造用 H 形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用 H 形鋼 SS400 H200*100, 形鋼、平鋼, -, A' - H 1, 10			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード					
	2) 材料規格	SS400 H200*100				
	3) 材料名	形鋼、平鋼				
	4) 詳細	-				
	5) スクラップの該当品目	A' - H 1				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
	一般構造用 H 形鋼 SS400 t 30mm H = 125 ~ 200mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 14号 ***					
	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 C200*80, 形鋼、平鋼, -, A' - H 1, 10			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード					
	2) 材料規格	SS400 C200*80				
	3) 材料名	形鋼、平鋼				
	4) 詳細	-				
	5) スクラップの該当品目	A' - H 1				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm x 80 ~ 90mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 15号 ***					
	平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	平鋼 SS400 FB75*16, 形鋼、平鋼, -, A' - H 1, 0			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード					
	2) 材料規格	SS400 FB75*16				
	3) 材料名	形鋼、平鋼				
	4) 詳細	-				
	5) スクラップの該当品目	A' - H 1				
	6) 材料割増率(%)	0.000				
	平鋼 SS400 FB75*16	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 16号 ***					
	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 FB50*9, 形鋼、平鋼, -, A' - H 1, 10			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード					
	2) 材料規格	SS400 FB50*9				
	3) 材料名	形鋼、平鋼				
	4) 詳細	-				
	5) スクラップの該当品目	A' - H 1				
	6) 材料割増率(%)	10.000				
	一般構造用平鋼 SS400 9mm x 50 ~ 75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 17号 ***					
	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L75*75*9,形鋼、平鋼、-、ㄥ'-H 1,10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SS400 L75*75*9				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ㄥ'-H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 18号 ***					
	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L50*50*6,形鋼、平鋼、-、ㄥ'-H 1,10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SS400 L50*50*6				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ㄥ'-H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 19号 ***					
	一般構造用平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用平鋼 SS400 FB50*6,形鋼、平鋼、-、ㄥ'-H 1,10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SS400 FB50*6				
	3)材料名	形鋼、平鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ㄥ'-H 1				
	6)材料割増率(%)	10.000				
	一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ヘビー H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 20号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL22*D138/D35,ｽﾚｽ鋼板、-、ｽﾚｽ新断,12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 PL22*D138/D35				
	3)材料名	ｽﾚｽ鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ｽﾚｽ新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 21号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL15, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード					
	2) 材料規格	SUS304 PL15				
	3) 材料名	ステンレス鋼板				
	4) 詳細	-				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm ~ 25mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 22号 ***					
	ステンレス管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス管 SUS304TP-A D48.6*t3, ステンレス鋼管, -, ステンレス新断, 0			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード					
	2) 材料規格	SUS304TP-A D48.6*t3				
	3) 材料名	ステンレス鋼管				
	4) 詳細	-				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス管 SUS304TP-A D48.6*t3	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 23号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL4, ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード					
	2) 材料規格	SUS304 PL4				
	3) 材料名	ステンレス鋼板				
	4) 詳細	-				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm ~ 7mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 24号 ***					
	ステンレス鋼平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼平鋼 SUS304 FB50*4, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, -, ステンレス新断, 0			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード					
	2) 材料規格	SUS304 FB50*4				
	3) 材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4) 詳細	-				
	5) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6) 材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス鋼平鋼 SUS304 FB50*4	1.000	kg			

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 25号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB38*6,ステンレス形鋼、ステンレス平鋼、-、ステンレス新断,10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 FB38*6				
	3)材料名	ステンレス形鋼、ステンレス平鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	10.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 26号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL12,ステンレス鋼板、-、ステンレス新断,12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 PL12				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 27号 ***					
	ステンレス鋼平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼平鋼 SUS304 FB50*4,ステンレス鋼板、-、ステンレス新断,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 FB50*4				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス鋼平鋼 SUS304 FB50*4	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 28号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB38*6,ステンレス鋼板、-、ステンレス新断,12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304 FB38*6				
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				

事業名	県営ため池等整備事業(河川応急) 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 29号 ***					
	ステンレス管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス管 SUS304TP-A D34.0*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304TP-A D34.0*t3.0				
	3)材料名	ステン鋼管				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステン新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス管 SUS304TP-A D34.0*t3.0	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 30号 ***					
	ステンレス管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス管 SUS304TP-A D89.1*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304TP-A D89.1*t3.0				
	3)材料名	ステン鋼管				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステン新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス管 SUS304TP-A D89.1*t3.0	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 31号 ***					
	ステンレス管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス管 SUS304TP-A D48.6*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304TP-A D48.6*t3.0				
	3)材料名	ステン鋼管				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステン新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス管 SUS304TP-A D48.6*t3.0	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S単 - 32号 ***					
	ステンレス管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス管 SUS304TP-A D216.3*t3.0,ステン鋼管, -, ステン新断,0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード					
	2)材料規格	SUS304TP-A D216.3*t3.0				
	3)材料名	ステン鋼管				
	4)詳細	-				

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区					
工事名	ゲート製作据付工事					

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス管					
	SUS304TP-A D216.3*13.0	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 33号 ***					
	一般構造用圧延鋼板（厚板）		kg		1.000 kg	当たり算出
	一般構造用圧延鋼板（厚板）			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SS400 PL6 鋼板、ステンレスラッド 鋼板、-、ヘビ- H 1, 12			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SS400 PL6		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	鋼板、ステンレスラッド 鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	一般構造用圧延鋼板（厚板）					
	SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ヘビ- H 1	1.000	kg			
	*** S 単 - 34号 ***					
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SUS304 L50*50*6,ステンレス形鋼、ステンス平鋼、-、ステンス新断,0			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 L50*50*6		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンス形鋼、ステンス平鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	SUS304 L50*50*6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 35号 ***					
	ステンレス管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス管			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SUS304TP-A D165.2*13.0,ステンス鋼管、-、ステンス新断,0			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304TP-A D165.2*13.0		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料名	ステンス鋼管				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンス新断				
	6)材料割増率(%)	0.000				
	ステンレス管					
	SUS304TP-A D165.2*13.0	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 36号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SUS304 PL3,ステンス鋼板、-、ステンス新断,12			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)材料(鋼材)コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)材料規格	SUS304 PL3		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営ため池等整備事業(河川応急) 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)材料名	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	6)材料割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg			
	*** S 単 - 37号 ***					
	ステンレス酸洗い費		m ²		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	(材料・工数込み)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 38号 ***					
	ゴム袋体		組		1.000 各単位	当たり算出
	ゴム袋体 5.8*1*3PLY 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	5.8*1*3PLY 40A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ゴム袋体 5.8*1*3PLY 40A	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 39号 ***					
	空気制御装置		台		1.000 各単位	当たり算出
	空気制御装置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	空気制御装置	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 40号 ***					
	空気圧縮機		台		1.000 各単位	当たり算出
	空気圧縮機 PDS65LC-5C5			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	PDS65LC-5C5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	空気圧縮機 PDS65LC-5C5	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 41号 ***					
	自動倒伏装置		台		1.000 各単位	当たり算出
	自動倒伏装置 HSRA-25A-1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	HSRA-25A-1		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	自動倒伏装置 HSRA-25A-1	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 42号 ***					
	結露排出装置		台		1.000 各単位	当たり算出
	結露排出装置 排出管10A 排出バルブ15A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎デ-コード 2)規格	排出管10A 排出バルブ15A				
	結露排出装置 排出管10A 排出バルブ15A	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 43号 ***					
	輸送費（撤去）		式		1.000 各単位	当たり算出
	輸送費（撤去）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)基礎デ-コード 2)規格					
	輸送費（撤去）	1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 44号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 PL6				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 45号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 PL16				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 46号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)鋼材コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)鋼材規格	SUS304 PL9		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料（割増区分）	ステン鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 47号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SUS304 PL25, -, ステンレス新断			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)鋼材コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)鋼材規格	SUS304 PL25		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料（割増区分）	ステン鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板					
	SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 48号 ***					
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SUS304 L150*150*12, -, ステンレス新断			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)鋼材コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)鋼材規格	SUS304 L150*150*12		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料（割増区分）	ステン山形鋼, ステン平鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	0.000				
	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	SUS304 L150*150*12	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 49号 ***					
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SUS304 L50*50*6, -, ステンレス新断			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)鋼材コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)鋼材規格	SUS304 L50*50*6		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料（割増区分）	ステン山形鋼, ステン平鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	0.000				
	ステンレス鋼等辺山形鋼					
	SUS304 L50*50*6	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 50号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	SUS304 PL19, -, ステンレス新断			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)鋼材コード			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)鋼材規格	SUS304 PL19		夜間制約作業時間:0.0		
	3)材料（割増区分）	ステン鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 51号 ***					
	ステンレス管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス管 SUS304 D80/D40*40, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード					
	2)鋼材規格	SUS304 D80/D40*40				
	3)材料（割増区分）	ステンレス鋼管				
	4)詳細	-				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	0.000				
	ステンレス管 SUS304 D80/D40*40	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 52号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 D30, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード					
	2)鋼材規格	SUS304 D30				
	3)材料（割増区分）	ステンレス棒鋼				
	4)詳細	-				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	20.000				
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 53号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL4, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード					
	2)鋼材規格	SUS304 PL4				
	3)材料（割増区分）	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S単 - 54号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL12, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード					
	2)鋼材規格	SUS304 PL12				
	3)材料（割増区分）	ステンレス鋼板				
	4)詳細	-				
	5)スクラップ区分	ステンレス新断				
	6)鋼材割増率(%)	12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区
工事名	ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 55号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL2, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 PL2				
	3)材料 (割増区分) 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ2mm		1.000 kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 56号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL1, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 PL1				
	3)材料 (割増区分) 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ1mm		1.000 kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 57号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB50*12, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 FB50*12				
	3)材料 (割増区分) 4)詳細	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 12mm×38～75mm		1.000 kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 58号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL3, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 PL3				
	3)材料 (割増区分) 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm		1.000 kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 59号 ***					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 PL19, -, ヘビー H 1			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SS400 PL19				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	鋼板,ステンレスラット 鋼板 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ヘビー H 1 12.000				
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm 1500 W 2000	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 60号 ***					
	角パイプ		kg		1.000 kg	当たり算出
	角パイプ SUS304 □19, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 □19				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステン鋼管 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 0.000				
	角パイプ SUS304 □19	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 61号 ***					
	ステンレス鋼T形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.426*0.075, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 T11*0.426*0.075				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステン形鋼,ステン平鋼 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 0.000				
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.426*0.075	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 62号 ***					
	ステンレス鋼T形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.06*0.05, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 T11*0.06*0.05				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステン形鋼,ステン平鋼 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 0.000				
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.06*0.05	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 63号 ***					
	ステンレス鋼T形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.05*0.05, -, ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 T11*0.05*0.05				
	3)材料（割増区分） 4)詳細	ステン形鋼,ステン平鋼 -				

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 0.000				
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.05*0.05	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 64号 ***					
	ステンレス鋼等辺山形鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L75*75*9, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 L75*75*9				
	3)材料(割増区分) 4)詳細	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 75mm×9mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 65号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL32, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 PL32				
	3)材料(割増区分) 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ26mm～40mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 66号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB50*9, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 FB50*9				
	3)材料(割増区分) 4)詳細	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 67号 ***					
	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 PL22, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 PL22				
	3)材料(割増区分) 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg			
	*** S 単 - 68号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB50*9, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 FB50*9				
	3)材料(割増区分) 4)詳細	ステンレス鋼板 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 12.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 69号 ***					
	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 D28, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 D28				
	3)材料(割増区分) 4)詳細	ステンレス棒鋼 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 20.000				
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 70号 ***					
	ステンレス管		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス管 SUS304TP-A D27.2*t2.5, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304TP-A D27.2*t2.5				
	3)材料(割増区分) 4)詳細	ステンレス鋼管 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 0.000				
	ステンレス管 SUS304TP-A D27.2*t2.5	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 71号 ***					
	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 FB75*9, - ,ステンレス新断			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)鋼材コード 2)鋼材規格	SUS304 FB75*9				
	3)材料(割増区分) 4)詳細	ステンレス形鋼,ステンレス平鋼 -				
	5)スクラップ区分 6)鋼材割増率(%)	ステンレス新断 10.000				
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 kg
	単 価		kg			
	*** S 単 - 72号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 73号 ***					
	側部水密ゴム板		kg		1.000 各単位	当たり算出
	側部水密ゴム板 超高分子量ポリエチレン被覆合成ゴム			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	超高分子量ポリエチレン被覆合		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	側部水密ゴム板 超高分子量ポリエチレン被覆合成ゴム	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 74号 ***					
	下部水密ゴム板		kg		1.000 各単位	当たり算出
	下部水密ゴム板 合成ゴム			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	合成ゴム		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	下部水密ゴム板 合成ゴム	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 75号 ***					
	ガasket		kg		1.000 各単位	当たり算出
	ガasket ノンアス T3*0.081*1.606			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	ノンアス T3*0.081*1.606		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ガasket ノンアス T3*0.081*1.606	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 76号 ***					
	ゴム受座		kg		1.000 各単位	当たり算出
	ゴム受座 T73*0.15*0.15			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	T73*0.15*0.15		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ゴム受座 T73*0.15*0.15	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 77号 ***					
	ブッシュ		kg		1.000 各単位	当たり算出
	ブッシュ オイルス500SPL D30/40*40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	オイルス500SPL D30/40*40		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ブッシュ オイルス500SPL D30/40*40	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 78号 ***					
	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304				
	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 79号 ***					
	ゴム袋体口金継手		kg		1.000 各単位	当たり算出
	ゴム袋体口金継手 SUS304 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 40A				
	ゴム袋体口金継手 SUS304 40A	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 80号 ***					
	メンテナンスバルブ		kg		1.000 各単位	当たり算出
	メンテナンスバルブ SCS13A 10UTB 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SCS13A 10UTB 40A				
	メンテナンスバルブ SCS13A 10UTB 40A	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 81号 ***					
	フランジ（開閉装置）		kg		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ（開閉装置） 40A JIS-10K			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	40A JIS-10K				
	フランジ（開閉装置） 40A JIS-10K	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単 - 82号 ***					
	高圧ゴムホース		kg		1.000 各単位	当たり算出
	高圧ゴムホース HW35-24 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	HW35-24 40A				
	高圧ゴムホース HW35-24 40A	1.000	kg			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 83号 ***					
	液状ガスケット		個		1.000 各単位	当たり算出
	液状ガスケット TB1212			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	TB1212				
	液状ガスケット TB1212	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 84号 ***					
	ロックタイト		個		1.000 各単位	当たり算出
	ロックタイト 290 50ml			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	290 50ml				
	ロックタイト 290 50ml	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 85号 ***					
	ガスケット		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ガスケット 合成ゴム t=3 JIS-10K 40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	合成ゴム t=3 JIS-10K 40A				
	ガスケット 合成ゴム t=3 JIS-10K 40A	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 86号 ***					
	コーキング剤		L		1.000 各単位	当たり算出
	コーキング剤 TB5211C			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	TB5211C				
	コーキング剤 TB5211C	1.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 87号 ***					
	ケミカルセッタ		本		1.000 各単位	当たり算出
	ケミカルセッタ AP-12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	AP-12				
	ケミカルセッタ AP-12	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 88号 ***					
	編み上げ式ゴムホース		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	編み上げ式ゴムホース 呼び19			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	呼び19		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	編み上げ式ゴムホース 呼び19	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 89号 ***					
	ドレンホース		本		1.000 各単位	当たり算出
	ドレンホース 10- 8			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	10- 8		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ドレンホース 10- 8	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 90号 ***					
	伸縮継手		個		1.000 各単位	当たり算出
	伸縮継手 合成ゴム LSコネクタ25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	合成ゴム LSコネクタ25A		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	伸縮継手 合成ゴム LSコネクタ25A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 91号 ***					
	閉止フランジ		個		1.000 各単位	当たり算出
	閉止フランジ 80A JIS-10K			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	80A JIS-10K		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	閉止フランジ SUS304 80A JIS-10K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 92号 ***					
	フランジ		個		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ 80A JIS-10K			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	80A JIS-10K		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	フランジ SUS304 80A JIS-10K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 93号 ***					
	フランジ（配管）		個		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ（配管） SUS304 40A JIS-10K			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	SUS304 40A JIS-10K		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	フランジ（配管） SUS304 40A JIS-10K	1.000	個			

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区
工事名	ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 94号 ***					
	フランジ		個		1.000 各単位	当たり算出
	フランジ 25A JIS-10K			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	25A JIS-10K				
	フランジ SUS304 25A JIS-10K	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 95号 ***					
	90°エルボ		個		1.000 各単位	当たり算出
	90°エルボ SUS304 25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 25A				
	90°エルボ SUS304 25A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 96号 ***					
	ティー		個		1.000 各単位	当たり算出
	ティー SUS304 80A*80A*80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 80A*80A*80A				
	ティー SUS304 80A*80A*80A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 97号 ***					
	ティー		個		1.000 各単位	当たり算出
	ティー SUS304 80A*80A*40A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 80A*80A*40A				
	ティー SUS304 80A*80A*40A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 98号 ***					
	ティー		個		1.000 各単位	当たり算出
	ティー SUS304 25A*25A*25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	SUS304 25A*25A*25A				
	ティー SUS304 25A*25A*25A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区
工事名	ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単 - 99号 ***					
	レジャーサ		個		1.000 各単位	当たり算出
	レジャーサ SUS304TP-A RC 40A*25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	SUS304TP-A RC 40A*25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	レジャーサ SUS304TP-A RC 40A*25A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 100号 ***					
	キャブ		個		1.000 各単位	当たり算出
	キャブ SUS304 80A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	SUS304 80A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	キャブ SUS304 80A	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 101号 ***					
	ガasket		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ガasket ノンアス 80A JIS-10K t1.5			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	ノンアス 80A JIS-10K t1.5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ガasket ノンアス 80A JIS-10K t1.5	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 102号 ***					
	ガasket		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ガasket ノンアス 25A JIS-10K t1.5			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	ノンアス 25A JIS-10K t1.5		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ガasket ノンアス 25A JIS-10K t1.5	1.000	枚			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 103号 ***					
	ケミカルセッタ		本		1.000 各単位	当たり算出
	ケミカルセッタ HP-12			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データコード 2)規格	HP-12		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ケミカルセッタ HP-12	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 104号 ***					
	ボールバルブ		個		1.000 各単位	当たり算出
	ボールバルブ UTK25A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データ 2)規格 ボールバルブ UTK25A	UTK25A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
		1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 105号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、製 作 工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 製 作 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	製 作 工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S 単 - 106号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	据 付 工					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S 単 - 107号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員					
		1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S 単 - 108号 ***					
	輸送費（据付）		式		1.000 式	当たり算出
	輸送費 河川・水路用水門設備、起伏ゲート,26.84[各単位],100km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)対象要素（X）の数量 3)想定輸送距離（D）の数量 4)設備区分(河川用水門) 5)形式区分（河川・水路用水門設備）	河川・水路用水門設備 26.840[各単位] 100.000km 起伏堰 起伏ゲート		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	輸送費					
		1.000	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区
工事名	ゲート製作据付工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 1号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート).. 10%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	水門設備(起伏ゲート) 10.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 2号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート).. 10%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	水門設備(起伏ゲート) 10.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 3号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作) 水門設備(起伏ゲート).. 10%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	水門設備(起伏ゲート) 10.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.100	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 4号 ***					
	補助材料費(製作)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(製作) その他.. 13%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	その他 13.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)					
	製作補助材料費	0.130	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 5号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費 水門設備（小形水門設備を除く）.. 75%			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費		0.750	式		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 6号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水門設備（小形水門設備を除く）,75%			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費		0.750	式		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 7号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水門設備（小形水門設備を除く）,75%			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	水門設備（小形水門設備を除く）		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	75.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費		0.750	式		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 8号 ***					
	間接労務費		式		1.000 式	当たり算出
	間接労務費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	その他,60%			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務費率(Y)	60.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)					
	間接労務費		0.600	式		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** X単 - 9号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水門設備(小形水門設備を除く),20%			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費		0.200	式		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 10号 ***					

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水門設備(小形水門設備を除く) , ,20%			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費					
		0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 11号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水門設備(小形水門設備を除く) , ,20%			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	20.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費					
		0.200	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 12号 ***					
	工場管理費		式		1.000 式	当たり算出
	工場管理費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	その他 , ,25%			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	その他		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理費率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)					
	工場管理費					
		0.250	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 13号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水門設備(小形水門設備を除く) , ,4%			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	4.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費					
		0.040	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 14号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	当たり算出
	補助材料費(据付)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水門設備(小形水門設備を除く) , ,4%			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	水門設備(小形水門設備を除く)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)据付補助材料費率(Y)	4.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費					
		0.040	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単 - 15号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	当たり算出
	据付材料費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水門設備(,0kW,中・大形水門・起伏堰			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	水門設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	6)原動機出力	0.000kW		夜間制約作業時間:0.0		
	7)形式区分	中・大形水門・起伏堰				
	8)据付材料費率(X)	14.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付材料費	0.140	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 16号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式	夜間制約作業時間:0.0		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 17号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式	夜間制約作業時間:0.0		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 18号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140%			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単 - 19号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	当たり算出
	据付間接費			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	水門設備(小形水門を除く)【修繕】,140%			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)工種区分	水門設備(小形水門を除く)【修繕】		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)据付間接費率(Y)	140.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L110*110*66		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼溝形鋼 SUS304 C150*100		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L150*150*12		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L50*50*6		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼丸鋼 SUS304N2 D20		kg			割増等を含まない
	ステンレス管 SUS304 D80/D40*40		kg			割増等を含まない
	側部水密ゴム板 超高分子量ポリエチレン被覆合成ゴム		kg			割増等を含まない
	下部水密ゴム板 合成ゴム		kg			割増等を含まない
	ガスケット ノンアス T3*0.081*1.606		kg			割増等を含まない
	ゴム受座 T73*0.15*0.15		kg			割増等を含まない
	ブッシュ オイルレス500SPL D30/40*40		kg			割増等を含まない
	ステンレス管 SUS304TP-A D48.6*t3		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼平鋼 SUS304 FB50*4		kg			割増等を含まない
	ゴム袋体口金継手 SUS304 40A		kg			割増等を含まない
	メンテナンスバルブ SCS13A 10UTB 40A		kg			割増等を含まない
	フランジ（開閉装置） 40A JIS-10K		kg			割増等を含まない
	高圧ゴムホース HW35-24 40A		kg			割増等を含まない
	液状ガスケット TB1212		個			割増等を含まない
	ロックタイト 290 50ml		個			割増等を含まない
	ガスケット 合成ゴム t=3 JIS-10K 40A		枚			割増等を含まない
	コーキング剤 TB5211C		L			割増等を含まない
	ゴム袋体 5.8*1*3PLY 40A		組			割増等を含まない
	平鋼 SS400 FB75*16		kg			割増等を含まない
	角パイプ SUS304 口19		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.426*0.075		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.06*0.05		kg			割増等を含まない
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.05*0.05		kg			割増等を含まない
	ステンレス管 SUS304TP-A D27.2*t2.5		kg			割増等を含まない
	空気制御装置		台			割増等を含まない
	空気圧縮機 PDS65LC-5C5		台			割増等を含まない
	自動倒伏装置 HSRA-25A-1		台			割増等を含まない
	結露排出装置 排出管10A 排出バルブ15A		台			割増等を含まない
	ステンレス管 SUS304TP-A D34.0*t3.0		kg			割増等を含まない
	ステンレス管 SUS304TP-A D89.1*t3.0		kg			割増等を含まない
	ステンレス管 SUS304TP-A D48.6*t3.0		kg			割増等を含まない
	ステンレス管 SUS304TP-A D216.3*t3.0		kg			割増等を含まない
	ステンレス管 SUS304TP-A D165.2*t3.0		kg			割増等を含まない
	ケミカルセッタ AP-12		本			割増等を含まない
	編み上げ式ゴムホース 呼び19		本			割増等を含まない
	ドレンホース 10- 8		本			割増等を含まない
	伸縮継手 合成ゴム LSコネクタ25A		個			割増等を含まない
	閉止フランジ SUS304 80A JIS-10K		個			割増等を含まない
	フランジ SUS304 80A JIS-10K		個			割増等を含まない

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	スクラップ ヘビーH1	10,700.000	kg			単A
	燃料類 軽油 A 10-L給油	720.000	L			単A
	合 計					
	ステンレス鋼溝形鋼 SUS304 C150*100	1,274.000	kg			単A
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L150*150*12	110.000	kg			単A
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L50*50*6	16.000	kg			単A
	ステンレス鋼丸鋼 SUS304N2 D20	107.000	kg			単A
	ステンレス管 SUS304 D80/D40*40	3.000	kg			単A
	側部水密ゴム板 超高分子量ポリエチレン被覆合成ゴム	8.000	kg			単A
	下部水密ゴム板 合成ゴム	101.000	kg			単A
	ガスケット ノンアス T3*0.081*1.606	2.000	kg			単A
	ゴム受座 T73*0.15*0.15	18.000	kg			単A
	ブッシュ オイルレス500SPL D30/40*40	1.000	kg			単A
	ステンレス管 SUS304TP-A D48.6*t3	1.000	kg			単A
	ステンレス鋼平鋼 SUS304 FB50*4	38.000	kg			単A
	ゴム袋体口金継手 SUS304 40A	12.000	kg			単A
	メンテナンスバルブ SCS13A 10UTB 40A	20.000	kg			単A
	フランジ（開閉装置） 40A JIS-10K	2.000	kg			単A
	高圧ゴムホース HW35-24 40A	12.000	kg			単A
	液状ガスケット TB1212	4.000	個			単A
	ロックタイト 290 50ml	4.000	個			単A
	ガスケット 合成ゴム t=3 JIS-10K 40A	8.000	枚			単A
	コーキング剤 TB5211C	1.000	L			単A
	ゴム袋体 5.8*1*3PLY 40A	4.000	組			単A
	平鋼 SS400 FB75*16	228.000	kg			単A
	角パイプ SUS304 □19	53.000	kg			単A
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.426*0.075	22.000	kg			単A
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.06*0.05	2.000	kg			単A
	ステンレス鋼T形鋼 SUS304 T11*0.05*0.05	1.000	kg			単A
	ステンレス管 SUS304TP-A D27.2*t2.5	3.000	kg			単A
	空気制御装置	1.000	台			単A
	空気圧縮機 PDS65LC-5C5	1.000	台			単A
	自動倒伏装置 HSRA-25A-1	1.000	台			単A
	結露排出装置 排出管10A 排出バルブ15A	2.000	台			単A
	ステンレス管 SUS304TP-A D34.0*t3.0	87.000	kg			単A
	ステンレス管 SUS304TP-A D89.1*t3.0	201.000	kg			単A
	ステンレス管 SUS304TP-A D48.6*t3.0	3.000	kg			単A

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区				
工事名	ゲート製作据付工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス管 SUS304TP-A D216.3* t 3.0	44.000	kg			単A
	ステンレス管 SUS304TP-A D165.2* t 3.0	2.000	kg			単A
	ケミカルセッタ AP-12	8.000	本			単A
	編み上げ式ゴムホース 呼び19	1.000	本			単A
	ドレンホース 10- 8	1.000	本			単A
	伸縮継手 合成ゴム LSコネクタ25A	4.000	個			単A
	閉止フランジ SUS304 80A JIS-10K	1.000	個			単A
	フランジ SUS304 80A JIS-10K	20.000	個			単A
	フランジ SUS304 25A JIS-10K	47.000	個			単A
	90°エルボ SUS304 25A	5.000	個			単A
	ティー SUS304 80A*80A*80A	1.000	個			単A
	ティー SUS304 80A*80A*40A	4.000	個			単A
	ティー SUS304 25A*25A*25A	2.000	個			単A
	レジャーサ SUS304TP-A RC 40A*25A	1.000	個			単A
	キャップ SUS304 80A	2.000	個			単A
	ガスケット ノンアス 80A JIS-10K t 1.5	21.000	枚			単A
	ガスケット ノンアス 25A JIS-10K t 1.5	20.000	枚			単A
	ケミカルセッタ HP-12	4.000	本			単A
	ボールバルブ UTK25A	1.000	個			単A
	陸上塗装	72.500	m ²			単A
	フランジ（配管） SUS304 40A JIS-10K	4.000	個			単A
	輸送費（撤去）	1.000	式			単A
	小 計					
	一般構造用圧延鋼板 一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ6.0mm 1500 W 2000	1.000	kg			単A
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 厚さ12mm～25mm 1500 W 2000	37.000	kg			単A
	小 計					
	一般構造用形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	97.000	kg			単A
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1,181.000	kg			単A
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm	98.000	kg			単A
	一般構造用H形鋼 SS400 t 30mm H = 125～200mm	627.000	kg			単A
	小 計					
	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 6mm×50～75mm	25.000	kg			単A
	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm	11.000	kg			単A
	小 計					
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L110*110*66	39.000	kg			単A

[illegible]

[illegible]

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区								
工事名	ゲート製作据付工事								

コード	単 価 名 称	数 量	単位	単位重量	重 量	内訳			
						鋼材	据付工数対象 単体品	据付工数対象外 単体品	電気品
	直接製作費								
	・水門扉製作工				11,480.000				
	・ ・ 扉体工				5,530.000	5,500.000	30.000		
	・ ・ ・ 扉体工（材料費） - 水門扉 -				5,530.000	5,500.000	30.000		
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	1,237.000	kg	1.000	1,237.000	1,237.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL25,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	7.000	kg	1.000	7.000	7.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL25,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	45.000	kg	1.000	45.000	45.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL25,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	278.000	kg	1.000	278.000	278.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	138.000	kg	1.000	138.000	138.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	159.000	kg	1.000	159.000	159.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	177.000	kg	1.000	177.000	177.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	1,187.000	kg	1.000	1,187.000	1,187.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL25,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	14.000	kg	1.000	14.000	14.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL25,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	90.000	kg	1.000	90.000	90.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL25,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	274.000	kg	1.000	274.000	274.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	138.000	kg	1.000	138.000	138.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	162.000	kg	1.000	162.000	162.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	172.000	kg	1.000	172.000	172.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL45,ステンレス鋼板, -, ステンレス新断, 12	948.000	kg	1.000	948.000	948.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6, -, ステンレス新断	41.000	kg	1.000	41.000	41.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16, -, ステンレス新断	23.000	kg	1.000	23.000	23.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	12.000	kg	1.000	12.000	12.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	5.000	kg	1.000	5.000	5.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6, -, ステンレス新断	16.000	kg	1.000	16.000	16.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL25, -, ステンレス新断	36.000	kg	1.000	36.000	36.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL19, -, ステンレス新断	8.000	kg	1.000	8.000	8.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, -, ステンレス新断	2.000	kg	1.000	2.000	2.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL25, -, ステンレス新断	6.000	kg	1.000	6.000	6.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL25, -, ステンレス新断	19.000	kg	1.000	19.000	19.000			
	ステンレス棒鋼 SUS304 D30, -, ステンレス新断	1.000	kg	1.000	1.000	1.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL4, -, ステンレス新断	1.000	kg	1.000	1.000	1.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL12, -, ステンレス新断	3.000	kg	1.000	3.000	3.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL12, -, ステンレス新断	2.000	kg	1.000	2.000	2.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6, -, ステンレス新断	2.000	kg	1.000	2.000	2.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL2, -, ステンレス新断	2.000	kg	1.000	2.000	2.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL1, -, ステンレス新断	1.000	kg	1.000	1.000	1.000			
	ステンレス平鋼 SUS304 FB50*12, -, ステンレス新断	12.000	kg	1.000	12.000	12.000			
	ステンレス平鋼 SUS304 FB50*12, -, ステンレス新断	232.000	kg	1.000	232.000	232.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6, -, ステンレス新断	9.000	kg	1.000	9.000	9.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL3, -, ステンレス新断	4.000	kg	1.000	4.000	4.000			
	一般構造用圧延鋼板（厚板） SS400 PL19, -, ヘビート H 1	37.000	kg	1.000	37.000	37.000			
	ステンレスボルト・ナット SUS304	30.000	kg	1.000	30.000		30.000		
	・ ・ 戸当り工				5,357.000	5,336.000	21.000		

事業名	県営ため池等整備事業（河川応急） 梶取地区		
工事名	ゲート製作据付工事		

コード	単 価 名 称	数 量	単位	単位重量	重 量	内訳			
						鋼材	据付工数対象 単体品	据付工数対象外 単体品	電気品
	・・・戸当り工（材料費）- 水門扉 -				5,357.000	5,336.000	21.000		
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断, 12	712.000	kg	1.000	712.000	712.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断, 12	557.000	kg	1.000	557.000	557.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL6, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断, 12	488.000	kg	1.000	488.000	488.000			
	一般構造用H形鋼 SS400 H200*100, 形鋼、平鋼, - , A _レ ' - H 1, 10	627.000	kg	1.000	627.000	627.000			
	一般構造用溝形鋼 SS400 C200*80, 形鋼、平鋼, - , A _レ ' - H 1, 10	98.000	kg	1.000	98.000	98.000			
	一般構造用平鋼 SS400 FB50*9, 形鋼、平鋼, - , A _レ ' - H 1, 10	11.000	kg	1.000	11.000	11.000			
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L75*75*9, 形鋼、平鋼, - , A _レ ' - H 1, 10	483.000	kg	1.000	483.000	483.000			
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L75*75*9, 形鋼、平鋼, - , A _レ ' - H 1, 10	217.000	kg	1.000	217.000	217.000			
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L75*75*9, 形鋼、平鋼, - , A _レ ' - H 1, 10	239.000	kg	1.000	239.000	239.000			
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L75*75*9, 形鋼、平鋼, - , A _レ ' - H 1, 10	242.000	kg	1.000	242.000	242.000			
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L50*50*6, 形鋼、平鋼, - , A _レ ' - H 1, 10	43.000	kg	1.000	43.000	43.000			
	一般構造用平鋼 SS400 FB50*6, 形鋼、平鋼, - , A _レ ' - H 1, 10	25.000	kg	1.000	25.000	25.000			
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 L50*50*6, 形鋼、平鋼, - , A _レ ' - H 1, 10	53.000	kg	1.000	53.000	53.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL16, - , ステンレス新断	23.000	kg	1.000	23.000	23.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, - , ステンレス新断	108.000	kg	1.000	108.000	108.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, - , ステンレス新断	12.000	kg	1.000	12.000	12.000			
	ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304 L75*75*9, - , ステンレス新断	16.000	kg	1.000	16.000	16.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, - , ステンレス新断	91.000	kg	1.000	91.000	91.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL32, - , ステンレス新断	42.000	kg	1.000	42.000	42.000			
	ステンレス平鋼 SUS304 FB50*9, - , ステンレス新断	11.000	kg	1.000	11.000	11.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL22, - , ステンレス新断	84.000	kg	1.000	84.000	84.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, - , ステンレス新断	254.000	kg	1.000	254.000	254.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL32, - , ステンレス新断	120.000	kg	1.000	120.000	120.000			
	ステンレス平鋼 SUS304 FB50*9, - , ステンレス新断	38.000	kg	1.000	38.000	38.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL22, - , ステンレス新断	236.000	kg	1.000	236.000	236.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, - , ステンレス新断	127.000	kg	1.000	127.000	127.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL32, - , ステンレス新断	60.000	kg	1.000	60.000	60.000			
	ステンレス平鋼 SUS304 FB50*9, - , ステンレス新断	12.000	kg	1.000	12.000	12.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL22, - , ステンレス新断	118.000	kg	1.000	118.000	118.000			
	ステンレス棒鋼 SUS304 D28, - , ステンレス新断	110.000	kg	1.000	110.000	110.000			
	ステンレス平鋼 SUS304 FB75*9, - , ステンレス新断	27.000	kg	1.000	27.000	27.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, - , ステンレス新断	6.000	kg	1.000	6.000	6.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL9, - , ステンレス新断	46.000	kg	1.000	46.000	46.000			
	ステンレスボルト・ナット SUS304	8.000	kg	1.000	8.000		8.000		
	ステンレスボルト・ナット SUS304	13.000	kg	1.000	13.000		13.000		
	・・・開閉装置工				515.000	510.000	5.000		
	・・・開閉装置工（材料費）- 河川用水門 -				515.000	510.000	5.000		
	ステンレス鋼板 SUS304 PL22*D138/D35, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断, 12	10.000	kg	1.000	10.000	10.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL15, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断, 12	25.000	kg	1.000	25.000	25.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL4, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断, 12	30.000	kg	1.000	30.000	30.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL4, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断, 12	8.000	kg	1.000	8.000	8.000			
	ステンレス鋼板 SUS304 PL4, ステンレス鋼板, - , ステンレス新断, 12	26.000	kg	1.000	26.000	26.000			

