

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第1号 単価表】

連絡車(ライトバン)運転費

1日当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー	9.099	1				
ライトバン[二輪駆動] 1.5l 運転1時間当たり	3.37	時間				
ライトバン[二輪駆動] 1.5l 供用1日当たり	1	日				
計						
単位当たり						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第2号単価表】

道路巡回点検（通常）パトロールカー損料除く

1回当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油(パトロール給油) 1.2号						
軽作業員	2.44	1				
運転手(一般)	0.13	人				
計	0.13	人				
単位当たり						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【 第 3 号 単価表 】							1 回 当り
道路巡回点検（通常）〔夜間〕 パトロールカー損料除く (, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
軽油(パトロール給油) 1.2号							
軽作業員	2.44	1					夜間
運転手(一般)	0.13	人					夜間
計							
単位当たり							

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第4号 単価表】

道路巡回点検（定期）パトロールカー損料除く

1回当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油(パトロール給油) 1.2号						
普通作業員	2.44	1				
運転手(一般)	0.5	人				
計	0.5	人				
単位当たり						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【 第 5 号 単価表 】

緊急現場対応 運転手(一般) + 軽作業員

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油(ハトロール給油) 1.2号	6.20	1				
軽作業員	0.13	人				
運転手(一般)	0.13	人				
計						
単位当たり						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【 第 6 号 単価表 】							1 時間 当り
(, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
軽油(ハトロール給油) 1.2号							
軽作業員	6.20	1					夜間
運転手(一般)	0.13	人					夜間
計	0.13	人					
単位当たり							

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【 第 7 号 単価表 】

軽作業員（緊急対応で3人以上必要な場合） 上記の運転手(一般) + 軽作業員を含まない

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽作業員						
計	1.00	人				
単位当たり						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第8号単価表】

軽作業員(3人以上必要な場合)【夜間】上記の運転手(一般) + 軽作業員を含まない

1 人日 当り

(,夜間)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽作業員						夜間
計	1.00	人				
単位当たり						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【 第 14 号 単価表 】 清掃工 (機械清掃の組み合わせ作業) 移動 散水車無 夜間施工 (, 夜間)							1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
側溝清掃工(機械清掃)移動	53.8	km			第 15 号	夜間	
計							
単位当たり							

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【 第 16 号 単価表 】							1 回 当り
(トンネル清掃作業 [夜間] 散水車5500～6500L , 夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役	1.82	人				夜間	
特殊作業員	1.82	人				夜間	
普通作業員	3.63	人				夜間	
トンネル清掃車運転	10.54	時間			第 17 号 定:1	夜間	
散水車運転 タック容量5500～6500 l	10.54	時間			第 18 号 定:1	夜間	
ブラシ	0.12	個			定:1		
諸 雜 費 (率+丸め)							
労務費の4%	4.000	%			参:1		
計							
単位当たり							

福岡県

【 第 17 号 単価表 】 トンネル清掃車運転 (, 夜間)							1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
運転手(一般)	0.17	人				夜間	
軽油(ハ°トロール給油) 1.2号	10.86	1					
トンネル清掃車損料	1.00	時間					
計							
単位当たり							

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第19号単価表】

凍結防止剤散布車運転 タイヤチェーン損料費含む 車損料除く

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油(パトロール給油) 1.2号	9.72	1				
タイヤチェーン損耗費 凍結防止剤散布車	1.00	時間				
運転手(一般)	0.13	人				
普通作業員	0.13	人				
計						
単位当たり						

福岡県

【第20号単価表】

除雪トラック運転 タイヤチェーン損耗費含む 車損料除く

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油(パトロール給油) 1.2号	16.94	1				
切羽損耗費	1.00	時間				
タイヤチェーン損耗費 除雪トラック	1.00	時間				
運転手(一般)	0.13	人				
普通作業員	0.13	人				
土木一般世話役	0.04	人				
計						
単位当たり						

福岡県

【第21号 単価表】

散水車運転 散水車損料除く

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油(ハトロール給油) 1.2号	4.88	1				
運転手(一般)	0.13	人				
普通作業員	0.13	人				
計						
単位当たり						

福岡県

【 第 22 号 単価表 】 散水車運転 [夜間] 散水車損料除く							1 時間 当り
(, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
軽油(ハトロール給油) 1.2号							
運転手(一般)	4.88	1					夜間
普通作業員	0.13	人					夜間
計							
単位当たり							

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第 23 号 単価表】

パトロールカー運転 パトロールカー損料除く

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油(パトロール給油) 1.2号	6.2	1				
運転手(一般)	0.13	人				
計						
単位当たり						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【 第 24 号 単価表 】 パトロールカー運転[夜間]							1 時間 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
軽油(パトロール給油) 1.2号	6.20	1					
運転手(一般)	0.13	人				夜間	
計							
単位当たり							

福岡県

【第 25 号 単価表】

除雪トラック損料（7t級） 除雪トラック用アタッチメント含む

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
除雪トラック損料	1.00	日				
除雪トラック用アタッチメント	1.00	日				
計						
単位当たり						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第 26 号 単価表】

トラック運搬 一般廃棄物

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油(パトロール給油) 1.2号	0.80	1				
運転手(一般)	0.04	人				
トラック損料	0.32	時間				
計						
単位当たり						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第 27 号 単価表】

標識車運転 2台 夜間

1 時間 当り

(, 夜間)

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
軽油(ハトロール給油) 1.2号	12.8	1				
運転手(一般)	0.25	人				夜間
標識車損料	2.00	時間				
計						
単位当たり						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【 第 9 号 施工単価表 】							
管渠清掃工(機械清掃)清掃作業 ϕ 200mm以上400mm未満 堆積率50%未満							100 m 当り
(, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人			定:1	夜間	
普通作業員		人			定:1	夜間	
排水管清掃車運転 タク容量5.3~5.8m ³ 12MPa		時間			第 10 号		
側溝清掃車運転 プロリ式 ホッパ 容量4.5~5.0m ³		時間			第 11 号		
諸 雜 費 (率+丸め)							
労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 管径 ϕ 200mm以上400mm未満	[B] = 1 堆積率 堆積率50%未満						
[K] = 1 排水管清掃車規格 タク容量5.3~5.8m ³ 12MPa	[G] = 2 排水管清掃車使用区分 業者持込						
[L] = 1 側溝清掃車規格 プロリ式 ホッパ 容量4.5~5.0m ³	[H] = 2 側溝清掃車使用区分 業者持込						
[F] = 7 散水車規格 散水車使用しない	[J] = 3 散水車使用区分 散水車使用しない						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第10号施工単価表】

排水管清掃車運転 タク容量5.3~5.8m³ 12MPa

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				夜間
軽油(ハ"トロール給油) 1.2号		1				
排水管清掃車[高圧水洗浄式] タク容量5.3~5.8m ³ 圧力12MPa		時間				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 排水管清掃車規格 タク容量5.3~5.8m ³ 12MPa			[T] = 6.700 時間	運転日当たり運転時間		

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第11号 施工単価表】

側溝清掃車運転 ブロワ式 ホッパ 容量4.5～5.0m³

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				夜間
軽油(ハ°トロール給油) 1.2号		1				
側溝清掃車[ブロワ式] ホッパ 容量4.5～5.0m ³ 風量40m ³ /min		時間				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1 側溝清掃車規格 ブロワ式 ホッパ 容量4.5～5.0m ³						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第12号 施工単価表】							100 m 当り
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人			定:1	夜間	
普通作業員		人			定:1	夜間	
排水管清掃車運転 タク容量5.3~5.8m ³ 12MPa		時間			第 10 号		
側溝清掃車運転 プロリ式 ホッパ 容量4.5~5.0m ³		時間			第 11 号		
諸 雜 費 (率+丸め)							
労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件]							
[A] = 1 側溝断面積 0.125m ² 未満	[B] = 1 堆積率 堆積率50%未満						
[C] = 1 排水管清掃車規格 タク容量5.3~5.8m ³ 12MPa	[G] = 2 排水管清掃車使用区分 業者持込						
[D] = 1 側溝清掃車規格 プロリ式 ホッパ 容量4.5~5.0m ³	[H] = 2 側溝清掃車使用区分 業者持込						
[F] = 7 散水車規格 散水車使用しない	[J] = 3 散水車使用区分 散水車使用しない						

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第13号 施工単価表】							100 個 当り
(, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人			定:1	夜間	
普通作業員		人			定:1	夜間	
排水管清掃車運転 タク容量5.3~5.8m ³ 12MPa		時間			第 10 号		
側溝清掃車運転 プロリ式 ホッパ 容量4.5~5.0m ³		時間			第 11 号		
諸 雜 費 (率+丸め)							
労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 1 泥土堆積厚 泥土堆積厚25cm未満 [C] = 2 排水管清掃車使用区分 業者持込 [D] = 2 側溝清掃車使用区分 業者持込 [E] = 3 散水車使用区分 散水車使用しない				[F] = 1 排水管清掃車規格 タク容量5.3~5.8m ³ 12MPa [G] = 1 側溝清掃車規格 プロリ式 ホッパ 容量4.5~5.0m ³ [B] = 7 散水車規格 散水車使用しない			

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【第15号 施工単価表】							100 km 当り
(,夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
土木一般世話役		人			定:1	夜間	
普通作業員		人			定:1	夜間	
排水管清掃車運転 タク容量5.3~5.8m ³ 12MPa		時間			第 10 号		
側溝清掃車運転 プロリ式 ホッパ 容量4.5~5.0m ³		時間			第 11 号		
諸 雜 費 (率+丸め)							
労務費の%		%			参:1		
計							
単位当たり							
[条件] [E] = 1 排水管清掃車規格 タク容量5.3~5.8m ³ 12MPa [F] = 1 側溝清掃車規格 プロリ式 ホッパ 容量4.5~5.0m ³ [A] = 7 散水車規格 散水車使用しない			[B] = 2 排水管清掃車使用区分 業者持込 [D] = 2 側溝清掃車使用区分 業者持込 [C] = 3 散水車使用区分 散水車使用しない				

福岡県

福岡県管理トンネル監視・維持管理業務委託

【 第 18 号 施工単価表 】							1 時間 当り
(, 夜間)							
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 領	明細単価番号	基 準	
運転手(一般)		人				夜間	
軽油(ハ"トロール給油) 1.2号		1					
散水車[トラック架装型] タク容量5500~6500L		時間					
諸 雜 費 (丸め)	1	式					
計							
単位当たり							
[条件] [A] = 3 散水車規格 タク容量5500~6500 1							

福岡県