

福岡県がん登録報告書  
2022年（令和4年）診断症例



令和8年6月

## まえがき

福岡県では、昭和52年からがんが死因の第1位を占め、令和4年には、約6万1千人の死亡者の約3人に1人、約1万6千人の方ががんで亡くなられており、がん対策が重要な課題となっています。

がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、本県では、「福岡県がん対策推進計画」を策定し、「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」「患者本位で持続可能ながん医療の提供」「がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」「働きながらかん治療を受けられる環境の整備」を全体目標に掲げ、がん患者を含めた県民ががんを知り、がんを克服することを目指して、がん対策に取り組んでいます。

がん対策を効果的に実施するためには、がんの罹患や死亡等の正確な実態を把握することが必要であり、その役割を果たすのが「がん登録」です。

平成28年1月、「がん登録等の推進に関する法律」の施行により、「全国がん登録」となり、病院からの届出が義務化され全国で網羅的ながん情報の収集が可能となり、がん対策の充実に活かされています。

本県の「全国がん登録」の登録件数は、令和5年末までで442,241件になります。

このたび、令和4年の診断症例を基に、「全国がん登録」のデータを活用して、がんの罹患率や受療状況等について、報告書としてとりまとめました。この報告書が、がんの予防やがんの医療などにお役立ていただければ幸いです。

本県の「全国がん登録」にご協力いただきました福岡県医師会、がん診療連携拠点病院等をはじめ、県内の各医療機関の皆さまに対して深く感謝申し上げますとともに、引き続き、がん登録制度の円滑な実施に御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和8年6月

福岡県保健医療介護部長 牟田口 徹

# 目次

第1章	福岡県がん登録の概要	1
1-1	福岡県がん登録	1
(1)	福岡県がん登録とは	1
(2)	届出の必要ながんの種類	2
(3)	届出項目	2
(4)	がん情報の収集	3
1-2	登録情報の処理	3
1-3	用語の解説	5
1-4	人口統計と死亡統計の出典	7
1-5	がん登録の精度指標について	8
第2章	福岡県のがんの状況	10
2-1	罹患の状況	10
(1)	最新集計について	10
(2)	罹患の概要	12
(3)	全国と比較した福岡県のがんの罹患の特徴	18
(4)	発見経緯	19
(5)	病期	20
(6)	初回の治療方法	21
2-2	死亡の状況	22
(1)	がん死亡の概要	22
(2)	全国と比較した福岡県のがん死亡の特徴	26
(3)	がん5年相対生存率(部位別)	27
(4)	がん5年相対生存率(部位別・総合進展度別)	28

集計表（福岡県）

表 1.	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）：部位別、性別	29
表 2.	年齢階級別罹患数：部位別、性別	31
表 3-2.	年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）：部位別、性別	36
表 4.	発見経緯（％）：部位別	41
表 5-1.	進展度・総合（％）：部位別	42
表 6.	初回治療内容割合（％）：部位別	44
表 7.	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）：部位別	46
表 8.	精度指標：部位別、性別	48
表 9.	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）：部位別、性別	50
表 10.	年齢階級別死亡数：部位別、性別	51
表 11-2.	年齢階級別死亡率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）：部位別、性別	54
表 12.	(2017 年症例) 5 年相対生存率（％）：部位別、性別	57
表 13.	(2017 年症例) 5 年相対生存率（％）：主要部位別、性別、進展度・総合別	58
付表 1.	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）：詳細部位別、性別	64
付表 2.	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）：詳細部位別、性別	66
付表 3.	初回治療内容割合詳細（％）：部位別	68
付表 4.	市区町村別罹患数：主要部位別、性別	70
付表 5.	保健所別罹患数：主要部位別、性別	70
付表 6.	保健医療圏別罹患数：主要部位別、性別	70
付表 7.	主要部位別性別罹患数の年次推移	73
付表 8.	主要部位別性別年齢調整罹患率（人口 10 万対、世界人口による）の年次推移	74
付表 9.	主要部位別性別年齢調整死亡率（人口 10 万対、世界人口による）の年次推移	75

# 第1章 福岡県がん登録の概要


## 1-1 福岡県がん登録

### (1) 福岡県がん登録とは

がん登録は、がん罹患の実態を把握するための唯一の方法であり、福岡県では2011年(平成23年)から、「福岡県地域がん登録」として開始しました。2016年(平成28年)1月1日からは「がん登録等の推進に関する法律」(以下、「法律」という。)に基づく「全国がん登録」が開始され、日本国内でがんと診断されたすべての人のデータを、国で一元管理される仕組みが構築されました。この仕組みの中で、本県におけるがんの実態の把握を目的としたものを「福岡県がん登録」と位置付け、福岡県(がん感染症疾病対策課)が実施主体となり、登録・集計及び分析を、福岡県保健環境研究所に設置された「福岡県がん登録室」が行っています(図1)。

がん登録の目的は、対象地域や国におけるがんの罹患、治療、転帰等の状況を把握・分析し、今後のがん対策の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることです。

図1 福岡県がん登録の体制図



## (2) 届出の必要ながんの種類

法律第2条第1項では、がんを「悪性新生物その他政令で定める疾病」と定めており、届出対象となるものは、表1に示すとおりです。

表1 届出の対象となるがん・腫瘍（法律施行令第1条第1号から第4号）

- 1 悪性新生物及び上皮内がん（※）
- 2 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（悪性新生物及び上皮内がんには該当するものを除く。）
- 3 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
  - イ 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
  - ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫
  - ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
  - ニ 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
  - ホ 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
  - ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
  - ト 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
- 4 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く。）

※悪性新生物及び上皮内がんは、国際疾病分類腫瘍学第3.2版（3.2版）（ICD-O-3）（厚生労働大臣統計情報部）において、悪性（性状コード3）又は上皮内癌（性状コード2）に分類された腫瘍を意味します。

## (3) 届出項目

届出票の主な項目は、個人識別情報（氏名、性別、生年月日、診断時住所）、腫瘍情報（原発部位、病理診断、診断日、進展度）、初回治療情報（治療方法とその有無）、死亡日等です（表2）。

表2 全国がん登録届出項目一覧

・ 病院等の名称	・ 診断日
・ 診療録番号	・ 発見経緯
・ カナ氏名	・ 進展度・治療前
・ 氏名	・ 進展度・術後病理学的
・ 性別	・ 外科的治療の有無
・ 生年月日	・ 鏡視下治療の有無
・ 診断時住所	・ 内視鏡的治療の有無
・ 側性	・ 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲
・ 原発部位	・ 放射線療法の有無
・ 病理診断	・ 化学療法の有無
・ 診断施設	・ 内分泌療法の有無
・ 治療施設	・ その他の治療の有無
・ 診断根拠	・ 死亡日

#### (4) がん情報の収集

福岡県内の病院等の管理者は、届出対象となっているがんを診断又は治療した場合に届出票を作成し、福岡県がん登録室に提出します。国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）は、各都道府県のがん登録室から提出された届出情報を基に、複数の都道府県間での患者の突合を行い、必要に応じて、都道府県の市町村に対して実施した住民異動調査の結果に基づく同一人物処理を行います。

死亡情報については、人口動態調査において県内の市区町村が作成し、厚生労働大臣に提出した死亡者情報票が、厚生労働大臣の権限及び事務を委任された国立がん研究センターに提供され、把握されます。

国立がん研究センターによる届出票データと死亡者情報票データの照合において、死亡者情報票でのみ把握された腫瘍については、遡り調査の対象となります（図1）。

#### (5) 福岡県がん登録の経過

2016年（平成28年）1月1日の全国がん登録開始後、2023年（令和5年）末までに、県内の医療機関から442,241件の届出票を得ました。2022年（令和4年）の死亡者情報票により初めて把握されたがんについては、2025年（令和7年）9月に「遡り調査」を行いました。

今回、届出票の2022年（令和4年）診断症例について、罹患確定・集計し、罹患率の計測を行いましたので、福岡県がん登録報告書として報告します。

### 1-2 登録情報の処理

各医療機関から、集計対象症例年の翌年末までに届出されたがん罹患の新規報告について、原発部位、組織型など記載内容の医学的整合性を確認した上で、電算処理によるデータチェック及び重複届出照合などの点検修正を経て、登録します。

死亡情報については、厚生労働省人口動態調査の死亡票をもとに市区町村長が作成した死亡者情報票のうち、死因が悪性新生物の者について全てのがん登録患者と照合し、そのとき届出がされておらず死亡者情報票を契機に同定されたがん（DCI症例）を「死亡票のみのがん」としてデータを作成し、届出漏れの一部を把握します。「死亡票のみのがん」のうち、遡り調査により詳細な診療情報が入手できないがん（DCO症例）は、死亡年月日を診断年月日として扱っています。

登録データの中から該当集計年に新たにがんと診断されたものを抽出し、これに「死亡票のみのがん」を合わせて、その年の罹患数としています（図2）。

がんの原発部位はWHOの国際疾病分類—腫瘍学第3.2版（ICD-O-3.2）により分類します。集計では、これを第10回修正国際疾病分類（ICD-10）に基づき分類し直して提示しています（表3）。

図2 罹患数の把握




表3 主要部位の表記と ICD-10 による定義

表記	ICD10	備考
全部位	C00-C96	罹患のみ
全部位	C00-C97	死亡のみ
口腔・咽頭	C00-C14	口唇、口腔、咽頭
食道	C15	
胃	C16	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	
結腸	C18	
直腸	C19-C20	
肝および肝内胆管	C22	
胆のう・胆管	C23-C24	
膵臓	C25	
喉頭	C32	
肺	C33-C34	気管、気管支、肺
皮膚	C43-C44	黒色腫を含む
乳房	C50	
子宮	C53-C55	
子宮頸部	C53	
子宮体部	C54	
卵巣	C56	
前立腺	C61	
膀胱	C67	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66、C68	腎、腎盂、尿管、その他の泌尿器
脳・中枢神経系	C70-C72	髄膜、脳、中枢神経系
甲状腺	C73	
悪性リンパ腫	C81-C85、C96	細網内皮系腫瘍を含む
多発性骨髄腫	C88-C90	
白血病	C91-C95	造血組織

## 1 - 3 用語の解説

### ■ 罹患 (Incidence)

ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数です (再発を含まない)。

### ■ 罹患数 (Number of Incidence)

一定期間内に新たに診断されたがんの数を罹患数と定義します。福岡県がん登録では、福岡県在住者で、登録データの中から 2022 年 (令和 4 年) に新たに診断されたがんを抽出し、これと 2022 年 (令和 4 年) に死亡票を契機に登録されたがん (DCI) の症例数を足し合わせたものを 2022 年 (令和 4 年) の罹患としました。

### ■ 罹患率 (Incidence Rate)

罹患数を登録対象地域の人口 (観察人口) で割ったものであり、通常は 1 年間の 10 万人あたりの罹患数で表現されます。

### ■ 観察人口 (Population at Risk)

がん登録で罹患率を計算する際の分母となるものです。罹患数を実測した登録対象地域の年中央人口を用います。登録対象に外国人を含まない場合は日本人人口を、含む場合は総人口を用います。通常、分子となる罹患数には外国人を含むため、総人口を用います。

### ■ 年齢階級別罹患率 (Age-specific Incidence Rates)

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級別人口で除したものです。5 歳階級ごとの罹患率を人口 10 万対で表します。各年齢階級の罹患数を、2022 年 (令和 4 年) における福岡県のその年齢階級の人口で割り、それに 10 万を乗ずることによって求めます。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなります。

### ■ 粗罹患率 (Crude Incidence Rates)

全年齢階級の罹患数を全年齢階級のその年の人口で除したものです。ほとんどのがんは年齢によってリスクが異なるため、粗罹患率は観察人数の年齢構成に強く影響を受けます。このため、地域間の比較や同地域でも年齢構成の異なる集計年の比較には適しません。

### ■ 年齢調整罹患率 (Age-standardized Rates)

がん登録における罹患率算出の目的のひとつは、対象地域と他地域、あるいは国全体との比較、年次推移の観察です。比較対象間の人口構成が異なる場合、粗罹患率による比較は困難であるため、人口構成の違いを取り除いた罹患率、すなわち年齢調整罹患率を用います。

その地域の罹患率を、人口構成の異なる他の地域と比較可能にするために年齢分布を調整した罹患率です。福岡県の人口構成を標準的な人口構成に置きかえた場合の罹患率を計

算しています。世界各国及び我が国の各地域との罹患率比較を考慮し、「昭和 60 年（1985 年）日本人モデル人口」及び「世界人口」を基準人口（表 4）として用いて、直接法による 2 種類の年齢調整罹患率を求めます。

表 4 集計に用いた年齢階級別福岡県総人口と基準人口構成

年齢階級	福岡県総人口 2022年（令和4年）			世界人口	昭和60（1985）年 日本人モデル人口
	男	女	男女計		
0-4歳	100,000	96,000	196,000	12,000	8,180,000
5-9歳	115,000	109,000	224,000	10,000	8,338,000
10-14歳	120,000	115,000	234,000	9,000	8,497,000
15-19歳	118,000	114,000	232,000	9,000	8,655,000
20-24歳	141,000	139,000	279,000	8,000	8,814,000
25-29歳	132,000	135,000	267,000	8,000	8,972,000
30-34歳	130,000	135,000	265,000	6,000	9,130,000
35-39歳	151,000	155,000	305,000	6,000	9,289,000
40-44歳	164,000	170,000	334,000	6,000	9,400,000
45-49歳	185,000	191,000	376,000	6,000	8,651,000
50-54歳	174,000	182,000	355,000	5,000	7,616,000
55-59歳	144,000	157,000	301,000	4,000	6,581,000
60-64歳	143,000	155,000	298,000	4,000	5,546,000
65-69歳	150,000	165,000	315,000	3,000	4,511,000
70-74歳	178,000	207,000	385,000	2,000	3,476,000
75-79歳	116,000	151,000	268,000	1,000	2,441,000
80-84歳	87,000	133,000	220,000	500	1,406,000
85歳以上	76,000	185,000	261,000	500	784,000
合計	2,424,000	2,694,000	5,115,000	100,000	120,287,000

年齢調整罹患率には、計算したい地域の人口の構成が基準（標準）人口（Standard Population）と同じであると仮定して算出する直接法（Direct Method）と、基準（標準）人口集団での年齢階級別罹患率を用いて計算する間接法（Indirect Method）があります。

#### （1）直接法

比較する対象間で年齢構成に偏りがある場合、標準とする集団の人口構成と同一であると仮定した場合の仮の率を計算して比較します。この時、標準とする集団を基準（標準）人口といいます。本報告書では、「昭和 60 年（1985 年）モデル人口」を用いて年齢調整罹患率を算出しました。

#### （2）間接法

間接法により得られる値は、年齢調整罹患率ではなく、期待値と観測値の比です。対象とする地域の年齢階級別罹患率が基準集団の年齢階級別罹患率と同じであると仮定した場合の罹患数（期待罹患数）を計算し、実際に観察された罹患数（観察罹患数）との比〔標準化罹患比（SIR : Standardized Incidence Rate）〕を求めて比較する方法です。

この方法は、年齢階級別罹患率が偶然変動により値が安定しにくい人口規模の小さい集団（市町村や医療圏など）の罹患を、全県など基準とする集団と比較したい場合に多く用います。

SIR が 1 の場合は比較集団とがん罹患が同等、1 より大きい場合は比較集団よりもがん罹患が多く、1 より小さい場合は、がん罹患が少ないことを表します。

間接法による標準化のための期待値の計算は、対象集団の人口構成に依存しており、重みづけが対象集団間で異なります。従って、対象集団の SIR は、基準とする集団と比較はできますが、対象集団同士の比較は厳密にはできません。対象集団間での比較は、対象集団と比較集団の年齢階級別罹患率の比が全年齢階級で同じとの仮定のもとで可能です。

#### ■ 累積罹患率 (Cumulative Incidence Rates) と累積罹患リスク (Cumulative Incidence Risk)

累積罹患リスクは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間 (通常 0-74 歳) において個人ががんに罹患するリスクです。

累積罹患率は、年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接的な年齢調整罹患率であると解釈できます。また、累積罹患率はその値が十分小さいとき (例えばがんの罹患率) は、累積罹患リスクとほぼ同様の値となります。

累積罹患率は、個人が一定の年齢内にがんを患う危険度を表す「割合」であり、罹患する確率です。通常パーセンテージで表します。

累積罹患率は、(1) 計算に基準 (標準) 人口を選択する必要がない、つまり基準 (標準) 人口による重み付けの影響を受けない、(2) 異なる年齢階級の累積罹患率を求める場合は率同士を足すことができる (0-74 歳の累積罹患率=0-39 歳の累積罹患率+40-74 歳の累積罹患率)、(3)  $1 - \exp(-\text{累積罹患率})$  の式により、簡単に累積罹患リスクが求められる、という利点があります。

#### ■ 死亡率・年齢調整死亡率

がん罹患は、がんという事象の発生率です。死亡についても同様で、がんによる死亡という事象の発生率です。したがって、がん死亡率 (Mortality Rates) ・年齢調整死亡率 (Age-standardized Mortality Rates) ・標準化死亡比 (SMR : Standardized Mortality Ratio) ・累積死亡率 (Cumulative Mortality Rates) ・累積死亡リスク (Cumulative Mortality Risk) の計算方法は、がん罹患率・年齢調整罹患率などと同様です。

### 1 - 4 人口統計と死亡統計の出典

#### ■ 人口

率の算出には総務省統計局提供の人口推計データを用いました。なお、罹患率の計算には総人口を、死亡率の計算には日本人人口を用いています。

#### ■ 死亡

死亡統計については厚生労働省の人口動態統計の数値を用いました。なお、この死亡データは、日本における日本人死亡です。

※年齢階級別罹患率及び年齢調整罹患率の計算式

$r_i$  : 年齢階級  $i$  における罹患数

$n_i$  : 年齢階級  $i$  における福岡県人口

$w_i$  : 年齢階級  $i$  における基準人口 のとき、

年齢階級  $i$  における福岡県の人口10万人当たりの年齢階級別罹患率 (Age-specific incidence rate)  $a_i$  は、

$$a_i = \frac{r_i}{n_i} \times 100,000$$

年齢階級  $i$  から  $A$  までの年齢調整罹患率 (Age-standardized incidence rate)  $ASR$ は、

$$ASR = \frac{[\text{各年齢階級の罹患率}] \times [\text{基準人口のその年齢階級の人口}]}{\text{基準人口の合計}}$$
$$= \frac{\sum_{i=1}^A a_i w_i}{\sum_{i=1}^A w_i}$$

## 1-5 がん登録の精度指標について

### ■ 死亡票を契機に登録されたがん (DCI : Death Certificate Initiated) の割合 (%)

DCI とは、死亡票を契機に登録された症例のことであり、言い換えると、生存中にがんであることを把握されなかった症例のことです。もし多くの症例が生存中に届出されず、死亡票によって初めて把握されれば、DCI の割合が高くなるとともに、より多くの生存例が把握漏れとなり、罹患数は実際より低く見積もられる可能性があります。

国際がん研究所 (IARC : International Agency of Research on Cancer) / 国際がん登録学会 (IACR : International Association of Cancer Registries) によるがん罹患データに適用される国際基準 (以下、国際基準) では、DCI の割合が 20% 以下となることとされています。

※DCI は、従来の、死亡者情報票で初めて把握されたがん (DCN : Death Certificate Notification) から、遡り調査の結果、がんではなかったと判明したものを除いたものですが、我が国の集計対象では、ほぼ DCN=DCI となります。

### ■ 死亡診断書の情報しかないもの (DCO : Death Certificate Only) の割合 (%)

DCO とは、死亡票からしか把握されていない症例のことです。DCO 症例は正確度 (妥当性) が低いと仮定されるので、がん登録データの妥当性を評価する指標のひとつとして用いられます。国際基準では、DCO の割合が 10% 以下であることが求められています。

■ 死亡／罹患比（M/I 比：Mortality/Incidence Ratio）

M/I 比とは、同一時期のがんの死亡数と罹患数との比です。もし死亡数が罹患数より多ければ、その部位のがん罹患が著しい速さで減少している場合を除いては、登録が完全でないことを示しています。この比は生存率とも強い負の関連があり、生存率の高い部位のがんでは、M/I 比は 0 に近い値をとります。国際基準では、M/I 比が 0.5 以下であることが求められています。

■ 顕微鏡学的診断（MV：Microscopic Verification of Diagnosis）の実施割合（%）

MV の割合とは、把握されたがんのうち、組織診あるいは細胞診などの顕微鏡学的診断によってがんと診断されたものの割合で、診断の信頼性を示す指標として、がん登録で幅広く利用されています。MV の割合は診断精度の重要な指標である一方、部位によっては組織診に代わる診断方法が確立されている場合もあるので、部位別に評価する必要があります。

## 第2章 福岡県のがんの状況

### 2-1 罹患の状況

#### (1) 最新集計について

① 集計の対象となる者

罹患年月日が2022年1月1日から12月31日の間にがんと診断された者のうち、2023年12月31日までに届出られた者

② 集計の時期

2026年（令和8年）2月1日現在

③ 年月日の決め方

- ア 届出、遡り調査による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日
- イ 届出が無く死亡者情報票によってのみがん罹患が判明した例は、死亡年月日





④ 集計の対象となるがん

- ア ICD-O-3分類の性状2（上皮内）、3（悪性、浸潤性）で示される新生物
- イ DCI症例については、原死因かつ、ICD-10のCコード、「髄膜ならびに脳脊髄および脳神経系その他中枢神経系」の腫瘍に対するDコード（1票につき1件）

⑤ 2022年（令和4年）罹患症例（全部位）における登録精度（国際基準）（図）

DCI：3.2%（<20%）      DCO：1.9%（<10%）      M/I：0.40（≦0.5）

図3 部位別の登録精度（集計表 8-A から作成）




## (2) 罹患の概要

### ① 部位別内訳

2022年（令和4年）における福岡県のがん罹患数（上皮内がんを除く）は、男性延べ22,054件、女性延べ18,242件、合計40,296件でした。男性では前立腺がんにつき、肺、大腸（結腸・直腸）、胃が多く、女性では乳房につき、大腸（結腸・直腸）、肺、胃が多くなっています（図4）。

図4 部位内訳（%）（集計表1-Aから作成）



② 年齢階級別、部位別にみた内訳

年齢階級別にみると、2022年（令和4年）に新たに診断されたがんの約4割以上を75歳以上が占めています。15歳未満の罹患、いわゆる小児がんは73件です（図5）。

働き盛りの40-64歳で罹患数の多い部位は、男性では大腸（結腸・結腸）、肺、前立腺、女性では乳房、子宮、大腸（結腸・結腸）です（図6）。

年齢階級別、部位別にみると、ほとんどの部位のがんは、年齢階級が高くなるほどかかりやすくなっていますが、女性の乳房及び子宮は30代前半、卵巣は30代後半の世代から多くなっています（図7）。

図5 年齢階級別内訳（集計表2-Aから作成）






図6 年齢階級別部位内訳 (%) (集計表 2-A から作成)


男性 15-39歳 (268件)




女性 15-39歳 (554件)




男性 40-64歳 (3,819件)




女性 40-64歳 (4,985件)




男性 65-74歳 (7,690件)



女性 65-74歳 (4,462件)



男性 75歳以上 (10,242件)



女性 75歳以上 (8,203件)






図7 部位別年齢階級別罹患率（人口10万対）（集計表3-2-A、Bから作成）




※粘膜内がんについて：我が国のがん登録では、大腸（結腸及び直腸）の粘膜内がんは上皮内がんとして扱う。


### 肝および肝内胆管




### 胆のう・胆管




### 膵臓




### 肺




### 乳房 (女性)




### 子宮



### 前立腺




### 卵巣



### (3) 全国と比較した福岡県のがんの罹患の特徴

福岡県の年齢調整罹患率を日本全体の推計値と比較すると、福岡県は多くの部位で全国を上まわり、特に、男性は肺や肝および肝内胆管、女性は乳房や肺で罹患率の差が大きくなっています(図8)。

図8 部位別がん年齢調整罹患率(人口10万対)(集計表1-Aから作成)




- ・全国値は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「令和4年全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用した。
- ・基準人口は、「昭和60年(1985年)日本人モデル人口」を用いた。

#### (4) 発見経緯

一般に住民検診が実施されている胃、大腸（結腸・直腸）、肺、乳房、子宮頸部において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 17.1%、大腸 13.8%、肺 10.1%、女性の乳房 23%、子宮頸部 34.3%です。「その他」と「不明」には、何らかの症状による医療機関受診時の発見が含まれるため、この割合が減少し、検診等で発見される割合が増加することが望まれます。

肝および肝内胆管において、他疾患の経過観察中の発見が多いのは肝炎や肝硬変の治療中の発見によると考えられます（図9）。

図9 部位別発見経緯（対象はDCOを除く届出患者）（%）（集計表4-A、Bから作成）




・ \*印が付いた部位は、上皮内がんを含む。

## (5) 病期

一般に住民検診が実施されているもののうち、胃、大腸（結腸・直腸）、女性の乳房、子宮頸部においては、発見時の病期が上皮内がん、限局の割合が高くなっています。一方、肺は、がん検診が実施されている部位にも関わらず、発見時に遠隔転移があった割合も高くなっています（図10）。

図10 部位別発見時の病期（%）（対象はDCOを除く届出患者）（集計表5-1-A、Bから作成）




- ・ \*印が付いた部位は、上皮内がんを含む。
- ・ 胃の限局には、粘膜内がんを含む。
- ・ 結腸・直腸の上皮内は、粘膜内がんまでを指す。
- ・ 子宮頸部の上皮内は、CIN3（子宮頸上皮内腫瘍、Ⅲ度）を含む。

## (6) 初回の治療方法

胃、大腸（結腸・直腸）等の消化管、乳房、子宮では切除等の外科的治療の割合が高く、膵臓、前立腺では、薬剤による治療が多く行われています（図 11）。

図 11 初回治療の方法（%）（対象は DCO を除く届出患者）（集計表 6-A、B から作成）



- ・ \*印が付いた部位は、上皮内がんを含む。
- ・ 「切除」は、観血的治療（外科的治療、鏡視下治療及び内視鏡的治療）を指す。
- ・ 「薬剤」は、化学療法及び内分泌療法を指す。


## 2-2 死亡の状況

### (1) がん死亡の概要

#### ① 部位別内訳

福岡県では、2022年（令和4年）に、男性9,093人、女性7,057人、合計16,150人が、がんを原因として死亡しています。部位別では、男性は肺に続き、大腸（結腸・直腸）、胃、肝および肝内胆管、膵臓が多く、女性は大腸（結腸・直腸）と肺に続き、膵臓、乳房、胃が多くなっています。罹患の比較的多い女性の乳房は、死因としてはそれほど多くないことがわかります（図12）。

図12 部位内訳（%）（集計表9から作成）



② 年齢階級別、部位別にみた内訳

福岡県で2022年（令和4年）にがんで死亡した人の半数以上が75歳以上でした。ほとんどの部位のがんは、年齢が高くなるほどかかりやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多くなっています。（図13）

働き盛りの40-64歳での死亡は、男性では肺、大腸（結腸・直腸）、膵臓、胃、肝および肝内胆管が多く、女性では乳房、大腸（結腸・直腸）、肺、子宮が多くなっています。

（図14、15）

図13 年齢階級別内訳（%）（集計表10から作成）




図14 40歳から64歳における疾患別死亡数（集計表10から作成）







図 15 部位別年齢階級別死亡率（人口 10 万対）（集計表 11-2 から作成）




肝および肝内胆管




胆のう・胆管




膵臓




肺




乳房 (女性)




子宮



前立腺




卵巣



## (2) 全国と比較した福岡県のがん死亡の特徴

福岡県の年齢調整死亡率は、多くの部位で日本全体の推計値と同程度ですが、肝および肝内胆管、肺、全国との死亡率の差が大きくなっており、全部位では、全国と比べて男性が特に高くなっています（図16）。

図16 部位別がん年齢調整死亡率（人口10万対）（集計表9から作成）




- ・全国値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（厚生労働省人口動態統計）より引用した。
- ・基準人口は、「昭和60年（1985年）日本人モデル人口」を用いた。

### (3) がん5年相対生存率（部位別）

2017年のがんと診断された患者の、全部位での5年相対生存率は63.1%でした。わが国で多くのがんが発生している部位では、胃が64.4%、大腸が69.4%、肺が40.5%、乳房が87.7%でした。前立腺、皮膚、甲状腺では90%を超え、逆に、膵臓、胆のう・胆管では30%に満たない状況でした。（図17）

図17 部位別がん5年相対生存率（2017年症例）（集計表12から作成）




- ・エラーバーは、標準誤差を示す。
- ・集計対象外：DCO 症例、上皮内がん（大腸の粘膜がんを含む）と良性・性状不詳、年齢不詳・100歳以上の症例、多重がんのある症例における2番目以降に発見された症例。

#### (4) がん5年相対生存率(部位別・総合進展度別)

総合進展度別では、全部位の5年相対生存率は、限局が90.6%、領域(領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤)が60.0%、遠隔(遠隔転移)が19.2%でした。進展度が限局の場合、多くのがんで90%を超えていましたが、肝および肝内胆管では約60%、膵臓では50%を下回っていました。領域における乳房と前立腺、遠隔における前立腺は、他のがんに比べ生存率が高くなっています。(図18)

図18 部位別・総合進展度別がん5年相対生存率(2017年症例) (集計表13から作成)



- ・エラーバーは、標準誤差を示す。
- ・集計対象外：DCO 症例、上皮内がん(大腸の粘膜がんを含む)と良性・性状不詳、年齢不詳・100歳以上の症例、多重がんのある症例における2番目以降に発見された症例。

表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	22,054	18,242	40,296	100.0	100.0	100.0	910.2	677.4	787.6	441.3	348.1	384.9	310.2	260.7	279.5	36.8	28.7	32.4
口腔・咽頭	C00-C14	689	283	972	3.1	1.6	2.4	28.4	10.5	19.0	16.3	5.4	10.4	12.0	4.1	7.8	1.5	0.4	0.9
食道	C15	866	198	1,064	3.9	1.1	2.6	35.7	7.4	20.8	18.4	3.7	10.4	13.0	2.8	7.5	1.6	0.4	1.0
胃	C16	2,776	1,384	4,160	12.6	7.6	10.3	114.6	51.4	81.3	52.2	19.8	34.1	35.6	14.0	23.6	4.2	1.6	2.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	3,320	2,820	6,140	15.1	15.5	15.2	137.0	104.7	120.0	70.5	42.4	55.3	50.3	30.2	39.5	6.2	3.4	4.7
結腸	C18	2,053	2,047	4,100	9.3	11.2	10.2	84.7	76.0	80.1	41.0	28.5	34.2	28.7	20.1	24.0	3.5	2.2	2.8
直腸	C19-C20	1,267	773	2,040	5.7	4.2	5.1	52.3	28.7	39.9	29.5	13.9	21.1	21.6	10.1	15.5	2.7	1.2	1.9
肝および肝内胆管	C22	1,235	560	1,795	5.6	3.1	4.5	51.0	20.8	35.1	23.2	6.4	13.9	16.0	4.4	9.6	1.8	0.5	1.1
胆のう・胆管	C23-C24	447	364	811	2.0	2.0	2.0	18.4	13.5	15.9	7.9	3.8	5.6	5.3	2.6	3.8	0.6	0.3	0.4
膵臓	C25	892	976	1,868	4.0	5.4	4.6	36.8	36.2	36.5	17.4	13.2	15.1	12.1	9.2	10.5	1.5	1.0	1.3
喉頭	C32	186	10	196	0.8	0.1	0.5	7.7	0.4	3.8	3.6	0.2	1.7	2.4	0.1	1.2	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	3,351	1,835	5,186	15.2	10.1	12.9	138.3	68.1	101.4	62.6	26.4	42.4	42.7	18.3	29.1	5.2	2.2	3.6
皮膚	C43-C44	526	550	1,076	2.4	3.0	2.7	21.7	20.4	21.0	9.8	7.1	8.2	6.7	5.1	5.8	0.6	0.5	0.6
乳房	C50	31	4,308	4,339	0.1	23.6	10.8	1.3	160.0	84.8	0.6	108.5	57.1	0.4	83.2	43.5	0.1	9.3	4.8
子宮	C53-C55	-	1,254	1,254	-	6.9	3.1	-	46.6	-	-	36.2	-	-	28.2	-	-	3.0	-
子宮頸部	C53	-	478	478	-	2.6	1.2	-	17.7	-	-	14.8	-	-	11.5	-	-	1.2	-
子宮体部	C54	-	762	762	-	4.2	1.9	-	28.3	-	-	21.3	-	-	16.6	-	-	1.8	-
卵巣	C56	-	464	464	-	2.5	1.2	-	17.2	-	-	12.7	-	-	10.1	-	-	1.0	-
前立腺	C61	3,857	-	3,857	17.5	-	9.6	159.2	-	-	70.6	-	-	47.6	-	-	6.2	-	-
膀胱	C67	631	265	896	2.9	1.5	2.2	26.0	9.8	17.5	11.0	2.9	6.4	7.4	2.0	4.4	0.8	0.2	0.5
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	844	410	1,254	3.8	2.2	3.1	34.8	15.2	24.5	18.8	6.1	12.0	13.5	4.4	8.6	1.6	0.5	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	112	72	184	0.5	0.4	0.5	4.6	2.7	3.6	3.1	2.0	2.5	2.7	1.8	2.2	0.2	0.1	0.2
甲状腺	C73	170	524	694	0.8	2.9	1.7	7.0	19.5	13.6	5.1	15.4	10.4	4.0	12.5	8.3	0.4	1.2	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	754	771	1,525	3.4	4.2	3.8	31.1	28.6	29.8	16.8	13.7	15.0	12.4	10.4	11.3	1.4	1.2	1.3
多発性骨髄腫	C88-C90	172	133	305	0.8	0.7	0.8	7.1	4.9	6.0	3.3	2.1	2.6	2.2	1.5	1.8	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	402	296	698	1.8	1.6	1.7	16.6	11.0	13.6	10.2	6.2	8.0	8.2	5.5	6.7	0.8	0.5	0.6

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2022年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	24,007	20,912	44,919	100.0	100.0	100.0	990.8	776.5	878.0	483.0	430.4	446.6	339.7	325.4	326.5	40.4	35.0	37.3
食道	C15 D001	927	220	1,147	3.9	1.1	2.6	38.3	8.2	22.4	19.8	4.2	11.3	13.9	3.1	8.1	1.8	0.4	1.1
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,163	3,350	7,513	17.3	16.0	16.7	171.8	124.4	146.9	90.5	53.1	70.3	64.7	38.0	50.4	8.0	4.4	6.1
結腸 *2	C18 D010	2,661	2,424	5,085	11.1	11.6	11.3	109.8	90.0	99.4	55.4	36.0	44.9	39.1	25.6	31.8	4.8	2.9	3.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,502	926	2,428	6.3	4.4	5.4	62.0	34.4	47.5	35.1	17.1	25.4	25.6	12.4	18.6	3.2	1.5	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	3,409	1,931	5,340	14.2	9.2	11.9	140.7	71.7	104.4	63.9	28.5	44.1	43.6	19.8	30.4	5.4	2.4	3.8
皮膚	C43-C44 D030-D049	630	685	1,315	2.6	3.3	2.9	26.0	25.4	25.7	11.6	8.6	9.9	8.0	6.1	6.9	0.8	0.6	0.7
乳房	C50 D05	31	4,859	4,890	0.1	23.2	10.9	1.3	180.4	95.6	0.6	124.5	65.3	0.4	95.6	49.9	0.1	10.6	5.5
子宮	C53-C55 D06	-	2,303	2,303	-	11.0	5.1	-	85.5	-	-	82.8	-	-	66.2	-	-	6.2	-
子宮頸部	C53 D06	-	1,527	1,527	-	7.3	3.4	-	56.7	-	-	61.3	-	-	49.5	-	-	4.4	-
膀胱	C67 D090	1,367	451	1,818	5.7	2.2	4.0	56.4	16.7	35.5	24.8	5.8	14.2	16.8	4.1	9.7	1.9	0.5	1.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	22,054	16	10	9	12	23	36	74	123	188	347	612	1,002	1,670	2,811	4,879	3,918	3,221	2,068	828	188	19	0
	口腔・咽頭	C00-C14	689	0	0	0	0	2	0	4	11	12	28	34	53	80	104	146	83	68	45	16	3	0	0
	食道	C15	866	0	0	0	0	0	0	1	1	8	12	34	55	84	139	191	142	135	51	9	3	1	0
	胃	C16	2,776	0	0	0	0	0	4	3	12	13	28	72	83	182	347	605	549	454	294	99	29	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,320	0	0	0	0	1	0	8	28	43	74	148	198	282	473	729	499	431	261	120	24	1	0
	結腸	C18	2,053	0	0	0	0	1	0	2	12	18	30	59	105	163	285	448	329	308	191	81	20	1	0
	直腸	C19-C20	1,267	0	0	0	0	0	0	6	16	25	44	89	93	119	188	281	170	123	70	39	4	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,235	1	0	0	0	0	0	1	2	9	15	24	58	92	145	218	218	211	171	61	8	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	447	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	15	36	39	96	74	86	55	23	11	1	0
	膵臓	C25	892	0	0	0	0	0	0	2	2	6	12	20	51	77	103	206	124	151	101	33	4	0	0
	喉頭	C32	186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	15	27	50	33	32	11	6	0	0	0
	肺	C33-C34	3,351	0	0	0	0	0	0	0	9	9	29	61	118	233	426	813	664	494	327	143	24	1	0
	皮膚	C43-C44	526	0	0	0	0	0	1	3	1	9	17	14	23	21	49	68	98	82	89	38	12	1	0
	乳房	C50	31	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	5	6	7	4	3	1	0	0	0
	前立腺	C61	3,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	41	102	270	528	1,056	812	585	298	123	33	3	0
	膀胱	C67	631	1	0	0	0	0	0	0	1	3	4	9	19	39	63	106	127	113	95	40	7	4	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	844	0	0	0	1	0	1	4	7	20	32	45	51	73	106	160	143	95	63	32	10	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	112	3	2	2	0	2	1	4	1	6	7	3	8	8	12	10	11	15	8	8	0	1	0
	甲状腺	C73	170	0	0	1	1	0	3	5	10	10	14	15	18	15	16	23	17	11	6	4	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	754	2	1	2	1	5	5	8	14	10	17	27	47	69	76	149	109	105	73	26	8	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	11	10	16	47	36	20	21	2	2	0	0
	白血病	C91-C95	402	5	4	4	1	7	5	9	7	8	20	17	24	20	50	69	59	45	31	15	2	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	18,242	17	8	13	21	31	65	150	287	558	944	1,069	1,101	1,313	1,711	2,751	2,252	2,272	1,930	1,227	446	76	0
	口腔・咽頭	C00-C14	283	0	0	0	1	2	0	5	5	14	11	11	17	16	33	39	26	32	38	25	7	1	0
	食道	C15	198	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	13	18	17	25	45	17	20	15	12	5	0	0
	胃	C16	1,384	0	0	0	0	1	1	4	9	15	33	31	48	76	118	251	190	226	210	126	40	5	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,820	0	0	1	1	0	4	9	14	40	56	102	113	174	261	450	416	431	375	266	94	13	0
	結腸	C18	2,047	0	0	1	1	0	3	7	5	19	38	63	68	112	169	313	300	341	298	215	82	12	0
	直腸	C19-C20	773	0	0	0	0	0	1	2	9	21	18	39	45	62	92	137	116	90	77	51	12	1	0
	肝および肝内胆管	C22	560	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	10	7	13	51	89	92	102	80	76	28	7	0
	胆のう・胆管	C23-C24	364	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	9	8	30	40	49	55	80	60	22	4	0
	膵臓	C25	976	0	0	0	0	2	1	2	3	6	10	21	42	55	69	162	147	167	164	88	35	2	0
	喉頭	C32	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	4	0	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,835	0	0	0	1	0	2	3	4	5	19	41	71	113	181	350	340	296	213	128	52	16	0
	皮膚	C43-C44	550	0	0	0	0	0	4	3	1	3	11	19	16	20	44	68	64	82	95	70	41	9	0
	乳房	C50	4,308	0	0	1	0	0	6	38	111	272	482	429	393	429	481	587	375	341	210	112	34	7	0
	子宮	C53-C55	1,254	0	0	1	1	3	5	36	59	90	139	175	152	130	98	137	82	66	45	26	7	2	0
	子宮頸部	C53	478	0	0	1	0	0	3	25	40	49	55	56	46	47	23	49	27	24	19	11	2	1	0
	子宮体部	C54	762	0	0	0	1	3	2	11	19	41	84	119	106	82	74	88	53	40	23	12	3	1	0
	卵巣	C56	464	0	0	1	2	9	9	6	14	31	45	58	48	40	38	48	39	34	23	14	4	1	0
	膀胱	C67	265	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	4	12	19	30	35	47	57	34	16	3	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	410	1	0	0	0	1	1	1	1	6	3	16	17	24	38	62	64	72	71	21	9	2	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	72	1	2	2	2	1	2	1	2	4	3	2	7	5	7	5	8	7	9	2	0	0	0
	甲状腺	C73	524	0	0	0	5	6	21	26	29	38	48	47	38	49	41	60	36	34	23	20	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	771	2	1	0	4	4	2	4	14	10	29	29	41	48	77	147	99	100	84	54	21	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	133	0	0	0	0	0	1	1	0	1	8	3	3	7	15	21	20	20	21	10	2	0	0
	白血病	C91-C95	296	8	2	3	4	2	0	3	6	5	11	13	16	23	24	33	45	43	29	19	6	1	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	40,296	33	18	22	33	54	101	224	410	746	1,291	1,681	2,103	2,983	4,522	7,630	6,170	5,493	3,998	2,055	634	95	0
	口腔・咽頭	C00-C14	972	0	0	0	1	4	0	9	16	26	39	45	70	96	137	185	109	100	83	41	10	1	0
	食道	C15	1,064	0	0	0	0	0	0	1	2	11	19	47	73	101	164	236	159	155	66	21	8	1	0
	胃	C16	4,160	0	0	0	0	1	5	7	21	28	61	103	131	258	465	856	739	680	504	225	69	7	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,140	0	0	1	1	1	4	17	42	83	130	250	311	456	734	1,179	915	862	636	386	118	14	0
	結腸	C18	4,100	0	0	1	1	1	3	9	17	37	68	122	173	275	454	761	629	649	489	296	102	13	0
	直腸	C19-C20	2,040	0	0	0	0	0	1	8	25	46	62	128	138	181	280	418	286	213	147	90	16	1	0
	肝および肝内胆管	C22	1,795	2	1	0	0	0	0	1	2	9	18	34	65	105	196	307	310	313	251	137	36	8	0
	胆のう・胆管	C23-C24	811	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	12	24	44	69	136	123	141	135	83	33	5	0
	膵臓	C25	1,868	0	0	0	0	2	1	4	5	12	22	41	93	132	172	368	271	318	265	121	39	2	0
	喉頭	C32	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	16	27	52	37	32	12	6	0	0	0
	肺	C33-C34	5,186	0	0	0	1	0	2	3	13	14	48	102	189	346	607	1,163	1,004	790	540	271	76	17	0
	皮膚	C43-C44	1,076	0	0	0	0	0	5	6	2	12	28	33	39	41	93	136	162	164	184	108	53	10	0
	乳房	C50	4,339	0	0	1	0	0	6	38	111	274	482	429	394	431	486	593	382	345	213	113	34	7	0
	子宮	C53-C55	1,254	0	0	1	1	3	5	36	59	90	139	175	152	130	98	137	82	66	45	26	7	2	0
	子宮頸部	C53	478	0	0	1	0	0	3	25	40	49	55	56	46	47	23	49	27	24	19	11	2	1	0
	子宮体部	C54	762	0	0	0	1	3	2	11	19	41	84	119	106	82	74	88	53	40	23	12	3	1	0
	卵巣	C56	464	0	0	1	2	9	9	6	14	31	45	58	48	40	38	48	39	34	23	14	4	1	0
	前立腺	C61	3,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	41	102	270	528	1,056	812	585	298	123	33	3	0
	膀胱	C67	896	1	0	0	0	0	0	0	2	4	6	13	23	51	82	136	162	160	152	74	23	7	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,254	1	0	0	1	1	2	5	8	26	35	61	68	97	144	222	207	167	134	53	19	3	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	184	4	4	4	2	3	3	5	3	10	10	5	15	13	19	15	19	22	17	10	0	1	0
	甲状腺	C73	694	0	0	1	6	6	24	31	39	48	62	62	56	64	57	83	53	45	29	24	4	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,525	4	2	2	5	9	7	12	28	20	46	56	88	117	153	296	208	205	157	80	29	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	305	0	0	0	0	0	1	1	0	1	12	6	14	17	31	68	56	40	42	12	4	0	0
	白血病	C91-C95	698	13	6	7	5	9	5	12	13	13	31	30	40	43	74	102	104	88	60	34	8	1	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	24,007	16	10	9	12	23	38	77	139	206	394	685	1,121	1,854	3,071	5,322	4,263	3,478	2,200	871	198	20	0	
	食道	C15 D001	927	0	0	0	0	0	0	1	1	8	14	38	59	88	149	209	156	137	54	9	3	1	0	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	4,163	0	0	0	0	1	1	9	34	57	102	196	275	386	588	912	628	524	298	127	24	1	0	
	結腸 *2	C18 D010	2,661	0	0	0	0	1	1	3	15	28	51	96	161	234	371	578	422	380	215	84	20	1	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,502	0	0	0	0	0	0	6	19	29	51	100	114	152	217	334	206	144	83	43	4	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	3,409	0	0	0	0	0	0	0	10	9	31	64	121	237	439	831	672	499	328	143	24	1	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	630	0	0	0	0	0	1	3	3	10	19	15	26	26	58	87	116	103	103	44	15	1	0	
	乳房	C50 D05	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	2	5	6	7	4	3	1	0	0	
	膀胱	C67 D090	1,367	1	0	0	0	0	1	2	6	4	13	21	21	40	90	151	276	278	231	165	69	14	5	0
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	20,912	17	8	13	21	48	140	324	528	870	1,195	1,288	1,247	1,503	1,890	3,042	2,463	2,471	2,035	1,277	454	78	0
食道		C15 D001	220	0	0	0	0	0	0	0	1	3	9	13	21	17	29	51	19	23	17	12	5	0	0	
大腸(結腸・直腸)*2		C18-C20 D010-D012	3,350	0	0	1	1	0	4	9	24	59	76	136	148	231	316	547	494	507	410	279	95	13	0	
結腸 *2		C18 D010	2,424	0	0	1	1	0	3	7	10	35	53	86	90	155	204	385	351	401	324	223	83	12	0	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	926	0	0	0	0	0	1	2	14	24	23	50	58	76	112	162	143	106	86	56	12	1	0	
肺		C33-C34 D021-D022	1,931	0	0	0	1	0	2	4	7	10	22	50	77	118	191	374	359	304	216	128	52	16	0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	685	0	0	0	0	1	4	4	1	4	13	21	17	23	51	83	84	116	112	95	45	11	0	
乳房		C50 D05	4,859	0	0	1	0	0	9	45	138	333	547	504	433	484	532	665	419	374	220	114	34	7	0	
子宮		C53-C55 D06	2,303	0	0	1	1	19	77	200	255	311	291	261	200	174	122	150	90	69	47	26	7	2	0	
子宮頸部		C53 D06	1,527	0	0	1	0	16	75	189	236	270	207	142	94	91	47	62	35	27	21	11	2	1	0	
膀胱	C67 D090	451	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	9	14	30	37	66	62	75	86	42	19	3	0		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	44,919	33	18	22	33	71	178	401	667	1,076	1,589	1,973	2,368	3,357	4,961	8,364	6,726	5,949	4,235	2,148	652	98	0	
	食道	C15 D001	1,147	0	0	0	0	0	0	1	2	11	23	51	80	105	178	260	175	160	71	21	8	1	0	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	7,513	0	0	1	1	1	5	18	58	116	178	332	423	617	904	1,459	1,122	1,031	708	406	119	14	0	
	結腸 *2	C18 D010	5,085	0	0	1	1	1	4	10	25	63	104	182	251	389	575	963	773	781	539	307	103	13	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,428	0	0	0	0	0	1	8	33	53	74	150	172	228	329	496	349	250	169	99	16	1	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	5,340	0	0	0	1	2	4	17	19	53	114	198	355	630	1,205	1,031	803	544	271	76	17	0		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	1,315	0	0	0	0	1	5	7	4	14	32	36	43	49	109	170	200	219	215	139	60	12	0	
	乳房	C50 D05	4,890	0	0	1	0	0	9	45	138	335	547	504	434	486	537	671	426	378	223	115	34	7	0	
	子宮	C53-C55 D06	2,303	0	0	1	1	19	77	200	255	311	291	261	200	174	122	150	90	69	47	26	7	2	0	
	子宮頸部	C53 D06	1,527	0	0	1	0	16	75	189	236	270	207	142	94	91	47	62	35	27	21	11	2	1	0	
膀胱	C67 D090	1,818	1	0	0	0	0	1	2	8	6	17	30	54	120	188	342	340	306	251	111	33	8	0		

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	910.2	16.0	8.7	7.5	10.2	16.3	27.3	56.9	81.5	114.6	187.6	351.7	695.8	1,167.8	1,874.0	2,741.0	3,377.6	3,702.3	4,082.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	3.1	7.3	7.3	15.1	19.5	36.8	55.9	69.3	82.0	71.6	78.2	84.2	-
	食道	C15	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	4.9	6.5	19.5	38.2	58.7	92.7	107.3	122.4	155.2	84.2	-
	胃	C16	114.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.3	7.9	7.9	15.1	41.4	57.6	127.3	231.3	339.9	473.3	521.8	557.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	137.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	6.2	18.5	26.2	40.0	85.1	137.5	197.2	315.3	409.6	430.2	495.4	534.2	-
	結腸	C18	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.5	7.9	11.0	16.2	33.9	72.9	114.0	190.0	251.7	283.6	354.0	385.5	-
	直腸	C19-C20	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	10.6	15.2	23.8	51.1	64.6	83.2	125.3	157.9	146.6	141.4	148.7	-
	肝および肝内胆管	C22	51.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	5.5	8.1	13.8	40.3	64.3	96.7	122.5	187.9	242.5	317.1	-
	胆のう・胆管	C23-C24	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.5	4.6	10.4	25.2	26.0	53.9	63.8	98.9	118.4	-
	膵臓	C25	36.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	1.3	3.7	6.5	11.5	35.4	53.8	68.7	115.7	106.9	173.6	181.6	-
	喉頭	C32	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	6.9	10.5	18.0	28.1	28.4	36.8	22.4	-
	肺	C33-C34	138.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	5.5	15.7	35.1	81.9	162.9	284.0	456.7	572.4	567.8	651.3	-
	皮膚	C43-C44	21.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	0.7	5.5	9.2	8.0	16.0	14.7	32.7	38.2	84.5	94.3	184.2	-
	乳房	C50	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.7	1.4	3.3	3.4	6.0	4.6	5.3	-
	前立腺	C61	159.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	23.6	70.8	188.8	352.0	593.3	700.0	672.4	601.3	-
	膀胱	C67	26.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.8	2.2	5.2	13.2	27.3	42.0	59.6	109.5	129.9	192.1	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	34.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.8	3.1	4.6	12.2	17.3	25.9	35.4	51.0	70.7	89.9	123.3	109.2	139.5	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.6	3.0	1.7	1.7	0.0	1.4	0.8	3.1	0.7	3.7	3.8	1.7	5.6	5.6	8.0	5.6	9.5	17.2	22.4	-
	甲状腺	C73	7.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	2.3	3.8	6.6	6.1	7.6	8.6	12.5	10.5	10.7	12.9	14.7	12.6	14.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	31.1	2.0	0.9	1.7	0.8	3.5	3.8	6.2	9.3	6.1	9.2	15.5	32.6	48.3	50.7	83.7	94.0	120.7	140.8	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.7	7.6	7.0	10.7	26.4	31.0	23.0	32.9	-
	白血病	C91-C95	16.6	5.0	3.5	3.3	0.8	5.0	3.8	6.9	4.6	4.9	10.8	9.8	16.7	14.0	33.3	38.8	50.9	51.7	63.2	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	677.4	17.7	7.3	11.3	18.4	22.3	48.1	111.1	185.2	328.2	494.2	587.4	701.3	847.1	1,037.0	1,329.0	1,491.4	1,708.3	1,988.6	-
	口腔・咽頭	C00-C14	10.5	0.0	0.0	0.0	0.9	1.4	0.0	3.7	3.2	8.2	5.8	6.0	10.8	10.3	20.0	18.8	17.2	24.1	38.4	-
	食道	C15	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	3.7	7.1	11.5	11.0	15.2	21.7	11.3	15.0	17.3	-
	胃	C16	51.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	3.0	5.8	8.8	17.3	17.0	30.6	49.0	71.5	121.3	125.8	169.9	205.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	104.7	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	3.0	6.7	9.0	23.5	29.3	56.0	72.0	112.3	158.2	217.4	275.5	324.1	404.3	-
	結腸	C18	76.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	2.2	5.2	3.2	11.2	19.9	34.6	43.3	72.3	102.4	151.2	198.7	256.4	328.1	-
	直腸	C19-C20	28.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	5.8	12.4	9.4	21.4	28.7	40.0	55.8	66.2	76.8	67.7	76.2	-
	肝および肝内胆管	C22	20.8	1.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	5.5	4.5	8.4	30.9	43.0	60.9	76.7	103.2	-
	胆のう・胆管	C23-C24	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	2.2	5.7	5.2	18.2	19.3	32.5	41.4	89.7	-
	膵臓	C25	36.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.7	1.5	1.9	3.5	5.2	11.5	26.8	35.5	41.8	78.3	97.4	125.6	156.2	-
	喉頭	C32	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	0.6	0.0	1.0	2.6	0.0	0.5	-
	肺	C33-C34	68.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.5	2.2	2.6	2.9	9.9	22.5	45.2	72.9	109.7	169.1	225.2	222.6	221.1	-
	皮膚	C43-C44	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.2	0.6	1.8	5.8	10.4	10.2	12.9	26.7	32.9	42.4	61.7	116.2	-
	乳房	C50	160.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	4.4	28.1	71.6	160.0	252.4	235.7	250.3	276.8	291.5	283.6	248.3	256.4	196.2	-
	子宮	C53-C55	46.6	0.0	0.0	0.9	0.9	2.2	3.7	26.7	38.1	52.9	72.8	96.2	96.8	83.9	59.4	66.2	54.3	49.6	43.2	-
	子宮頸部	C53	17.7	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	2.2	18.5	25.8	28.8	28.8	30.8	29.3	30.3	13.9	23.7	17.9	18.0	17.8	-
	子宮体部	C54	28.3	0.0	0.0	0.0	0.9	2.2	1.5	8.1	12.3	24.1	44.0	65.4	67.5	52.9	44.8	42.5	35.1	30.1	21.1	-
	卵巣	C56	17.2	0.0	0.0	0.9	1.8	6.5	6.7	4.4	9.0	18.2	23.6	31.9	30.6	25.8	23.0	23.2	25.8	25.6	22.7	-
	膀胱	C67	9.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	1.0	2.2	2.5	7.7	11.5	14.5	23.2	35.3	59.5	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	15.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	0.6	3.5	1.6	8.8	10.8	15.5	23.0	30.0	42.4	54.1	55.7	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	1.0	1.8	1.7	1.8	0.7	1.5	0.7	1.3	2.4	1.6	1.1	4.5	3.2	4.2	2.4	5.3	5.3	5.9	-
	甲状腺	C73	19.5	0.0	0.0	0.0	4.4	4.3	15.6	19.3	18.7	22.4	25.1	25.8	24.2	31.6	24.8	29.0	23.8	25.6	24.9	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.6	2.1	0.9	0.0	3.5	2.9	1.5	3.0	9.0	5.9	15.2	15.9	26.1	31.0	46.7	71.0	65.6	75.2	86.5	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	0.6	4.2	1.6	1.9	4.5	9.1	10.1	13.2	15.0	17.8	-
	白血病	C91-C95	11.0	8.3	1.8	2.6	3.5	1.4	0.0	2.2	3.9	2.9	5.8	7.1	10.2	14.8	14.5	15.9	29.8	32.3	29.7	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	787.6	16.8	8.0	9.4	14.2	19.3	37.8	84.5	134.0	223.4	343.4	472.2	698.7	1,001.0	1,435.6	1,981.8	2,310.9	2,496.8	2,598.5	-
	口腔・咽頭	C00-C14	19.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	0.0	3.4	5.2	7.8	10.4	12.6	23.3	32.2	43.5	48.1	40.8	45.5	51.7	-
	食道	C15	20.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	3.3	5.1	13.2	24.3	33.9	52.1	61.3	59.6	70.5	36.8	-
	胃	C16	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	2.6	6.9	8.4	16.2	28.9	43.5	86.6	147.6	222.3	276.8	309.1	308.4	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	120.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.5	6.4	13.7	24.9	34.6	70.2	103.3	153.0	233.0	306.2	342.7	391.8	442.1	-
	結腸	C18	80.1	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.1	3.4	5.6	11.1	18.1	34.3	57.5	92.3	144.1	197.7	235.6	295.0	344.8	-
	直腸	C19-C20	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.0	8.2	13.8	16.5	36.0	45.8	60.7	88.9	108.6	107.1	96.8	97.3	-
	肝および肝内胆管	C22	35.1	1.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	2.7	4.8	9.6	21.6	35.2	62.2	79.7	116.1	142.3	165.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.6	0.8	3.4	8.0	14.8	21.9	35.3	46.1	64.1	98.1	-
	膵臓	C25	36.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	1.5	1.6	3.6	5.9	11.5	30.9	44.3	54.6	95.6	101.5	144.5	163.6	-
	喉頭	C32	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	4.0	5.4	8.6	13.5	13.9	14.5	6.9	-
	肺	C33-C34	101.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.7	1.1	4.2	4.2	12.8	28.7	62.8	116.1	192.7	302.1	376.0	359.1	346.4	-
	皮膚	C43-C44	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.3	0.7	3.6	7.4	9.3	13.0	13.8	29.5	35.3	60.7	74.5	136.0	-
	乳房	C50	84.8	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	2.2	14.3	36.3	82.0	128.2	120.5	130.9	144.6	154.3	154.0	143.1	156.8	140.6	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	17.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	1.6	3.7	7.6	17.1	26.0	35.3	60.7	72.7	98.1	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	24.5	0.5	0.0	0.0	0.4	0.4	0.7	1.9	2.6	7.8	9.3	17.1	22.6	32.6	45.7	57.7	77.5	75.9	80.1	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.6	2.0	1.8	1.7	0.9	1.1	1.1	1.9	1.0	3.0	2.7	1.4	5.0	4.4	6.0	3.9	7.1	10.0	10.7	-
	甲状腺	C73	13.6	0.0	0.0	0.4	2.6	2.1	9.0	11.7	12.7	14.4	16.5	17.4	18.6	21.5	18.1	21.6	19.9	20.5	21.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.8	2.0	0.9	0.9	2.2	3.2	2.6	4.5	9.2	6.0	12.2	15.7	29.2	39.3	48.6	76.9	77.9	93.2	102.3	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	3.2	1.7	4.7	5.7	9.8	17.7	21.0	18.2	22.2	-
	白血病	C91-C95	13.6	6.6	2.7	3.0	2.2	3.2	1.9	4.5	4.2	3.9	8.2	8.4	13.3	14.4	23.5	26.5	39.0	40.0	39.5	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	990.8	16.0	8.7	7.5	10.2	16.3	28.8	59.2	92.1	125.6	213.0	393.7	778.5	1,296.5	2,047.3	2,989.9	3,675.0	3,997.7	4,327.6	-
	食道	C15 D001	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	4.9	7.6	21.8	41.0	61.5	99.3	117.4	134.5	157.5	88.2	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	171.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	6.9	22.5	34.8	55.1	112.6	191.0	269.9	392.0	512.4	541.4	602.3	592.1	-
	結腸 *2	C18 D010	109.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.8	2.3	9.9	17.1	27.6	55.2	111.8	163.6	247.3	324.7	363.8	436.8	421.1	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	62.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	12.6	17.7	27.6	57.5	79.2	106.3	144.7	187.6	177.6	165.5	171.1	-
	肺	C33-C34 D021-D022	140.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	5.5	16.8	36.8	84.0	165.7	292.7	466.9	579.3	573.6	652.6	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.3	2.0	6.1	10.3	8.6	18.1	18.2	38.7	48.9	100.0	118.4	214.5	-
	乳房	C50 D05	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.7	1.4	3.3	3.4	6.0	4.6	5.3	-
	膀胱	C67 D090	56.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	4.0	2.4	7.0	12.1	27.8	62.9	100.7	155.1	239.7	265.5	332.9	-
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	776.5	17.7	7.3	11.3	18.4	34.5	103.7	240.0	340.6	511.8	625.7	707.7	794.3	969.7	1,145.5	1,469.6	1,631.1	1,857.9	2,077.8
食道		C15 D001	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.8	4.7	7.1	13.4	11.0	17.6	24.6	12.6	17.3	18.4	-
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	124.4	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	3.0	6.7	15.5	34.7	39.8	74.7	94.3	149.0	191.5	264.3	327.2	381.2	430.8	-
結腸 *2		C18 D010	90.0	0.0	0.0	0.9	0.9	0.0	2.2	5.2	6.5	20.6	27.7	47.3	57.3	100.0	123.6	186.0	232.5	301.5	347.0	-
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	9.0	14.1	12.0	27.5	36.9	49.0	67.9	78.3	94.7	79.7	83.8	-
肺		C33-C34 D021-D022	71.7	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	1.5	3.0	4.5	5.9	11.5	27.5	49.0	76.1	115.8	180.7	237.7	228.6	222.7	-
皮膚		C43-C44 D030-D049	25.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.0	3.0	0.6	2.4	6.8	11.5	10.8	14.8	30.9	40.1	55.6	87.2	142.2	-
乳房		C50 D05	180.4	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	6.7	33.3	89.0	195.9	286.4	276.9	275.8	312.3	322.4	321.3	277.5	281.2	202.7	-
子宮		C53-C55 D06	85.5	0.0	0.0	0.9	0.9	13.7	57.0	148.1	164.5	182.9	152.4	143.4	127.4	112.3	73.9	72.5	59.6	51.9	44.3	-
子宮頸部		C53 D06	56.7	0.0	0.0	0.9	0.0	11.5	55.6	140.0	152.3	158.8	108.4	78.0	59.9	58.7	28.5	30.0	23.2	20.3	18.9	-
膀胱	C67 D090	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	2.1	4.9	8.9	19.4	22.4	31.9	41.1	56.4	81.1	-	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	878.0	16.8	8.0	9.4	14.2	25.4	66.7	151.3	218.0	322.2	422.6	554.2	786.7	1,126.5	1,574.9	2,172.5	2,519.1	2,704.1	2,733.0	-
	食道	C15 D001	22.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	3.3	6.1	14.3	26.6	35.2	56.5	67.5	65.5	72.7	38.7	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	146.9	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.9	6.8	19.0	34.7	47.3	93.3	140.5	207.0	287.0	379.0	420.2	468.6	477.8	-
	結腸 *2	C18 D010	99.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.5	3.8	8.2	18.9	27.7	51.1	83.4	130.5	182.5	250.1	289.5	355.0	368.6	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	47.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.0	10.8	15.9	19.7	42.1	57.1	76.5	104.4	128.8	130.7	113.6	109.2	-
	肺	C33-C34 D021-D022	104.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.7	1.5	5.6	5.7	14.1	32.0	65.8	119.1	200.0	313.0	386.1	365.0	347.9	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.9	2.6	1.3	4.2	8.5	10.1	14.3	16.4	34.6	44.2	74.9	99.5	163.2	-
	乳房	C50 D05	95.6	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	3.4	17.0	45.1	100.3	145.5	141.6	144.2	163.1	170.5	174.3	159.6	171.8	145.2	-
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67 D090	35.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	2.6	1.8	4.5	8.4	17.9	40.3	59.7	88.8	127.3	139.1	154.4	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	39,526	12.0	34.4	0.0	49.4	4.1
口腔・咽頭	C00-C14	964	2.2	22.8	0.0	71.8	3.2
食道	C15	1,054	14.2	32.4	0.0	50.7	2.7
胃	C16	4,092	17.1	35.9	0.0	44.2	2.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,027	12.6	26.9	0.0	57.8	2.7
結腸	C18	4,010	11.8	30.0	0.0	55.6	2.5
直腸	C19-C20	2,017	14.1	20.6	0.0	62.2	3.1
肝および肝内胆管	C22	1,725	3.5	62.7	0.0	27.7	6.1
胆のう・胆管	C23-C24	777	2.4	36.2	0.0	58.9	2.4
膵臓	C25	1,805	3.1	34.8	0.1	58.6	3.4
喉頭	C32	194	1.5	19.1	0.0	77.3	2.1
肺	C33-C34	5,035	10.1	50.1	0.1	36.4	3.4
皮膚	C43-C44	1,067	0.5	12.9	0.0	84.9	1.7
乳房	C50	4,296	20.8	18.5	0.0	55.1	5.6
乳房（女性のみ）	C50	4,265	21.0	18.5	0.0	54.9	5.6
子宮	C53-C55	1,250	9.6	17.9	0.0	69.2	3.3
子宮頸部	C53	477	16.4	14.3	0.0	65.4	4.0
子宮体部	C54	762	5.5	20.2	0.0	72.3	2.0
卵巣	C56	456	5.0	26.3	0.0	63.4	5.3
前立腺	C61	3,822	25.8	43.3	0.1	23.1	7.7
膀胱	C67	875	2.5	30.2	0.0	61.1	6.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,226	7.3	52.4	0.0	36.3	4.0
脳・中枢神経系	C70-C72	181	0.6	17.7	0.0	76.2	5.5
甲状腺	C73	683	7.8	26.5	0.4	58.7	6.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,497	6.5	29.6	0.1	60.0	3.9
多発性骨髄腫	C88-C90	294	6.1	49.7	0.0	37.8	6.5
白血病	C91-C95	690	7.5	41.3	0.3	45.2	5.7

\*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	44,149	13.0	35.6	0.0	47.6	3.8
食道	C15 D001	1,137	14.3	35.0	0.0	48.0	2.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	7,400	13.8	32.5	0.0	51.4	2.3
結腸 *2	C18 D010	4,995	13.5	35.5	0.0	48.8	2.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,405	14.3	26.3	0.0	56.7	2.6
肺	C33-C34 D021-D022	5,189	10.1	51.0	0.1	35.6	3.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,306	0.4	13.0	0.0	84.9	1.7
乳房	C50 D05	4,847	22.8	19.7	0.0	52.1	5.4
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,816	23.0	19.7	0.0	51.9	5.4
子宮	C53-C55 D06	2,299	24.6	30.2	0.0	43.1	2.1
子宮頸部	C53 D06	1,526	34.3	35.3	0.0	28.7	1.8
膀胱	C67 D090	1,797	4.0	32.4	0.0	60.1	3.6

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	38,581	48.6	9.0	14.0	18.8	9.5	23.0
口腔・咽頭	C00-C14	964	37.6	15.1	34.3	4.6	8.4	49.5
食道	C15	1,054	43.2	7.2	25.8	17.3	6.5	33.0
胃	C16	4,092	59.2	8.9	7.8	17.4	6.5	16.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,027	45.5	16.3	12.5	19.4	6.3	28.8
結腸	C18	4,010	44.8	15.3	13.3	20.3	6.3	28.6
直腸	C19-C20	2,017	46.8	18.3	10.9	17.7	6.2	29.2
肝および肝内胆管	C22	1,725	62.3	2.6	8.6	11.4	15.2	11.1
胆のう・胆管	C23-C24	777	14.3	3.2	38.7	23.7	20.1	42.0
膵臓	C25	1,805	21.1	5.9	18.6	42.9	11.5	24.5
喉頭	C32	194	72.7	10.3	12.4	1.5	3.1	22.7
肺	C33-C34	5,035	36.9	7.5	9.6	36.6	9.5	17.0
皮膚	C43-C44	1,067	84.3	0.9	8.4	0.8	5.4	9.4
乳房	C50	4,296	61.5	21.4	4.3	7.0	5.8	25.7
乳房（女性のみ）	C50	4,265	61.7	21.4	4.1	7.0	5.8	25.5
子宮	C53-C55	1,250	53.4	4.6	27.1	9.5	5.4	31.8
子宮頸部	C53	477	34.6	4.8	45.1	9.4	6.1	49.9
子宮体部	C54	762	65.9	4.6	16.3	9.6	3.7	20.9
卵巣	C56	456	23.0	0.4	50.7	13.6	12.3	51.1
前立腺	C61	3,822	59.2	1.4	16.8	12.0	10.7	18.2
膀胱	C67	875	69.1	1.9	10.7	4.6	13.5	12.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,226	55.3	1.5	19.8	13.9	9.5	21.3
脳・中枢神経系	C70-C72	181	67.4	0.0	14.4	4.4	13.8	14.4
甲状腺	C73	683	44.5	27.7	11.9	5.3	10.7	39.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,480	26.7	0.6	13.9	44.6	14.2	14.5
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	43,204	10.6	43.4	8.0	12.5	16.8	8.6	20.5
食道	C15 D001	1,137	7.2	40.0	6.7	23.9	16.0	6.2	30.6
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	7,400	18.5	37.1	13.3	10.2	15.8	5.1	23.5
結腸 *3	C18 D010	4,995	19.7	36.0	12.3	10.7	16.3	5.0	23.0
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,405	16.0	39.3	15.3	9.1	14.9	5.4	24.5
肺	C33-C34 D021-D022	5,189	2.9	35.8	7.2	9.3	35.5	9.3	16.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,306	18.1	68.9	0.8	6.9	0.7	4.7	7.7
乳房	C50 D05	4,847	11.2	54.5	19.0	3.8	6.2	5.3	22.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,816	11.3	54.6	19.0	3.6	6.2	5.3	22.6
子宮	C53-C55 D06	2,299	45.3	29.0	2.5	14.7	5.2	3.3	17.3
子宮頸部	C53 D06	1,526	68.2	10.8	1.5	14.1	2.9	2.4	15.6
膀胱	C67 D090	1,797	50.5	33.7	0.9	5.2	2.2	7.4	6.2

\*1 DCO、「777:該当せず」を除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	39,526	22.6	23.1	8.5	12.4	30.3	11.7	1.7	22.0
口腔・咽頭	C00-C14	964	48.7	0.7	5.7	35.1	31.7	0.0	1.2	16.8
食道	C15	1,054	2.2	23.8	26.1	21.3	45.4	0.0	1.0	18.7
胃	C16	4,092	6.5	27.7	38.0	0.7	19.8	0.0	0.1	20.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,027	9.5	58.6	11.4	2.5	32.1	0.0	0.1	17.1
結腸	C18	4,010	11.6	58.1	10.0	0.5	30.4	0.0	0.1	18.1
直腸	C19-C20	2,017	5.3	59.6	14.2	6.5	35.5	0.0	0.1	14.9
肝および肝内胆管	C22	1,725	13.3	14.1	0.0	5.7	28.6	0.1	22.7	35.9
胆のう・胆管	C23-C24	777	27.9	9.3	0.4	2.3	29.7	0.0	0.4	46.3
膵臓	C25	1,805	16.5	4.9	0.1	2.9	50.7	0.1	0.9	41.8
喉頭	C32	194	23.2	2.1	11.3	61.3	40.2	0.0	2.1	10.8
肺	C33-C34	5,035	4.1	33.6	0.1	18.2	35.5	0.1	0.3	28.2
皮膚	C43-C44	1,067	88.5	0.4	0.0	3.0	3.4	0.0	0.2	9.1
乳房	C50	4,296	80.4	0.2	0.0	29.4	32.9	55.2	0.0	8.7
乳房（女性のみ）	C50	4,265	80.4	0.2	0.0	29.6	32.9	55.1	0.0	8.7
子宮	C53-C55	1,250	53.0	19.2	0.3	22.0	43.0	0.6	0.5	9.8
子宮頸部	C53	477	37.5	7.8	0.0	52.8	46.3	0.0	1.3	12.2
子宮体部	C54	762	63.4	26.6	0.5	3.0	41.6	0.9	0.0	7.0
卵巣	C56	456	71.3	5.5	0.0	0.2	53.3	0.2	0.0	16.0
前立腺	C61	3,822	0.5	19.8	0.5	20.3	1.6	56.0	0.4	18.8
膀胱	C67	875	3.4	9.1	75.5	6.7	36.3	0.0	16.3	17.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,226	3.7	59.3	0.7	3.8	18.8	0.0	2.3	22.9
脳・中枢神経系	C70-C72	181	63.0	0.6	0.0	49.2	51.9	0.6	0.0	29.8
甲状腺	C73	683	72.6	0.7	0.0	8.5	1.5	9.4	0.0	25.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,497	5.0	2.3	0.6	7.5	59.9	1.7	0.5	31.6
多発性骨髄腫	C88-C90	294	0.3	0.3	0.0	4.8	66.7	0.7	0.0	32.0
白血病	C91-C95	690	0.0	0.0	0.0	5.7	66.2	1.3	0.6	32.2

\*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	44,149	23.9	21.8	12.6	11.6	28.1	10.6	2.1	20.2
食道	C15 D001	1,137	2.0	22.3	29.7	20.1	42.2	0.0	1.0	18.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	7,400	8.0	49.1	26.1	2.0	26.2	0.0	0.1	14.1
結腸 *2	C18 D010	4,995	9.6	48.3	25.7	0.4	24.4	0.0	0.1	14.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,405	4.7	50.8	26.8	5.4	29.8	0.0	0.1	12.8
肺	C33-C34 D021-D022	5,189	4.1	35.4	0.1	17.7	34.5	0.1	0.3	27.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,306	89.1	0.3	0.0	2.5	2.9	0.0	0.4	8.6
乳房	C50 D05	4,847	82.1	0.3	0.0	30.2	29.2	50.1	0.0	8.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,816	82.1	0.3	0.0	30.4	29.2	50.0	0.0	8.1
子宮	C53-C55 D06	2,299	61.3	14.5	0.3	12.0	23.4	0.3	4.9	10.3
子宮頸部	C53 D06	1,526	60.7	8.6	0.1	16.5	14.5	0.0	7.4	11.3
膀胱	C67 D090	1,797	1.8	5.6	84.6	3.3	40.5	0.1	15.3	9.5

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	20,974	88.4	10.4	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	526	82.9	14.8	2.3
食道	C15	540	94.1	5.7	0.2
胃	C16	2,849	93.8	5.8	0.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	4,586	87.2	11.9	0.8
結腸	C18	3,060	86.3	12.9	0.8
直腸	C19-C20	1,526	89.1	10.1	0.9
肝および肝内胆管	C22	472	93.9	5.5	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	283	83.4	15.5	1.1
膵臓	C25	386	86.8	12.2	1.0
喉頭	C32	69	81.2	8.7	10.1
肺	C33-C34	1,901	91.3	7.3	1.5
皮膚	C43-C44	948	95.8	3.5	0.7
乳房	C50	3,465	95.0	4.4	0.7
乳房（女性のみ）	C50	3,441	94.9	4.4	0.7
子宮	C53-C55	895	90.6	7.8	1.6
子宮頸部	C53	209	90.9	8.1	1.0
子宮体部	C54	686	90.5	7.7	1.7
卵巣	C56	344	72.4	19.8	7.8
前立腺	C61	796	83.5	14.7	1.8
膀胱	C67	696	47.0	49.4	3.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	777	93.3	6.2	0.5
脳・中枢神経系	C70-C72	115	40.0	60.0	0.0
甲状腺	C73	501	94.0	4.8	1.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	118	43.2	49.2	7.6
多発性骨髄腫	C88-C90	2	50.0	50.0	0.0
白血病	C91-C95	0	・	・	・

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	25,218	89.6	9.1	1.2
食道	C15 D001	605	94.2	5.6	0.2
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	5,947	89.6	9.5	0.9
結腸 *2	C18 D010	4,040	89.2	10.0	0.8
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,907	90.7	8.4	0.9
肺	C33-C34 D021-D022	2,052	91.8	6.8	1.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,168	96.4	3.0	0.6
乳房	C50 D05	3,990	95.0	4.4	0.6
乳房（女性のみ）	C50 D05	3,966	95.0	4.4	0.6
子宮	C53-C55 D06	1,724	93.2	5.7	1.1
子宮頸部	C53 D06	1,038	95.0	4.3	0.7
膀胱	C67 D090	1,575	71.3	25.2	3.5

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.41	0.39	0.40	2.7	3.9	3.2	1.6	2.3	1.9	86.7	86.1	86.5	83.8	83.0	83.4
口腔・咽頭	C00-C14	0.38	0.37	0.38	0.9	2.5	1.3	0.6	1.4	0.8	96.8	91.5	95.3	94.2	86.2	91.9
食道	C15	0.41	0.36	0.40	0.9	3.5	1.4	0.6	2.5	0.9	96.4	90.4	95.3	96.4	90.4	95.3
胃	C16	0.36	0.37	0.36	1.9	4.2	2.6	1.2	2.6	1.6	95.7	92.4	94.6	95.6	92.3	94.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.34	0.40	0.37	2.3	4.5	3.3	1.3	2.5	1.8	95.0	90.1	92.7	95.0	90.0	92.7
結腸	C18	0.35	0.41	0.38	2.4	5.0	3.7	1.4	3.0	2.2	94.4	88.6	91.5	94.4	88.6	91.5
直腸	C19-C20	0.32	0.35	0.34	2.0	3.0	2.4	1.0	1.3	1.1	95.9	93.9	95.1	95.9	93.7	95.0
肝および肝内胆管	C22	0.66	0.77	0.70	5.6	8.4	6.5	3.5	4.8	3.9	45.5	31.1	41.0	44.6	30.7	40.3
胆のう・胆管	C23-C24	0.85	0.91	0.88	5.8	10.4	7.9	3.1	5.5	4.2	75.2	62.1	69.3	62.4	52.2	57.8
膵臓	C25	0.86	0.86	0.86	4.8	7.4	6.2	2.9	3.8	3.4	66.3	57.7	61.8	58.6	50.0	54.1
喉頭	C32	0.14	0.20	0.14	1.1	0.0	1.0	1.1	0.0	1.0	94.6	90.0	94.4	94.6	90.0	94.4
肺	C33-C34	0.65	0.58	0.62	4.7	6.7	5.4	2.3	4.0	2.9	79.7	75.4	78.2	71.4	68.3	70.3
皮膚	C43-C44	0.05	0.08	0.07	0.6	1.5	1.0	0.4	1.3	0.8	98.9	97.6	98.2	98.9	97.6	98.2
乳房	C50	0.13	0.16	0.16	0.0	1.4	1.4	0.0	1.0	1.0	96.8	96.1	96.2	96.8	95.9	95.9
子宮	C53-C55	-	0.21	0.21	-	0.8	0.8	-	0.3	0.3	-	96.3	96.3	-	95.3	95.3
子宮頸部	C53	-	0.26	0.26	-	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	96.2	96.2	-	95.6	95.6
子宮体部	C54	-	0.14	0.14	-	0.4	0.4	-	0.0	0.0	-	97.9	97.9	-	96.7	96.7
卵巣	C56	-	0.41	0.41	-	2.8	2.8	-	1.7	1.7	-	89.4	89.4	-	85.1	85.1
前立腺	C61	0.13	-	0.13	1.0	-	1.0	0.9	-	0.9	89.9	-	89.9	89.9	-	89.9
膀胱	C67	0.38	0.56	0.43	3.0	5.7	3.8	1.7	3.8	2.3	90.0	83.4	88.1	86.2	79.6	84.3
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.32	0.42	0.35	2.8	3.9	3.2	1.9	2.9	2.2	82.1	75.4	79.9	78.9	70.7	76.2
脳・中枢神経系	C70-C72	0.71	1.01	0.83	4.5	1.4	3.3	2.7	0.0	1.6	75.9	72.2	74.5	75.9	72.2	74.5
甲状腺	C73	0.15	0.10	0.12	1.2	1.7	1.6	1.2	1.7	1.6	95.3	92.9	93.5	84.1	81.3	82.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.40	0.38	0.39	2.9	4.5	3.7	1.2	2.5	1.8	93.6	91.1	92.3	89.8	87.7	88.7
多発性骨髄腫	C88-C90	0.46	0.65	0.54	4.1	5.3	4.6	3.5	3.8	3.6	90.7	87.2	89.2	84.9	74.4	80.3
白血病	C91-C95	0.71	0.68	0.70	3.0	3.7	3.3	0.7	1.7	1.1	98.0	97.6	97.9	80.8	73.0	77.5

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2022年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.38	0.34	0.36	2.5	3.4	2.9	1.4	2.0	1.7	87.8	87.9	87.8	85.1	85.2	85.1
食道	C15 D001	0.38	0.33	0.37	0.9	3.2	1.3	0.5	2.3	0.9	96.7	91.4	95.6	96.7	91.4	95.6
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	0.27	0.33	0.30	1.8	3.8	2.7	1.0	2.1	1.5	96.0	91.6	94.1	96.0	91.6	94.0
結腸 *2	C18 D010	0.27	0.35	0.31	1.9	4.2	3.0	1.1	2.5	1.8	95.7	90.4	93.2	95.7	90.4	93.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.27	0.30	0.28	1.7	2.5	2.0	0.9	1.1	0.9	96.5	94.9	95.9	96.5	94.7	95.8
肺	C33-C34 D021-D022	0.64	0.55	0.61	4.7	6.4	5.3	2.3	3.8	2.8	80.1	76.6	78.8	71.8	69.9	71.1
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.04	0.06	0.05	0.5	1.2	0.8	0.3	1.0	0.7	99.0	98.1	98.6	99.0	98.1	98.6
乳房	C50 D05	0.13	0.14	0.14	0.0	1.2	1.2	0.0	0.9	0.9	96.8	96.6	96.6	96.8	96.4	96.4
子宮	C53-C55 D06	-	0.12	0.12	-	0.4	0.4	-	0.2	0.2	-	98.0	98.0	-	97.4	97.4
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.1	0.1	-	0.1	0.1	-	98.8	98.8	-	98.6	98.6
膀胱	C67 D090	0.17	0.33	0.21	1.4	3.3	1.9	0.8	2.2	1.2	95.4	90.2	94.1	93.4	87.6	92.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

福岡県

2022年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	9,093	7,057	16,150	100.0	100.0	100.0	382.4	266.0	321.0	155.4	87.0	115.9	104.6	61.1	79.5	11.1	6.4	8.6
口腔・咽頭	C00-C14	263	106	369	2.9	1.5	2.3	11.1	4.0	7.3	4.9	1.2	2.8	3.3	0.9	2.0	0.4	0.1	0.2
食道	C15	351	72	423	3.9	1.0	2.6	14.8	2.7	8.4	6.8	1.0	3.6	4.8	0.7	2.6	0.6	0.1	0.3
胃	C16	994	516	1,510	10.9	7.3	9.3	41.8	19.4	30.0	17.1	5.4	10.5	11.4	3.7	7.1	1.2	0.4	0.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,126	1,117	2,243	12.4	15.8	13.9	47.4	42.1	44.6	20.1	12.4	15.8	13.9	8.6	11.0	1.5	0.9	1.2
結腸	C18	715	843	1,558	7.9	11.9	9.6	30.1	31.8	31.0	12.2	9.0	10.4	8.3	6.2	7.2	0.9	0.6	0.7
直腸	C19-C20	411	274	685	4.5	3.9	4.2	17.3	10.3	13.6	7.9	3.4	5.4	5.5	2.4	3.8	0.6	0.3	0.4
肝および肝内胆管	C22	818	431	1,249	9.0	6.1	7.7	34.4	16.2	24.8	13.6	4.0	8.2	9.2	2.6	5.5	1.0	0.3	0.6
胆のう・胆管	C23-C24	380	333	713	4.2	4.7	4.4	16.0	12.6	14.2	6.1	3.2	4.4	4.0	2.1	3.0	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	767	836	1,603	8.4	11.8	9.9	32.3	31.5	31.9	14.4	9.5	11.7	9.8	6.3	7.9	1.1	0.7	0.9
喉頭	C32	26	2	28	0.3	0.0	0.2	1.1	0.1	0.6	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	2,180	1,058	3,238	24.0	15.0	20.0	91.7	39.9	64.4	36.7	11.8	22.6	24.3	7.9	15.1	2.7	0.8	1.7
皮膚	C43-C44	28	43	71	0.3	0.6	0.4	1.2	1.6	1.4	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	4	681	685	0.0	9.6	4.2	0.2	25.7	13.6	0.1	12.6	6.8	0.0	9.3	5.0	0.0	1.1	0.6
子宮	C53-C55	-	265	265	-	3.8	1.6	-	10.0	-	-	5.3	-	-	4.0	-	-	0.5	-
子宮頸部	C53	-	124	124	-	1.8	0.8	-	4.7	-	-	2.9	-	-	2.2	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	105	105	-	1.5	0.7	-	4.0	-	-	1.9	-	-	1.4	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	192	192	-	2.7	1.2	-	7.2	-	-	3.8	-	-	2.9	-	-	0.3	-
前立腺	C61	491	-	491	5.4	-	3.0	20.6	-	-	6.6	-	-	4.2	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	237	149	386	2.6	2.1	2.4	10.0	5.6	7.7	3.3	1.1	2.0	2.1	0.7	1.3	0.2	0.1	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	271	174	445	3.0	2.5	2.8	11.4	6.6	8.8	4.2	1.7	2.8	2.8	1.1	1.8	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	79	73	152	0.9	1.0	0.9	3.3	2.8	3.0	1.7	1.8	1.7	1.3	1.5	1.4	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	26	55	81	0.3	0.8	0.5	1.1	2.1	1.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	304	296	600	3.3	4.2	3.7	12.8	11.2	11.9	4.7	2.7	3.6	3.0	1.8	2.3	0.2	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	79	86	165	0.9	1.2	1.0	3.3	3.2	3.3	1.3	0.9	1.0	0.9	0.6	0.7	0.1	0.0	0.1
白血病	C91-C95	286	202	488	3.1	2.9	3.0	12.0	7.6	9.7	5.2	2.8	3.8	3.6	2.0	2.7	0.4	0.2	0.3

\*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	9,093	1	2	1	4	1	3	9	13	29	87	139	226	470	894	1,683	1,570	1,694	1,341	721	188	17	0
	口腔・咽頭	C00-C14	263	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	11	12	34	64	40	44	30	9	5	1	0
	食道	C15	351	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	14	31	50	86	52	61	28	12	2	1	0
	胃	C16	994	0	0	0	0	0	0	0	3	4	13	16	17	54	102	182	174	198	136	78	14	3	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,126	0	0	0	0	0	1	1	4	5	13	28	30	75	124	203	175	193	153	93	25	3	0
	結腸	C18	715	0	0	0	0	0	1	1	1	3	8	15	16	40	71	123	106	130	109	68	20	3	0
	直腸	C19-C20	411	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	13	14	35	53	80	69	63	44	25	5	0	0
	肝および肝内胆管	C22	818	0	0	0	0	0	0	1	1	3	2	7	24	55	73	137	132	139	150	79	14	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	17	34	71	62	74	71	27	10	0	0
	膵臓	C25	767	0	0	0	0	0	0	3	0	1	14	20	42	44	77	151	133	146	97	34	5	0	0
	喉頭	C32	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	8	3	5	1	0	0
	肺	C33-C34	2,180	0	0	0	0	0	0	0	1	5	10	18	42	104	235	459	444	378	286	155	42	1	0
	皮膚	C43-C44	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	3	6	6	0	2	4	2	2	0
	乳房	C50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0
	前立腺	C61	491	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	10	20	58	83	104	120	69	23	0	0
	膀胱	C67	237	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	1	3	12	39	29	49	48	41	8	2	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	10	23	45	38	64	36	34	10	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	79	0	1	0	0	0	0	1	1	1	2	2	5	7	10	13	7	13	11	5	0	0	0
	甲状腺	C73	26	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5	4	5	3	5	1	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	304	0	0	0	1	0	1	0	0	1	3	1	5	8	21	35	58	80	60	21	8	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	11	10	9	17	16	8	2	0	0
	白血病	C91-C95	286	0	0	1	1	1	0	1	0	2	3	7	6	14	29	54	53	57	31	22	4	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	7,057	1	2	4	2	4	11	21	27	37	87	170	211	309	487	883	884	1,142	1,264	1,037	407	67	0
	口腔・咽頭	C00-C14	106	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	4	3	6	10	4	16	29	20	7	1	0
	食道	C15	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	14	11	10	7	8	3	0	0
	胃	C16	516	0	0	0	0	0	2	2	3	2	2	6	7	12	31	69	60	83	98	96	37	6	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,117	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	33	25	48	65	140	121	176	207	185	88	16	0
	結腸	C18	843	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	21	21	34	46	100	87	128	161	147	76	14	0
	直腸	C19-C20	274	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	12	4	14	19	40	34	48	46	38	12	2	0
	肝および肝内胆管	C22	431	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	4	4	26	54	55	86	89	73	30	5	0
	胆のう・胆管	C23-C24	333	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	9	10	16	41	34	49	74	66	24	7	0
	膵臓	C25	836	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	14	17	36	53	115	129	153	165	109	36	2	0
	喉頭	C32	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,058	0	0	0	0	0	0	1	1	1	10	11	24	42	72	127	172	179	189	152	68	9	0
	皮膚	C43-C44	43	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	2	3	5	3	2	7	3	10	2	0
	乳房	C50	681	0	0	0	0	0	2	4	8	9	25	48	41	58	85	97	71	90	64	52	20	7	0
	子宮	C53-C55	265	0	0	0	0	0	2	1	3	9	10	17	23	27	21	51	30	26	28	14	1	2	0
	子宮頸部	C53	124	0	0	0	0	0	1	1	3	8	7	11	9	13	12	17	13	13	8	8	0	0	0
	子宮体部	C54	105	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	10	13	8	27	12	10	11	5	1	1	0
	卵巣	C56	192	0	0	0	0	0	1	2	2	6	7	15	18	13	21	26	22	19	21	15	2	2	0
	膀胱	C67	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	4	10	10	26	40	37	15	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	174	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	3	12	17	15	35	31	40	10	4	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	73	1	2	1	1	1	1	1	2	2	5	1	6	3	6	10	7	15	4	4	0	0	0
	甲状腺	C73	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5	11	15	13	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	296	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3	1	5	18	24	42	53	67	57	22	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	5	13	21	19	11	5	0	0
	白血病	C91-C95	202	0	0	1	0	0	3	4	1	2	2	3	6	9	9	20	30	38	44	24	5	1	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	16,150	2	4	5	6	5	14	30	40	66	174	309	437	779	1,381	2,566	2,454	2,836	2,605	1,758	595	84	0
	口腔・咽頭	C00-C14	369	0	0	0	0	2	0	0	0	1	5	11	15	15	40	74	44	60	59	29	12	2	0
	食道	C15	423	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	10	18	37	58	100	63	71	35	20	5	1	0
	胃	C16	1,510	0	0	0	0	0	2	2	6	6	15	22	24	66	133	251	234	281	234	174	51	9	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,243	0	0	0	0	0	1	2	5	8	21	61	55	123	189	343	296	369	360	278	113	19	0
	結腸	C18	1,558	0	0	0	0	0	1	2	2	5	12	36	37	74	117	223	193	258	270	215	96	17	0
	直腸	C19-C20	685	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	25	18	49	72	120	103	111	90	63	17	2	0
	肝および肝内胆管	C22	1,249	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	10	28	59	99	191	187	225	239	152	44	6	0
	胆のう・胆管	C23-C24	713	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	16	27	50	112	96	123	145	93	34	7	0
	膵臓	C25	1,603	0	0	0	0	0	0	3	1	1	20	34	59	80	130	266	262	299	262	143	41	2	0
	喉頭	C32	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	9	4	5	1	0	0
	肺	C33-C34	3,238	0	0	0	0	0	0	1	2	6	20	29	66	146	307	586	616	557	475	307	110	10	0
	皮膚	C43-C44	71	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	2	1	2	6	11	9	2	9	7	12	4	0
	乳房	C50	685	0	0	0	0	0	2	4	8	9	25	48	41	58	86	98	72	90	64	53	20	7	0
	子宮	C53-C55	265	0	0	0	0	0	2	1	3	9	10	17	23	27	21	51	30	26	28	14	1	2	0
	子宮頸部	C53	124	0	0	0	0	0	1	1	3	8	7	11	9	13	12	17	13	13	8	8	0	0	0
	子宮体部	C54	105	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	10	13	8	27	12	10	11	5	1	1	0
	卵巣	C56	192	0	0	0	0	0	1	2	2	6	7	15	18	13	21	26	22	19	21	15	2	2	0
	前立腺	C61	491	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	0	10	20	58	83	104	120	69	23	0	0
	膀胱	C67	386	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	2	6	16	49	39	75	88	78	23	3	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	445	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	9	13	35	62	53	99	67	74	20	5	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	152	1	3	1	1	1	1	2	3	3	7	3	11	10	16	23	14	28	15	9	0	0	0
	甲状腺	C73	81	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	7	8	10	14	20	14	4	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	600	0	0	1	1	0	1	1	0	1	4	4	6	13	39	59	100	133	127	78	30	2	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	18	15	22	38	35	19	7	0	0
	白血病	C91-C95	488	0	0	2	1	1	3	5	1	4	5	10	12	23	38	74	83	95	75	46	9	1	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	382.4	1.0	1.8	0.8	3.4	0.8	2.5	7.3	8.8	17.9	47.3	80.8	158.0	331.0	600.0	950.8	1,353.4	1,947.1	2,982.9	-
	口腔・咽頭	C00-C14	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	4.7	7.7	8.5	22.8	36.2	34.5	50.6	59.2	-
	食道	C15	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	5.2	9.8	21.8	33.6	48.6	44.8	70.1	56.6	-
	胃	C16	41.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.5	7.1	9.3	11.9	38.0	68.5	102.8	150.0	227.6	303.9	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	47.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.7	3.1	7.1	16.3	21.0	52.8	83.2	114.7	150.9	221.8	360.5	-
	結腸	C18	30.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.7	1.9	4.3	8.7	11.2	28.2	47.7	69.5	91.4	149.4	263.2	-
	直腸	C19-C20	17.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.2	2.7	7.6	9.8	24.6	35.6	45.2	59.5	72.4	97.4	-	-
	肝および肝内胆管	C22	34.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.9	1.1	4.1	16.8	38.7	49.0	77.4	113.8	159.8	321.1	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.7	4.9	12.0	22.8	40.1	53.4	85.1	142.1	-
	膵臓	C25	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.6	7.6	11.6	29.4	31.0	51.7	85.3	114.7	167.8	178.9	-
	喉頭	C32	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	1.1	4.3	9.2	11.8	-
	肺	C33-C34	91.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.1	5.4	10.5	29.4	73.2	157.7	259.3	382.8	434.5	636.8	-
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	0.0	0.0	2.0	3.4	5.2	0.0	13.2	-
	乳房	C50	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	0.9	0.0	1.3	-
	前立腺	C61	20.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	7.0	13.4	32.8	71.6	119.5	278.9	-
	膀胱	C67	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5	1.7	0.7	2.1	8.1	22.0	25.0	56.3	130.3	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.2	3.5	7.0	15.4	25.4	32.8	73.6	106.6	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.3	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.6	1.1	1.2	3.5	4.9	6.7	7.3	6.0	14.9	21.1	-
	甲状腺	C73	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.7	3.4	2.3	4.3	3.4	9.2	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	1.6	0.6	3.5	5.6	14.1	19.8	50.0	92.0	118.4	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.7	2.1	7.4	5.6	7.8	19.5	34.2	-
	白血病	C91-C95	12.0	0.0	0.0	0.8	0.9	0.8	0.0	0.8	0.0	1.2	1.6	4.1	4.2	9.9	19.5	30.5	45.7	65.5	75.0	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	266.0	1.1	1.9	3.5	1.8	3.1	8.6	16.2	17.9	22.2	46.3	94.4	135.3	200.6	297.0	426.6	585.4	865.2	1,500.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	2.6	1.9	3.7	4.8	2.6	12.1	30.8	-
	食道	C15	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	3.9	4.9	6.8	7.3	7.6	9.7	-
	胃	C16	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.5	2.0	1.2	1.1	3.3	4.5	7.8	18.9	33.3	39.7	62.9	128.1	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.8	4.3	18.3	16.0	31.2	39.6	67.6	80.1	133.3	268.1	-
	結腸	C18	31.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	1.2	2.1	11.7	13.5	22.1	28.0	48.3	57.6	97.0	215.1	-
	直腸	C19-C20	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.1	6.7	2.6	9.1	11.6	19.3	22.5	36.4	53.0	-
	肝および肝内胆管	C22	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	1.7	2.6	2.6	15.9	26.1	36.4	65.2	106.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	5.8	6.5	9.8	19.8	22.5	37.1	92.4	-
	膵臓	C25	31.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	3.2	7.8	10.9	23.4	32.3	55.6	85.4	115.9	168.6	-
	喉頭	C32	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.5	-
	肺	C33-C34	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.6	5.3	6.1	15.4	27.3	43.9	61.4	113.9	135.6	225.9	-
	皮膚	C43-C44	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	1.1	0.6	0.6	1.3	1.8	2.4	2.0	1.5	11.9	-
	乳房	C50	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.1	5.3	5.4	13.3	26.7	26.3	37.7	51.8	46.9	47.0	68.2	77.3	-
	子宮	C53-C55	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.8	2.0	5.4	5.3	9.4	14.7	17.5	12.8	24.6	19.9	19.7	24.3	-
	子宮頸部	C53	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.0	4.8	3.7	6.1	5.8	8.4	7.3	8.2	8.6	9.8	8.6	-
	子宮体部	C54	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	1.6	1.1	6.4	8.4	4.9	13.0	7.9	7.6	9.7	-
	卵巣	C56	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.5	1.3	3.6	3.7	8.3	11.5	8.4	12.8	12.6	14.6	14.4	21.6	-
	膀胱	C67	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.6	1.9	2.4	4.8	6.6	19.7	50.3	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.6	2.6	1.9	7.3	8.2	9.9	26.5	45.9	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.8	1.1	1.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	1.3	1.2	2.7	0.6	3.8	1.9	3.7	4.8	4.6	11.4	4.3	-
	甲状腺	C73	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.2	1.9	3.3	8.3	16.8	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.2	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.5	1.7	0.6	3.2	11.0	11.6	27.8	40.2	79.5	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.6	4.3	2.4	8.6	15.9	18.9	-
	白血病	C91-C95	7.6	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	2.3	3.1	0.7	1.2	1.1	1.7	3.8	5.8	5.5	9.7	19.9	28.8	40.0	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福岡県

2022年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	321.0	1.0	1.8	2.1	2.6	1.9	5.6	11.8	13.4	20.1	46.8	87.8	146.2	263.2	441.2	668.2	919.1	1,295.0	1,931.8	・
	口腔・咽頭	C00-C14	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	3.1	5.0	5.1	12.8	19.3	16.5	27.4	39.1	・
	食道	C15	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.8	2.8	6.0	12.5	18.5	26.0	23.6	32.4	23.4	・
	胃	C16	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	2.0	1.8	4.0	6.3	8.0	22.3	42.5	65.4	87.6	128.3	179.3	・
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.7	2.4	5.6	17.3	18.4	41.6	60.4	89.3	110.9	168.5	295.0	・
	結腸	C18	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	0.7	1.5	3.2	10.2	12.4	25.0	37.4	58.1	72.3	117.8	229.1	・
	直腸	C19-C20	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.9	2.4	7.1	6.0	16.6	23.0	31.3	38.6	50.7	65.9	・
	肝および肝内胆管	C22	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.3	0.9	0.8	2.8	9.4	19.9	31.6	49.7	70.0	102.7	169.0	・
	胆のう・胆管	C23-C24	14.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3	1.1	5.4	9.1	16.0	29.2	36.0	56.2	106.9	・
	膵臓	C25	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.3	0.3	5.4	9.7	19.7	27.0	41.5	69.3	98.1	136.5	171.6	・
	喉頭	C32	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.5	1.9	4.1	3.8	・
	肺	C33-C34	64.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.8	5.4	8.2	22.1	49.3	98.1	152.6	230.7	254.3	345.6	・
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.6	0.8	0.6	0.3	0.7	1.9	2.9	3.4	0.9	12.3	・
	乳房	C50	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.6	2.7	2.7	6.7	13.6	13.7	19.6	27.5	25.5	27.0	41.1	55.2	・
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.5	1.1	0.7	2.0	5.1	12.8	14.6	34.2	73.6	・
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.1	0.9	3.0	4.4	11.2	16.1	19.9	45.2	63.6	・
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	0.5	1.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	1.0	0.9	1.9	0.9	3.7	3.4	5.1	6.0	5.2	12.8	9.2	・
	甲状腺	C73	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	1.0	2.2	2.1	3.7	6.4	14.6	・
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.9	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.3	1.1	1.1	2.0	4.4	12.5	15.4	37.5	60.7	90.8	・
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.7	2.4	5.8	3.9	8.2	17.4	23.4	・
	白血病	C91-C95	9.7	0.0	0.0	0.9	0.4	0.4	1.2	2.0	0.3	1.2	1.3	2.8	4.0	7.8	12.1	19.3	31.1	43.4	50.2	・

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

福岡県

2017年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	19,744	61.2	0.4	16,505	65.3	0.4	36,249	63.1	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	516	62.9	2.5	235	71.8	3.6	751	65.7	2.1
食道	C15	654	46.2	2.2	136	39.0	4.5	790	44.9	2.0
胃	C16	2,988	65.1	1.1	1,548	63.0	1.5	4,536	64.4	0.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,078	70.8	1.1	2,607	67.7	1.1	5,685	69.4	0.8
結腸	C18	1,958	71.6	1.4	1,886	67.3	1.4	3,844	69.5	1.0
直腸	C19-C20	1,120	69.4	1.7	721	68.8	2.0	1,841	69.1	1.3
肝および肝内胆管	C22	1,278	39.3	1.6	690	35.7	2.1	1,968	38.0	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	391	27.0	2.7	436	20.8	2.2	827	23.8	1.7
膵臓	C25	723	13.1	1.4	690	9.0	1.2	1,413	11.1	0.9
喉頭	C32	173	84.5	4.2	13	77.2	14.5	186	84.0	4.0
肺	C33-C34	3,037	34.2	1.0	1,765	50.9	1.4	4,802	40.5	0.8
皮膚	C43-C44	435	88.4	2.9	419	96.3	2.8	854	93.0	2.0
乳房	C50	22	78.0	11.8	3,712	87.8	0.7	3,734	87.7	0.7
子宮	C53-C55	-	-	-	1,140	75.8	1.4	1,140	75.8	1.4
子宮頸部	C53	-	-	-	495	70.9	2.2	495	70.9	2.2
子宮体部	C54	-	-	-	634	80.6	1.7	634	80.6	1.7
卵巣	C56	-	-	-	401	62.0	2.6	401	62.0	2.6
前立腺	C61	3,119	93.2	0.9	-	-	-	3,119	93.2	0.9
膀胱	C67	591	71.2	2.6	231	49.2	4.1	822	65.0	2.2
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	721	72.5	2.1	390	65.6	2.9	1,111	70.1	1.7
脳・中枢神経系	C70-C72	113	34.3	4.7	99	31.0	4.8	212	32.8	3.4
甲状腺	C73	155	89.9	3.4	336	91.6	2.0	491	91.2	1.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	638	68.2	2.2	685	67.7	2.1	1,323	67.9	1.5
多発性骨髄腫	C88-C90	151	57.7	5.0	128	54.5	5.0	279	56.3	3.6
白血病	C91-C95	309	48.1	3.1	271	50.6	3.2	580	49.4	2.3

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2017年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	8,861	89.2	0.6	7,308	92.2	0.5	16,169	90.6	0.4
		リ転	1,540	65.7	1.5	1,782	79.9	1.1	3,322	73.4	0.9
		隣接	2,738	50.6	1.1	2,147	51.0	1.2	4,885	50.8	0.8
		遠隔	3,880	17.8	0.7	2,760	21.1	0.8	6,640	19.2	0.5
		不明	2,264	36.1	1.2	2,107	33.0	1.2	4,371	34.6	0.9
		合計	19,744	61.2	0.4	16,505	65.3	0.4	36,249	63.1	0.3
		領域	4,278	56.1	0.9	3,929	64.2	0.9	8,207	60.0	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	限局	172	85.8	3.7	105	91.0	4.1	277	88.4	2.8
		リ転	113	70.2	5.1	29	64.6	10.3	142	69.4	4.6
		隣接	174	44.2	4.2	60	64.0	7.0	234	49.3	3.7
		遠隔	16	6.6	6.5	10	10.7	11.0	26	8.4	5.8
		不明	41	43.9	9.0	31	36.4	10.8	72	41.5	6.9
		合計	516	62.9	2.5	235	71.8	3.6	751	65.7	2.1
		領域	287	54.5	3.3	89	64.6	5.8	376	56.9	2.9
食道	C15	限局	250	82.2	3.3	53	63.2	7.3	303	78.8	3.0
		リ転	50	52.9	7.8	16	46.3	13.3	66	51.4	6.7
		隣接	200	27.3	3.4	35	24.5	7.6	235	26.9	3.1
		遠隔	117	8.7	2.8	20	5.3	5.4	137	8.2	2.5
		不明	37	12.7	6.7	12	19.6	13.0	49	14.9	5.9
		合計	654	46.2	2.2	136	39.0	4.5	790	44.9	2.0
		領域	250	32.5	3.2	51	31.4	6.8	301	32.3	2.9
胃	C16	限局	1,725	91.2	1.3	833	93.6	1.6	2,558	92.0	1.0
		リ転	309	58.9	3.4	159	60.5	4.5	468	59.4	2.7
		隣接	241	35.7	3.6	135	31.2	4.4	376	34.0	2.8
		遠隔	492	7.7	1.3	270	6.8	1.6	762	7.4	1.0
		不明	221	28.7	3.8	151	23.9	4.5	372	26.8	2.9
		合計	2,988	65.1	1.1	1,548	63.0	1.5	4,536	64.4	0.9
		領域	550	48.7	2.5	294	46.9	3.3	844	48.1	2.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	1,346	94.6	1.3	1,054	94.3	1.5	2,400	94.5	1.0
		リ転	529	84.0	2.3	428	84.0	2.4	957	84.0	1.7
		隣接	355	70.1	3.1	358	62.3	3.1	713	66.2	2.2
		遠隔	593	21.9	1.9	522	22.1	1.9	1,115	22.0	1.3
		不明	255	31.4	3.5	245	29.8	3.5	500	30.6	2.5
		合計	3,078	70.8	1.1	2,607	67.7	1.1	5,685	69.4	0.8
		領域	884	78.4	1.9	786	74.3	1.9	1,670	76.5	1.4

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2017年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	895	93.6	1.8	764	94.3	1.8	1,659	94.4	1.2
		リ転	310	86.2	3.1	284	85.1	3.0	594	85.7	2.2
		隣接	230	72.2	4.0	271	62.2	3.6	501	66.8	2.7
		遠隔	369	22.7	2.4	394	21.0	2.2	763	21.8	1.6
		不明	154	30.2	4.4	173	29.2	4.3	327	29.7	3.1
		合計	1,958	71.6	1.4	1,886	67.3	1.4	3,844	69.5	1.0
		領域	540	80.3	2.5	555	74.0	2.4	1,095	77.1	1.7
直腸	C19-C20	限局	451	95.7	1.9	290	92.1	2.7	741	94.8	1.6
		リ転	219	80.9	3.5	144	82.1	4.0	363	81.4	2.6
		隣接	125	66.6	4.9	87	63.0	5.8	212	65.1	3.8
		遠隔	224	20.7	2.9	128	25.6	4.1	352	22.5	2.4
		不明	101	33.2	5.6	72	31.6	6.2	173	32.5	4.2
		合計	1,120	69.4	1.7	721	68.8	2.0	1,841	69.1	1.3
		領域	344	75.7	2.9	231	74.9	3.4	575	75.4	2.2
肝および肝内胆管	C22	限局	731	58.8	2.3	342	58.5	3.2	1,073	58.7	1.8
		リ転	27	8.4	5.7	21	10.3	7.2	48	9.5	4.5
		隣接	148	10.7	2.8	62	14.5	5.2	210	11.8	2.5
		遠隔	124	1.9	1.3	77	7.0	3.0	201	3.9	1.5
		不明	248	20.5	3.0	188	14.9	3.0	436	18.0	2.1
		合計	1,278	39.3	1.6	690	35.7	2.1	1,968	38.0	1.3
		領域	175	10.3	2.5	83	13.6	4.3	258	11.3	2.2
胆のう・胆管	C23-C24	限局	65	51.5	8.1	68	53.7	7.1	133	52.9	5.4
		リ転	10	22.5	15.0	16	20.7	11.1	26	21.8	8.9
		隣接	183	31.7	4.0	166	23.9	3.7	349	28.0	2.7
		遠隔	86	5.2	3.0	101	3.4	2.2	187	4.5	1.8
		不明	47	15.6	6.6	85	8.0	3.5	132	10.7	3.2
		合計	391	27.0	2.7	436	20.8	2.2	827	23.8	1.7
		領域	193	31.3	3.9	182	23.7	3.5	375	27.6	2.6
膵臓	C25	限局	59	52.8	7.7	57	31.7	6.9	116	42.8	5.3
		リ転	27	13.4	7.8	16	21.4	11.4	43	17.2	6.5
		隣接	237	19.3	2.8	228	12.9	2.3	465	16.1	1.8
		遠隔	353	1.9	0.8	309	2.2	0.9	662	2.0	0.6
		不明	47	15.8	6.4	80	5.7	2.9	127	9.4	3.0
		合計	723	13.1	1.4	690	9.0	1.2	1,413	11.1	0.9
		領域	264	18.8	2.6	244	13.5	2.3	508	16.2	1.8

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2017年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	126	92.7	4.4	9	81.2	15.4	135	92.3	4.2
		リ転	24	68.4	11.8	1	100.0	0.0	25	69.9	11.4
		隣接	13	60.6	16.9	1	100.0	0.0	14	63.8	15.9
		遠隔	4	0.0	0.0	0	・	・	4	0.0	0.0
		不明	6	57.7	27.4	2	0.0	0.0	8	47.0	23.7
		合計	173	84.5	4.2	13	77.2	14.5	186	84.0	4.0
		領域	37	67.5	9.7	2	100.0	0.0	39	69.5	9.3
肺	C33-C34	限局	911	76.5	1.9	726	90.8	1.6	1,637	83.0	1.3
		リ転	282	39.0	3.3	130	56.9	5.0	412	44.8	2.8
		隣接	316	29.2	2.9	117	42.2	5.1	433	32.8	2.5
		遠隔	1,176	8.0	0.9	544	11.3	1.4	1,720	9.1	0.7
		不明	352	12.8	2.2	248	19.0	3.1	600	15.4	1.8
		合計	3,037	34.2	1.0	1,765	50.9	1.4	4,802	40.5	0.8
		領域	598	33.9	2.2	247	49.9	3.6	845	38.6	1.9
皮膚	C43-C44	限局	384	93.4	3.0	358	99.4	2.9	742	97.4	2.1
		リ転	7	51.2	24.9	6	70.6	22.7	13	65.4	17.4
		隣接	16	42.9	14.0	16	66.3	13.5	32	55.7	10.0
		遠隔	6	20.0	20.8	4	51.9	29.2	10	34.0	18.3
		不明	22	51.9	13.9	34	57.9	11.2	56	55.5	8.7
		合計	435	88.4	2.9	419	96.3	2.8	854	93.0	2.0
		領域	23	47.7	12.4	22	68.0	11.6	45	60.1	8.8
乳房	C50	限局	11	85.5	14.6	2,134	98.8	0.6	2,145	98.9	0.6
		リ転	5	100.0	0.0	749	89.6	1.4	754	89.7	1.3
		隣接	2	0.0	0.0	157	81.3	3.9	159	80.3	3.9
		遠隔	1	0.0	0.0	226	44.7	3.5	227	44.5	3.5
		不明	3	35.8	31.1	446	52.7	2.6	449	52.6	2.6
		合計	22	78.0	11.8	3,712	87.8	0.7	3,734	87.7	0.7
		領域	7	74.2	18.6	906	88.3	1.3	913	88.2	1.3
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	600	97.0	1.0	600	97.0	1.0
		リ転	-	-	-	61	77.1	5.6	61	77.1	5.6
		隣接	-	-	-	274	62.5	3.1	274	62.5	3.1
		遠隔	-	-	-	119	26.1	4.1	119	26.1	4.1
		不明	-	-	-	84	35.0	5.6	84	35.0	5.6
		合計	-	-	-	1,140	75.8	1.4	1,140	75.8	1.4
		領域	-	-	-	335	65.2	2.8	335	65.2	2.8

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2017年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	208	94.1	1.9	208	94.1	1.9
		リ転	-	-	-	29	76.3	8.0	29	76.3	8.0
		隣接	-	-	-	174	62.3	4.0	174	62.3	4.0
		遠隔	-	-	-	45	18.3	5.9	45	18.3	5.9
		不明	-	-	-	37	35.6	8.6	37	35.6	8.6
		合計	-	-	-	495	70.9	2.2	495	70.9	2.2
		領域	-	-	-	203	64.4	3.6	203	64.4	3.6
子宮体部	C54	限局	-	-	-	392	98.3	1.2	392	98.3	1.2
		リ転	-	-	-	32	77.1	7.9	32	77.1	7.9
		隣接	-	-	-	99	63.4	5.1	99	63.4	5.1
		遠隔	-	-	-	72	30.3	5.6	72	30.3	5.6
		不明	-	-	-	39	38.0	8.2	39	38.0	8.2
		合計	-	-	-	634	80.6	1.7	634	80.6	1.7
		領域	-	-	-	131	66.8	4.4	131	66.8	4.4
卵巣	C56	限局	-	-	-	73	95.2	3.1	73	95.2	3.1
		リ転	-	-	-	3	33.5	27.5	3	33.5	27.5
		隣接	-	-	-	206	69.0	3.4	206	69.0	3.4
		遠隔	-	-	-	66	22.5	5.3	66	22.5	5.3
		不明	-	-	-	53	34.5	7.2	53	34.5	7.2
		合計	-	-	-	401	62.0	2.6	401	62.0	2.6
		領域	-	-	-	209	68.5	3.4	209	68.5	3.4
前立腺	C61	限局	1,833	100.0	0.9	-	-	-	1,833	100.0	0.9
		リ転	44	90.5	8.9	-	-	-	44	90.5	8.9
		隣接	419	98.7	2.1	-	-	-	419	98.7	2.1
		遠隔	355	56.4	3.4	-	-	-	355	56.4	3.4
		不明	468	59.8	3.2	-	-	-	468	59.8	3.2
		合計	3,119	93.2	0.9	-	-	-	3,119	93.2	0.9
		領域	463	98.4	2.1	-	-	-	463	98.4	2.1
膀胱	C67	限局	362	84.8	3.2	119	70.5	5.9	481	81.3	2.8
		リ転	17	47.4	14.2	10	33.0	17.0	27	42.4	11.0
		隣接	37	36.5	9.2	31	23.8	8.5	68	31.6	6.4
		遠隔	33	10.3	5.9	17	0.0	0.0	50	6.8	3.9
		不明	131	58.7	5.9	50	28.0	7.5	181	50.1	4.9
		合計	591	71.2	2.6	231	49.2	4.1	822	65.0	2.2
		領域	54	40.5	7.8	41	26.4	7.7	95	35.1	5.6

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2017年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	396	92.8	2.2	221	93.2	2.8	617	93.7	1.7
		リ転	12	20.6	13.5	9	37.0	19.0	21	28.7	11.5
		隣接	134	63.9	5.0	54	47.5	7.5	188	59.1	4.2
		遠隔	87	13.6	4.0	53	7.9	4.4	140	11.4	3.0
		不明	92	49.7	6.5	53	25.8	7.8	145	42.3	5.2
		合計	721	72.5	2.1	390	65.6	2.9	1,111	70.1	1.7
		領域	146	60.6	4.9	63	46.4	7.0	209	56.3	4.0
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	72	36.8	6.1	64	41.2	6.4	136	38.9	4.4
		リ転	0	-	-	0	-	-	0	-	-
		隣接	20	30.8	10.6	13	0.0	0.0	33	18.7	6.9
		遠隔	4	50.3	25.3	2	0.0	0.0	6	34.4	19.9
		不明	17	24.0	10.5	20	20.9	9.5	37	22.4	7.1
		合計	113	34.3	4.7	99	31.0	4.8	212	32.8	3.4
		領域	20	30.8	10.6	13	0.0	0.0	33	18.7	6.9
甲状腺	C73	限局	48	99.4	3.1	124	98.6	2.1	172	99.3	1.7
		リ転	53	97.5	3.4	110	99.5	1.6	163	99.3	1.6
		隣接	17	69.4	13.0	19	83.4	10.2	36	76.8	8.3
		遠隔	11	40.9	17.7	22	40.7	11.5	33	41.8	9.6
		不明	26	67.7	10.8	61	73.7	6.6	87	72.3	5.6
		合計	155	89.9	3.4	336	91.6	2.0	491	91.2	1.7
		領域	70	93.3	4.4	129	98.5	2.1	199	96.8	2.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	150	84.5	4.0	180	83.6	3.6	330	84.6	2.7
		リ転	2	100.0	0.0	4	80.0	27.7	6	88.2	19.5
		隣接	103	82.5	5.2	99	80.3	4.8	202	82.0	3.5
		遠隔	285	60.8	3.3	291	62.5	3.2	576	61.6	2.3
		不明	86	41.0	6.0	100	44.0	5.5	186	43.0	4.1
		合計	638	68.2	2.2	685	67.7	2.1	1,323	67.9	1.5
		領域	105	83.2	5.1	103	80.9	4.7	208	82.5	3.5
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2017年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患者率(人口10万対)、年齢調整罹患者率(人口10万対)、累積罹患者率(%) : 詳細部位別、性別

福岡県

2022年

部位	罹患者数		部位割合		粗罹患者率		年齢調整罹患者率		累積罹患者率(0-14歳)										
	IDJ-10	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1						
														男	女	男	女	男	女
全部位	200-360-00-947	24,818	21,880	46,698	100.0	100.0	1,024.3	812.5	912.8	502.3	451.0	466.4	554.7	341.5	342.0	41.9	36.6	38.9	
全部位	000-896	22,034	18,242	40,276	88.9	83.4	86.3	910.2	677.4	797.6	441.3	348.1	384.9	310.2	260.7	279.5	36.8	28.7	32.4
口蓋	000	3	3	6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
舌根<基底>部	001	23	7	30	0.1	0.0	0.1	0.9	0.9	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	130	99	229	0.5	0.5	0.5	5.4	3.7	4.5	3.4	2.1	2.7	2.5	1.6	2.0	0.3	0.1	0.2
嚙肉	003	63	64	127	0.3	0.3	0.3	2.6	2.4	2.5	1.3	0.9	1.0	0.9	0.5	0.7	0.1	0.1	0.1
口蓋底	004	25	6	31	0.1	0.0	0.1	1.0	0.2	0.6	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	29	8	37	0.1	0.0	0.1	1.2	0.3	0.7	0.6	0.2	0.4	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	26	23	49	0.1	0.1	0.1	1.1	0.9	1.0	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
耳下腺	007	30	21	51	0.1	0.1	0.1	1.2	0.8	1.0	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の大唾液腺	008	11	8	19	0.0	0.0	0.0	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	17	9	26	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中咽頭	010	112	19	131	0.5	0.1	0.3	4.6	0.7	2.6	2.8	0.5	1.6	2.1	0.4	1.2	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	011	24	4	28	0.1	0.0	0.1	1.0	0.1	0.5	0.7	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	127	6	133	0.5	0.0	0.3	5.2	0.2	2.6	2.9	0.1	1.4	2.1	0.1	1.0	0.3	0.0	0.1
下咽頭	013	66	6	72	0.3	0.0	0.2	2.7	0.2	1.4	1.4	0.1	0.7	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の咽喉、口蓋および咽頭	014	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	015	866	198	1,064	3.5	0.9	2.3	35.7	7.4	20.8	18.4	3.7	10.4	13.0	2.8	7.5	1.6	0.4	1.0
胃	016	2,776	1,384	4,160	11.2	6.3	8.9	114.6	51.4	81.3	52.2	19.8	34.1	35.6	14.0	23.6	4.2	1.6	2.8
小腸	017	83	56	139	0.3	0.3	0.3	3.4	2.1	2.7	2.1	1.2	1.6	1.5	0.9	1.2	0.2	0.1	0.1
結腸	018	2,053	2,047	4,100	8.3	9.4	8.8	84.7	76.0	80.1	41.0	28.5	34.2	28.7	20.1	24.0	3.5	2.2	2.8
直腸S状結腸移行部	019	341	248	589	1.4	1.1	1.3	14.1	9.2	11.5	8.0	4.3	6.0	5.9	3.1	4.4	0.7	0.4	0.6
直腸	020	926	525	1,451	3.7	2.4	3.1	38.2	19.5	28.4	21.5	9.6	15.1	15.7	7.0	11.1	1.9	0.8	1.4
肛門および肛門管	021	13	30	43	0.1	0.1	0.1	0.5	1.1	0.8	0.3	0.5	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	1,235	1,795	3,030	5.0	2.6	3.8	51.0	20.8	35.1	23.2	6.4	13.9	16.0	4.4	9.6	1.8	0.5	1.1
胆のう	023	140	150	290	0.6	0.7	0.6	5.8	5.6	5.7	2.6	1.8	2.2	1.8	1.2	1.5	0.2	0.1	0.2
その他および部位不明の胆道	024	307	214	521	1.2	1.1	1.1	12.7	7.9	10.2	5.3	2.0	3.5	3.6	1.1	2.4	0.4	0.1	0.3
膵臓	025	892	976	1,868	6.4	4.5	4.0	36.8	36.2	36.5	17.4	13.2	15.1	12.1	9.2	10.5	1.5	1.0	1.3
その他および部位不明の消化器	026	96	97	193	0.4	0.4	0.4	4.0	3.6	3.8	2.3	1.9	2.1	1.7	1.4	1.5	0.2	0.2	0.2
鼻腔および中耳	030	14	12	26	0.1	0.1	0.1	0.6	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	33	16	49	0.1	0.1	0.1	1.4	0.6	1.0	0.8	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
喉頭	032	186	10	196	0.7	0.0	0.4	7.7	0.4	3.8	3.6	0.2	1.7	2.4	0.1	1.2	0.3	0.0	0.2
気管	033	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	3,350	1,833	5,183	13.5	8.4	11.1	138.3	68.1	101.3	62.6	26.3	42.4	42.6	18.2	29.1	5.2	2.2	3.6
胸腺	037	63	54	117	0.3	0.2	0.3	2.6	2.0	2.3	1.6	1.1	1.5	1.2	1.0	1.1	0.2	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	038	24	12	36	0.1	0.1	0.1	1.0	0.4	0.7	0.7	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器および胸膜内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 眼および部位不明の眼および眼副器官	040	7	7	14	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0
その他および部位不明の眼および眼副器官	041	16	10	26	0.1	0.0	0.1	0.7	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0
皮膚の悪性上皮腫	042	34	36	70	0.1	0.2	0.1	1.4	1.3	1.4	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.1	0.1	0.1
皮膚の悪性色素腫	044	492	514	1,006	2.0	2.3	2.2	20.3	19.1	19.7	9.0	6.3	7.4	6.1	4.5	5.2	0.6	0.5	0.5
中皮腫	046	75	19	94	0.3	0.1	0.2	3.1	0.7	1.8	1.4	0.3	0.8	0.9	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
カポシ肉腫	046	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経系および自律神経系の悪性新生物	047	5	3	8	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
後頭葉および視床	048	24	88	112	0.1	0.4	0.2	1.0	3.3	2.2	0.5	1.7	1.1	0.4	1.3	0.9	0.0	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	70	64	134	0.3	0.3	0.3	2.9	2.4	2.6	1.8	1.4	1.6	1.4	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1
乳房	050	31	4,308	4,339	0.1	19.7	9.3	1.3	180.0	84.8	0.6	108.5	57.1	0.4	83.2	43.5	0.1	9.3	4.8
外陰	051	-	45	45	0.2	0.1	-	1.7	-	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
陰茎	052	-	16	16	0.1	0.0	-	0.6	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
子宮頸部	053	-	478	478	2.2	1.0	-	17.7	-	14.8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2
子宮体部	054	-	762	762	3.5	1.6	-	28.3	-	21.3	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8
子宮部位不明	055	-	14	14	0.1	0.0	-	0.5	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
卵巣	056	-	464	464	2.1	1.0	-	17.2	-	12.7	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0
その他および部位不明の女性生殖器	057	-	30	30	0.1	0.1	-	1.1	-	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
陰茎	058	-	2	2	0.0	0.0	-	0.1	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
陰莖	060	22	-	22	0.1	0.0	0.9	-	-	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
前立腺	061	3,857	-	3,857	15.5	-	8.3	159.2	-	70.6	-	-	-	-	-	-	-	-	6.2
精巣	062	61	-	61	0.2	-	0.1	2.5	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
その他および部位不明の男性生殖器	063	15	-	15	0.1	-	0.0	0.6	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0
腎臓	064	548	266	814	2.2	1.2	1.7	22.6	9.9	15.9	13.4	4.6	8.7	10.0	3.4	6.5	1.2	0.4	0.8
腎盂	065	183	69	252	0.7	0.3	0.5	7.6	2.6	4.9	3.3	0.7	1.9	2.2	0.4	1.2	0.2	0.0	0.1
尿管	066	104	71	175	0.4	0.4	0.4	4.3	2.6	3.4	1.9	0.3	1.3	1.3	0.5	0.9	0.1	0.1	0.1
その他	067	631	265	896	2.5	1.2	1.9	26.0	9.8	17.5	11.0	2.9	6.4	7.4	2.0	4.4	0.8	0.2	0.5
膀胱	068	9	4	13	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の泌尿器	069	9	10	19	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0		

付表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別 福岡県

2022年

部位	ICD-10	罹患者数		部位割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率(0-14歳)									
		日本人人口		日本人人口		日本人人口		日本人人口		日本人人口									
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女								
上皮下がん	000-009	1,953	2,670	4,623	7.9	12.2	9.9	80.6	99.1	90.4	41.7	82.3	61.6	29.5	64.7	47.0	3.6	6.3	4.9
口腔、鼻咽および胃	000	97	36	133	0.4	0.2	0.3	4.0	1.3	2.6	2.2	0.8	1.5	1.6	0.6	1.1	0.2	0.1	0.1
食道	0001	61	22	83	0.2	0.1	0.2	2.5	0.8	1.6	1.3	0.4	0.8	1.0	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	001	881	571	1,452	3.5	2.6	3.1	36.4	21.2	28.4	20.9	11.5	15.8	15.2	8.4	11.6	1.9	1.0	1.4
結腸	0010	608	377	985	2.4	1.7	2.1	25.1	14.0	19.3	14.4	7.5	10.7	10.5	5.5	7.8	1.3	0.7	1.0
直腸S状結腸移行部	0011	63	42	105	0.3	0.2	0.2	2.6	1.6	2.1	1.6	0.9	1.2	1.2	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
直腸	0012	172	111	283	0.7	0.5	0.6	7.1	4.1	5.5	3.9	2.3	3.0	2.9	1.7	2.2	0.4	0.2	0.3
中耳および呼吸器系	002	72	96	168	0.3	0.4	0.4	3.0	3.6	3.3	1.6	2.1	1.9	1.2	1.5	1.4	0.2	0.2	0.2
気管	0021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	0022	58	96	154	0.2	0.4	0.3	2.4	3.6	3.0	1.3	2.1	1.7	1.0	1.5	1.3	0.1	0.2	0.2
上皮内癌総論	003	3	14	17	0.0	0.1	0.0	0.1	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	004	101	121	222	0.4	0.6	0.5	4.2	4.5	4.3	1.8	1.4	1.6	1.2	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
乳房	005	0	551	551	0.0	2.5	1.2	0.0	20.5	10.8	0.0	16.0	8.3	0.0	12.4	6.4	0.0	1.3	0.7
子宮頸部	006	0	1,049	1,049	0.0	4.8	2.2	0.0	39.0	0.0	0.0	46.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0
その他および部位不明の生殖器	007	11	22	33	0.0	0.1	0.1	0.5	0.8	0.6	0.2	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	009	788	210	998	3.2	1.0	2.1	32.5	7.8	19.5	14.8	3.3	8.4	10.1	2.3	5.8	1.2	0.3	0.7
膀胱	0090	756	186	942	3.0	0.9	2.0	30.4	6.9	18.0	13.8	2.9	7.7	9.4	2.1	5.3	1.1	0.3	0.7
良性腫瘍	002-035	268	511	779	1.1	2.3	1.7	11.1	19.0	15.2	7.3	12.2	9.8	5.8	9.6	7.7	0.6	1.0	0.8
脳および中枢神経系	002	106	348	454	0.4	1.6	1.0	4.4	12.9	8.9	2.4	6.8	4.7	1.7	5.0	3.4	0.2	0.6	0.4
脳	0021	75	75	150	0.3	0.3	0.3	3.1	2.8	2.9	2.3	2.3	2.3	1.9	2.0	1.9	0.2	0.2	0.2
下垂体	0022	87	87	174	0.4	0.4	0.4	3.6	3.2	3.4	2.7	3.0	2.8	2.2	2.6	2.4	0.2	0.2	0.2
脳脊髄神経	0023	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳脊髄神経	0024	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	002-047	510	423	933	2.1	1.9	2.0	21.0	15.7	18.2	11.0	7.4	9.0	8.3	5.7	6.9	0.8	0.8	0.7
髄膜	042	7	16	23	0.0	0.1	0.0	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	043	53	75	128	0.2	0.3	0.3	2.2	2.8	2.5	1.9	1.6	1.8	1.8	1.5	1.7	0.1	0.1	0.1
下垂体	044	6	10	16	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
脳脊髄神経	0444	9	6	15	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
松果体	045	0	2	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正常血球増加症	045	31	29	60	0.1	0.1	0.1	1.3	1.1	1.2	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.1	0.0	0.1
骨髄異形性血液病	046	306	190	496	1.2	0.9	1.1	12.6	7.1	9.7	5.5	2.4	3.8	3.7	1.7	2.5	0.4	0.2	0.3
慢性骨髄芽球性白血病	0471	21	13	34	0.1	0.1	0.1	0.9	0.5	0.7	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
本徴性(出血性)血小板血症	0473	88	75	143	0.3	0.3	0.3	2.8	2.8	2.8	1.5	1.5	1.5	1.1	1.1	1.1	0.1	0.1	0.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

福岡県

2022年

部位	死亡数				部位割合				粗死亡率				年齢調整死亡率				累積死亡率(0-14歳)							
	IDJ-10		男		女		男		女		男		女		男		女		男		女			
	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合	人数	割合		
全部位	909	100.0	9,315	100.0	7,279	100.0	16,594	100.0	100.0	100.0	391.7	274.4	329.8	158.8	88.9	118.4	106.8	62.6	81.3	11.2	6.5	8.7		
口唇	000	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
舌根<舌底>部	001	0.0	1	0.0	0	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の舌	002	0.0	27	0.3	0.3	0.3	1.9	0.1	0.7	0.9	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
嚥肉	003	0.0	22	0.2	0.4	0.3	0.3	0.9	1.2	1.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
口腔底	004	0.0	11	0.1	0.0	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
口蓋	005	0.0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の口腔	006	0.0	20	0.2	0.2	0.2	0.8	0.5	0.7	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
耳下腺	007	0.0	9	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の大唾液腺	008	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
扁桃	009	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鼻咽	010	0.0	49	0.5	0.1	0.3	2.1	0.1	0.3	1.2	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鼻<上>咽頭	011	0.0	7	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
梨状陥凹<洞>	012	0.0	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
下咽頭	013	0.0	78	0.8	0.2	0.5	3.3	0.4	1.8	1.4	0.2	0.7	0.9	0.9	0.1	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	0.0	26	0.3	0.1	0.2	1.1	0.2	1.1	0.2	0.6	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	
食道	015	0.0	351	3.8	1.0	2.5	14.8	2.7	8.4	6.8	1.0	3.6	4.8	0.7	2.6	0.6	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
胃	016	0.0	964	10.7	7.1	9.1	45.8	19.4	30.0	17.1	5.4	10.5	11.4	3.7	7.1	1.2	0.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
小腸	017	0.0	36	0.4	0.4	0.4	1.5	1.1	1.3	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
直腸S状結腸移行部	018	0.0	715	7.7	11.6	9.4	30.1	31.8	31.0	12.2	9.0	10.4	8.3	6.2	7.2	0.9	0.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
直腸	019	0.0	16	0.2	0.2	0.2	0.7	0.5	0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
肛門および肛門管	020	0.0	395	4.2	3.6	3.9	16.6	9.8	13.0	7.7	3.2	5.2	5.4	2.2	3.7	0.6	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
肝および肝内胆管	021	0.0	9	0.1	0.2	0.1	0.4	0.6	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
胆のう	022	0.0	818	8.8	5.9	7.5	34.4	16.2	24.8	13.6	4.0	8.2	9.2	2.6	5.5	1.0	0.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
胆管	023	0.0	118	1.2	1.6	1.4	5.0	4.5	4.7	2.0	1.4	1.7	2.8	1.3	1.0	1.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
その他および部位不明の胆道	024	0.0	262	2.8	2.9	2.9	11.0	8.0	9.4	4.1	1.7	2.8	2.8	1.1	1.8	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
膵臓	025	0.0	767	8.3	8.2	11.5	9.7	32.3	31.5	31.9	14.4	9.5	11.7	9.8	6.3	7.9	1.1	0.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の消化器	026	0.0	4	0.0	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
鼻竇および中耳	027	0.0	7	0.0	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
副鼻腔	028	0.0	17	0.2	0.2	0.2	0.7	0.4	0.6	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
喉頭	029	0.0	26	0.3	0.0	0.2	1.1	0.1	0.6	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
気管	030	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
気管支および肺	031	0.0	2,179	23.4	14.5	19.5	91.6	39.8	64.3	36.7	11.8	22.6	24.3	7.9	15.0	2.7	0.8	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
胸腺	032	0.0	11	0.1	0.1	0.1	0.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
心臓、縦横および胸膜	033	0.0	5	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他および部位不明の呼吸器系および胸膜内臓器	034	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
(四) 皮膚および部位不明の骨および関節軟骨	035	0.0	2	0.0	0.1	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
皮膚の悪性黒色腫	036	0.0	9	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
皮膚のその他	037	0.0	7	0.0	0.2	0.2	0.3	0.7	0.5	0.1	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
中皮腫	038	0.0	21	0.2	0.3	0.3	0.9	0.9	0.9	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
カポシ肉腫	039	0.0	51	0.5	0.2	0.4	2.1	0.7	1.4	0.8	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
末梢神経および自律神経系の悪性胚生物	040	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
後腹膜および付随	041	0.0	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他の集合組織および軟組織	042	0.0	36	0.4	0.4	0.4	1.5	1.0	1.3	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
乳房	043	0.0	4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
外陰	044	0.0	681	7.4	6.2	6.1	25.7	13.6	12.6	6.8	0.0	9.3	5.0	0.0	1.1	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
陰茎	045	0.0	9	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
前立腺	046	0.0	491	5.3	3.0	20.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	
精巣	047	0.0	7	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
その他および部位不明の男性性腺	048	0.0	3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
腎盂を除く腎	049	0.0	134	1.4	1.2	1.3	3.6	3.3	4.4	2.2	1.0	1.5	1.5	0.7	1.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
腎盂	050	0.0	82	0.9	0.4	0.7	3.4	1.2	2.3	1.2	0.3	0.7	0.7	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
尿管	051	0.0	46	0.5	0.6	0.5	1.9	1.8	1.8	0.7	0.3	0.5	0.5											

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

福岡県

2022年

部位	ICD-10	死亡数		部位割合		粗死亡率		年齢調整死亡率		累積死亡率(0-14歳)		
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
		総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男	女	総数*1	男
上気道がん	C00-C09	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、嚥道および膺	000	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	001	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	001	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	0010	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	0011	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	0012	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	002	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	0021	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	0022	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上気道癌	003	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	004	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	005	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	006	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の生殖器	007	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	008	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼病	0090	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D02-D09	3	8	11.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0
脳および中枢神経系	002	3	7	10.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0
下垂体	0032	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	0033	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	0053	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	0054	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D02-D07	162	126	288.0	1.7	1.7	1.7	6.8	4.7	5.7	2.5	1.1
脳腫瘍	D42	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	35	35	70.0	0.4	0.5	0.4	1.5	1.3	1.4	0.7	0.5
下垂体	D443	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	D45	1	2	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
骨髄異形性血液病	D46	106	71	177.0	1.1	1.0	1.1	4.5	2.7	3.5	1.5	0.4
慢性骨髄増殖性疾患	D471	3	2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
本態性(出血性)血小板血症	D473	5	4	9.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	39,526	25.4	6.4	0.8	2.9	16.1	4.7	0.7	1.1	15.4	0.3	3.5	0.7	22.0
口腔・咽頭	C00-C14	964	35.4	4.5	0.5	5.8	4.9	16.7	0.0	5.2	2.9	0.0	6.1	1.2	16.8
食道	C15	1,054	6.5	24.3	0.6	3.9	10.9	14.4	0.1	0.1	17.2	0.2	2.5	0.8	18.7
胃	C16	4,092	21.3	35.2	2.5	0.5	9.1	0.2	0.0	0.0	10.5	0.1	0.0	0.0	20.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,027	39.3	8.2	2.8	0.3	5.6	0.9	0.0	0.1	24.5	0.0	1.1	0.1	17.1
結腸	C18	4,010	41.5	7.0	2.7	0.1	5.2	0.1	0.0	0.0	24.9	0.0	0.1	0.1	18.1
直腸	C19-C20	2,017	34.9	10.7	2.9	0.7	6.2	2.4	0.0	0.3	23.8	0.0	3.0	0.1	14.9
肝および肝内胆管	C22	1,725	23.7	0.0	0.0	4.4	10.8	0.5	13.6	0.1	2.0	0.7	0.0	8.3	35.9
胆のう・胆管	C23-C24	777	22.4	0.3	0.0	1.2	15.1	0.9	0.1	0.0	13.3	0.1	0.3	0.1	46.3
膵臓	C25	1,805	6.4	0.1	0.0	0.9	33.5	1.6	0.7	0.1	14.6	0.0	0.2	0.2	41.8
喉頭	C32	194	17.0	7.2	1.0	17.5	1.0	34.0	0.0	4.1	0.5	1.0	4.6	1.0	10.8
肺	C33-C34	5,035	28.3	0.0	0.0	7.6	17.1	9.1	0.0	0.3	8.1	0.0	1.0	0.2	28.2
皮膚	C43-C44	1,067	85.0	0.0	0.0	1.0	0.6	0.5	0.0	1.3	2.2	0.2	0.2	0.0	9.1
乳房	C50	4,296	9.2	0.0	0.0	0.7	9.1	0.8	0.0	4.9	43.5	0.0	23.0	0.0	8.7
乳房（女性のみ）	C50	4,265	9.2	0.0	0.0	0.8	9.1	0.8	0.0	4.9	43.4	0.0	23.1	0.0	8.7
子宮	C53-C55	1,250	39.2	0.1	0.1	4.6	1.9	11.7	0.0	2.5	27.0	0.0	2.7	0.5	9.8
子宮頸部	C53	477	26.0	0.0	0.0	10.3	2.3	30.4	0.0	4.8	6.7	0.0	6.1	1.3	12.2
子宮体部	C54	762	48.0	0.1	0.1	1.2	1.7	0.1	0.0	1.0	40.0	0.0	0.7	0.0	7.0
卵巣	C56	456	30.3	0.0	0.0	0.2	8.3	0.0	0.0	0.0	45.2	0.0	0.0	0.0	16.0
前立腺	C61	3,822	18.1	0.1	0.0	6.2	40.4	13.4	0.0	0.1	2.3	0.0	0.2	0.4	18.8
膀胱	C67	875	1.1	26.6	2.5	0.7	1.6	0.7	0.0	2.6	28.1	12.5	2.6	3.9	17.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,226	53.9	0.2	0.1	1.4	8.6	1.7	0.0	0.4	8.3	0.2	0.2	2.0	22.9
脳・中枢神経系	C70-C72	181	12.7	0.0	0.0	1.7	0.6	4.4	0.0	3.3	7.7	0.0	39.8	0.0	29.8
甲状腺	C73	683	58.0	0.0	0.0	0.3	0.7	0.1	0.0	5.4	7.3	0.0	2.6	0.0	25.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,497	3.0	0.3	0.0	3.5	53.4	3.1	0.1	0.2	3.8	0.0	0.5	0.4	31.6
多発性骨髄腫	C88-C90	294	0.7	0.0	0.0	0.3	62.6	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0
白血病	C91-C95	690	0.0	0.0	0.0	0.4	61.9	4.9	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	32.2

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

福岡県

2022年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	44,149	26.8	9.6	0.7	2.6	14.5	4.2	0.6	1.4	14.7	0.5	3.2	1.0	20.2
食道	C15 D001	1,137	6.2	28.1	0.5	3.9	10.1	13.5	0.1	0.1	15.9	0.2	2.3	0.7	18.6
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	7,400	33.6	23.4	2.4	0.3	4.5	0.7	0.0	0.1	20.0	0.0	0.9	0.1	14.1
結腸 *6	C18 D010	4,995	35.2	23.2	2.3	0.1	4.2	0.1	0.0	0.0	20.0	0.0	0.1	0.1	14.7
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	2,405	30.2	23.8	2.5	0.6	5.2	2.0	0.0	0.2	20.0	0.0	2.5	0.1	12.8
肺	C33-C34 D021-D022	5,189	30.3	0.0	0.0	7.3	16.6	8.9	0.0	0.3	7.9	0.0	1.0	0.2	27.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,306	86.2	0.0	0.0	0.8	0.5	0.4	0.0	1.1	1.8	0.2	0.2	0.2	8.6
乳房	C50 D05	4,847	14.4	0.0	0.0	0.7	8.2	0.7	0.0	7.8	39.1	0.0	21.0	0.0	8.1
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,816	14.4	0.0	0.0	0.7	8.2	0.7	0.0	7.8	38.9	0.0	21.1	0.0	8.1
子宮	C53-C55 D06	2,299	57.2	0.1	0.0	2.5	1.0	6.4	0.0	1.3	14.7	0.0	1.5	4.9	10.3
子宮頸部	C53 D06	1,526	62.3	0.1	0.0	3.2	0.7	9.5	0.0	1.5	2.1	0.1	1.9	7.3	11.3
膀胱	C67 D090	1,797	1.0	33.8	1.4	0.3	1.0	0.3	0.2	1.3	34.7	10.9	1.3	4.2	9.5

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

\*4 その他治療が「1:あり」

\*5 左記以外の治療組合せ

\*6 粘膜がんを含む



付表4. 市区町村別罹患数：主要部位別、性別

B. 上皮内がんを含む（標準集計表42-Bから作成）

市区町村	全部位 C00-C06		胃 C16		大腸（結腸・直腸） C18-C20		結腸 C18		直腸 C19-C20		肝および胆内管 C22		肺 C33-C34		乳房 C50		子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61					
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女				
	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数	総数				
福岡県	24,007	20,912	44,919	22,054	18,242	40,296	4,163	3,350	7,513	2,661	2,424	5,085	1,502	926	2,428	22,054	18,242	40,296	3,409	1,931	5,340	31	4,859	4,890	2,303	1,527	18,242	22,054
北九州市 門司区	563	475	1,038	513	423	936	87	89	176	59	65	124	28	24	52	513	423	936	77	45	122	0	80	80	54	28	423	513
北九州市 若松区	435	382	817	400	349	749	82	62	144	59	43	102	23	19	42	400	349	749	58	49	107	0	82	83	39	20	349	400
北九州市 戸畑区	357	269	626	332	239	571	58	49	107	36	34	70	22	15	37	332	239	571	41	24	65	0	47	47	31	18	239	332
北九州市 小倉北区	928	849	1,777	851	762	1,613	177	136	313	118	110	228	59	26	85	851	762	1,613	135	112	247	0	175	175	84	55	762	851
北九州市 小倉南区	1,064	910	1,974	975	795	1,770	196	153	349	134	112	246	62	41	103	975	795	1,770	154	79	233	0	214	214	99	67	795	975
北九州市 八幡東区	384	336	720	346	292	638	57	69	126	36	52	88	21	17	38	346	292	638	69	38	107	0	75	75	28	18	292	346
北九州市 八幡西区	1,316	1,100	2,416	1,218	900	2,198	248	169	417	155	118	273	93	57	144	1,218	900	2,198	178	117	295	2	277	279	87	53	900	1,100
福岡市 東区	1,245	1,146	2,391	1,153	977	2,130	204	158	362	115	101	216	89	57	146	1,153	977	2,130	187	109	296	0	276	276	153	106	977	1,153
福岡市 博多区	872	865	1,737	808	715	1,523	156	161	317	106	99	205	50	62	112	808	715	1,523	118	65	183	1	215	216	135	103	715	808
福岡市 中央区	697	610	1,307	645	659	1,304	119	112	231	83	73	156	36	39	75	645	659	1,304	100	75	175	1	201	202	129	103	659	645
福岡市 南区	1,172	1,028	2,200	1,069	898	1,957	203	148	351	129	106	225	74	42	116	1,069	898	1,957	147	95	242	2	278	280	114	77	898	1,069
福岡市 西区	796	760	1,556	731	648	1,379	133	110	243	85	80	165	48	30	78	731	648	1,379	129	61	180	2	171	173	97	63	648	731
福岡市 城南区	594	418	1,012	535	359	894	124	66	190	73	52	125	51	14	65	535	359	894	77	42	119	1	111	112	51	38	359	535
福岡市 早良区	954	859	1,813	865	737	1,602	186	136	322	116	93	209	70	43	113	865	737	1,602	141	66	207	2	218	220	96	63	737	865
大牟田市	582	604	1,186	519	532	1,051	105	121	226	64	99	163	41	22	63	519	532	1,051	80	45	125	2	133	135	53	45	532	519
久留米市	1,408	1,265	2,673	1,272	1,074	2,346	258	223	481	175	173	348	83	50	133	1,272	1,074	2,346	173	95	268	1	290	291	171	108	1,074	1,272
直方市	280	255	535	256	225	481	44	41	85	32	30	62	12	11	23	256	225	481	45	21	66	2	64	66	24	15	225	256
飯塚市	639	532	1,171	579	467	1,046	114	83	197	80	61	141	34	22	56	579	467	1,046	109	52	161	1	109	110	52	36	467	579
田川市	258	228	486	234	201	435	40	33	73	25	25	50	15	8	23	234	201	435	36	23	59	0	46	46	20	10	201	234
柳川市	339	259	598	319	237	556	62	34	96	37	28	65	25	6	31	319	237	556	49	27	76	1	59	60	15	7	237	319
八女市	352	253	605	334	226	560	53	36	89	34	21	55	19	15	34	334	226	560	48	19	67	1	44	45	30	19	226	334
筑後市	190	174	364	180	161	341	30	24	54	15	16	31	15	8	23	180	161	341	32	15	47	0	46	46	14	10	161	180
大川市	169	159	328	155	144	299	32	36	68	18	26	44	14	10	24	155	144	299	18	16	34	0	24	24	11	7	144	155
行橋市	377	307	684	346	256	602	66	46	112	45	33	78	21	13	34	346	256	602	54	27	81	0	58	58	38	25	256	346
豊前市	148	112	260	137	99	236	21	15	36	10	14	24	11	1	12	137	99	236	18	11	29	0	22	22	12	7	99	137
中間市	256	182	438	230	163	393	42	34	76	27	28	55	15	6	21	230	163	393	26	15	41	1	37	38	16	12	163	230
小郡市	270	218	488	236	186	422	49	44	93	36	28	64	13	16	29	236	186	422	32	15	47	1	42	43	17	10	186	236
筑紫野市	466	347	813	429	305	734	89	53	142	48	38	86	41	15	56	429	305	734	66	26	92	0	94	94	35	22	305	429
春日市	484	417	901	444	363	807	79	58	137	50	44	94	29	14	43	444	363	807	76	39	115	0	111	111	43	29	363	444
大野城市	393	374	767	370	329	699	63	64	127	41	47	88	22	17	39	370	329	699	64	30	94	0	85	85	37	23	329	370
宗像市	412	371	783	384	330	714	64	61	125	39	45	84	25	16	41	384	330	714	66	30	96	0	98	98	23	14	330	384
太宰府市	269	334	603	248	295	543	48	67	115	35	47	82	13	20	33	248	295	543	31	27	58	1	85	86	28	17	295	248
古賀市	260	219	479	239	192	431	48	41	89	24	26	50	24	15	39	239	192	431	33	17	50	0	60	60	23	18	192	239
福津市	243	227	470	231	189	420	43	27	70	32	17	49	11	10	21	231	189	420	38	12	50	0	67	67	28	16	189	231
うきは市	171	117	288	156	109	265	30	13	43	21	8	29	9	5	14	156	109	265	15	14	29	1	26	27	10	4	109	156
宮若市	143	131	277	135	118	253	22	24	46	15	20	35	7	4	11	135	118	253	23	8	31	0	33	33	16	12	118	135
嘉麻市	194	167	361	180	155	335	30	25	55	18	36	52	7	19	180	155	335	39	22	61	0	27	27	12	7	155	180	
朝倉市	307	226	533	284	205	489	51	37	88	34	29	63	17	8	25	284	205	489	44	17	61	1	54	55	25	14	205	284
みやま市	187	162	349	175	154	329	31	24	55	20	18	38	11	6	17	175	154	329	31	19	50	0	27	27	17	11	154	175
糸島市	492	428	920	451	381	832	76	69	145	49	57	106	27	12	39	451	381	832	63	42	105	2	106	108	56	32	381	451
那珂川市	0	156	395	0	137	357	0	20	63	0	14	41	0	6	22	0	137	357	0	15	55	0	41	41	17	10	137	220
糟屋郡 宇美町	203	163	366	193	143	336	55	30	85	38	25	63	17	5	22	193	143	336	31	14	45	0	38	38	16	11	143	193
糟屋郡 篠栗町	149	114	263	139	98	237	18	12	30	12	8	20	6	4	10	139	98	237	19	10	29	0	27	27	17	10	98	139
糟屋郡 志免町	208	176	384	184	150	334	43	23	66	27	13	40	16	10	26	184	150	334	30	17	47	1	42	43	23	17	150	184

付表5. 保健所別罹患数：主要部位別、性別

A. 上皮内がんを除く（標準集計表62-Aから作成）

保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
福岡県	22,054	18,242	40,296	2,776	18,242	40,296	3,320	2,820	6,140	2,053	2,047	4,100	1,267	773	2,040	1,235	560	1,795	3,351	1,835	5,186	31	4,308	4,339	1,254	478	762	3,857			
北九州市	4,635	3,840	8,475	592	3,840	8,475	712	619	1,331	453	463	916	259	156	415	273	122	395	693	438	1,131	3	869	872	253	90	161	836			
福岡市 東区	1,153	977	2,130	135	977	2,130	162	144	306	82	90	172	80	54	134	53	28	81	185	105	290	0	239	239	71	24	46	209			
福岡市 博多区	808	715	1,523	106	35	141	128	128	256	85	82	167	43	46	89	38	23	61	117	63	180	1	189	190	61	29	32	140			
福岡市 中央区	645	659	1,304	70	39	109	101	85	186	69	54	123	32	31	63	28	9	37	99	73	172	1	177	178	46	20	26	112			
福岡市 南区	1,069	888	1,957	134	57	191	164	116	280	106	81	187	58	35	93	69	19	88	145	90	235	2	245	247	68	31	36	177			
福岡市 西区	731	648	1,379	77	44	121	103	89	192	64	65	129	39	24	63	54	23	77	129	58	187	2	152	154	52	18	34	122			
福岡市 城南区	535	359	894	52	23	75	97	57	154	54	46	100	43	11	54	37	8	45	75	40	115	1	94	95	23	10	13	84			
福岡市 早良区	865	737	1,602	110	49	159	146	110	256	88	77	165	58	33	91	46	17	63	136	58	194	2	193	195	45	12	33	137			
久留米市	1,272	1,074	2,346	147	71	218	192	179	371	125	138	263	67	41	108	77	31	108	171	93	264	1	252	253	89	26	61	238			
筑紫	3,422	2,858	6,280	229	109	338	274	225	499	164	165	329	110	60	170	90	42	132	276	129	405	1	351	352	94	35	59	260			
粕屋	2,398	1,854	4,252	146	65	211	184	148	332	112	100	212	72	48	120	75	27	102	181	97	278	1	240	241	62	26	36	218			
糸島	451	381	832	60	31	91	53	61	114	29	51	80	24	10	34	23	10	33	63	38	101	2	93	95	37	13	22	84			
宗像・遠賀	1,359	1,059	2,418	184	87	271	184	160	344	115	120	235	69	40	109	76	39	115	211	97	308	1	257	258	67	18	46	247			
嘉穂・鞍手	1,341	1,120	2,461	174	92	266	191	177	368	123	132	255	68	45	113	80	35	115	238	121	359	5	235	240	67	32	34	211			
田川	1,372	1,066	2,438	97	37	134	100	88	188	65	65	130	35	23	58	37	24	61	116	65	181	0	104	104	31	13	18	111			
北筑後	870	668	1,538	116	60	176	121	99	220	79	68	147	42	31	73	40	24	64	108	55	163	4	142	146	55	21	34	171			
南筑後	1,293	1,032	2,325	132	77	209	208	153	361	124	112	236	84	41	125	81	31	112	195	103	298	2	211	213	64	27	36	225			
大牟田市	519	532	1,051	80	41	121	76	94	170	45	74	119	31	20	51	22	26	48	80	43	123	2	126	128	22	14	8	86			
京築	1,824	1,328	3,152	135	71	206	124	88	212	71	64	135	53	24	77	36	22	58	133	69	202	0	139	139	47	19	27	189			
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

B. 上皮内がんを含む（標準集計表62-A及び62-Bから作成）

保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
福岡県	24,007	20,912	44,919	2,776	18,242	40,296	4,163	3,350	7,513	2,661	2,424	5,085	1,502	926	2,428	1,235	560	1,795	3,409	1,931	5,340	31	4,859	4,890	2,303	1,527	762	3,857			
北九州市	905	727	1,632	592	3,840	8,475	905	727	1,632	597	534	1,131	308	193	501	273	122	395	712	464	1,176	3	950	953	422	259	161	836			
福岡市 東区	204	158	362	135	977	2,130	204	158	362	115	101	216	89	57	146	53	28	81	187	109	296	0	276	276	153	106	46	209			
福岡市 博多区	156	161	317	106	35	141	156	161	317	106	99	205	50	62	112	38	23	61	118	65	183	1	215	216	135	103	32	140			
福岡市 中央区	119	112	231	70	39	109	119	112	231	83	73	156	36	39	75	28	9	37	100	75	175	1	201	202	129	103	26	112			
福岡市 南区	203	148	351	134	57	191	203	148	351	129	106	235	74	42	116	69	19	88	147	95	242	2	278	280	114	77	36	177			
福岡市 西区	133	110	243	77	44	121	133	110	243	85	80	165	48	30	78	54	23	77	129	61	190	2	171	173	97	63	34	122			
福岡市 城南区	124	66	190	52	23	75	124	66	190	73	52	125	51	14	65	37	8	45	77	42	119	1	111	112	51	38	13	84			
福岡市 早良区	186	136	322	110	49	159	186	136	322	116	93	209	70	43	113	46	17	63	141	66	207	2	218	220	96	63	33	137			
久留米市	258	223	481	147	71	218	258	223	481	175	173	348	83	50	133	77	31	108	173	95	268	1	290	291	171	108	61	238			
筑紫	322	262	584	229	109	338	322	262	584	201	190	391	121	72	193	90	42	132	277	137	414	1	416	417	160	101	59	260			
粕屋	228	170	398	146	65	211	228	170	398	139	117	256	89	53	142	75	27	102	185	101	286	1	274	275	119	83	36	218			
糸島	76	69	145	60	31	91	76	69	145	49	57	106	27	12	39	23	10	33	63	42	105	2	106	108	56	32	22	84			
宗像・遠賀	219	186	405	184	87	271	219	186	405	142	138	280	77	48	125	76	39	115	215	105	320	1	299	300	110	61	46	247			
嘉穂・鞍手	239	203	442	174	92	266	239	203	442	161	151	312	78	52	130	80	35	115	246	126	372	5	266	271	111	76	34	211			
田川	117	98	215	97	37	134	117	98	215	78	73	151	39	25	64	37	24	61	117	68	185	0	118	118	52	34	18	111			
北筑後	172	122	294	116	60	176	172	122	294	114	83	197	58	39	97	40	24	64	109	56	165	4	158	162	79	45	34	171			
南筑後	240	169	409	132	77	209	240	169	409	140	123	263	100	46	146	81	31	112	197	105	302	2	226	228	101	64	36	225			
大牟田市	105	121	226	80	41	121	105	121	226	64	99	163	41	22	63	22	26	48	80	45	125	2	133	135	53	45	8	86			
京築	157	109	266	135	71	206	157	109	266	94	82	176	63	27	90	36	22	58	136	74	210	0	153	153	94	66	27	189			
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

保健所管轄地域

No.	保健所名	市区町村
1	北九州市保健所	北九州市（門司区、若松区、戸畑区、小倉北区、小倉南区、八幡東区、八幡西区）
2	福岡市東区保健所	福岡市（東区）
3	福岡市博多区保健所	福岡市（博多区）
4	福岡市中央区保健所	福岡市（中央区）
5	福岡市南区保健所	福岡市（南区）
6	福岡市西区保健所	福岡市（西区）
7	福岡市城南区保健所	福岡市（城南区）
8	福岡市早良区保健所	福岡市（早良区）
9	久留米市保健所	久留米市
10	筑紫保健福祉環境事務所	筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
11	粕屋保健福祉事務所	古賀市、糟屋郡（宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町）
12	糸島保健福祉事務所	糸島市
13	宗像・遠賀保健福祉環境事務所	中間市、宗像市、福津市、遠賀郡（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）
14	嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所	直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡（小竹町、鞍手町）、嘉穂郡（桂川町）
15	田川保健福祉事務所	田川市、田川郡（香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町）
16	北筑後保健福祉環境事務所	小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡（筑前町、東峰村）、三井郡（大川洗町）
17	南筑後保健福祉環境事務所	大牟田市（2020年4月以降、南筑後管轄）、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三瀬郡（大木町、広川町）、八女郡（広川町）
18	京築保健福祉環境事務所	行橋市、豊前市、京都郡（苅田町、みやこ町）、築上郡（吉富町、上毛町、築上町）

付表6. 保健医療圏別罹患数：主要部位別、性別

A. 上皮内がんを除く（標準集計表62-Aから作成）

医療圏	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	女	女	男		
	福岡県	22,054	18,242	40,296	2,776	1,384	4,160	3,320	2,820	6,140	2,053	2,047	4,100	1,267	773	2,040	1,235	560	1,795	3,351	1,835	5,186	31	4,308	4,339	1,254	478	762
福岡・糸島	6,257	5,364	11,621	744	366	1,110	954	790	1,744	577	546	1,123	377	244	621	348	137	485	949	525	1,474	11	1,382	1,393	403	157	242	1,065
粕屋	1,199	927	2,126	146	65	211	184	148	332	112	100	212	72	48	120	75	27	102	181	97	278	1	240	241	62	26	36	218
宗像	615	519	1,134	81	43	124	91	75	166	58	53	111	33	22	55	36	17	53	102	38	140	0	136	136	27	6	19	87
筑紫	1,711	1,429	3,140	229	109	338	274	225	499	164	165	329	110	60	170	90	42	132	276	129	405	1	351	352	94	35	59	260
朝倉	417	323	740	59	26	85	57	48	105	35	34	69	22	14	36	18	11	29	61	23	84	1	74	75	30	12	18	88
久留米	1,929	1,606	3,535	226	121	347	292	263	555	189	197	386	103	66	169	117	50	167	245	143	388	4	355	359	124	40	82	349
八女・筑後	595	454	1,049	66	34	100	89	64	153	55	43	98	34	21	55	30	16	46	88	40	128	1	96	97	33	15	18	120
有明	1,013	923	1,936	124	68	192	159	150	309	94	118	212	65	32	97	55	35	90	160	88	248	3	206	209	43	21	21	163
飯塚	821	673	1,494	104	55	159	124	100	224	81	73	154	43	27	70	50	20	70	147	78	225	3	127	130	38	17	20	117
直方・鞍手	520	447	967	70	37	107	67	77	144	42	59	101	25	18	43	30	15	45	91	43	134	2	108	110	29	15	14	94
田川	686	533	1,219	97	37	134	100	88	188	65	65	130	35	23	58	37	24	61	116	65	181	0	104	104	31	13	18	111
北九州	5,379	4,380	9,759	695	352	1,047	805	704	1,509	510	530	1,040	295	174	469	313	144	457	802	497	1,299	4	990	994	293	102	188	996
京築	912	664	1,576	135	71	206	124	88	212	71	64	135	53	24	77	36	22	58	133	69	202	0	139	139	47	19	27	189
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. 上皮内がんを含む（標準集計表62-A及び62-Bから作成）

医療圏	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	女	女	男		
	福岡県	24,007	20,912	44,919	2,776	1,384	4,160	4,163	3,360	7,513	2,661	2,424	5,085	1,502	926	2,428	1,235	560	1,795	3,351	1,835	5,186	31	4,859	4,890	2,303	1,527	762
福岡・糸島	6,822	6,314	13,136	744	366	1,110	1,201	960	2,161	756	661	1,417	445	299	744	348	137	485	949	525	1,474	11	1,576	1,587	831	585	242	1,065
粕屋	1,294	1,061	2,355	146	65	211	228	170	398	139	117	256	89	53	142	75	27	102	181	97	278	1	274	275	119	83	36	218
宗像	655	598	1,253	81	43	124	107	88	195	71	62	133	36	26	62	36	17	53	102	38	140	0	165	165	51	30	19	87
筑紫	1,851	1,628	3,479	229	109	338	322	262	584	201	190	391	121	72	193	90	42	132	276	129	405	1	416	417	160	101	59	260
朝倉	451	359	810	59	26	85	74	58	132	47	41	88	27	17	44	18	11	29	61	23	84	1	79	80	41	23	18	88
久留米	2,148	1,865	4,013	226	121	347	398	327	725	265	245	510	133	82	215	117	50	167	245	143	388	4	405	409	224	140	82	349
八女・筑後	634	503	1,137	66	34	100	105	71	176	60	47	107	45	24	69	30	16	46	88	40	128	1	104	105	54	36	18	120
有明	1,108	1,025	2,133	124	68	192	198	179	377	121	145	266	77	34	111	55	35	90	160	88	248	3	219	222	85	63	21	163
飯塚	901	756	1,657	104	55	159	156	115	271	104	84	188	52	31	83	50	20	70	147	78	225	3	149	152	66	45	20	117
直方・鞍手	565	496	1,061	70	37	107	83	88	171	57	67	124	26	21	47	30	15	45	91	43	134	2	117	119	45	31	14	94
田川	741	598	1,339	97	37	134	117	98	215	78	73	151	39	25	64	37	24	61	116	65	181	0	118	118	52	34	18	111
北九州	5,846	4,929	10,775	695	352	1,047	1,017	825	1,842	668	610	1,278	349	215	564	313	144	457	802	497	1,299	4	1,084	1,088	481	290	188	996
京築	991	780	1,771	135	71	206	157	109	266	94	82	176	63	27	90	36	22	58	133	69	202	0	153	153	94	66	27	189
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

医療圏構成市町村

No.	医療圏名	構成市町村
1	福岡・糸島医療圏	福岡市、糸島市
2	粕屋医療圏	古賀市、糟屋郡（宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町）
3	宗像医療圏	宗像市、福津市
4	筑紫医療圏	筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡（那珂川町）
5	朝倉医療圏	朝倉市、朝倉郡（筑前町、東峰村）
6	久留米医療圏	久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡（大刀洗町）、三潁郡（大木町）
7	八女・筑後医療圏	八女市、筑後市、八女郡（広川町）
8	有明医療圏	大牟田市、柳川市、みやま市
9	飯塚医療圏	飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡（桂川町）
10	直方・鞍手医療圏	直方市、宮若市、鞍手郡（小竹町、鞍手町）
11	田川医療圏	田川市、田川郡（香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町）
12	北九州医療圏	北九州市、中間市、遠賀郡（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）
13	京築医療圏	行橋市、豊前市、京都郡（苅田町、みやこ町）、築上郡（吉富町、上毛町、築上町）

付表7. 主要部位別性別罹患数の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)
男性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	24,406	24,102	24,020	23,915	22,614	23,353	24,007
	全部位	C00-C96	22,473	22,228	22,170	21,972	20,770	21,486	22,054
	胃	C16	3,447	3,377	3,250	3,243	2,823	2,852	2,776
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,472	3,449	3,363	3,399	3,178	3,302	3,320
	結腸	C18	2,167	2,188	2,129	2,121	2,020	2,047	2,053
	直腸	C19-C20	1,305	1,261	1,234	1,278	1,158	1,255	1,267
	肝および肝内胆管	C22	1,528	1,444	1,403	1,309	1,194	1,105	1,235
	肺	C33-C34	3,387	3,458	3,401	3,240	3,323	3,418	3,351
	乳房	C50	34	24	21	27	25	15	31
	前立腺	C61	3,503	3,427	3,370	3,448	3,193	3,442	3,857
	女性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	21,144	20,501	20,649	21,186	19,902	21,279
全部位		C00-C96	18,723	17,988	18,139	18,473	17,464	18,550	18,242
胃		C16	1,703	1,675	1,615	1,578	1,382	1,481	1,384
大腸（結腸・直腸）		C18-C20	2,896	2,814	2,865	2,832	2,777	2,958	2,820
結腸		C18	2,066	2,045	2,039	2,037	1,989	2,097	2,047
直腸		C19-C20	830	769	826	795	788	861	773
肝および肝内胆管		C22	860	778	688	682	539	581	560
肺		C33-C34	1,928	1,992	1,890	1,872	1,873	1,795	1,835
乳房		C50	4,209	3,908	4,013	4,160	3,849	4,220	4,308
乳房（上皮内がんを含む）		C50, D05	4,726	4,439	4,509	4,695	4,348	4,794	4,859
子宮		C53-C55	1,267	1,197	1,152	1,261	1,248	1,309	1,254
子宮頸部		C53	553	515	501	520	529	528	478
子宮体部		C54	696	666	626	730	703	769	762

付表8. 主要部位別性別年齢調整罹患率（人口10万対、世界人口による）の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)
男性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	379.2	365.2	360.2	351.0	326.8	335.6	339.7
	全部位	C00-C96	347.1	335.1	330.8	321.2	298.3	307.4	310.2
	胃	C16	50.2	48.3	45.9	44.1	38.1	37.6	35.6
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	56.0	54.4	51.7	53.6	48.8	50.8	50.3
	結腸	C18	32.7	32.0	30.6	31.0	28.4	29.3	28.7
	直腸	C19-C20	23.3	22.4	21.2	22.6	20.4	21.5	21.6
	肝および肝内胆管	C22	22.4	20.8	19.5	17.6	15.6	15.0	16.0
	肺	C33-C34	48.4	47.3	46.3	43.0	43.4	43.9	42.7
	乳房	C50	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4
	前立腺	C61	47.0	45.4	43.7	43.3	38.9	42.9	47.6
女性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	339.1	323.8	324.4	336.2	311.3	339.1	325.4
	全部位	C00-C96	280.8	262.7	263.3	269.8	250.4	270.6	260.7
	胃	C16	18.5	18.5	16.8	16.5	13.5	14.7	14.0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	34.9	32.2	32.3	31.9	31.4	34.2	30.2
	結腸	C18	22.7	21.8	21.1	21.2	20.6	21.7	20.1
	直腸	C19-C20	12.2	10.4	11.2	10.7	10.8	12.5	10.1
	肝および肝内胆管	C22	7.4	6.4	5.8	5.5	4.5	4.2	4.4
	肺	C33-C34	20.9	21.2	19.7	19.1	18.8	18.2	18.3
	乳房	C50	84.4	77.4	88.1	80.1	84.5	80.4	83.2
	乳房（上皮内がんを含む）	C50, D05	96.6	89.5	77.2	92.4	73.5	93.7	95.6
	子宮	C53-C55	29.6	27.6	26.4	29.5	28.9	30.4	28.2
	子宮頸部	C53	14.4	12.9	12.4	13.1	13.2	13.2	11.5
	子宮体部	C54	15.1	14.5	13.7	16.4	15.6	17.1	16.6

付表9. 主要部位別性別年齢調整死亡率（人口10万対、世界人口による）の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)
男性	全部位	C00-C96	118.1	117.5	110.3	107.9	106.8	104.6	104.6
	胃	C16	14.8	14.5	13.1	12.4	11.7	11.7	11.4
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	14.9	16.5	14.7	14.3	14.1	13.8	13.9
	結腸	C18	9.0	10.2	9.3	8.6	8.8	8.8	8.3
	直腸	C19-C20	5.9	6.2	5.4	5.7	5.3	5.0	5.5
	肝および肝内胆管	C22	13.2	11.8	10.7	11.0	10.3	9.4	9.2
	肺	C33-C34	26.4	26.7	25.6	24.8	25.9	23.7	24.3
	乳房	C50	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0
	前立腺	C61	4.5	4.6	4.0	4.8	4.5	4.3	4.2
女性	全部位	C00-C96	65.3	64.2	61.4	63.4	60.1	60.2	61.1
	胃	C16	5.8	5.8	5.2	4.4	4.9	4.7	3.7
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	9.4	8.4	8.6	9.1	8.3	9.3	8.6
	結腸	C18	6.6	6.0	6.6	6.6	5.7	6.5	6.2
	直腸	C19-C20	2.9	2.4	2.0	2.5	2.6	2.7	2.4
	肝および肝内胆管	C22	3.9	3.9	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6
	肺	C33-C34	8.2	7.5	7.5	8.3	7.4	7.2	7.9
	乳房	C50	9.4	9.2	10.1	9.7	8.9	8.2	9.3
	子宮	C53-C55	4.9	5.0	4.1	5.3	4.9	4.6	4.0
	子宮頸部	C53	2.5	2.6	2.1	3.1	2.7	2.7	2.2
	子宮体部	C54	1.7	1.8	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4