

福岡県がん登録報告書
2023年（令和5年）診断症例



令和8年6月

まえがき

福岡県では、昭和52年からがんが死因の第1位を占め、令和5年には、約6万2千人の死亡者の約3人に1人、約1万6千人の方ががんで亡くなられており、がん対策が重要な課題となっています。

がん対策を総合的かつ計画的に推進するため、本県では、「福岡県がん対策推進計画」を策定し、「科学的根拠に基づくがん予防・がん検診の充実」「患者本位で持続可能ながん医療の提供」「がんとともに尊厳を持って安心して暮らせる社会の構築」「働きながらかん治療を受けられる環境の整備」を全体目標に掲げ、がん患者を含めた県民ががんを知り、がんを克服することを目指して、がん対策に取り組んでいます。

がん対策を効果的に実施するためには、がんの罹患や死亡等の正確な実態を把握することが必要であり、その役割を果たすのが「がん登録」です。

平成28年1月、「がん登録等の推進に関する法律」の施行により、「全国がん登録」となり、病院からの届出が義務化され全国で網羅的ながん情報の収集が可能となり、がん対策の充実に活かされています。

本県の「全国がん登録」の登録件数は、令和6年末までで507,886件になります。

このたび、令和5年の診断症例を基に、「全国がん登録」のデータを活用して、がんの罹患率や受療状況等について、報告書としてとりまとめました。この報告書が、がんの予防やがんの医療などにお役立ていただければ幸いに存じます。

本県の「全国がん登録」にご協力いただきました福岡県医師会、がん診療連携拠点病院等をはじめ、県内の各医療機関の皆さまに対して深く感謝申し上げますとともに、引き続き、がん登録制度の円滑な実施に御理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和8年6月

福岡県保健医療介護部長 牟田口 徹

目次

第1章	福岡県がん登録の概要	1
1-1	福岡県がん登録	1
(1)	福岡県がん登録とは	1
(2)	届出の必要ながんの種類	2
(3)	届出項目	2
(4)	がん情報の収集	3
1-2	登録情報の処理	3
1-3	用語の解説	5
1-4	人口統計と死亡統計の出典	7
1-5	がん登録の精度指標について	8
第2章	福岡県のがんの状況	10
2-1	罹患の状況	10
(1)	最新集計について	10
(2)	罹患の概要	12
(3)	全国と比較した福岡県のがんの罹患の特徴	18
(4)	発見経緯	19
(5)	病期	20
(6)	初回の治療方法	21
2-2	死亡の状況	22
(1)	がん死亡の概要	22
(2)	全国と比較した福岡県のがん死亡の特徴	26
(3)	がん5年相対生存率(部位別)	27
(4)	がん5年相対生存率(部位別・総合進展度別)	28

集計表（福岡県）

表 1.	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）：部位別、性別	29
表 2.	年齢階級別罹患数：部位別、性別	31
表 3-2.	年齢階級別罹患率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）：部位別、性別	36
表 4.	発見経緯（％）：部位別	41
表 5-1.	進展度・総合（％）：部位別	42
表 6.	初回治療内容割合（％）：部位別	44
表 7.	外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（％）：部位別	46
表 8.	精度指標：部位別、性別	48
表 9.	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）：部位別、性別	50
表 10.	年齢階級別死亡数：部位別、性別	51
表 11-2.	年齢階級別死亡率（人口 10 万対，85 歳以上まるめ）：部位別、性別	54
表 12.	(2018 年症例) 5 年相対生存率（％）：部位別、性別	57
表 13.	(2018 年症例) 5 年相対生存率（％）：主要部位別、性別、進展度・総合別	58
付表 1.	罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口 10 万対）、年齢調整罹患率（人口 10 万対）、累積罹患率（％）：詳細部位別、性別	64
付表 2.	死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口 10 万対）、年齢調整死亡率（人口 10 万対）、累積死亡率（％）：詳細部位別、性別	66
付表 3.	初回治療内容割合詳細（％）：部位別	68
付表 4.	市区町村別罹患数：主要部位別、性別	70
付表 5.	保健所別罹患数：主要部位別、性別	70
付表 6.	保健医療圏別罹患数：主要部位別、性別	70
付表 7.	主要部位別性別罹患数の年次推移	73
付表 8.	主要部位別性別年齢調整罹患率（人口 10 万対、世界人口による）の年次推移	74
付表 9.	主要部位別性別年齢調整死亡率（人口 10 万対、世界人口による）の年次推移	75

第1章 福岡県がん登録の概要


1-1 福岡県がん登録

(1) 福岡県がん登録とは

がん登録は、がん罹患の実態を把握するための唯一の方法であり、福岡県では2011年(平成23年)から、「福岡県地域がん登録」として開始しました。2016年(平成28年)1月1日からは「がん登録等の推進に関する法律」(以下、「法律」という。)に基づく「全国がん登録」が開始され、日本国内でがんと診断されたすべての人のデータを、国で一元管理される仕組みが構築されました。この仕組みの中で、本県におけるがんの実態の把握を目的としたものを「福岡県がん登録」と位置付け、福岡県(がん感染症疾病対策課)が実施主体となり、登録・集計及び分析を、福岡県保健環境研究所に設置された「福岡県がん登録室」が行っています(図1)。

がん登録の目的は、対象地域や国におけるがんの罹患、治療、転帰等の状況を把握・分析し、今後のがん対策の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることです。

図1 福岡県がん登録の体制図



(2) 届出の必要ながんの種類

法律第2条第1項では、がんを「悪性新生物その他政令で定める疾病」と定めており、届出対象となるものは、表1に示すとおりです。

表1 届出の対象となるがん・腫瘍（法律施行令第1条第1号から第4号）

-
- 1 悪性新生物及び上皮内がん（※）
 - 2 髄膜又は脳、脊髄、脳神経その他の中枢神経系に発生した腫瘍（悪性新生物及び上皮内がん該当するものを除く。）
 - 3 卵巣腫瘍（次に掲げるものに限る。）
 - イ 境界悪性漿液性乳頭状のう胞腫瘍
 - ロ 境界悪性漿液性のう胞腺腫
 - ハ 境界悪性漿液性表在性乳頭腫瘍
 - ニ 境界悪性乳頭状のう胞腺腫
 - ホ 境界悪性粘液性乳頭状のう胞腺腫
 - ヘ 境界悪性粘液性のう胞腫瘍
 - ト 境界悪性明細胞のう胞腫瘍
 - 4 消化管間質腫瘍（第1号に該当するものを除く。）
-

※悪性新生物及び上皮内がんは、国際疾病分類腫瘍学第3.2版（ICD-O-3.2）（厚生労働大臣統計情報部）において、悪性（性状コード3）又は上皮内癌（性状コード2）に分類された腫瘍を意味します。

(3) 届出項目

届出票の主な項目は、個人識別情報（氏名、性別、生年月日、診断時住所）、腫瘍情報（原発部位、病理診断、診断日、進展度）、初回治療情報（治療方法とその有無）、死亡日等です（表2）。

表2 全国がん登録届出項目一覧

・ 病院等の名称	・ 診断日
・ 診療録番号	・ 発見経緯
・ カナ氏名	・ 進展度・治療前
・ 氏名	・ 進展度・術後病理学的
・ 性別	・ 外科的治療の有無
・ 生年月日	・ 鏡視下治療の有無
・ 診断時住所	・ 内視鏡的治療の有無
・ 側性	・ 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲
・ 原発部位	・ 放射線療法の有無
・ 病理診断	・ 化学療法の有無
・ 診断施設	・ 内分泌療法の有無
・ 治療施設	・ その他の治療の有無
・ 診断根拠	・ 死亡日

(4) がん情報の収集

福岡県内の病院等の管理者は、届出対象となっているがんを診断又は治療した場合に届出票を作成し、福岡県がん登録室に提出します。国立研究開発法人国立がん研究センター（以下「国立がん研究センター」という。）は、各都道府県のがん登録室から提出された届出情報を基に、複数の都道府県間での患者の突合を行い、必要に応じて、都道府県の市町村に対して実施した住民異動調査の結果に基づく同一人物処理を行います。

死亡情報については、人口動態調査において県内の市区町村が作成し、厚生労働大臣に提出した死亡者情報票が、厚生労働大臣の権限及び事務を委任された国立がん研究センターに提供され、把握されます。

国立がん研究センターによる届出票データと死亡者情報票データの照合において、死亡者情報票でのみ把握された腫瘍については、遡り調査の対象となります（図1）。

(5) 福岡県がん登録の経過

2016年（平成28年）1月1日の全国がん登録開始後、2024年（令和6年）末までに、県内の医療機関から507,886件の届出票を得ました。2023年（令和5年）の死亡者情報票により初めて把握されたがんについては、2025年（令和7年）9月に「遡り調査」を行いました。

今回、届出票の2023年（令和5年）診断症例について、罹患確定・集計し、罹患率の計測を行いましたので、福岡県がん登録報告書として報告します。

1-2 登録情報の処理

各医療機関から、集計対象症例年の翌年末までに届出されたがん罹患の新規報告について、原発部位、組織型など記載内容の医学的整合性を確認した上で、電算処理によるデータチェック及び重複届出照合などの点検修正を経て、登録します。

死亡情報については、厚生労働省人口動態調査の死亡票をもとに市区町村長が作成した死亡者情報票のうち、死因が悪性新生物の者について全てのがん登録患者と照合し、そのとき届出がされておらず死亡者情報票を契機に同定されたがん（DCI症例）を「死亡票のみのがん」としてデータを作成し、届出漏れの一部を把握します。「死亡票のみのがん」のうち、遡り調査により詳細な診療情報が入手できないがん（DCO症例）は、死亡年月日を診断年月日として扱っています。

登録データの中から該当集計年に新たにがんと診断されたものを抽出し、これに「死亡票のみのがん」を合わせて、その年の罹患数としています（図2）。

がんの原発部位はWHOの国際疾病分類—腫瘍学第3.2版（ICD-O-3.2）により分類します。集計では、これを第10回修正国際疾病分類（ICD-10）に基づき分類し直して提示しています（表3）。

図2 罹患数の把握




表3 主要部位の表記と ICD-10 による定義

表記	ICD10	備考
全部位	C00-C96	罹患のみ
全部位	C00-C97	死亡のみ
口腔・咽頭	C00-C14	口唇、口腔、咽頭
食道	C15	
胃	C16	
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	
結腸	C18	
直腸	C19-C20	
肝および肝内胆管	C22	
胆のう・胆管	C23-C24	
膵臓	C25	
喉頭	C32	
肺	C33-C34	気管、気管支、肺
皮膚	C43-C44	黒色腫を含む
乳房	C50	
子宮	C53-C55	
子宮頸部	C53	
子宮体部	C54	
卵巣	C56	
前立腺	C61	
膀胱	C67	
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66、C68	腎、腎盂、尿管、その他の泌尿器
脳・中枢神経系	C70-C72	髄膜、脳、中枢神経系
甲状腺	C73	
悪性リンパ腫	C81-C85、C96	細網内皮系腫瘍を含む
多発性骨髄腫	C88-C90	
白血病	C91-C95	造血組織

1-3 用語の解説

■ 罹患 (Incidence)

ある集団で一定期間に新たに診断されたがんの数です（再発を含まない）。

■ 罹患数 (Number of Incidence)

一定期間内に新たに診断されたがんの数を罹患数と定義します。福岡県がん登録では、福岡県在住者で、登録データの中から2023年（令和5年）に新たに診断されたがんを抽出し、これと2023年（令和5年）に死亡票を契機に登録されたがん（DCI）の症例数を足し合わせたものを2023年（令和5年）の罹患としました。

■ 罹患率 (Incidence Rate)

罹患数を登録対象地域の人口（観察人口）で割ったものであり、通常は1年間の10万人あたりの罹患数で表現されます。

■ 観察人口 (Population at Risk)

がん登録で罹患率を計算する際の分母となるものです。罹患数を実測した登録対象地域の年中央人口を用います。登録対象に外国人を含まない場合は日本人人口を、含む場合は総人口を用います。通常、分子となる罹患数には外国人を含むため、総人口を用います。

■ 年齢階級別罹患率 (Age-specific Incidence Rates)

年齢階級別の罹患数を対応する年齢階級別人口で除したものです。5歳階級ごとの罹患率を人口10万対で表します。各年齢階級の罹患数を、2023年（令和5年）における福岡県のその年齢階級の人口で割り、それに10万を乗ずることによって求めます。がんの多くの部位では、高齢者ほど罹患率が高くなります。

■ 粗罹患率 (Crude Incidence Rates)

全年齢階級の罹患数を全年齢階級のその年の人口で除したものです。ほとんどのがんは年齢によってリスクが異なるため、粗罹患率は観察人数の年齢構成に強く影響を受けます。このため、地域間の比較や同地域でも年齢構成の異なる集計年の比較には適しません。

■ 年齢調整罹患率 (Age-standardized Rates)

がん登録における罹患率算出の目的のひとつは、対象地域と他地域、あるいは国全体との比較、年次推移の観察です。比較対象間の人口構成が異なる場合、粗罹患率による比較は困難であるため、人口構成の違いを取り除いた罹患率、すなわち年齢調整罹患率を用います。

その地域の罹患率を、人口構成の異なる他の地域と比較可能にするために年齢分布を調整した罹患率です。福岡県の人口構成を標準的な人口構成に置きかえた場合の罹患率を計

算しています。世界各国及び我が国の各地域との罹患率比較を考慮し、「昭和 60 年（1985 年）日本人モデル人口」及び「世界人口」を基準人口（表 4）として用いて、直接法による 2 種類の年齢調整罹患率を求めます。

表 4 集計に用いた年齢階級別福岡県総人口と基準人口構成

年齢階級	福岡県総人口 2023年（令和5年）			世界人口	昭和60（1985）年 日本人モデル人口
	男	女	男女計		
0-4歳	97,000	93,000	190,000	12,000	8,180,000
5-9歳	113,000	108,000	221,000	10,000	8,338,000
10-14歳	120,000	114,000	233,000	9,000	8,497,000
15-19歳	119,000	115,000	234,000	9,000	8,655,000
20-24歳	139,000	137,000	276,000	8,000	8,814,000
25-29歳	135,000	136,000	271,000	8,000	8,972,000
30-34歳	129,000	134,000	263,000	6,000	9,130,000
35-39歳	147,000	150,000	297,000	6,000	9,289,000
40-44歳	162,000	167,000	329,000	6,000	9,400,000
45-49歳	181,000	186,000	367,000	6,000	8,651,000
50-54歳	180,000	187,000	367,000	5,000	7,616,000
55-59歳	148,000	161,000	309,000	4,000	6,581,000
60-64歳	141,000	154,000	295,000	4,000	5,546,000
65-69歳	145,000	160,000	304,000	3,000	4,511,000
70-74歳	171,000	199,000	370,000	2,000	3,476,000
75-79歳	127,000	163,000	289,000	1,000	2,441,000
80-84歳	89,000	135,000	224,000	500	1,406,000
85歳以上	78,000	187,000	264,000	500	784,000
合計	2,421,000	2,686,000	5,103,000	100,000	120,287,000

年齢調整罹患率には、計算したい地域の人口の構成が基準（標準）人口（Standard Population）と同じであると仮定して算出する直接法（Direct Method）と、基準（標準）人口集団での年齢階級別罹患率を用いて計算する間接法（Indirect Method）があります。

（1）直接法

比較する対象間で年齢構成に偏りがある場合、標準とする集団の人口構成と同一であると仮定した場合の仮の率を計算して比較します。この時、標準とする集団を基準（標準）人口といいます。本報告書では、「昭和 60 年（1985 年）モデル人口」を用いて年齢調整罹患率を算出しました。

（2）間接法

間接法により得られる値は、年齢調整罹患率ではなく、期待値と観測値の比です。対象とする地域の年齢階級別罹患率が基準集団の年齢階級別罹患率と同じであると仮定した場合の罹患数（期待罹患数）を計算し、実際に観察された罹患数（観察罹患数）との比〔標準化罹患比（SIR : Standardized Incidence Rate）〕を求めて比較する方法です。

この方法は、年齢階級別罹患率が偶然変動により値が安定しにくい人口規模の小さい集団（市町村や医療圏など）の罹患を、全県など基準とする集団と比較したい場合に多く用います。

SIR が 1 の場合は比較集団とがん罹患が同等、1 より大きい場合は比較集団よりもがん罹患が多く、1 より小さい場合は、がん罹患が少ないことを表します。

間接法による標準化のための期待値の計算は、対象集団の人口構成に依存しており、重みづけが対象集団間で異なります。従って、対象集団の SIR は、基準とする集団と比較はできますが、対象集団同士の比較は厳密にはできません。対象集団間での比較は、対象集団と比較集団の年齢階級別罹患率の比が全年齢階級で同じとの仮定のもとで可能です。

■ 累積罹患率 (Cumulative Incidence Rates) と累積罹患リスク (Cumulative Incidence Risk)

累積罹患リスクは、他の疾患で死亡しないと仮定した場合の、ある年齢区間 (通常 0-74 歳) において個人ががんに罹患するリスクです。

累積罹患率は、年齢階級別罹患率の合計値であり、年齢階級別人口が同じ場合の直接的な年齢調整罹患率であると解釈できます。また、累積罹患率はその値が十分小さいとき (例えばがんの罹患率) は、累積罹患リスクとほぼ同様の値となります。

累積罹患率は、個人が一定の年齢内にがんを患う危険度を表す「割合」であり、罹患する確率です。通常パーセンテージで表します。

累積罹患率は、(1) 計算に基準 (標準) 人口を選択する必要がない、つまり基準 (標準) 人口による重み付けの影響を受けない、(2) 異なる年齢階級の累積罹患率を求める場合は率同士を足すことができる (0-74 歳の累積罹患率=0-39 歳の累積罹患率+40-74 歳の累積罹患率)、(3) $1 - \exp(-\text{累積罹患率})$ の式により、簡単に累積罹患リスクが求められる、という利点があります。

■ 死亡率・年齢調整死亡率

がん罹患は、がんという事象の発生率です。死亡についても同様で、がんによる死亡という事象の発生率です。したがって、がん死亡率 (Mortality Rates) ・年齢調整死亡率 (Age-standardized Mortality Rates) ・標準化死亡比 (SMR : Standardized Mortality Ratio) ・累積死亡率 (Cumulative Mortality Rates) ・累積死亡リスク (Cumulative Mortality Risk) の計算方法は、がん罹患率・年齢調整罹患率などと同様です。

1 - 4 人口統計と死亡統計の出典

■ 人口

率の算出には総務省統計局提供の人口推計データを用いました。なお、罹患率の計算には総人口を、死亡率の計算には日本人人口を用いています。

■ 死亡

死亡統計については厚生労働省の人口動態統計の数値を用いました。なお、この死亡データは、日本における日本人死亡です。

※年齢階級別罹患率及び年齢調整罹患率の計算式

r_i : 年齢階級 i における罹患数

n_i : 年齢階級 i における福岡県人口

w_i : 年齢階級 i における基準人口 のとき、

年齢階級 i における福岡県の人口10万人当たりの年齢階級別罹患率 (Age-specific incidence rate) a_i は、

$$a_i = \frac{r_i}{n_i} \times 100,000$$

年齢階級 i から A までの年齢調整罹患率 (Age-standardized incidence rate) ASR は、

$$ASR = \frac{[各年齢階級の罹患率] \times [基準人口のその年齢階級の人口]}{\text{基準人口の合計}}$$
$$= \frac{\sum_{i=1}^A a_i w_i}{\sum_{i=1}^A w_i}$$

1-5 がん登録の精度指標について

■ 死亡票を契機に登録されたがん (DCI : Death Certificate Initiated) の割合 (%)

DCI とは、死亡票を契機に登録された症例のことであり、言い換えると、生存中にがんであることを把握されなかった症例のことです。もし多くの症例が生存中に届出されず、死亡票によって初めて把握されれば、DCI の割合が高くなるとともに、より多くの生存例が把握漏れとなり、罹患数は実際より低く見積もられる可能性があります。

国際がん研究所 (IARC : International Agency of Research on Cancer) / 国際がん登録学会 (IACR : International Association of Cancer Registries) によるがん罹患データに適用される国際基準 (以下、国際基準) では、DCI の割合が 20%以下となることとされています。

※DCI は、従来の、死亡者情報票で初めて把握されたがん (DCN : Death Certificate Notification) から、遡り調査の結果、がんではなかったと判明したものを除いたものですが、我が国の集計対象では、ほぼ DCN=DCI となります。

■ 死亡診断書の情報しかないもの (DCO : Death Certificate Only) の割合 (%)

DCO とは、死亡票からしか把握されていない症例のことです。DCO 症例は正確度 (妥当性) が低いと仮定されるので、がん登録データの妥当性を評価する指標のひとつとして用いられます。国際基準では、DCO の割合が 10%以下であることが求められています。

■ 死亡／罹患比（M/I 比：Mortality/Incidence Ratio）

M/I 比とは、同一時期のがんの死亡数と罹患数との比です。もし死亡数が罹患数より多ければ、その部位のがん罹患が著しい速さで減少している場合を除いては、登録が完全でないことを示しています。この比は生存率とも強い負の関連があり、生存率の高い部位のがんでは、M/I 比は 0 に近い値をとります。国際基準では、M/I 比が 0.5 以下であることが求められています。

■ 顕微鏡学的診断（MV：Microscopic Verification of Diagnosis）の実施割合（%）

MV の割合とは、把握されたがんのうち、組織診あるいは細胞診などの顕微鏡学的診断によってがんが診断されたものの割合で、診断の信頼性を示す指標として、がん登録で幅広く利用されています。MV の割合は診断精度の重要な指標である一方、部位によっては組織診に代わる診断方法が確立されている場合もあるので、部位別に評価する必要があります。

第2章 福岡県のがんの状況

2-1 罹患の状況

(1) 最新集計について

① 集計の対象となる者

罹患年月日が2023年1月1日から12月31日の間にがんと診断された者のうち、2024年12月31日までに届出られた者

② 集計の時期

2026年（令和8年）2月1日現在

③ 年月日の決め方

- ア 届出、遡り調査による登録例は、初めて当該がんと診断された年月日
- イ 届出が無く死亡者情報票によってのみがん罹患が判明した例は、死亡年月日





④ 集計の対象となるがん

- ア ICD-O-3分類の性状2（上皮内）、3（悪性、浸潤性）で示される新生物
- イ DCI症例については、原死因かつ、ICD-10のCコード、「髄膜ならびに脳脊髄および脳神経系その他中枢神経系」の腫瘍に対するDコード（1票につき1件）

⑤ 2023年（令和5年）罹患症例（全部位）における登録精度（国際基準）（図）

DCI：3.1%（<20%） DCO：2.0%（<10%） M/I：0.40（≦0.5）

図3 部位別の登録精度（集計表 8-A から作成）




(2) 罹患の概要

① 部位別内訳

2023年(令和5年)における福岡県のがん罹患数(上皮内がんを除く)は、男性延べ21,248件、女性延べ18,594件、合計39,842件でした。男性では前立腺がんに続き、肺、大腸(結腸・直腸)、胃が多く、女性では乳房に続き、大腸(結腸・直腸)、肺、胃が多くなっています(図4)。

図4 部位内訳(%) (集計表1-Aから作成)



② 年齢階級別、部位別にみた内訳

年齢階級別にみると、2023年（令和5年）に新たに診断されたがんの約4割以上を75歳以上が占めています。15歳未満の罹患、いわゆる小児がんは90件です（図5）。

働き盛りの40-64歳で罹患数の多い部位は、男性では大腸（結腸・結腸）、肺、前立腺、胃、女性では乳房、子宮、大腸（結腸・結腸）です（図6）。

年齢階級別、部位別にみると、ほとんどの部位のがんは、年齢階級が高くなるほどかかりやすくなっていますが、女性の乳房及び子宮は30代前半、卵巣は30代後半の世代から多くなっています（図7）。

図5 年齢階級別内訳（集計表2-Aから作成）






図6 年齢階級別部位内訳 (%) (集計表 2-A から作成)


男性 15-39歳 (238件)




女性 15-39歳 (521件)




男性 40-64歳 (3,592件)




女性 40-64歳 (5,056件)




男性 65-74歳 (7,204件)



女性 65-74歳 (4,460件)



男性 75歳以上 (10,166件)



女性 75歳以上 (8,515件)






図7 部位別年齢階級別罹患率（人口10万対）（集計表3-2-A、Bから作成）




※粘膜内がんについて：我が国のがん登録では、大腸（結腸及び直腸）の粘膜内がんは上皮内がんとして扱う。


肝および肝内胆管




胆のう・胆管




膵臓




肺




乳房 (女性)




子宮



前立腺




卵巣



(3) 全国と比較した福岡県のがんの罹患の特徴

福岡県の年齢調整罹患率を日本全体の推計値と比較すると、福岡県は多くの部位で全国を上まわり、特に、男性は肺や肝および肝内胆管、女性は乳房や子宮で罹患率の差が大きくなっています（図8）。

図8 部位別がん年齢調整罹患率（人口10万対）（集計表1-Aから作成）




- ・全国値は、厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課「令和5年全国がん登録 罹患数・率 報告」より引用した。
- ・基準人口は、「昭和60年（1985年）日本人モデル人口」を用いた。

(4) 発見経緯

一般に住民検診が実施されている胃、大腸（結腸・直腸）、肺、乳房、子宮頸部において、がん検診もしくは健康診断や人間ドックが発見の契機となった症例の割合は、胃 15.6%、大腸 14.9%、肺 11.0%、女性の乳房 25.2%、子宮頸部 35.4%です。「その他」と「不明」には、何らかの症状による医療機関受診時の発見が含まれるため、この割合が減少し、検診等で発見される割合が増加することが望まれます。

肝および肝内胆管において、他疾患の経過観察中の発見が多いのは肝炎や肝硬変の治療中の発見によると考えられます（図9）。

図9 部位別発見経緯（対象はDCOを除く届出患者）（%）（集計表4-A、Bから作成）




・ *印が付いた部位は、上皮内がんを含む。

(5) 病期

一般に住民検診が実施されているもののうち、胃、大腸（結腸・直腸）、女性の乳房、子宮頸部においては、発見時の病期が上皮内がん、限局の割合が高くなっています。一方、肺は、がん検診が実施されている部位にも関わらず、発見時に遠隔転移があった割合も高くなっています（図10）。

図10 部位別発見時の病期（%）（対象はDCOを除く届出患者）（集計表5-1-A、Bから作成）




- ・ *印が付いた部位は、上皮内がんを含む。
- ・ 胃の限局には、粘膜内がんを含む。
- ・ 結腸・直腸の上皮内は、粘膜内がんまでを指す。
- ・ 子宮頸部の上皮内は、CIN3（子宮頸上皮内腫瘍、Ⅲ度）を含む。

(6) 初回の治療方法

胃、大腸（結腸・直腸）等の消化管、乳房、子宮では切除等の外科的治療の割合が高く、膵臓、前立腺では、薬剤による治療が多く行われています（図 11）。

図 11 初回治療の方法（％）（対象は DCO を除く届出患者）（集計表 6-A、B から作成）



- ・ *印が付いた部位は、上皮内がんを含む。
- ・ 「切除」は、観血的治療（外科的治療、鏡視下治療及び内視鏡的治療）を指す。
- ・ 「薬剤」は、化学療法及び内分泌療法を指す。


2-2 死亡の状況

(1) がん死亡の概要

① 部位別内訳

福岡県では、2023年（令和5年）に、男性8,877人、女性7,063人、合計15,940人が、がんを原因として死亡しています。部位別では、男性は肺に続き、大腸（結腸・直腸）、胃、膵臓、肝および肝内胆管が多く、女性は大腸（結腸・直腸）と肺に続き、膵臓、乳房、胃が多くなっています。罹患の比較的多い女性の乳房は、死因としてはそれほど多くないことがわかります（図12）。

図12 部位内訳（%）（集計表9から作成）



② 年齢階級別、部位別にみた内訳

福岡県で2023年（令和5年）にがんで死亡した人の半数以上が75歳以上でした。ほとんどの部位のがんは、年齢が高くなるほどかかりやすくなるため、がんによる死亡者も高齢者が多くなっています（図13）。

働き盛りの40-64歳での死亡は、男性では肺、大腸（結腸・直腸）、膵臓、胃が多く、女性では乳房、子宮、大腸（結腸・直腸）、膵臓、卵巣が多くなっています（図14、15）

図13 年齢階級別内訳（%）（集計表10から作成）




図14 40歳から64歳における疾患別死亡数（集計表10から作成）







図 15 部位別年齢階級別死亡率（人口 10 万対）（集計表 11-2 から作成）




肝および肝内胆管




胆のう・胆管




膵臓




肺




乳房 (女性)




子宮



前立腺




卵巣



(2) 全国と比較した福岡県のがん死亡の特徴

福岡県の年齢調整死亡率は、多くの部位で日本全体の推計値と同程度ですが、大腸（結腸・直腸）、肝および肝内胆管、肺、膵臓では、全国との死亡率の差が大きくなっており、全部位では、全国と比べて男性が特に高くなっています（図16）。

図16 部位別がん年齢調整死亡率（人口10万対）（集計表9から作成）




- ・全国値は、国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」（厚生労働省人口動態統計）より引用した。
- ・基準人口は、「昭和60年（1985年）日本人モデル人口」を用いた。

(3) がん5年相対生存率(部位別)

2018年のがんと診断された患者の、全部位での5年相対生存率は63.8%でした。わが国で多くのがんが発生している部位では、胃が66.6%、大腸が67.5%、肺が40.3%、乳房が88.9%でした。前立腺、皮膚、甲状腺では90%を超え、逆に、膵臓、胆のう・胆管では30%に満たない状況でした。(図17)

図17 部位別がん5年相対生存率(2018年症例)(集計表12から作成)




- ・エラーバーは、標準誤差を示す。
- ・集計対象外：DCO 症例、上皮内がん(大腸の粘膜がんを含む)と良性・性状不詳、年齢不詳・100歳以上の症例、多重がんのある症例における2番目以降に発見された症例。

(4) がん5年相対生存率(部位別・総合進展度別)

総合進展度別では、全部位の5年相対生存率は、限局が90.9%、領域(領域リンパ節転移+隣接臓器浸潤)が62.0%、遠隔(遠隔転移)が19.2%でした。進展度が限局の場合、多くのがんで90%を超えていましたが、肝および肝内胆管では約60%、膵臓では50%を下回っていました。領域における乳房と前立腺、遠隔における前立腺は、他のがんに比べ生存率が高くなっています。(図18)

図18 部位別・総合進展度別がん5年相対生存率(2018年症例)(集計表13から作成)



- ・エラーバーは、標準誤差を示す。
- ・集計対象外：DCO 症例、上皮内がん(大腸の粘膜がんを含む)と良性・性状不詳、年齢不詳・100歳以上の症例、多重がんのある症例における2番目以降に発見された症例。

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	21,248	18,594	39,842	100.0	100.0	100.0	878.7	692.5	780.8	420.0	354.0	378.5	296.7	265.3	275.8	35.4	29.3	32.0
口腔・咽頭	C00-C14	682	297	979	3.2	1.6	2.5	28.2	11.1	19.2	15.9	5.7	10.4	11.7	4.3	7.8	1.5	0.5	0.9
食道	C15	781	182	963	3.7	1.0	2.4	32.3	6.8	18.9	16.2	3.4	9.2	11.5	2.5	6.6	1.5	0.3	0.9
胃	C16	2,658	1,382	4,040	12.5	7.4	10.1	109.9	51.5	79.2	49.2	19.1	32.5	33.5	13.4	22.4	4.0	1.5	2.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,254	2,855	6,109	15.3	15.4	15.3	134.6	106.3	119.7	67.7	43.8	54.7	48.1	31.2	38.9	5.9	3.6	4.7
結腸	C18	2,017	2,023	4,040	9.5	10.9	10.1	83.4	75.3	79.2	39.0	28.6	33.2	27.3	20.0	23.3	3.3	2.3	2.7
直腸	C19-C20	1,237	832	2,069	5.8	4.5	5.2	51.2	31.0	40.5	28.7	15.2	21.4	20.8	11.2	15.7	2.6	1.3	1.9
肝および肝内胆管	C22	1,071	545	1,616	5.0	2.9	4.1	44.3	20.3	31.7	19.8	6.4	12.4	13.8	4.4	8.6	1.5	0.5	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	401	388	789	1.9	2.1	2.0	16.6	14.5	15.5	6.9	4.4	5.5	4.7	3.0	3.7	0.5	0.3	0.4
膵臓	C25	915	929	1,844	4.3	5.0	4.6	37.8	34.6	36.1	17.9	12.4	14.9	12.4	8.6	10.4	1.5	1.0	1.2
喉頭	C32	175	21	196	0.8	0.1	0.5	7.2	0.8	3.8	3.4	0.4	1.7	2.4	0.3	1.3	0.3	0.0	0.2
肺	C33-C34	3,317	1,902	5,219	15.6	10.2	13.1	137.2	70.8	102.3	61.0	26.0	41.6	41.5	17.8	28.5	5.1	2.1	3.5
皮膚	C43-C44	515	571	1,086	2.4	3.1	2.7	21.3	21.3	21.3	8.8	7.2	7.8	6.1	5.0	5.4	0.6	0.5	0.6
乳房	C50	35	4,445	4,480	0.2	23.9	11.2	1.4	165.5	87.8	0.8	109.2	57.5	0.6	83.4	43.7	0.1	9.4	4.9
子宮	C53-C55	-	1,361	1,361	-	7.3	3.4	-	50.7	-	-	39.3	-	-	30.6	-	-	3.2	-
子宮頸部	C53	-	522	522	-	2.8	1.3	-	19.4	-	-	16.0	-	-	12.5	-	-	1.3	-
子宮体部	C54	-	824	824	-	4.4	2.1	-	30.7	-	-	23.2	-	-	18.0	-	-	2.0	-
卵巣	C56	-	497	497	-	2.7	1.2	-	18.5	-	-	14.1	-	-	11.4	-	-	1.2	-
前立腺	C61	3,680	-	3,680	17.3	-	9.2	152.2	-	-	66.4	-	-	44.9	-	-	5.9	-	-
膀胱	C67	600	253	853	2.8	1.4	2.1	24.8	9.4	16.7	10.1	2.7	5.9	6.8	1.8	4.0	0.8	0.2	0.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	787	435	1,222	3.7	2.3	3.1	32.5	16.2	23.9	17.3	6.9	11.7	12.5	5.2	8.5	1.5	0.6	1.0
脳・中枢神経系	C70-C72	103	115	218	0.5	0.6	0.5	4.3	4.3	4.3	3.1	3.0	3.0	2.8	2.7	2.8	0.2	0.2	0.2
甲状腺	C73	169	488	657	0.8	2.6	1.6	7.0	18.2	12.9	5.1	14.4	9.9	4.0	11.6	7.9	0.4	1.1	0.8
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	717	733	1,450	3.4	3.9	3.6	29.7	27.3	28.4	16.3	12.8	14.4	12.3	9.6	10.8	1.4	1.1	1.2
多発性骨髄腫	C88-C90	171	155	326	0.8	0.8	0.8	7.1	5.8	6.4	3.5	2.2	2.8	2.5	1.5	2.0	0.3	0.2	0.2
白血病	C91-C95	399	276	675	1.9	1.5	1.7	16.5	10.3	13.2	10.3	6.4	8.2	8.7	6.0	7.2	0.8	0.5	0.6

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2023年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1			
								男	女	総数 *1	男	女	総数 *1						
全部位	C00-C96 D00-D09	23,173	21,174	44,347	100.0	100.0	100.0	958.4	788.6	869.0	460.5	433.1	437.9	325.2	327.6	321.0	38.9	35.4	36.8
食道	C15 D001	863	202	1,065	3.7	1.0	2.4	35.7	7.5	20.9	17.8	3.8	10.2	12.6	2.8	7.3	1.6	0.4	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	4,065	3,355	7,420	17.5	15.8	16.7	168.1	125.0	145.4	86.5	53.9	68.8	61.7	38.7	49.3	7.6	4.5	6.0
結腸 *2	C18 D010	2,587	2,403	4,990	11.2	11.3	11.3	107.0	89.5	97.8	52.0	36.3	43.4	36.7	25.7	30.7	4.4	3.0	3.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,478	952	2,430	6.4	4.5	5.5	61.1	35.5	47.6	34.4	17.6	25.4	25.0	13.0	18.6	3.1	1.6	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	3,374	1,980	5,354	14.6	9.4	12.1	139.5	73.7	104.9	62.3	27.8	43.1	42.4	19.1	29.6	5.2	2.3	3.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	626	744	1,370	2.7	3.5	3.1	25.9	27.7	26.8	10.9	9.4	10.0	7.6	6.7	7.0	0.8	0.7	0.7
乳房	C50 D05	36	5,009	5,045	0.2	23.7	11.4	1.5	186.6	98.9	0.8	125.3	65.9	0.6	95.9	50.2	0.1	10.7	5.6
子宮	C53-C55 D06	-	2,349	2,349	-	11.1	5.3	-	87.5	-	-	83.3	-	-	66.3	-	-	6.3	-
子宮頸部	C53 D06	-	1,510	1,510	-	7.1	3.4	-	56.2	-	-	59.9	-	-	48.2	-	-	4.3	-
膀胱	C67 D090	1,313	411	1,724	5.7	1.9	3.9	54.3	15.3	33.8	23.7	5.1	13.4	16.1	3.5	9.2	1.9	0.4	1.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	21,248	19	8	21	23	17	32	63	103	199	328	558	891	1,616	2,654	4,550	3,972	3,133	2,021	817	208	15	0
	口腔・咽頭	C00-C14	682	0	0	0	1	3	1	7	9	13	20	29	53	72	96	156	85	78	46	10	3	0	0
	食道	C15	781	0	0	0	0	0	0	1	1	4	10	21	35	89	127	183	133	116	46	13	2	0	0
	胃	C16	2,658	0	0	0	0	1	0	1	5	15	32	58	103	171	310	553	531	459	279	114	26	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	3,254	0	0	1	2	0	4	9	31	49	65	119	177	266	417	705	534	461	282	102	29	1	0
	結腸	C18	2,017	0	0	1	2	0	2	3	13	17	31	64	86	140	234	436	343	319	216	88	21	1	0
	直腸	C19-C20	1,237	0	0	0	0	0	2	6	18	32	34	55	91	126	183	269	191	142	66	14	8	0	0
	肝および肝内胆管	C22	1,071	1	0	0	0	0	1	2	0	2	13	32	39	90	112	188	214	172	129	58	17	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	401	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	7	30	40	70	72	75	63	26	5	1	0
	膵臓	C25	915	0	0	0	0	0	2	0	3	2	8	36	63	62	103	199	159	137	88	43	10	0	0
	喉頭	C32	175	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	6	19	22	45	29	21	14	7	5	0	0
	肺	C33-C34	3,317	0	0	0	0	1	1	0	2	7	25	59	107	227	431	746	728	513	307	124	35	4	0
	皮膚	C43-C44	515	0	0	0	0	0	0	0	3	5	13	8	19	29	36	85	79	76	99	46	14	3	0
	乳房	C50	35	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	3	5	4	8	5	1	3	0	0	0
	前立腺	C61	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	36	92	246	514	956	788	554	323	132	33	0	0
	膀胱	C67	600	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	11	14	35	57	123	114	96	85	49	8	3	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	787	0	0	0	0	0	0	6	6	16	26	34	42	84	102	138	153	87	59	25	9	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	103	2	2	4	4	1	3	2	2	4	10	2	6	5	10	11	13	7	14	1	0	0	0
	甲状腺	C73	169	0	0	2	1	2	2	5	5	17	10	17	11	14	18	24	22	10	7	2	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	717	1	1	5	6	1	4	5	5	18	26	27	44	64	88	128	96	95	73	24	6	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	171	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	9	6	18	25	32	25	26	17	8	0	0	0
	白血病	C91-C95	399	10	4	5	3	1	5	10	8	11	14	17	23	22	46	65	67	48	29	7	3	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	18,594	16	10	16	20	37	66	139	259	606	974	1,055	1,110	1,311	1,744	2,716	2,532	2,274	1,979	1,211	441	78	0
	口腔・咽頭	C00-C14	297	0	0	0	0	1	4	0	2	11	17	15	21	30	18	44	36	33	32	23	7	3	0
	食道	C15	182	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	9	13	19	30	33	21	21	16	10	0	1	0
	胃	C16	1,382	0	0	0	1	0	3	2	6	20	23	32	35	66	133	219	227	224	215	122	46	8	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,855	0	0	0	0	1	4	3	23	46	68	105	138	170	242	451	444	443	390	230	81	16	0
	結腸	C18	2,023	0	0	0	0	1	1	1	10	25	35	65	82	108	164	300	327	343	301	185	63	12	0
	直腸	C19-C20	832	0	0	0	0	0	3	2	13	21	33	40	56	62	78	151	117	100	89	45	18	4	0
	肝および肝内胆管	C22	545	0	0	0	0	1	0	2	2	2	4	10	13	16	40	77	80	101	100	74	19	4	0
	胆のう・胆管	C23-C24	388	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	15	15	28	54	51	63	72	60	19	3	0
	膵臓	C25	929	0	0	0	1	1	0	2	2	4	10	17	34	55	74	147	156	153	142	83	42	6	0
	喉頭	C32	21	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	3	2	2	3	4	1	0	0	0
	肺	C33-C34	1,902	0	0	0	0	0	1	2	6	6	28	38	57	93	178	334	392	312	242	145	56	12	0
	皮膚	C43-C44	571	0	0	0	0	1	0	1	3	8	13	14	16	21	35	72	79	88	87	85	40	8	0
	乳房	C50	4,445	0	0	0	0	1	8	43	100	269	471	395	395	431	465	656	471	335	249	106	43	7	0
	子宮	C53-C55	1,361	0	0	0	0	1	11	39	50	113	142	191	160	140	121	129	114	73	44	25	8	0	0
	子宮頸部	C53	522	0	0	0	0	1	6	26	33	60	61	50	48	51	36	53	38	28	12	14	5	0	0
	子宮体部	C54	824	0	0	0	0	0	5	13	17	53	81	141	112	89	85	74	73	40	32	8	1	0	0
	卵巣	C56	497	0	0	2	5	9	10	7	16	32	50	51	62	46	48	60	29	33	18	14	5	0	0
	膀胱	C67	253	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	12	13	32	52	33	47	37	18	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	435	2	1	0	0	0	1	0	0	9	11	14	17	31	46	70	61	68	51	41	11	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	115	2	2	4	1	0	3	5	4	6	5	6	3	9	9	8	14	12	15	5	2	0	0
	甲状腺	C73	488	0	1	1	5	6	7	19	26	36	57	57	40	35	43	49	49	26	21	7	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	733	0	1	2	1	4	3	3	9	9	22	30	38	48	93	118	100	105	87	46	11	3	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	155	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	4	4	7	18	21	24	29	28	13	0	0	0
	白血病	C91-C95	276	8	5	4	4	6	5	5	2	8	14	11	16	15	14	29	38	33	35	17	7	0	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	39,842	35	18	37	43	54	98	202	362	805	1,302	1,613	2,001	2,927	4,398	7,266	6,504	5,407	4,000	2,028	649	93	0
	口腔・咽頭	C00-C14	979	0	0	0	1	4	5	7	11	24	37	44	74	102	114	200	121	111	78	33	10	3	0
	食道	C15	963	0	0	0	0	0	0	1	3	7	14	30	48	108	157	216	154	137	62	23	2	1	0
	胃	C16	4,040	0	0	0	1	1	3	3	11	35	55	90	138	237	443	772	758	683	494	236	72	8	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	6,109	0	0	1	2	1	8	12	54	95	133	224	315	436	659	1,156	978	904	672	332	110	17	0
	結腸	C18	4,040	0	0	1	2	1	3	4	23	42	66	129	168	248	398	736	670	662	517	273	84	13	0
	直腸	C19-C20	2,069	0	0	0	0	0	5	8	31	53	67	95	147	188	261	420	308	242	155	59	26	4	0
	肝および肝内胆管	C22	1,616	1	0	0	0	1	1	4	2	4	17	42	52	106	152	265	294	273	229	132	36	5	0
	胆のう・胆管	C23-C24	789	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	10	22	45	68	124	123	138	135	86	24	4	0
	膵臓	C25	1,844	0	0	0	1	1	2	2	5	6	18	53	97	117	177	346	315	290	230	126	52	6	0
	喉頭	C32	196	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	6	6	21	25	47	31	24	18	8	5	0	0
	肺	C33-C34	5,219	0	0	0	0	1	2	2	8	13	53	97	164	320	609	1,080	1,120	825	549	269	91	16	0
	皮膚	C43-C44	1,086	0	0	0	0	1	0	1	6	13	26	22	35	50	71	157	158	164	186	131	54	11	0
	乳房	C50	4,480	0	0	0	0	1	8	43	101	272	471	396	396	434	470	660	479	340	250	109	43	7	0
	子宮	C53-C55	1,361	0	0	0	0	1	11	39	50	113	142	191	160	140	121	129	114	73	44	25	8	0	0
	子宮頸部	C53	522	0	0	0	0	1	6	26	33	60	61	50	48	51	36	53	38	28	12	14	5	0	0
	子宮体部	C54	824	0	0	0	0	0	5	13	17	53	81	141	112	89	85	74	73	40	32	8	1	0	0
	卵巣	C56	497	0	0	2	5	9	10	7	16	32	50	51	62	46	48	60	29	33	18	14	5	0	0
	前立腺	C61	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	36	92	246	514	956	788	554	323	132	33	0	0
	膀胱	C67	853	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	14	16	47	70	155	166	129	132	86	26	4	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,222	2	1	0	0	0	1	6	6	25	37	48	59	115	148	208	214	155	110	66	20	1	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	218	4	4	8	5	1	6	7	6	10	15	8	9	14	19	19	27	19	29	6	2	0	0
	甲状腺	C73	657	0	1	3	6	8	9	24	31	53	67	74	51	49	61	73	71	36	28	9	3	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,450	1	2	7	7	5	7	8	14	27	48	57	82	112	181	246	196	200	160	70	17	3	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	326	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	13	10	25	43	53	49	55	45	21	0	0	0
	白血病	C91-C95	675	18	9	9	7	7	10	15	10	19	28	28	39	37	60	94	105	81	64	24	10	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	23,173	19	8	21	23	18	34	69	110	217	377	633	1,008	1,783	2,886	4,981	4,370	3,393	2,144	853	211	15	0	
	食道	C15 D001	863	0	0	0	0	0	0	1	1	5	11	22	40	96	136	200	160	128	48	13	2	0	0	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	4,065	0	0	1	2	1	5	12	36	59	93	164	254	347	525	878	684	546	318	109	30	1	0	
	結腸 *2	C18 D010	2,587	0	0	1	2	1	3	5	16	23	49	98	132	198	308	566	447	380	243	93	21	1	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,478	0	0	0	0	0	2	7	20	36	44	66	122	149	217	312	237	166	75	16	9	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	3,374	0	0	0	0	1	1	0	3	8	25	62	109	231	444	763	740	516	308	124	35	4	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	626	0	0	0	0	0	1	2	3	5	17	11	24	35	40	111	94	94	118	53	15	3	0	
	乳房	C50 D05	36	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	3	5	5	8	5	1	3	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	1,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	30	33	90	136	289	275	211	145	67	9	3	0
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	21,174	16	10	16	20	47	137	299	481	847	1,262	1,246	1,289	1,494	1,963	2,981	2,756	2,423	2,074	1,269	461	83	0
食道		C15 D001	202	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	9	15	19	35	37	25	22	17	11	0	1	0	
大腸(結腸・直腸)*2		C18-C20 D010-D012	3,355	0	0	0	0	1	4	3	29	57	92	126	175	228	314	544	528	491	421	244	82	16	0	
結腸 *2		C18 D010	2,403	0	0	0	0	1	1	15	31	54	82	114	152	213	370	392	383	322	196	64	12	0		
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	952	0	0	0	0	0	3	2	14	26	38	44	61	76	101	174	136	108	99	48	18	4	0	
肺		C33-C34 D021-D022	1,980	0	0	0	0	0	1	3	7	8	32	43	62	104	189	350	405	318	245	145	56	12	0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	744	0	0	0	0	2	0	1	4	9	16	19	19	29	53	100	97	112	114	108	51	10	0	
乳房		C50 D05	5,009	0	0	0	0	1	9	49	118	319	555	451	456	493	535	713	520	365	262	111	43	9	0	
子宮		C53-C55 D06	2,349	0	0	0	0	9	80	191	243	284	311	286	216	161	138	147	127	78	44	26	8	0	0	
子宮頸部		C53 D06	1,510	0	0	0	0	9	75	178	226	231	230	145	104	72	53	71	51	33	12	15	5	0	0	
膀胱	C67 D090	411	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	5	11	26	28	61	82	53	64	49	26	1	0		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	44,347	35	18	37	43	65	171	368	591	1,064	1,639	1,879	2,297	3,277	4,849	7,962	7,126	5,816	4,218	2,122	672	98	0	
	食道	C15 D001	1,065	0	0	0	0	0	0	1	3	8	17	31	55	115	171	237	185	150	65	24	2	1	0	
	大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012	7,420	0	0	1	2	2	9	15	65	116	185	290	429	575	839	1,422	1,212	1,037	739	353	112	17	0	
	結腸 *2	C18 D010	4,990	0	0	1	2	2	4	6	31	54	103	180	246	350	521	936	839	763	565	289	85	13	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,430	0	0	0	0	0	5	9	34	62	82	110	183	225	318	486	373	274	174	64	27	4	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	5,354	0	0	0	0	1	2	3	10	16	57	105	171	335	633	1,113	1,145	834	553	269	91	16	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	1,370	0	0	0	0	2	1	3	7	14	33	30	43	64	93	211	191	206	232	161	66	13	0	
	乳房	C50 D05	5,045	0	0	0	0	1	9	49	119	322	555	452	457	496	540	718	528	370	263	114	43	9	0	
	子宮	C53-C55 D06	2,349	0	0	0	0	9	80	191	243	284	311	286	216	161	138	147	127	78	44	26	8	0	0	
	子宮頸部	C53 D06	1,510	0	0	0	0	9	75	178	226	231	230	145	104	72	53	71	51	33	12	15	5	0	0	
膀胱	C67 D090	1,724	0	0	0	0	1	0	0	1	10	18	35	44	116	164	350	357	264	209	116	35	4	0		

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	878.7	19.6	7.1	17.5	19.3	12.2	23.7	48.8	70.1	122.8	181.2	310.0	602.0	1,146.1	1,830.3	2,660.8	3,127.6	3,520.2	3,924.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	28.2	0.0	0.0	0.0	0.8	2.2	0.7	5.4	6.1	8.0	11.0	16.1	35.8	51.1	66.2	91.2	66.9	87.6	75.6	-
	食道	C15	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	2.5	5.5	11.7	23.6	63.1	87.6	107.0	104.7	130.3	78.2	-
	胃	C16	109.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.8	3.4	9.3	17.7	32.2	69.6	121.3	213.8	323.4	418.1	515.7	537.2	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	134.6	0.0	0.0	0.8	1.7	0.0	3.0	7.0	21.1	30.2	35.9	66.1	119.6	188.7	287.6	412.3	420.5	518.0	530.8	-
	結腸	C18	83.4	0.0	0.0	0.8	1.7	0.0	1.5	2.3	8.8	10.5	17.1	35.6	58.1	99.3	161.4	255.0	270.1	358.4	417.9	-
	直腸	C19-C20	51.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	4.7	12.2	19.8	18.8	30.6	61.5	89.4	126.2	157.3	150.4	159.6	112.8	-
	肝および肝内胆管	C22	44.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	0.0	1.2	7.2	17.8	26.4	63.8	77.2	109.9	168.5	193.3	262.8	-
	胆のう・胆管	C23-C24	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	2.8	2.8	4.7	21.3	27.6	40.9	56.7	84.3	121.8	-
	膵臓	C25	37.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	2.0	1.2	4.4	20.0	42.6	44.0	71.0	116.4	125.2	153.9	180.8	-
	喉頭	C32	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.1	2.2	4.1	13.5	15.2	26.3	22.8	23.6	33.3	-
	肺	C33-C34	137.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	1.4	4.3	13.8	32.8	72.3	161.0	297.2	436.3	573.2	576.4	602.6	-
	皮膚	C43-C44	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.1	7.2	4.4	12.8	20.6	24.8	49.7	62.2	85.4	207.7	-
	乳房	C50	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	0.0	0.6	0.7	2.1	3.4	2.3	6.3	5.6	5.1	-
	前立腺	C61	152.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.8	20.0	62.2	174.5	354.5	559.1	620.5	622.5	625.6	-
	膀胱	C67	24.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.1	6.1	9.5	24.8	39.3	71.9	89.8	107.9	185.9	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	4.1	9.9	14.4	18.9	28.4	59.6	70.3	80.7	120.5	97.8	119.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	2.1	1.8	3.3	3.4	0.7	2.2	1.6	1.4	2.5	5.5	1.1	4.1	3.5	6.9	6.4	10.2	7.9	19.2	-
	甲状腺	C73	7.0	0.0	0.0	1.7	0.8	1.4	1.5	3.9	3.4	10.5	5.5	9.4	7.4	9.9	12.4	14.0	17.3	11.2	11.5	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	29.7	1.0	0.9	4.2	5.0	0.7	3.0	3.9	3.4	11.1	14.4	15.0	29.7	45.4	60.7	74.9	75.6	106.7	132.1	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	1.1	5.0	4.1	12.8	17.2	18.7	19.7	29.2	32.1	-
	白血病	C91-C95	16.5	10.3	3.5	4.2	2.5	0.7	3.7	7.8	5.4	6.8	7.7	9.4	15.5	15.6	31.7	38.0	52.8	53.9	51.3	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	692.5	17.2	9.3	14.0	17.4	27.0	48.5	103.7	172.7	362.9	523.7	564.2	689.4	851.3	1,090.0	1,364.8	1,553.4	1,684.4	1,983.4	-
	口腔・咽頭	C00-C14	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	0.0	1.3	6.6	9.1	8.0	13.0	19.5	11.3	22.1	22.1	24.4	34.8	-
	食道	C15	6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.8	2.2	4.8	8.1	12.3	18.8	16.6	12.9	15.6	14.4	-
	胃	C16	51.5	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	2.2	1.5	4.0	12.0	12.4	17.1	21.7	42.9	83.1	110.1	139.3	165.9	209.1	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	106.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	2.2	15.3	27.5	36.6	56.1	85.7	110.4	151.3	226.6	272.4	328.1	383.4	-
	結腸	C18	75.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	6.7	15.0	18.8	34.8	50.9	70.1	102.5	150.8	200.6	254.1	300.0	-
	直腸	C19-C20	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.5	8.7	12.6	17.7	21.4	34.8	40.3	48.8	75.9	71.8	74.1	83.4	-
	肝および肝内胆管	C22	20.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.5	1.3	1.2	2.2	5.3	8.1	10.4	25.0	38.7	49.1	74.8	105.3	-
	胆のう・胆管	C23-C24	14.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	2.7	9.3	9.7	17.5	27.1	31.3	46.7	82.4	-
	膵臓	C25	34.6	0.0	0.0	0.0	0.9	0.7	0.0	1.5	1.3	2.4	5.4	9.1	21.1	35.7	46.3	73.9	95.7	113.3	146.0	-
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.1	0.0	1.3	1.9	1.0	1.2	2.2	2.7	-
	肺	C33-C34	70.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.5	4.0	3.6	15.1	20.3	35.4	60.4	111.3	167.8	240.5	231.1	243.3	-
	皮膚	C43-C44	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.7	2.0	4.8	7.0	7.5	9.9	13.6	21.9	36.2	48.5	65.2	117.6	-
	乳房	C50	165.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	5.9	32.1	66.7	161.1	253.2	211.2	245.3	279.9	290.6	329.6	289.0	248.1	216.6	-
	子宮	C53-C55	50.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	8.1	29.1	33.3	67.7	76.3	102.1	99.4	90.9	75.6	64.8	69.9	54.1	41.2	-
	子宮頸部	C53	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	4.4	19.4	22.0	35.9	32.8	26.7	29.8	33.1	22.5	26.6	23.3	20.7	16.6	-
	子宮体部	C54	30.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	9.7	11.3	31.7	43.5	75.4	69.6	57.8	53.1	37.2	44.8	29.6	21.9	-
	卵巣	C56	18.5	0.0	0.0	1.8	4.3	6.6	7.4	5.2	10.7	19.2	26.9	27.3	38.5	29.9	30.0	30.2	17.8	24.4	19.8	-
	膀胱	C67	9.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	1.6	1.2	7.8	8.1	16.1	31.9	24.4	55.1	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	16.2	2.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	5.4	5.9	7.5	10.6	20.1	28.8	35.2	37.4	50.4	55.6	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	2.2	1.9	3.5	0.9	0.0	2.2	3.7	2.7	3.6	2.7	3.2	1.9	5.8	5.6	4.0	8.6	8.9	11.8	-
	甲状腺	C73	18.2	0.0	0.9	0.9	4.3	4.4	5.1	14.2	17.3	21.6	30.6	30.5	24.8	22.7	26.9	24.6	30.1	19.3	16.6	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	27.3	0.0	0.9	1.8	0.9	2.9	2.2	2.2	6.0	5.4	11.8	16.0	23.6	31.2	58.1	59.3	61.3	77.8	78.6	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.2	2.2	2.1	2.5	4.5	11.3	10.6	14.7	21.5	21.9	-
	白血病	C91-C95	10.3	8.6	4.6	3.5	3.5	4.4	3.7	3.7	1.3	4.8	7.5	5.9	9.9	9.7	8.8	14.6	23.3	24.4	31.6	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	780.8	18.4	8.1	15.8	18.4	19.6	36.2	76.8	121.9	244.7	354.8	439.5	647.6	992.2	1,442.0	1,963.8	2,242.8	2,413.8	2,554.7	-
	口腔・咽頭	C00-C14	19.2	0.0	0.0	0.0	0.4	1.4	1.8	2.7	3.7	7.3	10.1	12.0	23.9	34.6	37.4	54.1	41.7	49.6	46.8	-
	食道	C15	18.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.1	3.8	8.2	15.5	36.6	51.5	58.4	53.1	61.2	33.2	-
	胃	C16	79.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.1	1.1	3.7	10.6	15.0	24.5	44.7	80.3	145.2	208.6	261.4	304.9	305.7	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	119.7	0.0	0.0	0.4	0.9	0.4	3.0	4.6	18.2	28.9	36.2	61.0	101.9	147.8	216.1	312.4	337.2	403.6	426.8	-
	結腸	C18	79.2	0.0	0.0	0.4	0.9	0.4	1.1	1.5	7.7	12.8	18.0	35.1	54.4	84.1	130.5	198.9	231.0	295.5	334.7	-
	直腸	C19-C20	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.0	10.4	16.1	18.3	25.9	47.6	63.7	85.6	113.5	106.2	108.0	92.1	-
	肝および肝内胆管	C22	31.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	1.5	0.7	1.2	4.6	11.4	16.8	35.9	49.8	71.6	101.4	121.9	151.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.6	2.7	7.1	15.3	22.3	33.5	42.4	61.6	94.0	-
	膵臓	C25	36.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.7	0.8	1.7	1.8	4.9	14.4	31.4	39.7	58.0	93.5	108.6	129.5	156.2	-
	喉頭	C32	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.0	0.8	1.6	1.9	7.1	8.2	12.7	10.7	10.7	11.7	-
	肺	C33-C34	102.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	0.8	2.7	4.0	14.4	26.4	53.1	108.5	199.7	291.9	386.2	368.3	349.1	-
	皮膚	C43-C44	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	2.0	4.0	7.1	6.0	11.3	16.9	23.3	42.4	54.5	73.2	144.2	-
	乳房	C50	87.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.0	16.3	34.0	82.7	128.3	107.9	128.2	147.1	154.1	178.4	165.2	151.8	154.3	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.1	3.8	5.2	15.9	23.0	41.9	57.2	57.6	93.6	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	23.9	1.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.4	2.3	2.0	7.6	10.1	13.1	19.1	39.0	48.5	56.2	73.8	69.2	74.3	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.3	2.1	1.8	3.4	2.1	0.4	2.2	2.7	2.0	3.0	4.1	2.2	2.9	4.7	6.2	5.1	9.3	8.5	14.0	-
	甲状腺	C73	12.9	0.0	0.5	1.3	2.6	2.9	3.3	9.1	10.4	16.1	18.3	20.2	16.5	16.6	20.0	19.7	24.5	16.1	15.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	28.4	0.5	0.9	3.0	3.0	1.8	2.6	3.0	4.7	8.2	13.1	15.5	26.5	38.0	59.3	66.5	67.6	89.3	94.3	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.5	1.6	3.5	3.2	8.5	14.1	14.3	16.9	24.6	24.9	-
	白血病	C91-C95	13.2	9.5	4.1	3.8	3.0	2.5	3.7	5.7	3.4	5.8	7.6	7.6	12.6	12.5	19.7	25.4	36.2	36.2	37.4	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96 D00-D09	958.4	19.6	7.1	17.5	19.3	12.9	25.2	53.5	74.8	134.0	208.3	351.7	681.1	1,264.5	1,990.3	2,912.9	3,440.9	3,812.4	4,132.1	-
	食道	C15 D001	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	3.1	6.1	12.2	27.0	68.1	93.8	117.0	126.0	143.8	80.8	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	168.1	0.0	0.0	0.8	1.7	0.7	3.7	9.3	24.5	36.4	51.4	91.1	171.6	246.1	362.1	513.5	538.6	613.5	587.2	-
	結腸 *2	C18 D010	107.0	0.0	0.0	0.8	1.7	0.7	2.2	3.9	10.9	14.2	27.1	54.4	89.2	140.4	212.4	331.0	352.0	427.0	459.0	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	61.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.4	13.6	22.2	24.3	36.7	82.4	105.7	149.7	182.5	186.6	186.5	128.2	-
	肺	C33-C34 D021-D022	139.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.0	2.0	4.9	13.8	34.4	73.6	163.8	306.2	446.2	582.7	579.8	603.8	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.6	2.0	3.1	9.4	6.1	16.2	24.8	27.6	64.9	74.0	105.6	242.3	-
	乳房	C50 D05	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	1.9	0.0	0.6	0.7	2.1	3.4	2.9	6.3	5.6	5.1	-
	膀胱	C67 D090	54.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	8.8	16.7	22.3	63.8	93.8	169.0	216.5	237.1	287.2	-
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	788.6	17.2	9.3	14.0	17.4	34.3	100.7	223.1	320.7	507.2	678.5	666.3	800.6	970.1	1,226.9	1,498.0	1,690.8	1,794.8	2,078.6
食道		C15 D001	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.8	3.2	4.8	9.3	12.3	21.9	18.6	15.3	16.3	15.5	-
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	125.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.9	2.2	19.3	34.1	49.5	67.4	108.7	148.1	196.3	273.4	323.9	363.7	408.0	-
結腸 *2		C18 D010	89.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	0.7	10.0	18.6	29.0	43.9	70.8	98.7	133.1	185.9	240.5	283.7	317.6	-
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	1.5	9.3	15.6	20.4	23.5	37.9	49.4	63.1	87.4	83.4	80.0	90.4	-
肺		C33-C34 D021-D022	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.2	4.7	4.8	17.2	23.0	38.5	67.5	118.1	175.9	248.5	235.6	244.9	-	
皮膚		C43-C44 D030-D049	27.7	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.7	2.7	5.4	8.6	10.2	11.8	18.8	33.1	50.3	59.5	83.0	151.3	-
乳房		C50 D05	186.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.6	36.6	78.7	191.0	298.4	241.2	283.2	320.1	334.4	358.3	319.0	270.4	227.3	-
子宮		C53-C55 D06	87.5	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	58.8	142.5	162.0	170.1	167.2	152.9	134.2	104.5	86.3	73.9	77.9	57.8	41.7	-
子宮頸部		C53 D06	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	55.1	132.8	150.7	138.3	123.7	77.5	64.6	46.8	33.1	35.7	31.3	24.4	17.1	-
膀胱	C67 D090	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.7	0.6	1.1	2.7	6.8	16.9	17.5	30.7	50.3	39.3	74.9	-	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	869.0	18.4	8.1	15.8	18.4	23.6	63.1	139.9	199.0	323.4	446.6	512.0	743.4	1,110.8	1,589.8	2,151.9	2,457.2	2,596.4	2,683.0	-
	食道	C15 D001	20.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	1.0	2.4	4.6	8.4	17.8	39.0	56.1	64.1	63.8	67.0	34.7	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	145.4	0.0	0.0	0.4	0.9	0.7	3.3	5.7	21.9	35.3	50.4	79.0	138.8	194.9	275.1	384.3	417.9	462.9	460.8	-
	結腸 *2	C18 D010	97.8	0.0	0.0	0.4	0.9	0.7	1.5	2.3	10.4	16.4	28.1	49.0	79.6	118.6	170.8	253.0	289.3	340.6	359.2	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	47.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	3.4	11.4	18.8	22.3	30.0	59.2	76.3	104.3	131.4	128.6	122.3	101.5	-
	肺	C33-C34 D021-D022	104.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.1	3.4	4.9	15.5	28.6	55.3	113.6	207.5	300.8	394.8	372.3	350.6	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	26.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.4	1.1	2.4	4.3	9.0	8.2	13.9	21.7	30.5	57.0	65.9	92.0	178.1	-
	乳房	C50 D05	98.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	3.3	18.6	40.1	97.9	151.2	123.2	147.9	168.1	177.0	194.1	182.1	165.2	161.9	-
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67 D090	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	3.0	4.9	9.5	14.2	39.3	53.8	94.6	123.1	117.9	137.4	-	

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	39,056	12.5	34.2	0.0	49.3	3.9
口腔・咽頭	C00-C14	961	2.1	27.1	0.0	69.1	1.8
食道	C15	961	13.7	30.9	0.1	53.8	1.5
胃	C16	3,976	15.6	36.4	0.1	44.8	3.0
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,992	13.3	27.7	0.0	56.2	2.8
結腸	C18	3,957	12.4	30.7	0.0	54.4	2.5
直腸	C19-C20	2,035	15.1	21.8	0.0	59.8	3.3
肝および肝内胆管	C22	1,558	3.2	60.9	0.0	29.8	6.1
胆のう・胆管	C23-C24	754	3.1	36.7	0.0	57.2	3.1
膵臓	C25	1,776	4.1	37.1	0.0	57.0	1.8
喉頭	C32	195	1.5	23.6	0.0	72.8	2.1
肺	C33-C34	5,073	10.8	50.6	0.0	35.2	3.4
皮膚	C43-C44	1,079	0.5	12.1	0.0	85.9	1.5
乳房	C50	4,446	22.4	17.6	0.0	54.5	5.5
乳房（女性のみ）	C50	4,411	22.5	17.6	0.0	54.5	5.4
子宮	C53-C55	1,344	11.8	19.5	0.0	67.2	1.5
子宮頸部	C53	516	20.5	15.5	0.0	62.4	1.6
子宮体部	C54	819	6.5	22.0	0.0	70.8	0.7
卵巣	C56	490	6.1	29.0	0.0	61.2	3.7
前立腺	C61	3,650	26.2	40.9	0.0	23.6	9.3
膀胱	C67	811	3.3	29.6	0.0	62.0	5.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,195	9.4	52.1	0.0	35.1	3.5
脳・中枢神経系	C70-C72	211	0.5	14.7	0.0	78.2	6.6
甲状腺	C73	654	7.0	30.1	0.2	57.2	5.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,417	7.7	28.2	0.4	61.3	2.5
多発性骨髄腫	C88-C90	315	3.2	49.2	0.0	43.8	3.8
白血病	C91-C95	663	8.1	38.8	0.0	49.9	3.2

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	43,561	13.7	35.3	0.0	47.4	3.6
食道	C15 D001	1,063	14.2	33.8	0.1	50.5	1.4
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	7,303	14.9	32.8	0.0	49.8	2.4
結腸 *2	C18 D010	4,907	14.1	36.2	0.0	47.6	2.1
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,396	16.5	25.9	0.0	54.5	3.1
肺	C33-C34 D021-D022	5,208	11.0	51.2	0.0	34.5	3.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,363	0.4	13.5	0.0	84.7	1.5
乳房	C50 D05	5,011	25.0	18.5	0.0	51.3	5.2
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,975	25.2	18.4	0.0	51.2	5.2
子宮	C53-C55 D06	2,332	25.1	30.2	0.0	43.6	1.1
子宮頸部	C53 D06	1,504	35.4	34.8	0.0	28.9	0.9
膀胱	C67 D090	1,682	5.0	33.2	0.0	58.6	3.2

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	38,116	49.0	9.1	13.6	18.8	9.5	22.7
口腔・咽頭	C00-C14	961	38.1	15.4	35.4	4.9	6.2	50.8
食道	C15	961	45.2	7.5	22.4	19.6	5.4	29.9
胃	C16	3,976	58.7	9.0	7.2	17.8	7.3	16.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,992	46.1	16.1	11.4	19.6	6.8	27.5
結腸	C18	3,957	45.7	15.0	12.4	19.9	7.0	27.4
直腸	C19-C20	2,035	47.0	18.1	9.5	19.1	6.3	27.6
肝および肝内胆管	C22	1,558	60.7	2.2	8.3	12.5	16.4	10.5
胆のう・胆管	C23-C24	754	15.8	3.2	38.5	26.8	15.8	41.6
膵臓	C25	1,776	23.5	4.7	19.4	42.6	9.8	24.1
喉頭	C32	195	69.2	10.8	11.8	4.1	4.1	22.6
肺	C33-C34	5,073	38.2	8.3	9.5	34.3	9.7	17.8
皮膚	C43-C44	1,079	85.7	0.7	6.9	1.0	5.7	7.6
乳房	C50	4,446	61.6	20.4	4.5	6.7	6.7	24.9
乳房（女性のみ）	C50	4,411	61.6	20.5	4.4	6.8	6.6	24.9
子宮	C53-C55	1,344	54.2	3.4	27.1	11.6	3.6	30.5
子宮頸部	C53	516	39.9	3.5	42.4	11.2	2.9	45.9
子宮体部	C54	819	63.9	3.4	17.7	12.0	3.1	21.1
卵巣	C56	490	28.4	1.0	47.8	14.7	8.2	48.8
前立腺	C61	3,650	57.9	1.4	15.3	13.2	12.1	16.7
膀胱	C67	811	67.9	1.8	10.2	6.4	13.6	12.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,195	55.7	1.5	19.4	13.1	10.2	20.9
脳・中枢神経系	C70-C72	211	66.4	0.0	16.6	3.8	13.3	16.6
甲状腺	C73	654	40.2	34.1	12.2	5.0	8.4	46.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,395	28.5	0.4	15.6	43.4	12.2	16.0
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	42,621	10.4	43.9	8.1	12.1	16.8	8.6	20.3
食道	C15 D001	1,063	9.4	40.8	6.8	20.2	17.7	5.1	27.0
大腸（結腸・直腸）*3	C18-C20 D010-D012	7,303	17.9	37.9	13.2	9.4	16.1	5.7	22.5
結腸 *3	C18 D010	4,907	19.3	36.9	12.1	10.0	16.0	5.8	22.1
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	2,396	15.0	39.9	15.4	8.1	16.2	5.5	23.5
肺	C33-C34 D021-D022	5,208	2.6	37.2	8.1	9.3	33.4	9.4	17.4
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,363	20.2	67.9	0.6	5.4	0.8	5.1	6.0
乳房	C50 D05	5,011	11.0	54.6	18.1	4.0	6.0	6.2	22.1
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,975	11.1	54.7	18.2	3.9	6.0	6.2	22.1
子宮	C53-C55 D06	2,332	42.2	31.3	2.0	15.6	6.7	2.3	17.6
子宮頸部	C53 D06	1,504	65.4	13.7	1.2	14.6	3.9	1.3	15.8
膀胱	C67 D090	1,682	50.7	32.8	0.9	4.9	3.1	7.6	5.8

*1 DCO、「777：該当せず」を除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96	39,056	22.8	23.6	8.1	12.1	30.5	11.8	1.7	22.3
口腔・咽頭	C00-C14	961	48.9	1.5	5.8	34.4	33.1	0.1	0.8	18.3
食道	C15	961	1.2	21.2	27.4	21.5	42.7	0.0	0.9	19.6
胃	C16	3,976	5.0	28.7	36.4	0.7	19.1	0.0	0.2	23.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,992	8.2	58.1	12.1	2.5	30.3	0.1	0.2	17.8
結腸	C18	3,957	10.3	57.9	10.7	0.2	27.7	0.1	0.2	18.9
直腸	C19-C20	2,035	4.0	58.5	14.8	7.1	35.2	0.0	0.3	15.8
肝および肝内胆管	C22	1,558	10.1	15.6	0.1	5.3	29.3	0.0	22.1	37.0
胆のう・胆管	C23-C24	754	25.2	9.9	0.5	1.5	34.7	0.0	1.1	43.5
膵臓	C25	1,776	17.4	5.0	0.0	2.8	52.1	0.1	0.8	40.9
喉頭	C32	195	16.9	5.1	11.8	61.5	31.8	0.0	3.1	12.3
肺	C33-C34	5,073	4.3	36.1	0.1	15.9	34.8	0.1	0.2	27.9
皮膚	C43-C44	1,079	88.6	0.0	0.0	3.2	2.0	0.0	0.3	9.5
乳房	C50	4,446	79.5	0.0	0.0	27.8	35.9	56.0	0.0	9.0
乳房（女性のみ）	C50	4,411	79.5	0.0	0.0	28.0	36.0	56.1	0.0	8.9
子宮	C53-C55	1,344	50.7	21.9	0.2	22.3	42.9	0.7	1.1	7.9
子宮頸部	C53	516	36.6	10.7	0.0	54.1	46.1	0.2	2.5	8.3
子宮体部	C54	819	60.2	29.2	0.4	2.6	41.4	1.0	0.2	6.6
卵巣	C56	490	75.7	7.1	0.2	0.4	52.0	0.0	0.0	12.2
前立腺	C61	3,650	0.4	18.5	0.4	20.9	2.6	53.9	0.5	21.0
膀胱	C67	811	3.7	10.9	70.0	8.0	38.7	0.5	15.5	18.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,195	3.9	59.8	1.2	3.3	20.7	0.0	2.1	24.1
脳・中枢神経系	C70-C72	211	63.5	0.5	0.5	55.0	53.6	0.5	1.4	25.1
甲状腺	C73	654	76.5	0.5	0.0	6.7	1.7	13.6	0.2	21.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,417	6.0	1.9	0.6	7.3	59.6	2.1	1.1	31.3
多発性骨髄腫	C88-C90	315	1.6	0.0	0.0	3.2	65.7	2.2	1.0	33.0
白血病	C91-C95	663	0.0	0.0	0.0	5.9	68.3	1.4	1.7	30.8

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	43,561	24.1	22.3	12.1	11.3	28.4	10.8	1.9	20.5
食道	C15 D001	1,063	1.2	19.5	32.5	19.8	38.9	0.0	0.8	18.9
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	7,303	6.9	49.4	25.8	2.1	24.8	0.1	0.2	14.8
結腸 *2	C18 D010	4,907	8.5	48.7	25.6	0.1	22.4	0.0	0.1	15.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	2,396	3.5	50.9	26.3	6.1	29.9	0.1	0.3	13.6
肺	C33-C34 D021-D022	5,208	4.2	37.7	0.1	15.5	33.9	0.1	0.2	27.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,363	88.8	0.0	0.0	2.5	1.9	0.0	0.4	9.3
乳房	C50 D05	5,011	80.8	0.0	0.0	28.3	31.9	50.9	0.1	8.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,975	80.8	0.0	0.0	28.5	31.9	50.9	0.1	8.5
子宮	C53-C55 D06	2,332	59.1	17.1	0.3	12.9	24.8	0.4	4.2	9.2
子宮頸部	C53 D06	1,504	58.8	10.6	0.3	18.6	15.9	0.1	6.3	10.1
膀胱	C67 D090	1,682	2.0	5.9	82.2	4.0	43.8	0.5	13.5	10.5

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	20,843	88.4	10.7	0.9
口腔・咽頭	C00-C14	533	83.1	14.3	2.6
食道	C15	467	89.3	8.6	2.1
胃	C16	2,688	93.2	6.3	0.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	4,475	88.7	10.9	0.4
結腸	C18	2,981	87.7	12.0	0.3
直腸	C19-C20	1,494	90.8	8.6	0.6
肝および肝内胆管	C22	400	92.0	7.0	1.0
胆のう・胆管	C23-C24	260	81.5	16.9	1.5
膵臓	C25	397	88.9	10.3	0.8
喉頭	C32	64	57.8	26.6	15.6
肺	C33-C34	2,047	93.6	5.9	0.6
皮膚	C43-C44	956	96.0	3.5	0.5
乳房	C50	3,534	94.9	4.6	0.6
乳房（女性のみ）	C50	3,506	94.8	4.6	0.6
子宮	C53-C55	959	88.3	10.2	1.5
子宮頸部	C53	233	92.3	6.9	0.9
子宮体部	C54	726	87.1	11.3	1.7
卵巣	C56	398	79.9	18.1	2.0
前立腺	C61	704	84.5	14.3	1.1
膀胱	C67	617	42.0	55.9	2.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	767	93.1	6.5	0.4
脳・中枢神経系	C70-C72	136	39.0	60.3	0.7
甲状腺	C73	503	93.8	5.2	1.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	120	44.2	49.2	6.7
多発性骨髄腫	C88-C90	5	20.0	60.0	20.0
白血病	C91-C95	0	・	・	・

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	24,970	89.8	9.3	0.9
食道	C15 D001	553	90.4	7.6	2.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	5,773	91.0	8.5	0.5
結腸 *2	C18 D010	3,923	90.4	9.2	0.5
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	1,850	92.4	7.0	0.6
肺	C33-C34 D021-D022	2,182	94.0	5.5	0.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,210	96.5	3.0	0.5
乳房	C50 D05	4,049	95.1	4.3	0.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	4,020	95.1	4.4	0.5
子宮	C53-C55 D06	1,756	91.9	6.9	1.3
子宮頸部	C53 D06	1,030	95.2	3.8	1.0
膀胱	C67 D090	1,446	70.3	27.3	2.4

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが「1：あり」 DC0を除く総数

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.42	0.38	0.40	2.6	3.7	3.1	1.5	2.5	2.0	86.9	87.1	87.0	84.0	84.2	84.1
口腔・咽頭	C00-C14	0.40	0.38	0.40	1.0	4.4	2.0	1.0	3.7	1.8	96.2	93.9	95.5	94.7	86.9	92.3
食道	C15	0.41	0.54	0.44	0.6	0.0	0.5	0.3	0.0	0.2	97.2	96.7	97.1	97.2	96.7	97.1
胃	C16	0.37	0.39	0.37	2.2	2.8	2.4	1.5	1.8	1.6	95.4	92.8	94.6	95.4	92.7	94.5
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.34	0.40	0.37	1.9	4.2	3.0	1.2	2.8	1.9	94.3	90.0	92.3	94.2	89.9	92.2
結腸	C18	0.34	0.42	0.38	2.2	4.5	3.4	1.2	2.9	2.1	93.3	88.3	90.8	93.2	88.1	90.7
直腸	C19-C20	0.34	0.34	0.34	1.5	3.4	2.3	1.1	2.4	1.6	95.8	94.1	95.1	95.7	94.1	95.1
肝および肝内胆管	C22	0.70	0.76	0.72	4.6	8.4	5.9	2.6	5.5	3.6	43.9	38.2	42.0	43.1	36.7	41.0
胆のう・胆管	C23-C24	0.80	0.84	0.82	5.0	8.8	6.8	2.7	6.2	4.4	71.3	66.5	68.9	61.1	55.4	58.3
膵臓	C25	0.89	0.85	0.87	4.6	7.9	6.2	2.7	4.6	3.7	69.5	60.2	64.8	59.5	52.6	56.0
喉頭	C32	0.19	0.29	0.20	1.1	4.8	1.5	0.0	4.8	0.5	97.1	90.5	96.4	96.0	90.5	95.4
肺	C33-C34	0.64	0.55	0.61	3.9	5.7	4.6	2.2	3.8	2.8	80.0	75.8	78.5	72.5	68.3	71.0
皮膚	C43-C44	0.05	0.08	0.07	0.8	1.1	0.9	0.2	1.1	0.6	99.0	97.9	98.4	98.6	97.9	98.3
乳房	C50	0.17	0.16	0.16	2.9	1.0	1.0	0.0	0.8	0.8	91.4	96.9	96.9	91.4	96.9	96.8
子宮	C53-C55	-	0.24	0.24	-	1.4	1.4	-	1.2	1.2	-	96.9	96.9	-	96.0	96.0
子宮頸部	C53	-	0.28	0.28	-	1.1	1.1	-	1.1	1.1	-	97.9	97.9	-	96.2	96.2
子宮体部	C54	-	0.15	0.15	-	0.8	0.8	-	0.6	0.6	-	97.8	97.8	-	97.3	97.3
卵巣	C56	-	0.41	0.41	-	3.0	3.0	-	1.4	1.4	-	91.1	91.1	-	87.1	87.1
前立腺	C61	0.14	-	0.14	1.3	-	1.3	0.8	-	0.8	89.7	-	89.7	89.6	-	89.6
膀胱	C67	0.41	0.49	0.43	4.5	8.3	5.6	4.0	7.1	4.9	87.7	78.7	85.0	83.0	75.1	80.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.33	0.43	0.37	1.9	5.1	3.0	1.3	3.9	2.2	84.8	72.4	80.4	80.7	68.7	76.4
脳・中枢神経系	C70-C72	0.78	0.63	0.70	2.9	5.2	4.1	1.0	5.2	3.2	78.6	73.0	75.7	78.6	73.0	75.7
甲状腺	C73	0.10	0.11	0.11	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	94.1	95.1	94.8	82.2	85.2	84.5
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.43	0.37	0.40	3.1	4.8	3.9	1.8	2.7	2.3	94.4	91.7	93.0	90.5	88.1	89.3
多発性骨髄腫	C88-C90	0.40	0.58	0.49	4.1	7.1	5.5	2.3	4.5	3.4	95.3	90.3	92.9	88.9	78.1	83.7
白血病	C91-C95	0.70	0.61	0.66	2.3	5.4	3.6	1.0	2.9	1.8	98.5	98.2	98.4	83.0	74.3	79.4

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2023年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.38	0.33	0.36	2.3	3.2	2.8	1.4	2.2	1.8	88.0	88.7	88.3	85.3	86.1	85.7
食道	C15 D001	0.38	0.49	0.40	0.6	0.0	0.5	0.2	0.0	0.2	97.5	97.0	97.4	97.5	97.0	97.4
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	0.27	0.34	0.30	1.6	3.6	2.5	0.9	2.4	1.6	95.4	91.5	93.6	95.3	91.4	93.5
結腸 *2	C18 D010	0.27	0.36	0.31	1.7	3.8	2.7	0.9	2.5	1.7	94.8	90.2	92.6	94.7	90.0	92.4
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.28	0.30	0.29	1.3	2.9	1.9	0.9	2.1	1.4	96.5	94.9	95.8	96.4	94.9	95.8
肺	C33-C34 D021-D022	0.63	0.53	0.59	3.9	5.5	4.5	2.2	3.7	2.7	80.4	76.8	79.0	73.0	69.6	71.7
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.05	0.06	0.05	0.6	0.8	0.7	0.2	0.8	0.5	99.2	98.4	98.8	98.9	98.4	98.6
乳房	C50 D05	0.17	0.14	0.14	2.8	0.9	0.9	0.0	0.7	0.7	91.7	97.3	97.2	91.7	97.2	97.2
子宮	C53-C55 D06	-	0.14	0.14	-	0.8	0.8	-	0.7	0.7	-	98.2	98.2	-	97.6	97.6
子宮頸部	C53 D06	-	0.10	0.10	-	0.4	0.4	-	0.4	0.4	-	99.3	99.3	-	98.6	98.6
膀胱	C67 D090	0.19	0.30	0.21	2.1	5.1	2.8	1.8	4.4	2.4	94.3	86.9	92.5	91.7	84.4	90.0

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

福岡県

2023年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	8,877	7,063	15,940	100.0	100.0	100.0	374.7	267.3	318.1	151.2	86.7	114.0	102.8	60.8	78.7	11.0	6.3	8.5
口腔・咽頭	C00-C14	274	113	387	3.1	1.6	2.4	11.6	4.3	7.7	5.2	1.2	3.0	3.6	0.8	2.1	0.4	0.1	0.2
食道	C15	324	98	422	3.6	1.4	2.6	13.7	3.7	8.4	6.1	1.7	3.6	4.2	1.2	2.5	0.5	0.1	0.3
胃	C16	974	539	1,513	11.0	7.6	9.5	41.1	20.4	30.2	16.2	5.7	10.2	10.8	3.9	6.9	1.1	0.4	0.7
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,107	1,140	2,247	12.5	16.1	14.1	46.7	43.1	44.8	20.3	13.0	16.3	14.2	9.0	11.3	1.6	0.9	1.2
結腸	C18	689	859	1,548	7.8	12.2	9.7	29.1	32.5	30.9	12.1	9.1	10.4	8.4	6.2	7.2	0.9	0.6	0.8
直腸	C19-C20	418	281	699	4.7	4.0	4.4	17.6	10.6	13.9	8.2	3.9	5.8	5.8	2.8	4.1	0.7	0.3	0.5
肝および肝内胆管	C22	750	416	1,166	8.4	5.9	7.3	31.7	15.7	23.3	12.5	3.7	7.5	8.4	2.5	5.1	0.9	0.2	0.5
胆のう・胆管	C23-C24	322	324	646	3.6	4.6	4.1	13.6	12.3	12.9	5.0	3.1	3.9	3.3	2.1	2.6	0.3	0.2	0.3
膵臓	C25	811	789	1,600	9.1	11.2	10.0	34.2	29.9	31.9	14.9	9.3	11.8	10.2	6.3	8.1	1.2	0.7	0.9
喉頭	C32	33	6	39	0.4	0.1	0.2	1.4	0.2	0.8	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	2,112	1,054	3,166	23.8	14.9	19.9	89.2	39.9	63.2	35.3	10.8	21.5	23.6	7.2	14.4	2.7	0.8	1.7
皮膚	C43-C44	28	44	72	0.3	0.6	0.5	1.2	1.7	1.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	6	692	698	0.1	9.8	4.4	0.3	26.2	13.9	0.1	12.8	6.9	0.0	9.5	5.1	0.0	1.1	0.6
子宮	C53-C55	-	323	323	-	4.6	2.0	-	12.2	-	-	6.8	-	-	5.1	-	-	0.6	-
子宮頸部	C53	-	146	146	-	2.1	0.9	-	5.5	-	-	3.5	-	-	2.6	-	-	0.3	-
子宮体部	C54	-	125	125	-	1.8	0.8	-	4.7	-	-	2.4	-	-	1.8	-	-	0.2	-
卵巣	C56	-	204	204	-	2.9	1.3	-	7.7	-	-	4.0	-	-	3.0	-	-	0.3	-
前立腺	C61	521	-	521	5.9	-	3.3	22.0	-	-	6.9	-	-	4.4	-	-	0.3	-	-
膀胱	C67	244	124	368	2.7	1.8	2.3	10.3	4.7	7.3	3.3	0.9	1.9	2.1	0.6	1.2	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	260	187	447	2.9	2.6	2.8	11.0	7.1	8.9	4.3	1.6	2.8	2.9	1.1	1.9	0.3	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	80	72	152	0.9	1.0	1.0	3.4	2.7	3.0	1.8	1.4	1.6	1.4	1.2	1.3	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	17	52	69	0.2	0.7	0.4	0.7	2.0	1.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	305	273	578	3.4	3.9	3.6	12.9	10.3	11.5	4.7	2.5	3.5	3.2	1.7	2.3	0.3	0.1	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	69	90	159	0.8	1.3	1.0	2.9	3.4	3.2	1.1	0.7	0.9	0.7	0.5	0.6	0.1	0.0	0.1
白血病	C91-C95	279	169	448	3.1	2.4	2.8	11.8	6.4	8.9	5.2	2.0	3.4	3.7	1.3	2.4	0.4	0.1	0.2

*1 総数は男女および性別不詳の合計（死亡の場所が不詳及び外国を含む）

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	8,877	1	1	1	3	4	9	4	19	32	80	158	254	461	821	1,606	1,538	1,581	1,409	701	176	18	0
	口腔・咽頭	C00-C14	274	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	10	8	20	34	62	45	44	28	15	1	0	0
	食道	C15	324	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	15	23	45	62	63	57	37	10	3	0	0
	胃	C16	974	0	0	0	0	0	1	0	2	0	8	18	24	42	93	166	191	180	154	75	18	2	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,107	0	0	0	0	0	0	1	4	9	18	24	54	79	107	196	166	175	167	82	24	1	0
	結腸	C18	689	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10	14	31	38	63	116	102	110	116	56	23	1	0
	直腸	C19-C20	418	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	10	23	41	44	80	64	65	51	26	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	750	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	17	25	40	59	123	118	143	123	72	19	2	0
	胆のう・胆管	C23-C24	322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	21	20	55	60	56	67	28	9	0	0
	膵臓	C25	811	0	0	0	0	0	1	0	2	4	8	15	30	67	81	159	140	145	110	42	7	0	0
	喉頭	C32	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	7	3	9	5	2	2	0	0
	肺	C33-C34	2,112	0	0	0	0	1	0	0	2	2	9	29	44	101	219	432	404	372	296	154	43	4	0
	皮膚	C43-C44	28	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2	3	0	6	8	5	2	0	0
	乳房	C50	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0
	前立腺	C61	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	26	62	83	107	124	80	23	1	0
	膀胱	C67	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	14	36	39	46	61	32	4	5	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	260	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	7	7	10	24	41	39	47	47	26	8	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	80	0	1	0	1	2	0	0	0	3	1	5	4	2	9	15	16	9	9	3	0	0	0
	甲状腺	C73	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	3	2	3	5	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	305	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	7	3	12	18	52	49	55	63	32	8	1	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	4	13	14	11	16	4	1	0	0
	白血病	C91-C95	279	1	0	1	0	0	3	1	3	2	5	7	6	11	24	50	51	59	38	14	2	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	7,063	1	3	2	2	2	2	13	23	55	120	186	211	288	442	857	953	1,119	1,250	1,018	437	79	0
	口腔・咽頭	C00-C14	113	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	0	2	3	3	11	19	13	32	12	9	4	0
	食道	C15	98	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	7	8	10	15	13	9	11	10	4	1	0
	胃	C16	539	0	0	0	0	0	0	2	2	3	8	10	5	17	31	54	64	84	102	99	50	8	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,140	0	0	0	0	0	0	2	5	5	15	28	32	30	71	142	148	175	208	175	85	19	0
	結腸	C18	859	0	0	0	0	0	0	1	4	4	7	16	21	20	45	101	109	134	158	153	72	14	0
	直腸	C19-C20	281	0	0	0	0	0	0	1	1	1	8	12	11	10	26	41	39	41	50	22	13	5	0
	肝および肝内胆管	C22	416	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	3	8	14	54	57	61	100	82	25	5	0
	胆のう・胆管	C23-C24	324	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	8	18	33	38	55	63	69	25	4	0
	膵臓	C25	789	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	11	27	38	58	100	129	140	144	85	47	5	0
	喉頭	C32	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0
	肺	C33-C34	1,054	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	15	31	64	151	157	186	198	166	58	13	0
	皮膚	C43-C44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	5	3	7	7	8	10	2	0
	乳房	C50	692	0	0	0	1	1	0	1	5	22	28	46	49	60	59	91	97	80	58	60	29	5	0
	子宮	C53-C55	323	0	0	0	0	0	0	4	4	10	22	32	29	28	20	43	39	37	23	23	8	1	0
	子宮頸部	C53	146	0	0	0	0	0	0	4	4	5	15	20	13	8	8	17	13	14	9	13	3	0	0
	子宮体部	C54	125	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	11	17	11	19	18	14	11	6	3	1	0
	卵巣	C56	204	0	0	0	0	0	0	0	2	5	14	16	19	16	19	23	22	27	24	14	2	1	0
	膀胱	C67	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	9	17	20	27	30	17	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	187	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	5	19	23	42	40	33	17	3	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	72	0	2	2	1	0	0	2	0	1	4	0	1	8	5	9	6	10	15	4	2	0	0
	甲状腺	C73	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	1	6	11	14	9	4	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	273	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	2	5	9	25	35	58	72	43	12	3	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	11	11	19	21	22	1	0	0
	白血病	C91-C95	169	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	7	10	24	30	34	31	17	6	1	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2 全部位		C00-C97	15,940	2	4	3	5	6	11	17	42	87	200	344	465	749	1,263	2,463	2,491	2,700	2,659	1,719	613	97	0
	口腔・咽頭	C00-C14	387	0	0	0	0	0	1	0	2	0	9	10	10	23	37	73	64	57	60	27	10	4	0
	食道	C15	422	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	10	22	31	55	77	76	66	48	20	7	1	0
	胃	C16	1,513	0	0	0	0	0	1	2	4	3	16	28	29	59	124	220	255	264	256	174	68	10	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	2,247	0	0	0	0	0	0	3	9	14	33	52	86	109	178	338	314	350	375	257	109	20	0
	結腸	C18	1,548	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	30	52	58	108	217	211	244	274	209	95	15	0
	直腸	C19-C20	699	0	0	0	0	0	0	1	2	5	16	22	34	51	70	121	103	106	101	48	14	5	0
	肝および肝内胆管	C22	1,166	0	0	0	0	0	0	0	1	3	8	21	28	48	73	177	175	204	223	154	44	7	0
	胆のう・胆管	C23-C24	646	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	7	29	38	88	98	111	130	97	34	4	0
	膵臓	C25	1,600	0	0	0	0	0	2	0	2	5	11	26	57	105	139	259	269	285	254	127	54	5	0
	喉頭	C32	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	8	4	10	8	2	2	0	0
	肺	C33-C34	3,166	0	0	0	0	1	0	0	2	3	13	39	59	132	283	583	561	558	494	320	101	17	0
	皮膚	C43-C44	72	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	8	3	13	15	13	12	2	0
	乳房	C50	698	0	0	0	1	1	0	1	5	22	28	46	49	60	59	91	98	81	60	62	29	5	0
	子宮	C53-C55	323	0	0	0	0	0	0	4	4	10	22	32	29	28	20	43	39	37	23	23	8	1	0
	子宮頸部	C53	146	0	0	0	0	0	0	4	4	5	15	20	13	8	8	17	13	14	9	13	3	0	0
	子宮体部	C54	125	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	11	17	11	19	18	14	11	6	3	1	0
	卵巣	C56	204	0	0	0	0	0	0	0	2	5	14	16	19	16	19	23	22	27	24	14	2	1	0
	前立腺	C61	521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	26	62	83	107	124	80	23	1	0
	膀胱	C67	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	3	16	45	56	66	88	62	21	5	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	447	1	0	0	0	0	0	2	0	1	2	8	7	12	29	60	62	89	87	59	25	3	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	152	0	3	2	2	2	0	2	0	4	5	5	5	10	14	24	22	19	24	7	2	0	0
	甲状腺	C73	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	9	13	17	14	4	1	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	578	0	0	0	0	0	2	0	1	1	5	12	5	17	27	77	84	113	135	75	20	4	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	159	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	4	8	24	25	30	37	26	2	0	0
	白血病	C91-C95	448	1	0	1	0	0	3	1	4	2	6	10	10	18	34	74	81	93	69	31	8	2	0

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	374.7	1.1	0.9	0.8	2.6	3.1	7.3	3.3	13.3	20.1	44.7	88.8	172.8	329.3	570.1	944.7	1,220.6	1,776.4	2,992.2	-
	口腔・咽頭	C00-C14	11.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	2.8	5.6	5.4	14.3	23.6	36.5	35.7	49.4	57.1	-
	食道	C15	13.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.1	2.8	10.2	16.4	31.3	36.5	50.0	64.0	64.9	-
	胃	C16	41.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.4	0.0	4.5	10.1	16.3	30.0	64.6	97.6	151.6	202.2	323.4	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	46.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.8	5.7	10.1	13.5	36.7	56.4	74.3	115.3	131.7	196.6	355.8	-
	結腸	C18	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.1	3.1	5.6	7.9	21.1	27.1	43.8	68.2	81.0	123.6	254.5	-
	直腸	C19-C20	17.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	4.5	5.6	15.6	29.3	30.6	47.1	50.8	73.0	101.3	-
	肝および肝内胆管	C22	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.4	9.6	17.0	28.6	41.0	72.4	93.7	160.7	280.5	-
	胆のう・胆管	C23-C24	13.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	2.7	15.0	13.9	32.4	47.6	62.9	135.1	-
	膵臓	C25	34.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	1.4	2.5	4.5	8.4	20.4	47.9	56.3	93.5	111.1	162.9	206.5	-
	喉頭	C32	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.7	2.1	4.1	2.4	10.1	11.7	-
	肺	C33-C34	89.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	1.4	1.3	5.0	16.3	29.9	72.1	152.1	254.1	320.6	418.0	645.5	-
	皮膚	C43-C44	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	1.4	1.8	0.0	6.7	19.5	-
	乳房	C50	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	1.1	5.2	-
	前立腺	C61	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.7	7.1	18.1	36.5	65.9	120.2	296.1	-
	膀胱	C67	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	2.1	9.7	21.2	31.0	51.7	132.5	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.6	1.1	3.9	4.8	7.1	16.7	24.1	31.0	52.8	105.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.4	0.0	0.9	0.0	0.9	1.6	0.0	0.0	0.0	1.9	0.6	2.8	2.7	1.4	6.3	8.8	12.7	10.1	15.6	-
	甲状腺	C73	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	0.7	0.6	2.4	2.2	10.4	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	0.0	1.7	3.9	2.0	8.6	12.5	30.6	38.9	61.8	135.1	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.6	0.7	2.1	2.8	7.6	11.1	12.4	27.3	-
	白血病	C91-C95	11.8	1.1	0.0	0.8	0.0	0.0	2.4	0.8	2.1	1.3	2.8	3.9	4.1	7.9	16.7	29.4	40.5	66.3	71.4	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	267.3	1.1	2.8	1.8	1.8	1.6	1.6	10.1	15.6	33.5	65.2	100.5	132.7	188.2	278.0	432.8	588.3	835.1	1,496.8	-
	口腔・咽頭	C00-C14	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	1.3	2.0	1.9	5.6	11.7	9.7	30.6	-
	食道	C15	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	1.6	2.7	4.4	5.2	6.3	7.6	8.0	6.7	14.0	-
	胃	C16	20.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	1.4	1.8	4.3	5.4	3.1	11.1	19.5	27.3	39.5	62.7	139.2	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.4	3.0	8.2	15.1	20.1	19.6	44.7	71.7	91.4	130.6	261.8	-
	結腸	C18	32.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.7	2.4	3.8	8.6	13.2	13.1	28.3	51.0	67.3	100.0	213.4	-
	直腸	C19-C20	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.7	0.6	4.3	6.5	6.9	6.5	16.4	20.7	24.1	30.6	48.4	-
	肝および肝内胆管	C22	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	1.1	2.2	1.9	5.2	8.8	27.3	35.2	45.5	114.0	-
	胆のう・胆管	C23-C24	12.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.1	2.7	1.9	5.2	11.3	16.7	23.5	41.0	86.6	-
	膵臓	C25	29.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.6	1.6	5.9	17.0	24.8	36.5	50.5	79.6	104.5	151.1	-
	喉頭	C32	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.7	1.6	-
	肺	C33-C34	39.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	2.2	5.4	9.4	20.3	40.3	76.3	96.9	138.8	233.9	-
	皮膚	C43-C44	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.6	0.0	0.0	2.5	1.9	5.2	14.5	-
	乳房	C50	26.2	0.0	0.0	0.0	0.9	0.8	0.0	0.8	3.4	13.4	15.2	24.9	30.8	39.2	37.1	46.0	59.9	59.7	81.7	-
	子宮	C53-C55	12.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.7	6.1	12.0	17.3	18.2	18.3	12.6	21.7	24.1	27.6	29.6	-
	子宮頸部	C53	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.7	3.0	8.2	10.8	8.2	5.2	5.0	8.6	8.0	10.4	13.4	-
	子宮体部	C54	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	2.7	3.2	6.9	11.1	6.9	9.6	11.1	10.4	11.3	-
	卵巣	C56	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	3.0	7.6	8.6	11.9	10.5	11.9	11.6	13.6	20.1	22.0	-
	膀胱	C67	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	1.3	4.5	10.5	14.9	39.8	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	7.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	1.3	3.1	9.6	14.2	31.3	50.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.7	0.0	1.9	1.8	0.9	0.0	0.0	1.6	0.0	0.6	2.2	0.0	0.6	5.2	3.1	4.5	3.7	7.5	11.3	-
	甲状腺	C73	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	3.1	0.5	3.7	8.2	15.1	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.6	1.1	2.7	1.3	3.3	5.7	12.6	21.6	43.3	69.9	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.5	5.6	6.8	14.2	23.7	-
	白血病	C91-C95	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.5	1.6	2.5	4.6	6.3	12.1	18.5	25.4	29.6	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

福岡県

2023年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	318.1	1.1	1.8	1.3	2.2	2.3	4.4	6.8	14.5	26.9	55.1	94.8	152.0	255.6	416.8	669.3	864.9	1,210.8	1,934.6	-
	口腔・咽頭	C00-C14	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.7	0.0	2.5	2.8	3.3	7.8	12.2	19.8	22.2	25.6	38.4	-
	食道	C15	8.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	1.4	2.8	7.2	10.6	18.2	20.9	26.4	29.6	28.9	-
	胃	C16	30.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.8	1.4	0.9	4.4	7.7	9.5	20.1	40.9	59.8	88.5	118.4	193.2	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.1	4.3	9.1	14.3	28.1	37.2	58.7	91.8	109.0	157.0	289.4	-
	結腸	C18	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	2.4	2.8	4.7	8.3	17.0	19.8	35.6	59.0	73.3	109.4	225.5	-
	直腸	C19-C20	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.5	4.4	6.1	11.1	17.4	23.1	32.9	35.8	47.5	63.9	-
	肝および肝内胆管	C22	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.9	2.2	5.8	9.2	16.4	24.1	48.1	60.8	91.5	162.7	-
	胆のう・胆管	C23-C24	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	1.7	2.3	9.9	12.5	23.9	34.0	49.8	100.8	-
	膵臓	C25	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.7	1.5	3.0	7.2	18.6	35.8	45.9	70.4	93.4	127.8	167.3	-
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	1.0	2.2	1.4	4.5	4.6	-
	肺	C33-C34	63.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.7	0.9	3.6	10.7	19.3	45.1	93.4	158.4	194.8	250.2	354.4	-
	皮膚	C43-C44	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.7	0.0	0.7	2.2	1.0	5.8	16.0	-
	乳房	C50	13.9	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.4	1.7	6.8	7.7	12.7	16.0	20.5	19.5	24.7	34.0	36.3	59.3	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	7.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.8	0.7	1.0	5.3	12.2	19.4	29.6	66.9	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.3	0.6	2.2	2.3	4.1	9.6	16.3	21.5	39.9	66.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	0.0	1.4	0.9	0.9	0.8	0.0	0.8	0.0	1.2	1.4	1.4	1.6	3.4	4.6	6.5	7.6	8.5	12.5	-
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.5	3.1	5.8	13.7	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.3	0.3	1.4	3.3	1.6	5.8	8.9	20.9	29.2	50.7	89.0	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	1.4	2.6	6.5	8.7	13.5	24.7	-
	白血病	C91-C95	8.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	1.2	0.4	1.4	0.6	1.7	2.8	3.3	6.1	11.2	20.1	28.1	41.7	41.8	-

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

福岡県

2018年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	19,396	61.8	0.4	16,596	66.2	0.4	35,992	63.8	0.3
口腔・咽頭	C00-C14	551	63.1	2.4	248	69.6	3.6	799	65.1	2.0
食道	C15	645	46.2	2.3	165	51.7	4.3	810	47.4	2.0
胃	C16	2,859	67.5	1.1	1,488	64.9	1.5	4,347	66.6	0.9
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	2,980	68.3	1.1	2,671	66.6	1.1	5,651	67.5	0.8
結腸	C18	1,895	67.0	1.4	1,887	64.8	1.4	3,782	65.9	1.0
直腸	C19-C20	1,085	70.8	1.7	784	70.9	2.0	1,869	70.9	1.3
肝および肝内胆管	C22	1,222	38.3	1.6	611	37.1	2.2	1,833	37.9	1.3
胆のう・胆管	C23-C24	421	30.1	2.6	403	20.2	2.3	824	25.2	1.8
膵臓	C25	721	16.1	1.5	788	12.4	1.2	1,509	14.1	1.0
喉頭	C32	155	81.3	4.7	22	89.2	9.1	177	82.5	4.3
肺	C33-C34	2,908	35.3	1.0	1,652	49.0	1.4	4,560	40.3	0.8
皮膚	C43-C44	395	91.9	3.1	419	96.6	3.0	814	94.5	2.1
乳房	C50	20	87.8	12.9	3,796	88.8	0.7	3,816	88.9	0.7
子宮	C53-C55	-	-	-	1,093	77.0	1.4	1,093	77.0	1.4
子宮頸部	C53	-	-	-	482	74.0	2.1	482	74.0	2.1
子宮体部	C54	-	-	-	588	81.5	1.8	588	81.5	1.8
卵巣	C56	-	-	-	361	58.5	2.7	361	58.5	2.7
前立腺	C61	3,053	93.9	1.0	-	-	-	3,053	93.9	1.0
膀胱	C67	652	72.9	2.5	222	58.2	4.4	874	69.2	2.2
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	698	70.0	2.2	352	61.0	3.1	1,050	66.9	1.8
脳・中枢神経系	C70-C72	104	30.4	4.8	119	37.4	4.8	223	34.1	3.4
甲状腺	C73	165	90.5	3.1	521	93.2	1.5	686	92.6	1.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	661	65.7	2.3	677	68.8	2.1	1,338	67.3	1.5
多発性骨髄腫	C88-C90	156	64.1	4.7	146	58.4	4.9	302	61.3	3.4
白血病	C91-C95	353	52.8	3.0	250	48.0	3.3	603	50.8	2.2

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	8,918	89.8	0.6	7,572	92.1	0.5	16,490	90.9	0.4
		リ転	1,485	64.1	1.5	1,836	78.7	1.1	3,321	72.3	0.9
		隣接	2,687	54.3	1.1	2,072	55.6	1.2	4,759	54.8	0.8
		遠隔	3,852	18.0	0.7	2,803	20.7	0.8	6,655	19.2	0.5
		不明	1,960	29.0	1.3	1,927	30.7	1.2	3,887	29.8	0.9
		合計	19,396	61.8	0.4	16,596	66.2	0.4	35,992	63.8	0.3
		領域	4,172	57.8	0.9	3,908	66.5	0.9	8,080	62.0	0.6
口腔・咽頭	C00-C14	限局	164	84.9	4.0	103	90.3	4.6	267	87.6	3.0
		リ転	106	73.7	5.2	28	75.1	9.1	134	74.2	4.6
		隣接	218	56.1	3.8	75	55.2	6.5	293	55.9	3.3
		遠隔	27	4.1	4.1	5	62.2	31.6	32	14.7	7.5
		不明	36	16.9	7.0	37	26.4	9.0	73	21.7	5.7
		合計	551	63.1	2.4	248	69.6	3.6	799	65.1	2.0
		領域	324	61.9	3.1	103	61.0	5.4	427	61.7	2.7
食道	C15	限局	266	81.0	3.4	55	89.4	5.1	321	83.1	2.9
		リ転	70	45.4	6.6	7	58.7	19.5	77	46.8	6.3
		隣接	176	21.9	3.4	49	39.5	7.4	225	25.8	3.1
		遠隔	99	8.2	3.0	37	16.9	6.4	136	10.8	2.9
		不明	34	13.2	6.6	17	19.6	14.9	51	15.9	6.5
		合計	645	46.2	2.3	165	51.7	4.3	810	47.4	2.0
		領域	246	28.6	3.1	56	42.1	7.0	302	31.1	2.9
胃	C16	限局	1,699	94.4	1.2	858	91.2	1.7	2,557	93.4	1.0
		リ転	276	59.6	3.7	134	56.8	5.1	410	58.7	3.0
		隣接	221	38.4	3.8	138	42.7	4.8	359	40.1	3.0
		遠隔	490	6.7	1.2	231	5.3	1.6	721	6.3	1.0
		不明	173	23.6	3.8	127	24.0	4.9	300	23.8	3.0
		合計	2,859	67.5	1.1	1,488	64.9	1.5	4,347	66.6	0.9
		領域	497	50.1	2.7	272	49.6	3.5	769	50.0	2.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	限局	1,305	95.4	1.4	1,092	94.2	1.4	2,397	94.9	1.0
		リ転	491	83.8	2.5	473	79.3	2.5	964	81.6	1.8
		隣接	347	63.7	3.2	342	62.6	3.2	689	63.1	2.3
		遠隔	621	18.2	1.7	527	16.3	1.7	1,148	17.4	1.2
		不明	216	21.9	3.2	237	29.6	3.6	453	25.8	2.4
		合計	2,980	68.3	1.1	2,671	66.6	1.1	5,651	67.5	0.8
		領域	838	75.4	2.0	815	72.3	2.0	1,653	73.9	1.4

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	835	94.1	1.8	769	93.7	1.8	1,604	93.9	1.3
		リ転	264	85.1	3.5	313	79.2	3.1	577	82.0	2.3
		隣接	247	62.9	3.9	252	62.6	3.8	499	62.8	2.7
		遠隔	412	17.6	2.1	386	14.9	1.9	798	16.3	1.4
		不明	137	21.6	4.1	167	21.1	3.7	304	21.3	2.8
		合計	1,895	67.0	1.4	1,887	64.8	1.4	3,782	65.9	1.0
		領域	511	74.5	2.6	565	71.9	2.4	1,076	73.1	1.8
直腸	C19-C20	限局	470	96.9	1.9	323	94.8	2.1	793	96.4	1.4
		リ転	227	82.0	3.6	160	79.4	4.1	387	80.9	2.7
		隣接	100	65.6	5.6	90	62.5	6.2	190	64.1	4.1
		遠隔	209	19.4	2.9	141	20.1	3.6	350	19.7	2.2
		不明	79	22.5	5.2	70	49.6	7.7	149	34.7	4.6
		合計	1,085	70.8	1.7	784	70.9	2.0	1,869	70.9	1.3
		領域	327	76.9	3.0	250	73.4	3.5	577	75.4	2.3
肝および肝内胆管	C22	限局	751	56.6	2.2	350	56.7	3.1	1,101	56.6	1.8
		リ転	25	17.3	8.3	23	0.0	0.0	48	9.5	4.7
		隣接	119	4.9	2.2	39	15.2	6.3	158	7.4	2.3
		遠隔	122	2.8	1.6	64	3.8	2.6	186	3.2	1.4
		不明	205	13.6	2.8	135	13.0	3.6	340	13.3	2.2
		合計	1,222	38.3	1.6	611	37.1	2.2	1,833	37.9	1.3
		領域	144	7.2	2.3	62	9.7	4.2	206	8.0	2.1
胆のう・胆管	C23-C24	限局	64	58.5	8.0	62	48.3	7.5	126	53.4	5.5
		リ転	13	20.3	13.2	16	28.0	12.5	29	25.4	9.2
		隣接	181	42.2	4.3	141	26.0	4.2	322	35.1	3.1
		遠隔	93	3.9	2.2	118	2.9	1.8	211	3.4	1.4
		不明	70	8.0	4.4	66	8.2	4.3	136	9.0	3.1
		合計	421	30.1	2.6	403	20.2	2.3	824	25.2	1.8
		領域	194	40.8	4.2	157	26.4	4.0	351	34.3	2.9
膵臓	C25	限局	122	45.5	5.2	118	45.2	5.0	240	45.3	3.6
		リ転	53	26.7	6.8	39	19.9	6.8	92	23.8	4.9
		隣接	168	16.9	3.2	177	12.5	2.6	345	14.7	2.1
		遠隔	309	3.2	1.1	357	1.8	0.7	666	2.4	0.6
		不明	69	11.3	4.2	97	7.5	3.1	166	9.2	2.5
		合計	721	16.1	1.5	788	12.4	1.2	1,509	14.1	1.0
		領域	221	19.2	2.9	216	13.9	2.5	437	16.6	1.9

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
喉頭	C32	限局	116	94.2	4.9	16	96.0	6.7	132	95.0	4.4
		リ転	20	64.5	13.0	3	34.6	29.0	23	60.7	12.1
		隣接	9	24.3	15.8	3	68.4	29.9	12	36.9	15.4
		遠隔	4	0.0	0.0	0	.	.	4	0.0	0.0
		不明	6	0.0	0.0	0	.	.	6	0.0	0.0
		合計	155	81.3	4.7	22	89.2	9.1	177	82.5	4.3
		領域	29	52.3	10.8	6	52.8	22.3	35	52.7	9.7
肺	C33-C34	限局	854	77.3	2.0	608	87.8	1.9	1,462	81.8	1.4
		リ転	261	38.2	3.4	139	54.5	4.7	400	44.0	2.8
		隣接	347	40.2	3.0	112	50.1	5.3	459	42.6	2.6
		遠隔	1,146	7.8	0.9	558	15.4	1.6	1,704	10.3	0.8
		不明	300	12.4	2.3	235	22.1	3.3	535	16.7	2.0
		合計	2,908	35.3	1.0	1,652	49.0	1.4	4,560	40.3	0.8
		領域	608	39.3	2.2	251	52.5	3.5	859	43.2	1.9
皮膚	C43-C44	限局	332	95.9	3.2	355	100.0	3.1	687	98.7	2.2
		リ転	7	59.6	20.9	3	34.7	28.5	10	53.0	17.4
		隣接	33	71.9	10.8	26	58.2	12.3	59	66.1	8.2
		遠隔	6	0.0	0.0	4	28.0	44.0	10	11.7	18.9
		不明	17	59.3	16.7	31	62.5	11.6	48	62.7	9.5
		合計	395	91.9	3.1	419	96.6	3.0	814	94.5	2.1
		領域	40	69.9	9.6	29	55.5	11.4	69	64.4	7.4
乳房	C50	限局	8	100.0	0.0	2,193	99.8	0.6	2,201	99.8	0.6
		リ転	2	100.0	0.0	821	92.1	1.2	823	92.2	1.2
		隣接	4	100.0	0.0	175	78.8	3.9	179	79.3	3.8
		遠隔	3	0.0	0.0	261	44.7	3.2	264	44.3	3.2
		不明	3	33.8	28.0	346	45.7	3.0	349	45.6	3.0
		合計	20	87.8	12.9	3,796	88.8	0.7	3,816	88.9	0.7
		領域	6	100.0	0.0	996	89.8	1.2	1,002	90.0	1.2
子宮	C53-C55	限局	-	-	-	582	95.8	1.1	582	95.8	1.1
		リ転	-	-	-	55	88.6	4.6	55	88.6	4.6
		隣接	-	-	-	270	65.9	3.1	270	65.9	3.1
		遠隔	-	-	-	103	22.6	4.3	103	22.6	4.3
		不明	-	-	-	83	39.0	5.8	83	39.0	5.8
		合計	-	-	-	1,093	77.0	1.4	1,093	77.0	1.4
		領域	-	-	-	325	69.9	2.7	325	69.9	2.7

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
子宮頸部	C53	限局	-	-	-	185	97.1	1.5	185	97.1	1.5
		リ転	-	-	-	37	87.5	5.7	37	87.5	5.7
		隣接	-	-	-	185	65.2	3.7	185	65.2	3.7
		遠隔	-	-	-	43	22.1	6.5	43	22.1	6.5
		不明	-	-	-	32	39.5	9.1	32	39.5	9.1
		合計	-	-	-	482	74.0	2.1	482	74.0	2.1
		領域	-	-	-	222	69.0	3.3	222	69.0	3.3
子宮体部	C54	限局	-	-	-	395	95.3	1.4	395	95.3	1.4
		リ転	-	-	-	18	89.9	7.6	18	89.9	7.6
		隣接	-	-	-	84	68.1	5.4	84	68.1	5.4
		遠隔	-	-	-	59	21.5	5.6	59	21.5	5.6
		不明	-	-	-	32	48.3	9.4	32	48.3	9.4
		合計	-	-	-	588	81.5	1.8	588	81.5	1.8
		領域	-	-	-	102	72.3	4.7	102	72.3	4.7
卵巣	C56	限局	-	-	-	79	94.7	3.1	79	94.7	3.1
		リ転	-	-	-	4	50.3	25.4	4	50.3	25.4
		隣接	-	-	-	151	62.0	4.2	151	62.0	4.2
		遠隔	-	-	-	71	32.5	5.8	71	32.5	5.8
		不明	-	-	-	56	29.4	6.5	56	29.4	6.5
		合計	-	-	-	361	58.5	2.7	361	58.5	2.7
		領域	-	-	-	155	61.7	4.1	155	61.7	4.1
前立腺	C61	限局	1,825	100.0	0.9	-	-	-	1,825	100.0	0.9
		リ転	51	86.2	7.5	-	-	-	51	86.2	7.5
		隣接	439	98.9	2.1	-	-	-	439	98.9	2.1
		遠隔	368	51.6	3.3	-	-	-	368	51.6	3.3
		不明	370	59.1	3.9	-	-	-	370	59.1	3.9
		合計	3,053	93.9	1.0	-	-	-	3,053	93.9	1.0
		領域	490	98.4	2.0	-	-	-	490	98.4	2.0
膀胱	C67	限局	476	85.7	2.7	142	74.5	5.5	618	83.3	2.5
		リ転	11	42.6	17.5	5	0.0	0.0	16	28.7	12.8
		隣接	51	37.5	7.8	23	44.0	12.3	74	40.5	6.6
		遠隔	24	19.0	8.9	12	0.0	0.0	36	12.6	6.1
		不明	88	44.5	6.6	39	23.3	8.3	127	38.4	5.3
		合計	652	72.9	2.5	222	58.2	4.4	874	69.2	2.2
		領域	62	38.6	7.1	28	35.8	10.5	90	38.5	5.9

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68	限局	372	94.3	2.3	176	90.7	3.4	548	93.2	1.9
		リ転	19	29.3	11.5	7	46.2	21.2	26	34.1	10.3
		隣接	118	65.3	5.6	54	46.1	7.3	172	59.0	4.5
		遠隔	99	19.9	4.4	45	21.9	6.5	144	20.5	3.6
		不明	90	35.3	6.0	70	20.7	6.0	160	29.4	4.3
		合計	698	70.0	2.2	352	61.0	3.1	1,050	66.9	1.8
		領域	137	60.5	5.2	61	46.4	6.9	198	55.9	4.2
脳・中枢神経系	C70-C72	限局	62	35.2	6.5	73	44.9	6.3	135	40.5	4.5
		リ転	0	-	-	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0
		隣接	19	27.5	10.5	9	22.5	14.1	28	25.9	8.5
		遠隔	3	0.0	0.0	8	12.8	12.0	11	9.3	8.9
		不明	20	22.4	10.2	28	29.5	10.1	48	27.4	7.3
		合計	104	30.4	4.8	119	37.4	4.8	223	34.1	3.4
		領域	19	27.5	10.5	10	20.4	13.0	29	25.0	8.2
甲状腺	C73	限局	74	98.4	2.8	293	100.0	0.9	367	99.9	0.9
		リ転	38	92.5	5.4	55	95.0	3.6	93	95.4	3.1
		隣接	15	94.2	6.8	77	93.1	3.9	92	93.4	3.5
		遠隔	13	59.5	16.2	27	63.8	10.5	40	65.1	8.9
		不明	25	61.9	11.2	69	63.0	7.1	94	63.0	6.0
		合計	165	90.5	3.1	521	93.2	1.5	686	92.6	1.4
		領域	53	93.2	4.3	132	95.0	2.7	185	95.0	2.3
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	限局	173	78.4	4.3	190	83.3	3.4	363	81.2	2.7
		リ転	3	70.6	32.1	3	0.0	0.0	6	39.1	23.8
		隣接	96	79.7	5.4	106	82.0	4.7	202	81.0	3.5
		遠隔	299	60.4	3.4	273	59.3	3.3	572	59.8	2.4
		不明	74	37.8	6.6	99	53.7	5.8	173	47.5	4.4
		合計	661	65.7	2.3	677	68.8	2.1	1,338	67.3	1.5
		領域	99	79.7	5.3	109	80.0	4.7	208	80.0	3.5
多発性骨髄腫	C88-C90	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率（%）： 主要部位別、性別、進展度・総合別

福岡県

2018年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
白血病	C91-C95	限局	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		リ転	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		隣接	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		遠隔	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		領域	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*1 DCO、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患者(人口10万対)、年齢調整罹患者(人口10万対)、累積罹患者(%) : 詳細部位別、性別

福岡県

2023年

部位	罹患者数		部位割合		粗罹患者		年齢調整罹患者		累積罹患者										
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女									
	人数	人数	%	%	率	率	%	%	%	%									
全部位	205,360	231,917	22.032	45,946	100.0	100.0	98.1	820.6	900.4	478.1	452.3	456.1	338.5	342.8	353.3	40.2	37.0	38.3	
全部位	200,586	21,246	18.594	39,842	88.8	84.4	86.7	878.7	692.5	700.8	420.0	354.0	378.5	286.7	265.3	275.8	35.4	29.3	32.0
口腔	000	5	0.0	6	0.0	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	17	4	21	0.1	0.0	0.0	0.7	0.1	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	140	92	232	0.6	0.4	0.5	5.8	3.4	4.5	3.9	2.0	2.9	3.0	1.6	2.2	0.3	0.2	0.2
嚥肉	003	70	73	143	0.3	0.3	0.3	2.9	2.7	2.8	1.3	0.9	1.1	1.0	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1
口腔底	004	26	4	30	0.1	0.0	0.1	1.1	0.1	0.6	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	24	10	34	0.1	0.0	0.1	1.0	0.4	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	16	28	44	0.1	0.1	0.1	0.7	1.0	0.9	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	31	17	48	0.1	0.1	0.1	1.3	0.6	0.9	0.8	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	9	4	25	0.1	0.0	0.1	0.7	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
中咽頭	009	23	23	110	0.4	0.1	0.2	3.6	0.9	2.2	2.1	0.6	1.3	1.5	0.5	1.0	0.2	0.1	0.1
鼻<上>咽頭	010	4	27	20	0.1	0.0	0.1	1.0	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	011	21	7	28	0.1	0.0	0.1	0.9	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0
下咽頭	012	154	12	166	0.6	0.1	0.4	6.4	0.4	3.3	3.3	0.2	1.7	2.4	0.2	1.2	0.4	0.0	0.2
その他および部位不明の咽頭	013	49	12	61	0.2	0.1	0.1	2.0	0.4	1.2	0.9	0.2	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.1
食道	014	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	015	781	182	963	3.3	0.8	2.1	32.3	6.8	18.9	16.2	3.4	9.2	11.5	2.5	6.6	1.5	0.3	0.9
胃	016	2,658	1,382	4,040	11.1	6.3	8.8	109.9	51.5	79.2	49.2	19.1	32.5	33.5	13.4	22.4	4.0	1.5	2.7
小腸	017	93	53	146	0.4	0.2	0.3	3.8	2.0	2.9	1.8	0.8	1.2	1.3	0.5	0.9	0.2	0.1	0.1
結腸	018	2,017	2,023	4,040	8.4	9.2	8.8	83.4	75.3	79.2	39.0	28.6	33.2	27.3	20.0	23.3	3.3	2.3	2.7
直腸S状結腸移行部	019	363	243	606	1.5	1.1	1.3	15.0	9.1	11.9	8.0	4.4	6.0	5.7	3.2	4.3	0.7	0.4	0.6
直腸	020	874	589	1,463	3.7	2.7	3.2	36.1	21.9	28.7	20.7	10.8	15.4	8.0	8.0	11.3	1.9	0.9	1.4
肛門および肛門管	021	20	27	47	0.1	0.1	0.1	0.8	1.0	0.9	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0
肝および胆内胆管	022	1,071	545	1,616	4.5	2.5	3.5	44.3	20.3	31.7	19.8	6.4	12.4	13.8	4.4	8.6	1.5	0.5	1.0
胆のう	023	111	177	288	0.5	0.6	0.6	4.6	6.6	5.6	2.0	2.1	2.0	1.4	1.4	1.4	0.1	0.2	0.2
その他および部位不明の胆道	024	290	211	501	1.2	1.0	1.1	12.0	9.8	12.9	4.9	2.4	3.4	3.3	1.6	2.4	0.4	0.2	0.3
膵臓	025	915	929	1,844	3.8	4.2	4.0	37.8	34.6	36.1	17.9	12.4	14.9	12.4	8.6	10.4	1.5	1.0	1.2
その他および部位不明の消化器	026	108	109	217	0.5	0.5	0.5	4.5	4.1	4.3	2.4	2.2	2.3	1.8	1.7	1.7	0.2	0.2	0.2
鼻腔および中耳	030	16	16	32	0.1	0.1	0.1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	29	17	46	0.1	0.1	0.1	1.2	0.6	0.9	0.7	0.3	0.5	0.5	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0
喉頭	032	175	21	196	0.7	0.1	0.4	7.2	0.8	3.8	3.4	0.4	1.7	2.4	0.3	1.3	0.3	0.0	0.2
気管	033	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	3,317	1,901	5,218	13.9	8.6	11.4	137.2	70.8	102.3	61.0	26.0	41.6	41.5	17.8	28.4	5.1	2.1	3.5
胸腺	037	60	57	117	0.3	0.3	0.3	2.5	2.3	2.3	1.7	1.2	1.5	1.4	0.9	1.1	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	038	18	11	29	0.1	0.0	0.1	0.7	0.4	0.6	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器および胸膜内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 骨および部位不明の骨および関節軟骨	040	6	5	11	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	16	12	28	0.1	0.1	0.1	0.7	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性色素腫	042	16	36	52	0.1	0.2	0.1	1.3	1.0	1.3	0.3	0.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	499	535	1,034	2.1	2.4	2.3	20.6	19.9	20.3	8.5	6.6	7.3	5.9	4.6	5.1	0.6	0.5	0.5
中皮腫	046	96	8	104	0.2	0.0	0.1	2.3	0.3	1.3	1.0	0.1	0.5	0.7	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0
カポシ肉腫	046	3	0	3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
末梢神経系および自律神経系の悪性新生物	047	3	1	4	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
後頭葉および視覚	048	28	72	100	0.1	0.3	0.2	1.2	2.7	2.0	0.7	1.4	1.1	0.6	1.1	0.8	0.1	0.1	0.1
その他の結合組織および軟部組織	049	68	53	121	0.3	0.2	0.3	2.8	2.0	2.4	1.8	1.3	1.5	1.4	1.1	1.2	0.1	0.1	0.1
乳房	050	35	4,445	4,480	0.1	20.2	9.7	1.4	185.5	87.8	109.2	57.5	0.6	83.4	43.7	0.1	9.4	4.9	0.0
外陰	051	-	50	50	0.2	0.1	-	1.9	-	0.7	-	-	-	0.5	-	-	-	-	0.1
陰茎	052	-	12	12	0.0	0.0	-	0.4	-	0.4	-	-	-	0.3	-	-	-	-	0.0
子宮頸部	053	-	522	522	2.4	1.1	-	19.4	-	16.0	-	-	-	12.5	-	-	-	-	1.3
子宮体部	054	-	824	824	3.7	1.8	-	30.7	-	23.2	-	-	-	18.0	-	-	-	-	2.0
子宮部位不明	055	-	15	15	0.1	0.0	-	0.6	-	0.1	-	-	-	0.4	-	-	-	-	0.0
卵巣	056	-	497	497	2.3	1.1	-	18.5	-	14.1	-	-	-	11.4	-	-	-	-	1.2
その他および部位不明の女性生殖器	057	-	51	51	0.2	0.1	-	1.9	-	1.4	-	-	-	1.1	-	-	-	-	0.1
陰茎	058	-	0	0	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	-	0.0
陰嚢	060	-	19	19	0.1	0.1	-	0.8	-	0.3	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.0
前立腺	061	-	3,680	3,680	15.4	-	8.0	152.2	-	66.4	-	-	-	44.9	-	-	-	-	5.9
精巣	062	-	63	63	0.3	-	0.1	2.6	-	2.9	-	-	-	2.5	-	-	-	-	0.2
その他および部位不明の男性生殖器	063	-	18	18	0.1	0.1	-	0.7	-	0.3	-	-	-	0.2	-	-	-	-	0.0
腎臓	064	551	276	827	2.3	1.3	1.8	22.8	10.3	16.2	13.2	5.2	8.9	9.7	4.0	6.7	1.1	0.5	0.8
腎盂	065	113	77	190	0.5	0.3	0.4	4.7	2.9	3.7	2.1	0.8	1.4	1.4	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1
尿管	066	117	79	196	0.5	0.4	0.4	4.8	2.9	3.8	2.0	0.9	1.3	1.3	0.6	0.9	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の泌尿器	067	600	253	853	2.5	1.1	1.9	24.8	9.4	16.7	10.1	2.7	5.9	6.8	1.8	4.0	0.8	0.2	0.5
膀胱	071	94	100	194	0.4	0.5	0.4	3.9	3.7	3.8	2.9	2.5	2.7	2.3	2.5	2.2	0.2	0.2	0.2
腎臓、副腎および生殖腺系以外の部位	072	8	9	17	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0

付表1. 罹患者数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

福岡県

2023年

部位	ICD-10	罹患者数		部位割合		粗罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率(0-74歳)									
		日本人人口		日本人人口		日本人人口		日本人人口		日本人人口									
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女								
上皮下がん	000-009	1,925	2,580	4,505	8.0	11.7	9.8	79.6	96.1	88.3	40.5	79.0	59.4	28.5	62.2	45.2	3.5	6.1	4.8
口腔、鼻咽および胃	000	128	40	168	0.3	0.2	0.4	3.3	1.5	3.3	2.7	0.9	1.7	1.8	0.7	1.2	0.2	0.1	0.1
食道	0001	82	20	102	0.3	0.1	0.2	3.4	0.7	2.0	1.7	0.4	1.0	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	001	842	535	1,377	3.5	2.4	3.0	34.8	19.9	27.0	19.5	10.9	14.8	14.1	8.1	10.9	1.8	1.0	1.4
結腸	0010	570	380	950	2.4	1.7	2.1	23.6	14.2	18.6	13.0	7.7	10.1	9.4	5.7	7.4	1.2	0.7	0.9
直腸	0011	58	48	106	0.2	0.2	0.2	2.4	1.8	2.1	1.5	1.0	1.2	1.1	0.7	0.9	0.1	0.1	0.1
中耳および呼吸器系	0012	183	72	255	0.8	0.3	0.6	7.6	2.7	5.0	4.3	1.5	2.8	3.1	1.1	2.0	0.4	0.1	0.3
気管	002	64	78	142	0.3	0.4	0.3	2.6	2.9	2.8	1.4	1.7	1.6	1.0	1.3	1.2	0.1	0.2	0.2
気管支および肺	0021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	0022	57	78	135	0.2	0.4	0.3	2.4	2.9	2.6	1.3	1.7	1.5	0.9	1.3	1.1	0.1	0.2	0.1
上皮内悪性腫	003	12	16	28	0.1	0.1	0.1	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.0	0.0
皮膚のその他	004	99	157	256	0.4	0.7	0.6	4.1	5.8	5.0	1.7	1.8	1.8	1.2	1.3	1.2	0.1	0.2	0.1
乳房	005	1	564	565	0.0	2.6	1.2	0.0	21.0	11.1	0.0	16.1	8.4	0.0	12.5	6.5	0.0	1.4	0.7
子宮頸部	006	-	988	988	-	4.5	2.2	-	36.8	-	-	43.9	-	-	-	-	-	-	3.1
その他および部位不明の生殖器	007	8	16	24	0.0	0.1	0.1	0.3	0.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	009	771	186	957	3.2	0.8	2.1	31.9	6.9	18.8	14.7	2.8	8.1	10.0	2.0	5.6	1.2	0.2	0.7
膀胱	0090	713	158	871	3.0	0.7	1.9	29.5	5.9	17.1	13.6	2.3	7.4	9.3	1.7	5.1	1.1	0.2	0.6
良性腫瘍	002-035	251	506	757	1.0	2.3	1.6	10.4	18.8	14.8	7.0	12.3	9.7	5.5	9.7	7.6	0.6	1.0	0.8
脳および中枢神経系	002	113	335	448	0.5	1.5	1.0	4.7	12.5	8.8	2.5	6.9	4.8	1.8	5.1	3.5	0.2	0.5	0.4
脳	003	68	87	155	0.3	0.4	0.3	2.8	3.2	3.0	2.3	2.5	2.4	1.9	2.1	2.0	0.2	0.2	0.2
下垂体	0032	70	83	153	0.3	0.4	0.3	2.9	3.1	3.0	2.2	2.8	2.5	1.8	2.4	2.1	0.2	0.2	0.2
頭蓋神経叢	0033	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	0034	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	0034	472	329	801	2.0	1.5	1.7	19.5	12.3	15.7	9.7	6.1	7.6	7.0	4.8	5.8	0.7	0.5	0.6
脳腫瘍	042-047	11	15	26	0.0	0.1	0.1	0.5	0.6	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	042	59	71	130	0.2	0.3	0.3	2.4	2.6	2.5	1.6	1.7	1.6	1.4	1.5	1.5	0.1	0.1	0.1
下垂体	043	6	8	14	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
頭蓋神経叢	044	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	045	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増加症	045	26	28	54	0.1	0.1	0.1	1.1	1.0	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	0.0	0.0
骨腫瘍形成症候群	046	117	117	234	0.5	0.9	0.7	11.4	4.4	7.7	4.6	1.4	2.8	3.0	1.0	1.9	0.3	0.1	0.2
慢性骨髄腫	047	27	13	40	0.1	0.1	0.1	1.1	0.5	0.8	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.3	0.0	0.0
本態性(出血性)加圧性血腫	0473	57	73	130	0.2	0.3	0.3	2.4	2.7	2.5	1.5	1.6	1.6	1.2	1.2	1.2	0.1	0.1	0.1

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

福岡県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96	39,056	26.0	6.1	0.8	2.8	15.9	4.4	0.6	1.0	15.3	0.3	3.6	0.8	22.3
口腔・咽頭	C00-C14	961	34.5	4.0	0.4	4.3	4.0	17.2	0.1	5.2	4.3	0.0	7.1	0.7	18.3
食道	C15	961	7.0	24.7	1.1	4.0	12.8	14.3	0.0	0.6	12.9	0.1	2.2	0.8	19.6
胃	C16	3,976	21.1	33.7	2.4	0.5	8.4	0.3	0.0	0.0	10.3	0.1	0.0	0.1	23.2
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	5,992	39.9	8.7	3.0	0.2	6.4	0.8	0.1	0.1	21.5	0.0	1.4	0.2	17.8
結腸	C18	3,957	42.9	7.4	3.0	0.0	5.6	0.1	0.1	0.0	21.8	0.0	0.1	0.1	18.9
直腸	C19-C20	2,035	33.9	11.2	3.1	0.4	7.9	2.3	0.0	0.3	20.9	0.0	3.9	0.3	15.8
肝および肝内胆管	C22	1,558	21.8	0.0	0.1	3.7	12.1	0.7	13.0	0.2	2.4	0.8	0.0	8.3	37.0
胆のう・胆管	C23-C24	754	19.6	0.4	0.1	1.1	19.6	0.4	0.4	0.0	14.2	0.0	0.0	0.7	43.5
膵臓	C25	1,776	6.2	0.0	0.0	0.7	33.3	2.0	0.7	0.1	16.0	0.0	0.0	0.1	40.9
喉頭	C32	195	14.9	6.7	1.0	25.6	2.6	24.1	0.0	6.7	0.0	0.5	3.1	2.6	12.3
肺	C33-C34	5,073	30.3	0.1	0.0	6.6	16.8	8.1	0.0	0.3	8.9	0.0	0.7	0.2	27.9
皮膚	C43-C44	1,079	85.5	0.0	0.0	1.3	0.4	0.1	0.0	1.4	1.2	0.1	0.4	0.2	9.5
乳房	C50	4,446	10.0	0.0	0.0	1.1	9.6	0.8	0.0	3.8	43.5	0.0	22.1	0.0	9.0
乳房（女性のみ）	C50	4,411	10.0	0.0	0.0	1.1	9.7	0.8	0.0	3.9	43.3	0.0	22.3	0.0	8.9
子宮	C53-C55	1,344	40.7	0.0	0.1	5.5	3.3	11.0	0.0	1.9	25.4	0.1	3.1	1.0	7.9
子宮頸部	C53	516	28.7	0.0	0.0	12.2	3.7	28.3	0.0	3.7	5.0	0.0	7.6	2.5	8.3
子宮体部	C54	819	48.7	0.0	0.1	1.3	3.2	0.2	0.0	0.7	38.6	0.2	0.2	0.0	6.6
卵巣	C56	490	35.5	0.0	0.0	0.0	6.3	0.2	0.0	0.2	45.5	0.0	0.0	0.0	12.2
前立腺	C61	3,650	17.2	0.2	0.0	6.8	38.9	13.5	0.0	0.0	1.7	0.0	0.1	0.5	21.0
膀胱	C67	811	2.1	21.3	2.8	1.8	2.8	0.5	0.0	3.9	28.9	10.1	1.7	5.4	18.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	1,195	51.2	0.4	0.1	1.5	7.2	1.2	0.0	0.1	11.7	0.1	0.4	2.0	24.1
脳・中枢神経系	C70-C72	211	14.2	0.5	0.0	3.3	0.9	6.2	0.0	3.3	4.3	0.0	40.8	1.4	25.1
甲状腺	C73	654	59.5	0.0	0.0	0.3	0.9	0.0	0.0	3.1	10.9	0.2	3.4	0.0	21.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	1,417	3.2	0.4	0.0	3.7	52.5	2.9	0.6	0.1	4.2	0.0	0.5	0.5	31.3
多発性骨髄腫	C88-C90	315	1.0	0.0	0.0	0.3	61.6	2.5	1.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	33.0
白血病	C91-C95	663	0.0	0.0	0.0	0.3	62.3	5.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	30.8

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

福岡県

2023年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			治療あり 他の組合せ *5	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他 *4	+放射線	+薬物	+その他 *4			+放射線 +薬物
全部位	C00-C96 D00-D09	43,561	27.5	9.1	0.8	2.6	14.3	3.9	0.6	1.3	14.8	0.4	3.3	1.0	20.5
食道	C15 D001	1,063	6.6	29.9	1.0	3.7	11.6	13.1	0.0	0.7	11.8	0.1	2.0	0.8	18.9
大腸 (結腸・直腸) *6	C18-C20 D010-D012	7,303	34.6	22.9	2.6	0.1	5.2	0.7	0.1	0.1	17.7	0.0	1.1	0.1	14.8
結腸 *6	C18 D010	4,907	36.9	22.9	2.4	0.0	4.5	0.1	0.1	0.0	17.6	0.0	0.1	0.1	15.4
直腸 *6	C19-C20 D011-D012	2,396	29.9	23.0	2.8	0.4	6.7	1.9	0.0	0.3	17.8	0.0	3.3	0.3	13.6
肺	C33-C34 D021-D022	5,208	32.1	0.1	0.0	6.5	16.4	7.9	0.0	0.2	8.7	0.0	0.7	0.2	27.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	1,363	86.3	0.0	0.0	1.0	0.6	0.1	0.0	1.1	1.0	0.1	0.3	0.2	9.3
乳房	C50 D05	5,011	15.1	0.0	0.0	1.2	8.8	0.7	0.0	6.5	39.2	0.0	20.0	0.0	8.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	4,975	15.1	0.0	0.0	1.2	8.8	0.7	0.0	6.5	39.0	0.0	20.2	0.0	8.5
子宮	C53-C55 D06	2,332	57.4	0.1	0.1	3.2	1.9	6.3	0.0	1.1	14.7	0.1	1.8	4.0	9.2
子宮頸部	C53 D06	1,504	62.5	0.2	0.1	4.3	1.3	9.7	0.1	1.3	1.7	0.1	2.6	6.2	10.1
膀胱	C67 D090	1,682	1.5	30.1	1.4	0.9	1.5	0.2	0.2	2.1	37.4	8.7	0.8	4.6	10.5

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが「1:あり」

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが「1:あり」

*4 その他治療が「1:あり」

*5 左記以外の治療組合せ

*6 粘膜がんを含む

付表4. 市区町村別罹患数：主要部位別、性別

A. 上皮内がんを除く（標準集計表42-Aから作成）

市区町村	全部位 C00-C06			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	女	男			
	21,248	18,594	39,842	2,658	1,382	4,040	3,254	2,855	6,109	2,017	2,023	4,040	1,237	832	2,069	1,071	545	1,616	3,317	1,902	5,219	35	4,445	4,480	1,361	522	824	3,680				
福岡県	469	417	886	66	38	104	65	62	127	49	52	101	16	10	26	17	14	31	74	36	110	0	99	99	38	13	25	94				
北九州市 門司区	397	352	749	57	29	86	53	45	98	36	33	69	17	12	29	16	14	30	58	45	103	1	82	83	25	11	14	65				
北九州市 若松区	292	255	547	28	19	47	46	39	85	28	30	58	18	9	27	15	7	22	49	21	70	0	55	55	11	8	3	54				
北九州市 戸畑区	824	761	1,585	85	73	158	126	108	234	83	83	166	43	25	68	63	29	92	139	92	231	2	176	178	62	27	34	131				
北九州市 小倉北区	978	780	1,758	159	71	230	151	131	282	92	89	181	59	42	101	57	16	73	151	79	230	0	176	176	50	21	29	139				
北九州市 小倉南区	366	307	673	35	26	61	63	61	124	41	50	91	22	11	33	15	12	27	58	31	89	0	68	68	12	7	4	63				
北九州市 八幡東区	1,078	1,017	2,095	138	75	213	169	163	332	110	119	229	59	44	103	53	27	80	158	105	263	4	250	254	52	14	38	214				
北九州市 八幡西区	1,119	997	2,116	120	87	207	182	132	314	106	76	182	76	56	132	62	31	93	180	115	295	2	240	242	83	44	38	220				
福岡市 東区	729	713	1,442	79	42	121	118	121	239	72	75	147	46	46	92	44	16	60	119	67	186	1	170	171	56	23	33	105				
福岡市 博多区	608	705	1,313	70	38	108	100	103	203	55	72	127	45	31	76	28	14	42	72	69	141	2	186	188	67	23	43	104				
福岡市 中央区	973	946	1,919	111	63	174	173	156	329	109	112	221	64	44	108	52	30	82	148	94	242	1	242	243	76	33	43	152				
福岡市 南区	728	652	1,380	76	39	115	98	89	187	50	61	111	48	28	76	25	21	46	112	77	189	2	161	163	51	15	36	131				
福岡市 西区	571	439	1,010	66	21	87	89	42	131	56	26	82	33	16	49	24	17	41	81	43	124	0	112	112	45	9	36	106				
福岡市 城南区	807	737	1,544	104	54	158	120	106	226	75	71	146	45	35	80	43	17	60	110	70	180	1	192	193	56	24	31	141				
福岡市 早良区	561	459	1,020	57	32	89	93	91	184	64	61	125	29	30	59	28	17	45	101	52	153	0	93	93	35	16	19	77				
大牟田市	1,318	1,088	2,406	152	61	213	183	179	362	107	135	242	76	44	120	66	29	95	199	98	297	7	271	278	86	37	49	273				
久留米市	234	198	432	33	17	50	32	25	57	19	14	33	13	11	24	13	7	20	29	17	46	0	43	43	21	8	13	46				
直方市	598	522	1,120	79	42	121	82	70	152	47	52	99	35	18	53	30	14	44	96	52	148	0	118	118	34	9	25	112				
飯塚市	224	211	435	35	16	51	41	39	80	29	31	60	12	8	20	17	8	25	25	20	45	0	50	50	11	2	9	35				
田川市	283	275	558	43	21	64	55	53	108	44	35	79	11	18	29	11	6	17	36	23	59	0	52	52	19	9	10	42				
柳川市	313	205	518	31	16	47	47	31	78	28	22	50	19	9	28	12	13	25	55	22	77	1	29	30	7	5	2	64				
八女市	183	161	344	21	13	34	26	16	42	15	9	24	11	7	18	11	6	17	37	14	51	0	42	42	19	5	12	29				
筑後市	183	143	326	29	16	45	27	22	49	16	14	30	11	3	14	10	1	11	38	11	49	0	28	28	9	4	5	42				
大川市	348	264	612	37	20	57	54	35	89	33	28	61	21	7	28	22	4	26	58	32	90	0	66	66	14	5	9	60				
行橋市	110	105	215	14	9	23	23	13	36	12	10	22	11	3	14	2	6	8	24	9	33	0	24	24	9	4	5	13				
豊前市	223	187	410	34	15	49	28	33	61	19	28	47	9	5	14	10	1	11	40	27	67	0	41	41	17	3	14	44				
中間市	299	232	531	34	21	55	31	27	58	19	19	38	12	8	20	11	14	25	40	19	59	0	59	59	18	8	10	67				
小郡市	437	349	786	56	19	75	72	56	128	36	38	74	36	18	54	23	12	35	65	35	100	0	91	91	25	9	16	85				
筑紫野市	421	351	772	55	31	86	65	67	132	36	49	85	29	18	47	21	11	32	72	26	98	0	76	76	34	11	22	73				
春日市	342	307	649	40	19	59	62	49	111	40	33	73	22	16	38	15	1	16	46	42	88	1	70	71	18	7	10	59				
大野城市	347	330	677	47	30	77	51	51	102	39	34	73	12	17	29	14	7	21	52	31	83	0	85	85	25	12	13	39				
宗像市	265	245	510	41	12	53	41	38	79	25	26	51	16	12	28	11	10	21	45	31	76	0	55	55	21	5	16	39				
太宰府市	220	192	412	35	23	58	39	25	64	21	23	44	18	2	20	4	3	7	37	16	53	0	58	58	12	5	7	24				
古賀市	217	188	405	25	12	37	29	33	62	21	20	41	8	13	21	13	3	16	35	15	50	0	47	47	16	4	12	33				
福岡市 南区	123	82	205	21	4	25	17	12	29	12	10	22	5	7	12	7	2	9	15	5	20	0	18	18	5	3	2	23				
うきは市	144	129	273	24	11	35	17	17	34	10	10	20	7	7	14	6	3	9	28	7	35	0	28	28	7	3	4	18				
宮若市	186	170	356	28	8	36	29	23	52	16	19	35	13	4	17	7	4	11	32	17	49	0	40	40	10	3	7	24				
嘉麻市	262	200	462	28	19	45	47	32	79	22	22	49	20	10	30	13	6	19	27	13	40	2	50	52	17	7	10	42				
朝倉市	161	136	297	19	9	28	19	23	42	11	16	27	8	7	15	13	2	15	23	16	39	1	33	34	9	1	7	32				
みやま市	456	404	860	74	42	116	65	67	132	37	50	87	28	17	45	25	15	40	87	34	121	0	90	90	37	17	19	76				
糸島市	0	170	375	0	10	32	0	32	78	0	20	50	0	12	28	0	5	15	0	15	50	0	50	51	10	2	8	27				
那珂川市	169	143	312	22	8	30	33	31	64	23	16	39	10	15	25	10	3	13	27	12	39	0	35	35	12	5	7	23				
糟屋郡 宇美町	138	106	244	21	10	31	22	16	38	14	9	23	8	7	15	3	0	3	24	11	35	0	26	26	10	3	6	27				
糟屋郡 篠栗町	170	152	322	21	6	27	23	26	49	14	15	20	9	6	15	11	4	15	30	17	47	0	40	40	10	2	8	24				
糟屋郡 志免町	102	97	199	11	8	19	11	23	34	8	17	25	3	6	9	3	2	5	15	15	30	0	27	27	6	2	4	16				
糟屋郡 須恵町	90	85	175	6	7	13	11	11	22	8	7	15	3	4	7	0	4	4	24	5	29	1	24	25	5	2	3	16				
糟屋郡 新宮町	29	28	57	1	1	2	4	6	10	4	2	6	0	4	4	0	3	3	6	2	8	0	6	6	0	0	0	6				
糟屋郡 久山町	148	127	275	21	10	31	22	15	37	15	11	26	7	4	11	3	5	8	20	16	36	1	28	29	9	3	6	28				
糟屋郡 粕屋町	82	50	132	19	5	24	3	11	14	1	8	9	2	3	5	2	0	2	14	9	23	0	10	10	5	3	2	15				
遠賀郡 戸屋町	111	105	216	12	6	18	17	12	29	11	11	22	6	1	7	0	1	1	22	13	35	0	26	26	5	2	3	19				
遠賀郡 水巻町	156	128	284	18	14	32	25	13	38	14	6	20	11	7	18	11	7	18	22	13	35	2	31	33	5	1	3	33				
遠賀郡 岡垣町	95	81	176	8	5	13	15	13	28	8	9	17	7	4	11	5	0	5	15	8	23	0	26	26	7	1	5	15				
遠賀郡 遠賀町	50	25	75	9	3	12	9	3	12	7	2	9	2	1	3	2	1	3	8	5	13	0	4	4	0	0	0	6				
鞍手郡 小竹町	92	71	163	9	4	13	6	10	16	4	5	9	2	5	7	2	3	10	14	9	23	0	21	21	6	1	5	22				
鞍手郡 鞍手町	59	50	109	4	1	5	9	11	20	6																						

付表4. 市区町村別罹患数：主要部位別、性別

B. 上皮内がんを含む（標準集計表42-Bから作成）

市区町村	全部位 C00-C06			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および胆内管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55		子宮頸部 C53		子宮体部 C54		前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	
福岡県	23,173	21,174	44,347	2,658	1,382	4,040	4,065	3,355	7,420	2,587	2,403	4,990	1,478	952	2,430	1,071	545	1,616	3,374	1,980	5,354	36	5,009	5,045	2,349	1,510	824	3,680			
北九州市 門司区	524	471	995	66	38	104	89	77	166	68	61	129	21	16	37	17	14	31	75	36	111	0	114	114	55	30	25	94			
北九州市 若松区	424	382	806	57	29	86	67	50	117	48	37	85	19	13	32	16	14	30	61	45	106	1	88	89	33	19	14	65			
北九州市 戸畑区	317	286	603	28	19	47	53	45	98	33	35	68	20	10	30	15	7	22	50	22	72	0	61	61	19	16	3	54			
北九州市 小倉北区	892	843	1,735	85	73	158	151	122	273	102	94	196	49	28	77	63	29	92	141	99	240	2	196	198	86	51	34	131			
北九州市 小倉南区	1,060	889	1,949	159	71	230	183	151	334	116	106	222	67	45	112	57	16	73	154	82	236	0	196	196	96	67	29	139			
北九州市 八幡東区	400	349	749	35	26	61	75	74	149	47	60	107	28	14	42	15	12	27	59	33	92	0	79	79	20	15	4	63			
北九州市 八幡西区	1,189	1,119	2,308	138	75	213	221	182	403	143	134	277	78	48	126	53	27	80	159	111	270	4	275	279	80	42	38	214			
福岡市 東区	1,210	1,140	2,350	120	87	207	227	161	388	139	96	235	88	65	153	62	31	93	182	116	298	3	272	275	141	102	38	220			
福岡市 博多区	825	847	1,672	79	42	121	154	137	291	99	85	184	55	52	107	44	16	60	123	69	192	1	196	197	130	97	33	105			
福岡市 中央区	667	836	1,503	70	38	108	130	118	248	75	83	158	55	35	90	28	14	42	74	148	2	211	213	137	93	43	104				
福岡市 南区	1,073	1,104	2,177	111	63	174	208	189	407	133	149	282	75	50	125	52	30	82	149	100	249	1	273	274	124	81	43	152			
福岡市 西区	770	758	1,528	76	39	115	113	105	218	62	72	134	51	33	84	25	21	46	114	79	193	2	190	192	88	52	36	131			
福岡市 城南区	627	505	1,132	66	21	87	112	56	168	74	36	110	38	20	58	24	17	41	81	47	128	0	128	128	66	30	36	106			
福岡市 早良区	876	868	1,744	104	54	158	149	122	271	95	81	176	54	41	95	43	17	60	112	77	189	1	232	233	111	79	31	141			
大牟田市	617	522	1,139	57	32	89	122	106	228	84	73	157	38	33	71	28	17	45	103	55	158	0	98	98	64	45	19	77			
久留米市	1,462	1,261	2,723	152	61	213	247	210	457	154	161	315	93	49	142	66	29	95	201	100	301	7	297	304	166	117	49	273			
直方市	255	222	477	33	17	50	37	31	68	21	17	38	16	14	30	13	7	20	29	20	49	0	46	46	30	17	13	46			
飯塚市	646	594	1,240	79	42	121	99	83	182	60	63	123	39	20	59	30	14	44	98	53	151	0	131	131	65	40	25	112			
田川市	239	241	480	35	16	51	47	45	92	32	37	69	15	8	23	17	8	25	26	22	48	0	56	56	22	13	9	35			
柳川市	306	297	603	43	21	64	63	60	123	49	41	90	14	19	33	11	6	17	36	23	59	0	55	55	28	18	10	42			
八女市	338	239	577	31	16	47	56	36	92	35	27	62	21	9	30	12	13	25	56	23	79	1	34	35	24	22	2	64			
筑後市	194	171	365	21	13	34	31	18	49	18	11	29	13	7	20	11	6	17	37	14	51	0	48	48	21	7	12	29			
大川市	192	160	352	29	16	45	31	28	59	19	23	42	12	5	17	10	1	11	38	13	51	0	31	31	12	7	5	42			
行橋市	376	298	674	37	20	57	68	39	107	38	31	69	30	8	38	22	4	26	60	32	92	0	73	73	29	20	9	60			
豊前市	118	115	233	14	9	23	25	15	40	14	11	25	11	4	15	2	6	8	24	10	34	0	28	28	11	6	5	13			
中間市	243	205	448	34	15	49	37	36	73	27	30	57	10	6	16	10	1	11	41	27	68	0	46	46	21	7	14	44			
小郡市	322	271	593	34	21	55	45	36	81	30	27	57	15	9	24	11	14	25	40	19	59	0	68	68	31	21	10	67			
筑紫野市	468	389	857	56	19	75	81	65	146	43	45	88	38	20	58	23	12	35	65	36	101	0	98	98	42	26	16	85			
春日市	468	404	872	55	31	86	81	77	158	48	54	102	33	23	56	21	11	32	74	27	101	0	91	91	50	27	22	73			
大野城市	368	365	733	40	19	59	77	65	142	49	47	96	28	18	46	15	1	16	47	42	89	1	87	88	33	22	10	59			
宗像市	381	352	733	47	30	77	69	55	124	51	36	87	18	19	37	14	7	21	53	31	84	0	95	95	31	18	13	39			
太宰府市	289	276	565	41	12	53	50	43	93	32	30	62	18	13	31	11	10	21	45	31	76	0	63	63	32	16	16	39			
古賀市	238	223	461	35	23	58	47	35	82	26	33	59	21	2	23	4	3	7	38	18	56	0	60	60	25	18	7	24			
福津市	228	213	441	25	12	37	37	38	75	26	23	49	11	15	26	13	3	16	35	15	50	0	52	52	26	14	12	33			
うきは市	133	100	233	21	4	25	19	13	32	14	10	24	5	3	8	7	2	9	15	5	20	0	22	22	13	11	2	23			
宮若市	153	145	298	24	11	35	21	19	40	13	11	24	8	8	16	6	3	9	30	8	38	0	34	34	11	7	4	18			
嘉麻市	204	181	385	28	9	36	32	25	57	19	19	38	13	4	17	7	4	11	32	17	49	0	44	44	15	8	7	24			
朝倉市	291	221	512	28	17	45	60	36	96	34	25	59	26	11	37	13	6	19	28	14	42	2	52	54	23	13	10	42			
みやま市	171	154	325	19	9	28	22	26	48	13	19	32	9	7	16	13	2	15	23	18	41	1	38	39	12	4	7	32			
糸島市	501	465	966	74	42	116	84	77	161	48	57	105	36	20	56	25	15	40	89	36	125	0	108	108	58	38	19	76			
那珂川市	0	201	431	0	10	32	0	42	102	0	26	65	0	16	37	0	5	15	0	15	52	0	57	58	18	10	8	27			
糟屋郡 宇美町	189	161	350	22	8	30	44	38	82	32	21	53	12	17	29	10	3	13	27	12	39	0	39	39	17	10	7	23			
糟屋郡 篠栗町	146	120	266	21	10	31	24	18	42	15	9	24	9	9	18	3	0	3	24	11	35	0	29	29	16	9	6	27			
糟屋郡 志免町	187	175	362	21	6	27	29	33	62	17	27	44	12	6	18	11	4	15	30	18	48	0	41	41	23	15	8	24			
糟屋郡 須恵町	111	107	218	11	8	19	14	24	38	10	18	28	4	6	10	3	2	5	16	15	31	0	27	27	14	10	4	16			
糟屋郡 新宮町	103	104	207	6	7	13	20	16	36	13	10	23	7	6	13	0	4	4	24	6	30	1	31	32	10	7	3	16			
糟屋郡 久山町	31	33	64	1	1	2	6	8	14	6	4	10	0	4	4	0	3	3	6												

付表5. 保健所別罹患数：主要部位別、性別

A. 上皮内がんを除く（標準集計表62-Aから作成）

保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	女	女	女	男	
	21,248	18,594	39,842	2,658	18,594	39,842	3,254	2,855	6,109	2,017	2,023	4,040	1,237	832	2,069	1,071	545	1,616	3,317	1,902	5,219	35	4,445	4,480	1,361	522	824	3,680
福岡県	4,404	3,889	8,293	568	3,889	8,293	673	609	1,282	439	456	895	234	153	387	236	119	355	687	409	1,096	7	906	913	250	101	147	760
北九州市	1,119	997	2,116	120	997	2,116	182	132	314	106	76	182	76	56	132	62	31	93	180	115	295	2	240	242	83	44	38	220
福岡市 東区	739	713	1,452	79	42	121	118	121	239	72	75	147	46	46	92	44	16	60	119	67	186	1	170	171	56	23	33	105
福岡市 博多区	608	705	1,313	70	38	108	100	103	203	55	72	127	45	31	76	28	14	42	72	69	141	2	186	188	67	23	43	104
福岡市 中央区	973	946	1,919	111	63	174	173	156	329	109	112	221	64	44	108	52	30	82	148	94	242	1	242	243	76	33	43	152
福岡市 南区	728	652	1,380	76	39	115	98	89	187	50	61	111	48	28	76	25	21	46	112	77	189	2	161	163	51	15	36	131
福岡市 西区	571	439	1,010	66	21	87	89	42	131	56	26	82	33	16	49	24	17	41	81	43	124	0	112	112	45	9	36	106
福岡市 城南区	807	737	1,544	104	54	158	120	106	226	75	71	146	45	35	80	43	17	60	110	70	180	1	192	193	56	24	31	141
久留米市	1,318	1,088	2,406	152	61	213	183	179	362	107	135	242	76	44	120	66	29	95	199	98	297	7	271	278	86	37	49	273
筑紫	3,340	2,844	6,184	214	91	305	286	242	528	167	166	333	119	76	195	80	39	119	263	149	412	2	342	344	108	34	72	283
粕屋	2,132	1,860	3,992	138	73	211	165	153	318	107	105	212	58	48	106	34	24	58	183	94	277	2	244	246	64	22	41	164
糸島	456	404	860	74	42	116	65	67	132	37	50	87	28	17	45	25	15	40	87	34	121	0	90	90	37	17	19	76
宗像・遠賀	1,231	1,069	2,300	163	87	250	168	166	334	113	116	229	55	50	105	55	19	74	200	116	316	2	266	268	80	26	52	198
嘉穂・鞍手	1,363	1,165	2,528	186	86	272	184	159	343	109	112	221	75	47	122	70	36	106	218	112	330	0	265	265	80	26	54	240
田川	1,302	1,152	2,454	110	41	151	109	93	202	72	75	147	37	18	55	46	17	63	87	63	150	0	131	131	30	10	20	106
北筑後	894	689	1,583	112	57	169	122	95	217	76	69	145	46	26	72	42	25	67	120	50	170	2	168	170	55	23	32	173
南筑後	1,261	1,030	2,291	161	85	246	189	164	353	124	116	240	65	48	113	67	35	102	213	97	310	3	211	214	66	25	38	227
大牟田市	561	459	1,020	57	32	89	93	91	184	64	61	125	29	30	59	28	17	45	101	52	153	0	93	93	35	16	19	77
京築	1,656	1,368	3,024	97	52	149	137	88	225	79	69	148	58	19	77	44	24	68	137	93	230	1	155	156	36	14	21	144
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. 上皮内がんを含む（標準集計表62-A及び62-Bから作成）

保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	女	女	女	男	
	23,173	21,174	44,347	2,658	18,594	39,842	4,065	3,355	7,420	2,587	2,403	4,990	1,478	952	2,430	1,071	545	1,616	3,374	1,980	5,354	36	5,009	5,045	2,349	1,510	824	3,680
福岡県	839	701	1,540	568	3,889	8,293	839	701	1,540	557	527	1,084	282	174	456	236	119	355	699	428	1,127	7	1,009	1,016	389	240	147	760
北九州市	227	161	388	120	997	2,116	227	161	388	139	96	235	88	65	153	62	31	93	182	116	298	3	272	275	141	102	38	220
福岡市 東区	154	137	291	79	42	121	154	137	291	99	85	184	55	52	107	44	16	60	123	69	192	1	196	197	130	97	33	105
福岡市 博多区	130	118	248	70	38	108	130	118	248	75	83	158	55	35	90	28	14	42	74	74	148	2	211	213	137	93	43	104
福岡市 中央区	208	199	407	111	63	174	208	199	407	133	149	282	75	50	125	52	30	82	149	100	249	1	273	274	124	81	43	152
福岡市 南区	113	105	218	76	39	115	113	105	218	62	72	134	51	33	84	25	21	46	114	79	193	2	190	192	88	52	36	131
福岡市 西区	112	56	168	66	21	87	112	56	168	74	36	110	38	20	58	24	17	41	81	47	128	0	128	128	66	30	36	106
福岡市 城南区	149	122	271	104	54	158	149	122	271	95	81	176	54	41	95	43	17	60	112	77	189	1	232	233	111	79	31	141
久留米市	247	210	457	152	61	213	247	210	457	154	161	315	93	49	142	66	29	95	201	100	301	7	297	304	166	117	49	273
筑紫	349	292	641	214	91	305	349	292	641	211	202	413	138	90	228	80	39	119	268	151	419	2	396	398	175	101	72	283
粕屋	211	190	401	138	73	211	211	190	401	137	134	271	74	56	130	34	24	58	185	98	283	2	269	271	135	93	41	164
糸島	84	77	161	74	42	116	84	77	161	48	57	105	36	20	56	25	15	40	89	36	125	0	108	108	58	38	19	76
宗像・遠賀	218	184	402	163	87	250	218	184	402	151	129	280	67	55	122	55	19	74	206	118	324	2	297	299	106	52	52	198
嘉穂・鞍手	218	180	398	186	86	272	218	180	398	133	127	260	85	53	138	70	36	106	223	117	340	0	292	292	132	78	54	240
田川	133	110	243	110	41	151	133	110	243	88	89	177	45	21	66	46	17	63	89	67	156	0	145	145	60	40	20	106
北筑後	161	116	277	112	57	169	161	116	277	103	84	187	58	32	90	42	25	67	121	51	172	2	188	190	87	55	32	173
南筑後	221	192	413	161	85	246	221	192	413	146	140	286	75	52	127	67	35	102	214	102	316	3	238	241	109	68	38	227
大牟田市	122	106	228	57	32	89	122	106	228	84	73	157	38	33	71	28	17	45	103	55	158	0	98	98	64	45	19	77
京築	169	99	268	97	52	149	169	99	268	98	78	176	71	21	92	44	24	68	141	95	236	1	170	171	71	49	21	144
保健所不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

保健所管轄地域

No.	保健所名	市区町村
1	北九州市保健所	北九州市（門司区、若松区、戸畑区、小倉北区、小倉南区、八幡東区、八幡西区）
2	福岡市東区保健所	福岡市（東区）
3	福岡市博多区保健所	福岡市（博多区）
4	福岡市中央区保健所	福岡市（中央区）
5	福岡市南区保健所	福岡市（南区）
6	福岡市西区保健所	福岡市（西区）
7	福岡市城南区保健所	福岡市（城南区）
8	福岡市早良区保健所	福岡市（早良区）
9	久留米市保健所	久留米市
10	筑紫保健福祉環境事務所	筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市
11	粕屋保健福祉事務所	古賀市、糟屋郡（宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町）
12	糸島保健福祉事務所	糸島市
13	宗像・遠賀保健福祉環境事務所	中間市、宗像市、福津市、遠賀郡（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）
14	嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所	直方市、飯塚市、宮若市、嘉麻市、鞍手郡（小竹町、鞍手町）、嘉穂郡（桂川町）
15	田川保健福祉事務所	田川市、田川郡（香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町）
16	北筑後保健福祉環境事務所	小郡市、うきは市、朝倉市、朝倉郡（筑前町、東峰村）、三井郡（大川洗町）
17	南筑後保健福祉環境事務所	大牟田市（2020年4月以降、南筑後管轄）、柳川市、八女市、筑後市、大川市、みやま市、三潁郡（大木町、広川町）、八女郡（広川町）
18	京築保健福祉環境事務所	行橋市、豊前市、京都郡（苅田町、みやこ町）、築上郡（吉富町、上毛町、築上町）

付表6. 保健医療圏別罹患数：主要部位別、性別

A. 上皮内がんを除く（標準集計表62-Aから作成）

医療圏	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	女	女	女	男	
	福岡県	21,248	18,594	39,842	2,658	1,382	4,040	3,254	2,855	6,109	2,017	2,023	4,040	1,237	832	2,069	1,071	545	1,616	3,317	1,902	5,219	35	4,445	4,480	1,361	522	824
福岡・糸島	6,001	5,593	11,594	700	386	1,086	945	816	1,761	560	543	1,103	385	273	658	303	161	464	909	569	1,478	9	1,393	1,402	471	188	279	1,035
粕屋	1,066	930	1,996	138	73	211	165	153	318	107	105	212	58	48	106	34	24	58	183	94	277	2	244	246	64	22	41	164
宗像	564	518	1,082	72	42	114	80	84	164	60	54	114	20	30	50	27	10	37	87	46	133	0	132	132	41	16	25	72
筑紫	1,670	1,422	3,092	214	91	305	286	242	528	167	166	333	119	76	195	80	39	119	263	149	412	2	342	344	108	34	72	283
朝倉	404	306	710	48	27	75	68	46	114	40	32	72	28	14	42	19	6	25	55	21	76	2	73	75	31	12	19	69
久留米	2,046	1,664	3,710	253	111	364	268	260	528	161	199	360	107	61	168	103	53	156	311	144	455	8	401	409	121	53	68	425
八女・筑後	579	426	1,005	62	35	97	84	56	140	51	38	89	33	18	51	29	22	51	107	41	148	1	91	92	27	10	15	105
有明	1,005	870	1,875	119	62	181	167	167	334	119	112	231	48	55	103	52	25	77	160	91	251	1	178	179	63	26	36	151
飯塚	843	742	1,585	111	51	162	120	104	224	69	81	150	51	23	74	42	22	64	139	74	213	0	169	169	46	14	32	148
直方・鞍手	520	423	943	75	35	110	64	55	119	40	31	71	24	24	48	28	14	42	79	38	117	0	96	96	34	12	22	92
田川	651	576	1,227	110	41	151	109	93	202	72	75	147	37	18	55	46	17	63	87	63	150	0	131	131	30	10	20	106
北九州	5,071	4,440	9,511	659	376	1,035	761	691	1,452	492	518	1,010	269	173	442	264	128	392	800	479	1,279	9	1,040	1,049	289	111	174	886
京築	828	684	1,512	97	52	149	137	88	225	79	69	148	58	19	77	44	24	68	137	93	230	1	155	156	36	14	21	144
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. 上皮内がんを含む（標準集計表62-A及び62-Bから作成）

医療圏	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸（結腸・直腸） C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50		子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61	
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	女	女	女	男	
	福岡県	23,173	21,174	44,347	2,658	1,382	4,040	4,065	3,355	7,420	2,587	2,403	4,990	1,478	952	2,430	1,071	545	1,616	3,317	1,902	5,219	36	5,009	5,045	2,349	1,510	824
福岡・糸島	6,549	6,523	13,072	700	386	1,086	1,177	975	2,152	725	659	1,384	452	316	768	303	161	464	909	569	1,478	10	1,610	1,620	855	572	279	1,035
粕屋	1,160	1,082	2,242	138	73	211	211	190	401	137	134	271	74	56	130	34	24	58	183	94	277	2	269	271	135	93	41	164
宗像	609	565	1,174	72	42	114	106	93	199	77	59	136	29	34	63	27	10	37	87	46	133	0	147	147	57	32	25	72
筑紫	1,823	1,635	3,458	214	91	305	349	292	641	211	202	413	138	90	228	80	39	119	263	149	412	2	396	398	175	101	72	283
朝倉	448	337	785	48	27	75	88	53	141	53	37	90	35	16	51	19	6	25	55	21	76	2	78	80	40	21	19	69
久留米	2,243	1,928	4,171	253	111	364	355	313	668	225	241	466	130	72	202	103	53	156	311	144	455	8	448	456	230	162	68	425
八女・筑後	619	481	1,100	62	35	97	101	66	167	63	47	110	38	19	57	29	22	51	107	41	148	1	104	105	52	35	15	105
有明	1,094	973	2,067	119	62	181	207	192	399	146	133	279	61	59	120	52	25	77	160	91	251	1	191	192	104	67	36	151
飯塚	913	828	1,741	111	51	162	142	117	259	86	92	178	56	25	81	42	22	64	139	74	213	0	187	187	84	52	32	148
直方・鞍手	561	467	1,028	75	35	110	76	63	139	47	35	82	29	28	57	28	14	42	79	38	117	0	105	105	48	26	22	92
田川	717	655	1,372	110	41	151	133	110	243	88	89	177	45	21	66	46	17	63	87	63	150	0	145	145	60	40	20	106
北九州	5,533	4,941	10,474	659	376	1,035	951	792	1,743	631	597	1,228	320	195	515	264	128	392	800	479	1,279	9	1,159	1,168	438	260	174	886
京築	904	759	1,663	97	52	149	169	99	268	98	78	176	71	21	92	44	24	68	137	93	230	1	170	171	71	49	21	144
医療圏不定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

医療圏構成市町村

No.	医療圏名	構成市町村
1	福岡・糸島医療圏	福岡市、糸島市
2	粕屋医療圏	古賀市、糟屋郡（宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町）
3	宗像医療圏	宗像市、福津市
4	筑紫医療圏	筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、筑紫郡（那珂川町）
5	朝倉医療圏	朝倉市、朝倉郡（筑前町、東峰村）
6	久留米医療圏	久留米市、大川市、小郡市、うきは市、三井郡（大刀洗町）、三潁郡（大木町）
7	八女・筑後医療圏	八女市、筑後市、八女郡（広川町）
8	有明医療圏	大牟田市、柳川市、みやま市
9	飯塚医療圏	飯塚市、嘉麻市、嘉穂郡（桂川町）
10	直方・鞍手医療圏	直方市、宮若市、鞍手郡（小竹町、鞍手町）
11	田川医療圏	田川市、田川郡（香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町）
12	北九州医療圏	北九州市、中間市、遠賀郡（芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）
13	京築医療圏	行橋市、豊前市、京都郡（苅田町、みやこ町）、築上郡（吉富町、上毛町、築上町）

付表7. 主要部位別性別罹患数の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)
男性	全部位 (上皮内がんを含む)	C00-C96, D05-D06	24,406	24,102	24,020	23,915	22,614	23,353	24,007	23,173
	全部位	C00-C96	22,473	22,228	22,170	21,972	20,770	21,486	22,054	21,248
	胃	C16	3,447	3,377	3,250	3,243	2,823	2,852	2,776	2,658
	大腸 (結腸・直腸)	C18-C20	3,472	3,449	3,363	3,399	3,178	3,302	3,320	3,254
	結腸	C18	2,167	2,188	2,129	2,121	2,020	2,047	2,053	2,017
	直腸	C19-C20	1,305	1,261	1,234	1,278	1,158	1,255	1,267	1,237
	肝および肝内胆管	C22	1,528	1,444	1,403	1,309	1,194	1,105	1,235	1,071
	肺	C33-C34	3,387	3,458	3,401	3,240	3,323	3,418	3,351	3,317
	乳房	C50	34	24	21	27	25	15	31	35
	前立腺	C61	3,503	3,427	3,370	3,448	3,193	3,442	3,857	3,680
	女性	全部位 (上皮内がんを含む)	C00-C96, D05-D06	21,144	20,501	20,649	21,186	19,902	21,279	20,912
全部位		C00-C96	18,723	17,988	18,139	18,473	17,464	18,550	18,242	18,594
胃		C16	1,703	1,675	1,615	1,578	1,382	1,481	1,384	1,382
大腸 (結腸・直腸)		C18-C20	2,896	2,814	2,865	2,832	2,777	2,958	2,820	2,855
結腸		C18	2,066	2,045	2,039	2,037	1,989	2,097	2,047	2,023
直腸		C19-C20	830	769	826	795	788	861	773	832
肝および肝内胆管		C22	860	778	688	682	539	581	560	545
肺		C33-C34	1,928	1,992	1,890	1,872	1,873	1,795	1,835	1,902
乳房		C50	4,209	3,908	4,013	4,160	3,849	4,220	4,308	4,445
乳房 (上皮内がんを含む)		C50, D05	4,726	4,439	4,509	4,695	4,348	4,794	4,859	5,009
子宮		C53-C55	1,267	1,197	1,152	1,261	1,248	1,309	1,254	1,361
子宮頸部		C53	553	515	501	520	529	528	478	522
子宮体部		C54	696	666	626	730	703	769	762	824

付表8. 主要部位別性別年齢調整罹患率（人口10万対、世界人口による）の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)
男性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	379.2	365.2	360.2	351.0	326.8	335.6	339.7	325.2
	全部位	C00-C96	347.1	335.1	330.8	321.2	298.3	307.4	310.2	296.7
	胃	C16	50.2	48.3	45.9	44.1	38.1	37.6	35.6	33.5
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	56.0	54.4	51.7	53.6	48.8	50.8	50.3	48.1
	結腸	C18	32.7	32.0	30.6	31.0	28.4	29.3	28.7	27.3
	直腸	C19-C20	23.3	22.4	21.2	22.6	20.4	21.5	21.6	20.8
	肝および肝内胆管	C22	22.4	20.8	19.5	17.6	15.6	15.0	16.0	13.8
	肺	C33-C34	48.4	47.3	46.3	43.0	43.4	43.9	42.7	41.5
	乳房	C50	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.6
	前立腺	C61	47.0	45.4	43.7	43.3	38.9	42.9	47.6	44.9
	女性	全部位（上皮内がんを含む）	C00-C96, D05-D06	339.1	323.8	324.4	336.2	311.3	339.1	325.4
全部位		C00-C96	280.8	262.7	263.3	269.8	250.4	270.6	260.7	265.3
胃		C16	18.5	18.5	16.8	16.5	13.5	14.7	14.0	13.4
大腸（結腸・直腸）		C18-C20	34.9	32.2	32.3	31.9	31.4	34.2	30.2	31.2
結腸		C18	22.7	21.8	21.1	21.2	20.6	21.7	20.1	20.0
直腸		C19-C20	12.2	10.4	11.2	10.7	10.8	12.5	10.1	11.2
肝および肝内胆管		C22	7.4	6.4	5.8	5.5	4.5	4.2	4.4	4.4
肺		C33-C34	20.9	21.2	19.7	19.1	18.8	18.2	18.3	17.8
乳房		C50	84.4	77.4	88.1	80.1	84.5	80.4	83.2	83.4
乳房（上皮内がんを含む）		C50, D05	96.6	89.5	77.2	92.4	73.5	93.7	95.6	95.9
子宮		C53-C55	29.6	27.6	26.4	29.5	28.9	30.4	28.2	30.6
子宮頸部		C53	14.4	12.9	12.4	13.1	13.2	13.2	11.5	12.5
子宮体部		C54	15.1	14.5	13.7	16.4	15.6	17.1	16.6	18.0

付表9. 主要部位別性別年齢調整死亡率（人口10万対、世界人口による）の年次推移

性別	部位	ICD-10	平成28年 (2016)	平成29年 (2017)	平成30年 (2018)	令和元年 (2019)	令和2年 (2020)	令和3年 (2021)	令和4年 (2022)	令和5年 (2023)
男性	全部位	C00-C96	118.1	117.5	110.3	107.9	106.8	104.6	104.6	102.8
	胃	C16	14.8	14.5	13.1	12.4	11.7	11.7	11.4	10.8
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	14.9	16.5	14.7	14.3	14.1	13.8	13.9	14.2
	結腸	C18	9.0	10.2	9.3	8.6	8.8	8.8	8.3	8.4
	直腸	C19-C20	5.9	6.2	5.4	5.7	5.3	5.0	5.5	5.8
	肝および肝内胆管	C22	13.2	11.8	10.7	11.0	10.3	9.4	9.2	8.4
	肺	C33-C34	26.4	26.7	25.6	24.8	25.9	23.7	24.3	23.6
	乳房	C50	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
	前立腺	C61	4.5	4.6	4.0	4.8	4.5	4.3	4.2	4.4
女性	全部位	C00-C96	65.3	64.2	61.4	63.4	60.1	60.2	61.1	60.8
	胃	C16	5.8	5.8	5.2	4.4	4.9	4.7	3.7	3.9
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	9.4	8.4	8.6	9.1	8.3	9.3	8.6	9.0
	結腸	C18	6.6	6.0	6.6	6.6	5.7	6.5	6.2	6.2
	直腸	C19-C20	2.9	2.4	2.0	2.5	2.6	2.7	2.4	2.8
	肝および肝内胆管	C22	3.9	3.9	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.5
	肺	C33-C34	8.2	7.5	7.5	8.3	7.4	7.2	7.9	7.2
	乳房	C50	9.4	9.2	10.1	9.7	8.9	8.2	9.3	9.5
	子宮	C53-C55	4.9	5.0	4.1	5.3	4.9	4.6	4.0	5.1
	子宮頸部	C53	2.5	2.6	2.1	3.1	2.7	2.7	2.2	2.6
	子宮体部	C54	1.7	1.8	1.3	1.6	1.4	1.4	1.4	1.8