水域： 矢部川

| | | 河川名等 | | 矢部川 | | | | | 矢部川 | | | | | 矢部川 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 県地点コード | | 11030102 | | | | | 11030103 | | | | | 11030101 | | | | |
| | | 地点名（類型） | | 瀬高 （A） | | | | | ＊ 船小屋 （A） | | | | | ＊ 浦島橋 （B） | | | | |
| | | 実施機関 | | 九州地方整備局筑後川河川事務所 | | | | | 九州地方整備局筑後川河川事務所 | | | | | 九州地方整備局筑後川河川事務所 | | | | |
| | | 項目名 | 単位 | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n |
| 生活環境項目 | 1 | pH | | 7.5 | － | 7.4 | ～ | 7.7 | 0/4 | 7.5 | － | 7.2 | ～ | 7.6 | 0/12 | 7.7 | － | 7.5 | ～ | 7.9 | 0/12 |
| | 2 | DO | mg/L | 7.8 | － | 1.1 | ～ | 11 | 1/4 | 9.4 | － | 7.4 | ～ | 11 | 1/12 | 7.7 | － | 5.3 | ～ | 10 | 0/12 |
| | 3 | BOD | mg/L | 0.8 | 0.5 | <0.5 | ～ | 1.6 | 0/4 | 0.6 | 0.7 | <0.5 | ～ | 1.0 | 0/12 | 1.1 | 1.4 | <0.5 | ～ | 2.2 | 0/12 |
| | 4 | COD | mg/L | 2.1 | 1.8 | 1.3 | ～ | 3.6 | 0/4 | 1.9 | 2.2 | 1.5 | ～ | 2.7 | 0/12 | 3.7 | 3.9 | 2.6 | ～ | 4.8 | 0/12 |
| | 5 | SS | mg/L | 4 | － | 3 | ～ | 6 | 0/4 | 3 | － | 1 | ～ | 5 | 0/12 | 29 | － | 16 | ～ | 72 | 6/12 |
| | 6 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | | － | | ～ | | / | 5100 | － | 790 | ～ | 7900 | 3/4 | 7800 | － | 3300 | ～ | 13000 | 3/4 |
| | 7 | n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 8 | 全窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | 1.2 | － | 0.97 | ～ | 1.3 | 0/4 | 1.2 | － | 1.0 | ～ | 1.6 | 0/4 |
| | 9 | 全燐 | mg/L | | － | | ～ | | / | 0.032 | － | 0.023 | ～ | 0.043 | 0/4 | 0.11 | － | 0.094 | ～ | 0.13 | 0/4 |
| | 10 | 全亜鉛 | mg/L | | － | | ～ | | / | 0.001 | － | <0.001 | ～ | 0.001 | 0/4 | 0.006 | － | 0.005 | ～ | 0.006 | 0/2 |
| | 11 | ノニルフェノール | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 |
| | 12 | LAS | mg/L | | － | | ～ | | / | 0.0007 | － | <0.0006 | ～ | 0.0008 | 0/4 | 0.0010 | － | <0.0006 | ～ | 0.0021 | 0/4 |
| | 13 | 底層溶存酸素量 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| 健康項目 | 1 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.01 | － | <0.01 | ～ | <0.01 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 2 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 3 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.01 | － | <0.01 | ～ | <0.01 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0004 | － | <0.0004 | ～ | <0.0004 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 5 | シス1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.004 | － | <0.004 | ～ | <0.004 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 6 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 7 | カドミウム | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 8 | 全シアン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 9 | 鉛 | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 10 | 六価クロム | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 11 | 砒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | 0.002 | － | 0.002 | ～ | 0.002 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 12 | 総水銀 | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 13 | アルキル水銀 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 14 | PCB | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 15 | ジクロロメタン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 16 | 四塩化炭素 | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 17 | トリクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 19 | チウラム | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 20 | シマジン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 21 | チオベンカルブ | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 22 | ベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 23 | セレン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | | － | | ～ | | / |
| | 24 | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | 0.006 | － | 0.004 | ～ | 0.008 | 0/4 | | － | | ～ | | / |
| | 25 | 硝酸性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | 1.1 | － | 0.92 | ～ | 1.2 | 0/4 | | － | | ～ | | / |
| | 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | 1.1 | － | 0.93 | ～ | 1.2 | 0/4 | | － | | ～ | | / |
| | 27 | ふっ素 | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.08 | － | <0.08 | ～ | <0.08 | 0/2 | | － | | ～ | | / |
| | 28 | ほう素 | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.10 | － | <0.10 | ～ | <0.10 | 0/2 | | － | | ～ | | / |
| | 29 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| 要監視項目 | 1 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 2 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 3 | 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 4 | クロロホルム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 5 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 6 | イソキサチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 7 | ダイアジノン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 8 | フェニトロチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 9 | イソプロチオラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 10 | オキシン銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 11 | クロロタロニル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 12 | プロピザミド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 13 | EPN | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 14 | ジクロルボス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 15 | フェノブカルブ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 16 | イプロベンホス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 17 | クロルニトロフェン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 18 | トルエン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 19 | キシレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 20 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 21 | ニッケル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 22 | モリブデン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 23 | アンチモン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 24 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 25 | エピクロロヒドリン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 26 | 全マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 27 | ウラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 28 | クロロホルム（水生生物） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 29 | フェノール | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 31 | 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 32 | アニリン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| 特殊項目 | 1 | フェノール類 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 2 | 銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 3 | 亜鉛 | mg/L | | － | | ～ | | / | 0.001 | － | <0.001 | ～ | 0.001 | 0/4 | 0.006 | － | 0.005 | ～ | 0.006 | 0/2 |
| | 4 | 溶解性鉄 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 5 | 溶解性マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 6 | クロム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| その他項目 | 1 | 有機リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 2 | アンモニア性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | 0.03 | － | 0.02 | ～ | 0.05 | 0/4 | | － | | ～ | | / |
| | 3 | クロロフィルa | μg/L | 7.7 | － | 1.1 | ～ | 25 | 0/4 | 2.4 | － | 0.8 | ～ | 5.8 | 0/4 | | － | | ～ | | / |
| | 4 | TOC | mg/L | | － | | ～ | | / | 0.7 | － | 0.6 | ～ | 0.8 | 0/4 | | － | | ～ | | / |
| | 5 | 電気伝導度 | μS/cm | 12 | － | 10 | ～ | 13 | 0/4 | 12 | － | 10 | ～ | 14 | 0/12 | 1100 | － | 530 | ～ | 1800 | 0/12 |
| | 6 | 透視度 | cm | | － | | ～ | | / | 100 | － | 100 | ～ | 100 | 0/12 | 23 | － | 11 | ～ | 36 | 0/12 |
| | 7 | 濁度 | 度 | | － | | ～ | | / | 1.6 | － | 0.70 | ～ | 2.3 | 0/4 | | － | | ～ | | / |
| | 8 | 塩分 | ‰ | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 9 | 塩化物イオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 10 | ケイ酸（SiO2） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 11 | MBAS | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 12 | TBT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 13 | TPT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 14 | リン酸態リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 15 | 溶解性COD | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |

水域： 矢部川

| | | 河川名等 | | 矢部川　飯江川 | | | | | 矢部川　飯江川 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 県地点コード | | 11030302 | | | | | 11030303 | | | | | | | | |
| | | 地点名（類型） | | ＊ 古賀橋 (A) | | | | | ＊ 丁字橋 (C) | | | | | | | | |
| | | 実施機関 | | 九州地方整備局筑後川河川事務所 | | | | | 九州地方整備局筑後川河川事務所 | | | | | | | | |
| | | 項目名 | 単位 | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n |
| 生活環境項目 | 1 | pH | | 7.6 | － | 7.3 | ～ | 7.9 | 0/12 | 7.7 | － | 7.5 | ～ | 7.9 | 0/12 | | | | | | |
| | 2 | DO | mg/L | 8.9 | － | 5.2 | ～ | 11 | 1/12 | 8.0 | － | 5.1 | ～ | 10 | 0/12 | | | | | | |
| | 3 | BOD | mg/L | 1.7 | 2.1 | 0.8 | ～ | 3.1 | 4/12 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | ～ | 3.2 | 0/12 | | | | | | |
| | 4 | COD | mg/L | 4.6 | 5.2 | 2.9 | ～ | 6.9 | 0/12 | 7.1 | 7.8 | 3.2 | ～ | 15 | 0/12 | | | | | | |
| | 5 | SS | mg/L | 24 | － | 10 | ～ | 100 | 3/12 | 110 | － | 29 | ～ | 420 | 6/12 | | | | | | |
| | 6 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 46000 | － | 3300 | ～ | 160000 | 4/4 | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 7 | n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 8 | 全窒素 | mg/L | 1.4 | － | 1.2 | ～ | 1.7 | 0/4 | 1.7 | － | 1.3 | ～ | 2.1 | 0/4 | | | | | | |
| | 9 | 全燐 | mg/L | 0.10 | － | 0.078 | ～ | 0.12 | 0/4 | 0.25 | － | 0.14 | ～ | 0.41 | 0/4 | | | | | | |
| | 10 | 全亜鉛 | mg/L | 0.004 | － | 0.003 | ～ | 0.004 | 0/2 | 0.013 | － | 0.010 | ～ | 0.015 | 0/2 | | | | | | |
| | 11 | ノニルフェノール | mg/L | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 | | | | | | |
| | 12 | LAS | mg/L | 0.0014 | － | <0.0006 | ～ | 0.0037 | 0/4 | 0.0022 | － | <0.0006 | ～ | 0.0068 | 0/4 | | | | | | |
| | 13 | 底層溶存酸素量 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| 健康項目 | 1 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 5 | シス1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 6 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 7 | カドミウム | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | | | | | | |
| | 8 | 全シアン | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | | | | | | |
| | 9 | 鉛 | mg/L | | － | | ～ | | / | 0.007 | － | 0.007 | ～ | 0.007 | 0/1 | | | | | | |
| | 10 | 六価クロム | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | | | | | | |
| | 11 | 砒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | 0.004 | － | 0.004 | ～ | 0.004 | 0/1 | | | | | | |
| | 12 | 総水銀 | mg/L | | － | | ～ | | / | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | | | | | | |
| | 13 | アルキル水銀 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 14 | PCB | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 15 | ジクロロメタン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 16 | 四塩化炭素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 17 | トリクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 19 | チウラム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 20 | シマジン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 21 | チオベンカルブ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 22 | ベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 23 | セレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 24 | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 25 | 硝酸性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 27 | ふっ素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 28 | ほう素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 29 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| 要監視項目 | 1 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 4 | クロロホルム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 5 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 6 | イソキサチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 7 | ダイアジノン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 8 | フェニトロチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 9 | イソプロチオラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 10 | オキシン銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 11 | クロロタロニル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 12 | プロピザミド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 13 | EPN | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 14 | ジクロルボス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 15 | フェノブカルブ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 16 | イプロベンホス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 17 | クロルニトロフェン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 18 | トルエン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 19 | キシレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 20 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 21 | ニッケル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 22 | モリブデン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 23 | アンチモン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 24 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 25 | エピクロロヒドリン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 26 | 全マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 27 | ウラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 28 | クロロホルム（水生生物） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 29 | フェノール | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 31 | 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 32 | アニリン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| 特殊項目 | 1 | フェノール類 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | 銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | 亜鉛 | mg/L | 0.004 | － | 0.003 | ～ | 0.004 | 0/2 | 0.013 | － | 0.010 | ～ | 0.015 | 0/2 | | | | | | |
| | 4 | 溶解性鉄 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 5 | 溶解性マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 6 | クロム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| その他項目 | 1 | 有機リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | アンモニア性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | クロロフィルa | μg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 4 | TOC | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 5 | 電気伝導度 | μS/cm | 23 | － | 15 | ～ | 39 | 0/12 | 370 | － | 35 | ～ | 1500 | 0/12 | | | | | | |
| | 6 | 透視度 | cm | 30 | － | 7 | ～ | 53 | 0/12 | 12 | － | 3 | ～ | 21 | 0/12 | | | | | | |
| | 7 | 濁度 | 度 | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 8 | 塩分 | ‰ | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 9 | 塩化物イオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 10 | ケイ酸（SiO2） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 11 | MBAS | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 12 | TBT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 13 | TPT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 14 | リン酸態リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 15 | 溶解性COD | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |

水域： 矢部川

| | | 河川名等 | | 沖端川 | | | | | | 沖端川 | | | | | | 塩塚川 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 県地点コード | | 11010101 | | | | | | 11010102 | | | | | | 11020101 | | | | | |
| | | 地点名（類型） | | ＊ 三明橋 (C) | | | | | | ＊ 磯鳥堰 (A) | | | | | | ＊ 晴天大橋 (B) | | | | | |
| | | 実施機関 | | 福岡県 | | | | | | 福岡県 | | | | | | 福岡県 | | | | | |
| | | 項目名 | 単位 | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n |
| 生活環境項目 | 1 | pH | | 7.7 | － | 7.4 | ～ | 8.0 | 0/12 | 8.0 | － | 7.2 | ～ | 9.5 | 3/12 | 7.7 | － | 7.2 | ～ | 8.4 | 0/12 |
| | 2 | DO | mg/L | 7.2 | － | 2.8 | ～ | 9.7 | 3/12 | 9.2 | － | 6.0 | ～ | 14 | 2/12 | 8.5 | － | 5.3 | ～ | 12 | 0/12 |
| | 3 | BOD | mg/L | 6.0 | 6.0 | 1.9 | ～ | 12 | 8/12 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | ～ | 5.5 | 4/12 | 3.5 | 4.4 | 1.8 | ～ | 5.5 | 7/12 |
| | 4 | COD | mg/L | 20 | 18 | 7.0 | ～ | 98 | 0/12 | 3.0 | 2.6 | 1.4 | ～ | 6.4 | 0/12 | 5.3 | 6.2 | 3.0 | ～ | 8.6 | 0/12 |
| | 5 | SS | mg/L | 500 | － | 45 | ～ | 2700 | 10/12 | 9 | － | 4 | ～ | 27 | 1/12 | 41 | － | 9 | ～ | 92 | 8/12 |
| | 6 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 23000 | － | 23000 | ～ | 23000 | 0/1 | 490 | － | 490 | ～ | 490 | 0/1 | 1100 | － | 1100 | ～ | 1100 | 0/1 |
| | 7 | n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 8 | 全窒素 | mg/L | 4.3 | － | 3.5 | ～ | 5.0 | 0/2 | 1.2 | － | 1.0 | ～ | 1.3 | 0/2 | 2.2 | － | 1.2 | ～ | 3.1 | 0/2 |
| | 9 | 全燐 | mg/L | 0.20 | － | 0.076 | ～ | 0.32 | 0/2 | 0.061 | － | 0.047 | ～ | 0.074 | 0/2 | 0.25 | － | 0.083 | ～ | 0.41 | 0/2 |
| | 10 | 全亜鉛 | mg/L | 0.002 | － | <0.001 | ～ | 0.004 | 0/4 | 0.002 | － | <0.001 | ～ | 0.003 | 0/4 | 0.002 | － | 0.001 | ～ | 0.004 | 0/4 |
| | 11 | ノニルフェノール | mg/L | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 |
| | 12 | LAS | mg/L | 0.0029 | － | <0.0006 | ～ | 0.0081 | 0/4 | 0.0006 | － | <0.0006 | ～ | 0.0006 | 0/4 | 0.0043 | － | 0.0018 | ～ | 0.010 | 0/4 |
| | 13 | 底層溶存酸素量 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| 健康項目 | 1 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | － | <0.01 | ～ | <0.01 | 0/1 | <0.01 | － | <0.01 | ～ | <0.01 | 0/1 | <0.01 | － | <0.01 | ～ | <0.01 | 0/1 |
| | 2 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 |
| | 3 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | － | <0.0004 | ～ | <0.0004 | 0/1 | <0.0004 | － | <0.0004 | ～ | <0.0004 | 0/1 | <0.0004 | － | <0.0004 | ～ | <0.0004 | 0/1 |
| | 5 | シス1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | － | <0.004 | ～ | <0.004 | 0/1 | <0.004 | － | <0.004 | ～ | <0.004 | 0/1 | <0.004 | － | <0.004 | ～ | <0.004 | 0/1 |
| | 6 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 |
| | 7 | カドミウム | mg/L | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 |
| | 8 | 全シアン | mg/L | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 |
| | 9 | 鉛 | mg/L | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 |
| | 10 | 六価クロム | mg/L | <0.02 | － | <0.02 | ～ | <0.02 | 0/1 | <0.02 | － | <0.02 | ～ | <0.02 | 0/1 | <0.02 | － | <0.02 | ～ | <0.02 | 0/1 |
| | 11 | 砒素 | mg/L | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 |
| | 12 | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 |
| | 13 | アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 |
| | 14 | PCB | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 15 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 |
| | 16 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 |
| | 17 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 |
| | 19 | チウラム | mg/L | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 |
| | 20 | シマジン | mg/L | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 |
| | 21 | チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 |
| | 22 | ベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 23 | セレン | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 |
| | 24 | 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.20 | － | <0.20 | ～ | <0.20 | 0/1 | <0.20 | － | <0.20 | ～ | <0.20 | 0/1 | <0.20 | － | <0.20 | ～ | <0.20 | 0/1 |
| | 25 | 硝酸性窒素 | mg/L | 0.80 | － | 0.80 | ～ | 0.80 | 0/1 | 1.3 | － | 1.3 | ～ | 1.3 | 0/1 | 0.80 | － | 0.80 | ～ | 0.80 | 0/1 |
| | 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 1.0 | － | 1.0 | ～ | 1.0 | 0/1 | 1.5 | － | 1.5 | ～ | 1.5 | 0/1 | 1.0 | － | 1.0 | ～ | 1.0 | 0/1 |
| | 27 | ふっ素 | mg/L | 0.13 | － | 0.13 | ～ | 0.13 | 0/1 | <0.08 | － | <0.08 | ～ | <0.08 | 0/1 | 0.08 | － | 0.08 | ～ | 0.08 | 0/1 |
| | 28 | ほう素 | mg/L | 0.10 | － | 0.10 | ～ | 0.10 | 0/1 | <0.10 | － | <0.10 | ～ | <0.10 | 0/1 | <0.10 | － | <0.10 | ～ | <0.10 | 0/1 |
| | 29 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 |
| 要監視項目 | 1 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 2 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 3 | 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 |
| | 4 | クロロホルム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 5 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 6 | イソキサチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 7 | ダイアジノン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 8 | フェニトロチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 9 | イソプロチオラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 10 | オキシン銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 11 | クロロタロニル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 12 | プロピザミド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 13 | EPN | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 14 | ジクロルボス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 15 | フェノブカルブ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 16 | イプロベンホス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 17 | クロルニトロフェン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 18 | トルエン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 19 | キシレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 20 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 21 | ニッケル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 22 | モリブデン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 23 | アンチモン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 24 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 25 | エピクロロヒドリン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 26 | 全マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 27 | ウラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 28 | クロロホルム（水生生物） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 29 | フェノール | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 31 | 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | <0.00004 | － | <0.00004 | ～ | <0.00004 | 0/1 | <0.00004 | － | <0.00004 | ～ | <0.00004 | 0/1 | <0.00004 | － | <0.00004 | ～ | <0.00004 | 0/1 |
| | 32 | アニリン | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 |
| 特殊項目 | 1 | フェノール類 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 2 | 銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 3 | 亜鉛 | mg/L | 0.002 | － | <0.001 | ～ | 0.004 | 0/4 | 0.002 | － | <0.001 | ～ | 0.003 | 0/4 | 0.002 | － | 0.001 | ～ | 0.004 | 0/4 |
| | 4 | 溶解性鉄 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 5 | 溶解性マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 6 | クロム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| その他項目 | 1 | 有機リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 2 | アンモニア性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 3 | クロロフィルa | μg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 4 | TOC | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 5 | 電気伝導度 | μS/cm | 1600 | － | 110 | ～ | 12000 | 0/12 | 110 | － | 82 | ～ | 140 | 0/12 | 150 | － | 110 | ～ | 210 | 0/12 |
| | 6 | 透視度 | cm | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 7 | 濁度 | 度 | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 8 | 塩分 | ‰ | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 9 | 塩化物イオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 10 | ケイ酸（SiO2） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 11 | MBAS | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 12 | TBT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 13 | TPT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 14 | リン酸態リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 15 | 溶解性COD | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |

水域： 矢部川

| | | 河川名等 | | 矢部川 | | | | | 矢部川　楠田川 | | | | | 矢部川　星野川 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 県地点コード | | 11030107 | | | | | 11030201 | | | | | 11030601 | | | | |
| | | 地点名（類型） | | ＊ 上矢部川橋 (A) | | | | | ＊ 三開堰 (B) | | | | | ＊ 星野川橋 (A) | | | | |
| | | 実施機関 | | 福岡県 | | | | | 福岡県 | | | | | 福岡県 | | | | |
| | | 項目名 | 単位 | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n |
| 生活環境項目 | 1 | pH | | 7.8 | － | 7.5 | ～ | 8.2 | 0/12 | 7.9 | － | 7.1 | ～ | 9.0 | 2/12 | 7.9 | － | 7.4 | ～ | 8.5 | 0/12 |
| | 2 | DO | mg/L | 9.8 | － | 8.3 | ～ | 13 | 0/12 | 8.5 | － | 4.5 | ～ | 12 | 1/12 | 9.8 | － | 8.4 | ～ | 12 | 0/12 |
| | 3 | BOD | mg/L | 1.4 | 1.6 | 0.7 | ～ | 2.5 | 2/12 | 4.3 | 4.9 | 2.3 | ～ | 9.0 | 7/12 | 1.6 | 2.2 | <0.5 | ～ | 3.0 | 4/12 |
| | 4 | COD | mg/L | 1.6 | 1.8 | 1.0 | ～ | 2.2 | 0/12 | 7.0 | 8.1 | 5.0 | ～ | 9.7 | 0/12 | 1.5 | 1.7 | 1.1 | ～ | 2.0 | 0/12 |
| | 5 | SS | mg/L | 3 | － | 1 | ～ | 8 | 0/12 | 26 | － | 13 | ～ | 43 | 6/12 | 2 | － | <1 | ～ | 4 | 0/12 |
| | 6 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 230 | － | 230 | ～ | 230 | 0/1 | 790 | － | 790 | ～ | 790 | 0/1 | 3300 | － | 3300 | ～ | 3300 | 1/1 |
| | 7 | n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 8 | 全窒素 | mg/L | 0.92 | － | 0.83 | ～ | 1.0 | 0/2 | 2.3 | － | 2.0 | ～ | 2.5 | 0/2 | 1.3 | － | 1.2 | ～ | 1.3 | 0/2 |
| | 9 | 全燐 | mg/L | 0.023 | － | 0.017 | ～ | 0.029 | 0/2 | 0.28 | － | 0.21 | ～ | 0.35 | 0/2 | 0.032 | － | 0.030 | ～ | 0.034 | 0/2 |
| | 10 | 全亜鉛 | mg/L | 0.002 | － | 0.001 | ～ | 0.003 | 0/4 | 0.002 | － | 0.001 | ～ | 0.004 | 0/4 | 0.002 | － | 0.001 | ～ | 0.003 | 0/4 |
| | 11 | ノニルフェノール | mg/L | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 |
| | 12 | LAS | mg/L | 0.0011 | － | 0.0006 | ～ | 0.0019 | 0/4 | 0.0052 | － | 0.0014 | ～ | 0.014 | 0/4 | 0.0011 | － | <0.0006 | ～ | 0.0016 | 0/4 |
| | 13 | 底層溶存酸素量 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| 健康項目 | 1 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | － | <0.01 | ～ | <0.01 | 0/1 | <0.01 | － | <0.01 | ～ | <0.01 | 0/1 | <0.01 | － | <0.01 | ～ | <0.01 | 0/1 |
| | 2 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 |
| | 3 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | － | <0.0004 | ～ | <0.0004 | 0/1 | <0.0004 | － | <0.0004 | ～ | <0.0004 | 0/1 | <0.0004 | － | <0.0004 | ～ | <0.0004 | 0/1 |
| | 5 | シス1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | － | <0.004 | ～ | <0.004 | 0/1 | <0.004 | － | <0.004 | ～ | <0.004 | 0/1 | <0.004 | － | <0.004 | ～ | <0.004 | 0/1 |
| | 6 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 |
| | 7 | カドミウム | mg/L | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 |
| | 8 | 全シアン | mg/L | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 |
| | 9 | 鉛 | mg/L | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 |
| | 10 | 六価クロム | mg/L | <0.02 | － | <0.02 | ～ | <0.02 | 0/1 | <0.02 | － | <0.02 | ～ | <0.02 | 0/1 | <0.02 | － | <0.02 | ～ | <0.02 | 0/1 |
| | 11 | 砒素 | mg/L | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 |
| | 12 | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 |
| | 13 | アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 |
| | 14 | PCB | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 15 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 |
| | 16 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 |
| | 17 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 |
| | 19 | チウラム | mg/L | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 |
| | 20 | シマジン | mg/L | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 |
| | 21 | チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 |
| | 22 | ベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 23 | セレン | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 |
| | 24 | 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.20 | － | <0.20 | ～ | <0.20 | 0/1 | <0.20 | － | <0.20 | ～ | <0.20 | 0/1 | <0.20 | － | <0.20 | ～ | <0.20 | 0/1 |
| | 25 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.0 | － | 1.0 | ～ | 1.0 | 0/1 | 1.1 | － | 1.1 | ～ | 1.1 | 0/1 | 1.7 | － | 1.7 | ～ | 1.7 | 0/1 |
| | 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 1.2 | － | 1.2 | ～ | 1.2 | 0/1 | 1.3 | － | 1.3 | ～ | 1.3 | 0/1 | 1.9 | － | 1.9 | ～ | 1.9 | 0/1 |
| | 27 | ふっ素 | mg/L | <0.08 | － | <0.08 | ～ | <0.08 | 0/1 | 0.11 | － | 0.11 | ～ | 0.11 | 0/1 | <0.08 | － | <0.08 | ～ | <0.08 | 0/1 |
| | 28 | ほう素 | mg/L | <0.10 | － | <0.10 | ～ | <0.10 | 0/1 | <0.10 | － | <0.10 | ～ | <0.10 | 0/1 | <0.10 | － | <0.10 | ～ | <0.10 | 0/1 |
| | 29 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 |
| 要監視項目 | 1 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 2 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 3 | 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 |
| | 4 | クロロホルム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 5 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 6 | イソキサチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 7 | ダイアジノン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 8 | フェニトロチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 9 | イソプロチオラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 10 | オキシン銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 11 | クロロタロニル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 12 | プロピザミド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 13 | EPN | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 14 | ジクロルボス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 15 | フェノブカルブ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 16 | イプロベンホス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 17 | クロルニトロフェン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 18 | トルエン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 19 | キシレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 20 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 21 | ニッケル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 22 | モリブデン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 23 | アンチモン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 24 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 25 | エピクロロヒドリン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 26 | 全マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 27 | ウラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 28 | クロロホルム（水生生物） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 29 | フェノール | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 31 | 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | <0.00004 | － | <0.00004 | ～ | <0.00004 | 0/1 | <0.00004 | － | <0.00004 | ～ | <0.00004 | 0/1 | <0.00004 | － | <0.00004 | ～ | <0.00004 | 0/1 |
| | 32 | アニリン | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 |
| 特殊項目 | 1 | フェノール類 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 2 | 銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 3 | 亜鉛 | mg/L | 0.002 | － | 0.001 | ～ | 0.003 | 0/4 | 0.002 | － | 0.001 | ～ | 0.004 | 0/4 | 0.002 | － | 0.001 | ～ | 0.003 | 0/4 |
| | 4 | 溶解性鉄 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 5 | 溶解性マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 6 | クロム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| その他項目 | 1 | 有機リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 2 | アンモニア性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 3 | クロロフィルa | μg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 4 | TOC | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 5 | 電気伝導度 | μS/cm | 92 | － | 72 | ～ | 120 | 0/12 | 660 | － | 130 | ～ | 2800 | 0/12 | 120 | － | 82 | ～ | 140 | 0/12 |
| | 6 | 透視度 | cm | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 7 | 濁度 | 度 | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 8 | 塩分 | ‰ | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 9 | 塩化物イオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 10 | ケイ酸（SiO2） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 11 | MBAS | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 12 | TBT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 13 | TPT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 14 | リン酸態リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |
| | 15 | 溶解性COD | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / |

水域： 矢部川

| | | 河川名等 | | 矢部川　辺春川 | | | | | 矢部川　白木川 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 県地点コード | | 11030501 | | | | | 11030401 | | | | | | | | |
| | | 地点名（類型） | | ＊ 中通橋 (A) | | | | | ＊ 山下橋 (A) | | | | | | | | |
| | | 実施機関 | | 福岡県 | | | | | 福岡県 | | | | | | | | |
| | | 項目名 | 単位 | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n |
| 生活環境項目 | 1 | pH | | 7.5 | － | 7.3 | ～ | 7.9 | 0/12 | 7.5 | － | 7.3 | ～ | 7.7 | 0/12 | | | | | | |
| | 2 | DO | mg/L | 9.4 | － | 8.4 | ～ | 11 | 0/12 | 9.3 | － | 7.0 | ～ | 12 | 1/12 | | | | | | |
| | 3 | BOD | mg/L | 2.3 | 2.9 | 0.7 | ～ | 3.9 | 7/12 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | ～ | 3.7 | 3/12 | | | | | | |
| | 4 | COD | mg/L | 2.8 | 3.1 | 1.6 | ～ | 3.8 | 0/12 | 2.0 | 2.3 | 1.3 | ～ | 2.6 | 0/12 | | | | | | |
| | 5 | SS | mg/L | 4 | － | 1 | ～ | 13 | 0/12 | 4 | － | 1 | ～ | 14 | 0/12 | | | | | | |
| | 6 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | 13000 | － | 13000 | ～ | 13000 | 1/1 | 1300 | － | 1300 | ～ | 1300 | 1/1 | | | | | | |
| | 7 | n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 8 | 全窒素 | mg/L | 1.6 | － | 1.3 | ～ | 1.9 | 0/2 | 2.6 | － | 2.3 | ～ | 2.8 | 0/2 | | | | | | |
| | 9 | 全燐 | mg/L | 0.055 | － | 0.054 | ～ | 0.056 | 0/2 | 0.066 | － | 0.065 | ～ | 0.066 | 0/2 | | | | | | |
| | 10 | 全亜鉛 | mg/L | 0.002 | － | 0.001 | ～ | 0.002 | 0/4 | 0.002 | － | <0.001 | ～ | 0.004 | 0/4 | | | | | | |
| | 11 | ノニルフェノール | mg/L | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 | | | | | | |
| | 12 | LAS | mg/L | 0.0047 | － | 0.0012 | ～ | 0.0089 | 0/4 | 0.0022 | － | 0.0009 | ～ | 0.0039 | 0/4 | | | | | | |
| | 13 | 底層溶存酸素量 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| 健康項目 | 1 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | <0.01 | － | <0.01 | ～ | <0.01 | 0/1 | <0.01 | － | <0.01 | ～ | <0.01 | 0/1 | | | | | | |
| | 2 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | | | | | | |
| | 3 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | | | | | | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | <0.0004 | － | <0.0004 | ～ | <0.0004 | 0/1 | <0.0004 | － | <0.0004 | ～ | <0.0004 | 0/1 | | | | | | |
| | 5 | シス1,2-ジクロロエチレン | mg/L | <0.004 | － | <0.004 | ～ | <0.004 | 0/1 | <0.004 | － | <0.004 | ～ | <0.004 | 0/1 | | | | | | |
| | 6 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | | | | | | |
| | 7 | カドミウム | mg/L | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | | | | | | |
| | 8 | 全シアン | mg/L | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | <0.1 | － | <0.1 | ～ | <0.1 | 0/1 | | | | | | |
| | 9 | 鉛 | mg/L | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | | | | | | |
| | 10 | 六価クロム | mg/L | <0.02 | － | <0.02 | ～ | <0.02 | 0/1 | <0.02 | － | <0.02 | ～ | <0.02 | 0/1 | | | | | | |
| | 11 | 砒素 | mg/L | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | | | | | | |
| | 12 | 総水銀 | mg/L | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | | | | | | |
| | 13 | アルキル水銀 | mg/L | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | <0.0005 | － | <0.0005 | ～ | <0.0005 | 0/1 | | | | | | |
| | 14 | PCB | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 15 | ジクロロメタン | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | | | | | | |
| | 16 | 四塩化炭素 | mg/L | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | <0.0002 | － | <0.0002 | ～ | <0.0002 | 0/1 | | | | | | |
| | 17 | トリクロロエチレン | mg/L | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | | | | | | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/1 | | | | | | |
| | 19 | チウラム | mg/L | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | <0.0006 | － | <0.0006 | ～ | <0.0006 | 0/1 | | | | | | |
| | 20 | シマジン | mg/L | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | | | | | | |
| | 21 | チオベンカルブ | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | | | | | | |
| | 22 | ベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 23 | セレン | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | | | | | | |
| | 24 | 亜硝酸性窒素 | mg/L | <0.20 | － | <0.20 | ～ | <0.20 | 0/1 | <0.20 | － | <0.20 | ～ | <0.20 | 0/1 | | | | | | |
| | 25 | 硝酸性窒素 | mg/L | 1.7 | － | 1.7 | ～ | 1.7 | 0/1 | 2.5 | － | 2.5 | ～ | 2.5 | 0/1 | | | | | | |
| | 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | 1.9 | － | 1.9 | ～ | 1.9 | 0/1 | 2.7 | － | 2.7 | ～ | 2.7 | 0/1 | | | | | | |
| | 27 | ふっ素 | mg/L | <0.08 | － | <0.08 | ～ | <0.08 | 0/1 | <0.08 | － | <0.08 | ～ | <0.08 | 0/1 | | | | | | |
| | 28 | ほう素 | mg/L | <0.10 | － | <0.10 | ～ | <0.10 | 0/1 | <0.10 | － | <0.10 | ～ | <0.10 | 0/1 | | | | | | |
| | 29 | 1,4-ジオキサン | mg/L | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | <0.005 | － | <0.005 | ～ | <0.005 | 0/1 | | | | | | |
| 要監視項目 | 1 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | <0.0003 | － | <0.0003 | ～ | <0.0003 | 0/1 | | | | | | |
| | 4 | クロロホルム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 5 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 6 | イソキサチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 7 | ダイアジノン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 8 | フェニトロチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 9 | イソプロチオラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 10 | オキシン銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 11 | クロロタロニル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 12 | プロピザミド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 13 | EPN | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 14 | ジクロルボス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 15 | フェノブカルブ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 16 | イプロベンホス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 17 | クロルニトロフェン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 18 | トルエン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 19 | キシレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 20 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 21 | ニッケル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 22 | モリブデン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 23 | アンチモン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 24 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 25 | エピクロロヒドリン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 26 | 全マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 27 | ウラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 28 | クロロホルム（水生生物） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 29 | フェノール | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 31 | 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | <0.00004 | － | <0.00004 | ～ | <0.00004 | 0/1 | <0.00004 | － | <0.00004 | ～ | <0.00004 | 0/1 | | | | | | |
| | 32 | アニリン | mg/L | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | <0.002 | － | <0.002 | ～ | <0.002 | 0/1 | | | | | | |
| 特殊項目 | 1 | フェノール類 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | 銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | 亜鉛 | mg/L | 0.002 | － | 0.001 | ～ | 0.002 | 0/4 | 0.002 | － | <0.001 | ～ | 0.004 | 0/4 | | | | | | |
| | 4 | 溶解性鉄 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 5 | 溶解性マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 6 | クロム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| その他項目 | 1 | 有機リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | アンモニア性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | クロロフィルa | μg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 4 | TOC | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 5 | 電気伝導度 | μS/cm | 120 | － | 91 | ～ | 140 | 0/12 | 140 | － | 100 | ～ | 160 | 0/12 | | | | | | |
| | 6 | 透視度 | cm | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 7 | 濁度 | 度 | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 8 | 塩分 | ‰ | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 9 | 塩化物イオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 10 | ケイ酸（SiO2） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 11 | MBAS | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 12 | TBT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 13 | TPT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 14 | リン酸態リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 15 | 溶解性COD | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |

水域： 矢部川

| | | 河川名等 | | 矢部川 | | | | | 矢部川 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 県地点コード | | 11031102 | | | | | 11031104 | | | | | | | | |
| | | 地点名（類型） | | 日向神流出点 (A) | | | | | 日向神流入点 (A) | | | | | | | | |
| | | 実施機関 | | 福岡県 | | | | | 福岡県 | | | | | | | | |
| | | 項目名 | 単位 | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n | 平均 | 75%値 | 最小 | ～ | 最大 | m/n |
| 生活環境項目 | 1 | pH | | 7.4 | － | 7.1 | ～ | 7.8 | 0/12 | 7.9 | － | 7.2 | ～ | 8.7 | 1/12 | | | | | | |
| | 2 | DO | mg/L | 9.1 | － | 7.0 | ～ | 10 | 1/12 | 9.9 | － | 7.2 | ～ | 12 | 1/12 | | | | | | |
| | 3 | BOD | mg/L | 0.7 | 0.9 | <0.5 | ～ | 0.9 | 0/12 | 0.6 | 0.5 | <0.5 | ～ | 1.1 | 0/12 | | | | | | |
| | 4 | COD | mg/L | 1.7 | 1.9 | 1.0 | ～ | 2.5 | 0/12 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | ～ | 2.0 | 0/12 | | | | | | |
| | 5 | SS | mg/L | 2 | － | <1 | ～ | 3 | 0/12 | <1 | － | <1 | ～ | <1 | 0/12 | | | | | | |
| | 6 | 大腸菌群数 | MPN/100mL | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 7 | n-ヘキサン抽出物質 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 8 | 全窒素 | mg/L | 0.64 | － | 0.46 | ～ | 1.2 | 0/12 | 0.47 | － | 0.36 | ～ | 0.67 | 0/12 | | | | | | |
| | 9 | 全燐 | mg/L | 0.015 | － | 0.006 | ～ | 0.025 | 0/12 | 0.013 | － | 0.010 | ～ | 0.017 | 0/12 | | | | | | |
| | 10 | 全亜鉛 | mg/L | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/4 | <0.001 | － | <0.001 | ～ | <0.001 | 0/4 | | | | | | |
| | 11 | ノニルフェノール | mg/L | 0.00006 | － | <0.00006 | ～ | 0.00006 | 0/4 | <0.00006 | － | <0.00006 | ～ | <0.00006 | 0/4 | | | | | | |
| | 12 | LAS | mg/L | 0.0016 | － | <0.0006 | ～ | 0.0044 | 0/4 | 0.0007 | － | <0.0006 | ～ | 0.0011 | 0/4 | | | | | | |
| | 13 | 底層溶存酸素量 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| 健康項目 | 1 | 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 4 | 1,2-ジクロロエタン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 5 | シス1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 6 | 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 7 | カドミウム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 8 | 全シアン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 9 | 鉛 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 10 | 六価クロム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 11 | 砒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 12 | 総水銀 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 13 | アルキル水銀 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 14 | PCB | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 15 | ジクロロメタン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 16 | 四塩化炭素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 17 | トリクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 19 | チウラム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 20 | シマジン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 21 | チオベンカルブ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 22 | ベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 23 | セレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 24 | 亜硝酸性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 25 | 硝酸性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 26 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 27 | ふっ素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 28 | ほう素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 29 | 1,4-ジオキサン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| 要監視項目 | 1 | トランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | 2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 4 | クロロホルム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 5 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 6 | イソキサチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 7 | ダイアジノン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 8 | フェニトロチオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 9 | イソプロチオラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 10 | オキシン銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 11 | クロロタロニル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 12 | プロピザミド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 13 | EPN | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 14 | ジクロルボス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 15 | フェノブカルブ | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 16 | イプロベンホス | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 17 | クロルニトロフェン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 18 | トルエン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 19 | キシレン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 20 | フタル酸ジエチルヘキシル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 21 | ニッケル | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 22 | モリブデン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 23 | アンチモン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 24 | 塩化ビニルモノマー | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 25 | エピクロロヒドリン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 26 | 全マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 27 | ウラン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 28 | クロロホルム（水生生物） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 29 | フェノール | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 30 | ホルムアルデヒド | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 31 | 4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ | mg/L | <0.00004 | － | <0.00004 | ～ | <0.00004 | 0/1 | <0.00004 | － | <0.00004 | ～ | <0.00004 | 0/1 | | | | | | |
| | 32 | アニリン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| 特殊項目 | 1 | フェノール類 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | 銅 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | 亜鉛 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 4 | 溶解性鉄 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 5 | 溶解性マンガン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 6 | クロム | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| その他項目 | 1 | 有機リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 2 | アンモニア性窒素 | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 3 | クロロフィルa | μg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 4 | TOC | mg/L | 0.7 | － | 0.6 | ～ | 0.9 | 0/4 | 0.4 | － | 0.3 | ～ | 0.4 | 0/4 | | | | | | |
| | 5 | 電気伝導度 | μS/cm | 79 | － | 64 | ～ | 90 | 0/12 | 100 | － | 87 | ～ | 120 | 0/12 | | | | | | |
| | 6 | 透視度 | cm | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 7 | 濁度 | 度 | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 8 | 塩分 | ‰ | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 9 | 塩化物イオン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 10 | ケイ酸（SiO2） | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 11 | MBAS | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 12 | TBT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 13 | TPT | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 14 | リン酸態リン | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |
| | 15 | 溶解性COD | mg/L | | － | | ～ | | / | | － | | ～ | | / | | | | | | |