水域： 大牟田市内河川

		河川名等		隈川					隈川					堂面川				
		県地点コード		12010101					12010105					12020103				
		地点名（類型）		＊ 三池干拓内橋 (B)					＊ 塚崎橋 (A)					＊ 新堂面橋 (B)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.2	～	8.1	0/12	7.4	－	7.2	～	7.6	0/12	7.6	－	7.5	～	8.0	0/12
	2	DO	mg/L	9.0	－	6.2	～	12	0/12	7.6	－	4.0	～	10	4/12	7.8	－	5.4	～	9.3	0/12
	3	BOD	mg/L	2.1	2.3	0.6	～	4.2	2/12	2.3	2.9	1.1	～	3.5	8/12	2.6	2.2	0.7	～	9.9	2/12
	4	COD	mg/L	6.0	7.5	3.3	～	8.3	0/12	5.7	6.2	3.6	～	7.8	0/12	6.0	6.2	4.4	～	11	0/12
	5	SS	mg/L	8	－	<1	～	18	0/12	9	－	2	～	30	1/12	50	－	11	～	150	7/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	1400	－	1400	～	1400	0/1	11000	－	11000	～	11000	1/1	9200	－	9200	～	9200	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.3	－	2.0	～	2.5	0/2	2.9	－	2.6	～	3.2	0/2	2.4	－	2.1	～	2.6	0/2
	9	全燐	mg/L	0.19	－	0.12	～	0.25	0/2	0.26	－	0.25	～	0.26	0/2	0.21	－	0.20	～	0.21	0/2
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.004	－	0.003	～	0.005	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.00006	－	<0.00006	～	0.00007	0/4
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.049	－	0.018	～	0.13	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	0.90	－	0.90	～	0.90	0/1	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1	0.70	－	0.70	～	0.70	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1	1.8	－	1.8	～	1.8	0/1	0.90	－	0.90	～	0.90	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.08	－	0.08	～	0.08	0/1	0.11	－	0.11	～	0.11	0/1	0.11	－	0.11	～	0.11	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	0.10	－	0.10	～	0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/	0.004	－	0.003	～	0.005	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	220	－	140	～	490	0/12	200	－	120	～	250	0/12	10000	－	500	～	20000	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 大牟田市内河川

		河川名等		堂面川					堂面川　白銀川					堂面川　白銀川				
		県地点コード		12020106					12020201					12020204				
		地点名（類型）		＊ 御幸返橋 (B)					＊ 新川橋 (B)					＊ 三池電力所横井堰 (A)				
		実施機関		福岡県					福岡県					福岡県				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.5	～	8.1	0/12	8.5	－	7.4	～	9.4	6/12	7.9	－	7.4	～	9.4	2/12
	2	DO	mg/L	8.9	－	7.4	～	10	0/12	11	－	8.4	～	16	0/12	8.6	－	5.9	～	11	2/12
	3	BOD	mg/L	2.4	2.6	1.1	～	4.4	2/12	3.0	3.4	0.9	～	5.4	6/12	1.7	1.8	0.7	～	6.0	2/12
	4	COD	mg/L	4.8	5.1	3.1	～	10	0/12	5.5	6.9	2.5	～	7.2	0/12	4.3	4.3	2.3	～	9.3	0/12
	5	SS	mg/L	10	－	1	～	52	1/12	5	－	3	～	10	0/12	9	－	4	～	16	0/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	7900	－	7900	～	7900	1/1	2200	－	2200	～	2200	0/1	2600	－	2600	～	2600	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.3	－	1.9	～	2.7	0/2	2.0	－	1.7	～	2.2	0/2	2.4	－	2.3	～	2.4	0/2
	9	全燐	mg/L	0.20	－	0.15	～	0.24	0/2	0.14	－	0.087	～	0.19	0/2	0.12	－	0.096	～	0.15	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.002	－	0.001	～	0.005	0/4		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00007	－	<0.00006	～	0.00007	0/4		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L	0.074	－	0.032	～	0.11	0/4		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1	0.90	－	0.90	～	0.90	0/1	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1	1.8	－	1.8	～	1.8	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.11	－	0.11	～	0.11	0/1	0.12	－	0.12	～	0.12	0/1	0.09	－	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.002	－	0.001	～	0.005	0/4		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	220	－	110	～	290	0/12	280	－	110	～	680	0/12	170	－	110	～	230	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 大牟田市内河川

		河川名等		大牟田川						諏訪川						諏訪川					
		県地点コード		12030104						12040102						12040104					
		地点名（類型）		＊ 五月橋 (B)						＊○ 三池鉄道河口鉄橋 (B)						＊ 馬場町取水堰 (A)					
		実施機関		福岡県						福岡県						福岡県					
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		8.4	－	7.6	～	9.3	4/12	8.0	－	7.7	～	8.6	1/12	8.2	－	7.5	～	9.7	2/12
	2	DO	mg/L	11	－	8.1	～	15	0/12	9.2	－	7.8	～	11	0/12	10	－	8.5	～	12	0/12
	3	BOD	mg/L	1.9	2.0	0.7	～	4.5	1/12	1.3	1.6	<0.5	～	3.5	1/12	5.0	2.2	<0.5	～	45	4/12
	4	COD	mg/L	6.7	6.5	5.2	～	10	0/12	4.4	5.5	2.6	～	7.9	0/12	4.8	4.8	2.0	～	19	0/12
	5	SS	mg/L	6	－	<1	～	41	1/12	21	－	3	～	55	4/12	6	－	2	～	32	1/12
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	4900	－	4900	～	4900	0/1	21000	－	21000	～	21000	1/1	2200	－	2200	～	2200	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.0	－	2.1	～	3.9	0/2	2.2	－	2.1	～	2.2	0/2	2.0	－	1.8	～	2.1	0/2
	9	全燐	mg/L	0.44	－	0.29	～	0.59	0/2	0.13	－	0.094	～	0.17	0/2	0.11	－	0.071	～	0.14	0/2
	10	全亜鉛	mg/L	0.043	－	0.030	～	0.058	0/4	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4
	11	ノニルフェノール	mg/L	0.00006	－	<0.00006	～	0.00006	0/4	0.00007	－	<0.00006	～	0.00008	0/4	0.00007	－	<0.00006	～	0.00008	0/4
	12	LAS	mg/L	0.025	－	0.010	～	0.054	0/4	0.0078	－	0.0052	～	0.012	0/4	0.0050	－	0.0021	～	0.0093	0/4
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1	<0.01	－	<0.01	～	<0.01	0/1
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	7	カドミウム	mg/L	0.0004	－	0.0004	～	0.0004	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	13	アルキル水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1
	14	PCB	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/2
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/2
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/2
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1
	23	セレン	mg/L	0.002	－	0.002	～	0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
	24	亜硝酸性窒素	mg/L	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1	<0.20	－	<0.20	～	<0.20	0/1
	25	硝酸性窒素	mg/L	1.6	－	1.6	～	1.6	0/1	1.0	－	1.0	～	1.0	0/1	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.8	－	1.8	～	1.8	0/1	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1	1.3	－	1.3	～	1.3	0/1
	27	ふっ素	mg/L	0.12	－	0.12	～	0.12	0/1	0.09	－	0.09	～	0.09	0/1	0.09	－	0.09	～	0.09	0/1
	28	ほう素	mg/L	0.10	－	0.10	～	0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1	<0.00004	－	<0.00004	～	<0.00004	0/1
	32	アニリン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L	0.043	－	0.030	～	0.058	0/4	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4	0.002	－	0.001	～	0.003	0/4
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	1000	－	180	～	1900	0/12	6100	－	290	～	27000	0/12	170	－	110	～	220	0/12
	6	透視度	cm		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 大牟田市内河川

		河川名等		隈川					堂面川					堂面川				
		県地点コード		12010106					12020109					12020110				
		地点名（類型）		亀崎橋 (A)					前田橋 (B)					田町橋 (B)				
		実施機関		大牟田市					大牟田市					大牟田市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.0	－	6.8	～	7.2	0/6	7.6	－	7.2	～	8.1	0/6	7.2	－	6.9	～	7.5	0/6
	2	DO	mg/L	6.9	－	6.0	～	8.1	5/6	9.5	－	7.6	～	13	0/6	8.4	－	7.4	～	9.8	0/6
	3	BOD	mg/L	2.8	3.3	1.5	～	4.6	4/6	1.7	1.6	1.0	～	3.2	1/6	2.5	2.9	1.5	～	3.8	1/6
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	5	－	1	～	13	0/6	7	－	<1	～	19	0/6	10	－	1	～	45	1/6
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	24000	－	24000	～	24000	1/1	9200	－	9200	～	9200	1/1	54000	－	54000	～	54000	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	2.3	－	2.3	～	2.3	0/1	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1
	9	全燐	mg/L	0.22	－	0.22	～	0.22	0/1	0.12	－	0.12	～	0.12	0/1	0.14	－	0.14	～	0.14	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L		－		～		/	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/
	8	全シアン	mg/L		－		～		/	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/
	9	鉛	mg/L		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L		－		～		/	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1		－		～		/
	11	砒素	mg/L		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/
	12	総水銀	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L		－		～		/	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L		－		～		/	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/
	19	チウラム	mg/L		－		～		/	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/
	20	シマジン	mg/L		－		～		/	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L		－		～		/	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/
	23	セレン	mg/L		－		～		/	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/	1.3	－	1.3	～	1.3	0/1		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L		－		～		/	<0.2	－	<0.2	～	<0.2	0/1		－		～		/
	28	ほう素	mg/L		－		～		/	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L		－		～		/	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	240	－	220	～	260	0/6	260	－	230	～	340	0/6	210	－	200	～	210	0/6
	6	透視度	cm	89	－	49	～	>100	0/6	100	－	98	～	>100	0/6	82	－	12	～	>100	0/6
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 大牟田市内河川

		河川名等		堂面川					白銀川					堂面川　白銀川				
		県地点コード		12020111					12020206					12020212				
		地点名（類型）		安入寺橋 （B）					甘木橋（旧西鉄東甘木駅西） （B）					新高田橋 （A）				
		実施機関		大牟田市					大牟田市					大牟田市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.5	－	7.1	～	7.9	0/6	7.4	－	7.0	～	8.1	0/6	7.3	－	7.0	～	8.1	0/6
	2	DO	mg/L	8.7	－	7.3	～	10	0/6	8.5	－	5.8	～	10	0/6	9.7	－	8.1	～	11	0/6
	3	BOD	mg/L	2.1	2.6	1.3	～	3.3	1/6	4.8	5.5	1.2	～	8.3	5/6	0.8	0.9	<0.5	～	1.4	0/6
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	10	－	2	～	32	1/6	9	－	3	～	16	0/6	18	－	<1	～	100	1/6
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	2400	－	2400	～	2400	0/1	16000	－	16000	～	16000	1/1	2400	－	2400	～	2400	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	0.90	－	0.90	～	0.90	0/1	2.0	－	2.0	～	2.0	0/1	1.2	－	1.2	～	1.2	0/1
	9	全燐	mg/L	0.17	－	0.17	～	0.17	0/1	0.21	－	0.21	～	0.21	0/1	0.047	－	0.047	～	0.047	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	1.1	－	1.1	～	1.1	0/1		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L	<0.2	－	<0.2	～	<0.2	0/1		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	380	－	200	～	540	0/6	250	－	180	～	300	0/6	150	－	110	～	170	0/6
	6	透視度	cm	69	－	42	～	>100	0/6	54	－	23	～	93	0/6	85	－	7	～	>100	0/6
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/

水域： 大牟田市内河川

		河川名等		大牟田川					諏訪川					諏訪川				
		県地点コード		12030108					12040107					12040108				
		地点名（類型）		七浦橋 (E)					教楽来橋 (A)					臼井橋 (A)				
		実施機関		大牟田市					大牟田市					大牟田市				
		項目名	単位	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n	平均	75%値	最小	～	最大	m/n
生活環境項目	1	pH		7.7	－	7.3	～	7.9	0/6	7.5	－	7.3	～	7.6	0/6	7.5	－	7.3	～	7.6	0/6
	2	DO	mg/L	9.6	－	8.3	～	11	0/6	9.3	－	7.9	～	10	0/6	9.3	－	7.8	～	11	0/6
	3	BOD	mg/L	3.0	3.2	1.1	～	5.9	0/6	0.7	1.0	<0.5	～	1.1	0/6	1.0	1.1	<0.5	～	2.3	1/6
	4	COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	SS	mg/L	6	－	1	～	12	0/6	6	－	3	～	11	0/6	5	－	1	～	8	0/6
	6	大腸菌群数	MPN/100mL	5400	－	5400	～	5400	0/1	1600	－	1600	～	1600	1/1	9200	－	9200	～	9200	1/1
	7	n-ヘキサン抽出物質	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	全窒素	mg/L	3.0	－	3.0	～	3.0	0/1	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1	1.4	－	1.4	～	1.4	0/1
	9	全燐	mg/L	1.2	－	0.78	～	1.6	0/2	0.072	－	0.072	～	0.072	0/1	0.13	－	0.13	～	0.13	0/1
	10	全亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	ノニルフェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	LAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	底層溶存酸素量	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
健康項目	1	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	2	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	3	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	4	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	－	<0.0004	～	<0.0004	0/1		－		～		/		－		～		/
	5	シス1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	－	<0.004	～	<0.004	0/1		－		～		/		－		～		/
	6	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	7	カドミウム	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	8	全シアン	mg/L	<0.1	－	<0.1	～	<0.1	0/1		－		～		/		－		～		/
	9	鉛	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
	10	六価クロム	mg/L	<0.02	－	<0.02	～	<0.02	0/1		－		～		/		－		～		/
	11	砒素	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
	12	総水銀	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	13	アルキル水銀	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	PCB	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	16	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	－	<0.0002	～	<0.0002	0/1		－		～		/		－		～		/
	17	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	－	<0.0005	～	<0.0005	0/1		－		～		/		－		～		/
	19	チウラム	mg/L	<0.0006	－	<0.0006	～	<0.0006	0/1		－		～		/		－		～		/
	20	シマジン	mg/L	<0.0003	－	<0.0003	～	<0.0003	0/1		－		～		/		－		～		/
	21	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	22	ベンゼン	mg/L	<0.001	－	<0.001	～	<0.001	0/1		－		～		/		－		～		/
	23	セレン	mg/L	<0.002	－	<0.002	～	<0.002	0/1		－		～		/		－		～		/
	24	亜硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	硝酸性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	2.6	－	2.6	～	2.6	0/1		－		～		/		－		～		/
	27	ふっ素	mg/L	<0.2	－	<0.2	～	<0.2	0/1		－		～		/		－		～		/
	28	ほう素	mg/L	<0.10	－	<0.10	～	<0.10	0/1		－		～		/		－		～		/
	29	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005	－	<0.005	～	<0.005	0/1		－		～		/		－		～		/
要監視項目	1	トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	1,2-ジクロロプロパン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	2,4-ｼﾞｸﾛﾛﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	クロロホルム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	p-ジクロロベンゼン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	イソキサチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	7	ダイアジノン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	フェニトロチオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	イソプロチオラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	オキシン銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	クロロタロニル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	プロピザミド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	EPN	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	ジクロルボス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	フェノブカルブ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	16	イプロベンホス	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	17	クロルニトロフェン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	18	トルエン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	19	キシレン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	20	フタル酸ジエチルヘキシル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	21	ニッケル	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	22	モリブデン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	23	アンチモン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	24	塩化ビニルモノマー	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	25	エピクロロヒドリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	26	全マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	27	ウラン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	28	クロロホルム（水生生物）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	29	フェノール	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	30	ホルムアルデヒド	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	31	4-t-ｵｸﾁﾙﾌｪﾉｰﾙ	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	32	アニリン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
特殊項目	1	フェノール類	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	銅	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	亜鉛	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	溶解性鉄	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	溶解性マンガン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	6	クロム	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
その他項目	1	有機リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	2	アンモニア性窒素	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	3	クロロフィルa	μg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	4	TOC	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	5	電気伝導度	μS/cm	470	－	330	～	600	0/6	170	－	140	～	180	0/6	170	－	150	～	190	0/6
	6	透視度	cm	95	－	82	～	>100	0/6	83	－	40	～	>100	0/6	77	－	46	～	>100	0/6
	7	濁度	度		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	8	塩分	‰		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	9	塩化物イオン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	10	ケイ酸（SiO2）	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	11	MBAS	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	12	TBT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	13	TPT	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	14	リン酸態リン	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/
	15	溶解性COD	mg/L		－		～		/		－		～		/		－		～		/