

特定施設設置者による測定結果(大気基準適用施設)

表中測定結果の「-」は測定不要のもの
対象期間: H26.4.1~H27.3.31(この期間に報告されたもの)

事業場名	事業場所在地	特定施設の 種類	施設名	廃棄物焼却炉		排出ガス測定結果		適用基 準(ng- TEQ/ m ³ N)	燃え殻測定結果		ばいじん測定結果		備考
				焼却能力 (Kg/h)	火床面積 (m ²)	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日		濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	
(株)伊佐工務店	那珂川町大字 上梶原字中ノ 瀬935-1	廃棄物焼却 炉		167	2.86	0.018	H26.9.5	5	0.00000014	H26.9.5	-	-	混合灰 新施設設 基準適用施設
糸島市クリーンセ ンター	糸島郡志摩町 大字西貝塚1 22	廃棄物焼却 炉	1号炉	4167	1.1	0.024	H26.8.6	1	0.000095	H26.8.6	0.32	H26.8.6	
			2号炉	4167	1.1	0.02	H26.6.6	1	0	H26.6.6	0.58	H26.6.6	
オタライト(株)	春日市桜ヶ丘 7-79	廃棄物焼却 炉		160	1.3	0.035	H25.11.21	10	0.01	H25.11.21	-	-	混合灰
(株)金崎建設	筑紫郡那珂川 町別所870- 10	廃棄物焼却 炉		195	1.95	0.12	H26.6.18	10	0	H26.6.19	0.041	H26.6.27	
(有)木下土木	筑紫郡那珂川 町大字上梶原 1027-1	廃棄物焼却 炉		195	1.9			5					新施設設 基準適用施設
クリーンヒル宝満 (筑紫野・小郡・ 基山清掃施設組 合)	筑紫野市大字 原田1389	廃棄物焼却 炉	NO1	5208	3.46	0.0011	H25.7.29	0.1	0.0000022	H25.7.29	0.7	H25.7.29	新施設設 基準適用施設
			NO2	5208	3.46	0.00034	H25.12.3	0.1	0.00012	H25.12.3	1.7	H25.12.3	新施設設 基準適用施設
(株)新菱那珂川 工場	筑紫郡那珂川 町大字上梶原 1075	廃棄物焼却 炉		600	4	1.5	H26.5.15	10	0.6	H26.11.27	1.8	H26.5.29	
(株)大興乙金事 業場	大野城市乙金 東3-1212 -195	廃棄物焼却 炉		190	7.35			10					
太宰府天満宮	太宰府市宰府 4-7-1	廃棄物焼却 炉		177	1.89			10					
(有)動物環境セ ンター	筑紫野市筑紫 599-13	廃棄物焼却 炉		60	1.2	0.29	H26.11.26	10	0	H26.11.27	-	-	混合灰
(有)博南開発	筑紫野市大字 山家2060- 9	廃棄物焼却 炉		600	5	11	H27.1.10	10					基準超過 H27.4廃止
福岡県農業総合 試験場畜産研究 所	筑紫野市大字 吉木587	廃棄物焼却 炉		102.8	1.94	0.18	H26.11.11	10	0.00018	H26.11.11	0.13	H26.11.11	
福岡市南部工場	春日市大字下 白水104-5	廃棄物焼却 炉	1号炉	12500	63.21	0.0019	H26.11.5	1	0.02	H26.11.5	0.35	H26.11.5	
			2号炉	12500	63.21	0.0017	H26.7.4	1	0.029	H26.7.4	0.42	H26.7.4	
医療法人牧和会 牧病院	筑紫野市大字 永岡976-1	廃棄物焼却 炉		37	2.98			10					
(株)マルダイ	前原市大字本 628-13	廃棄物焼却 炉		321	3.78			10					
(株)リョーユーバ ン福岡工場	大野城市旭ヶ 丘1-7-1	廃棄物焼却 炉		190	1.9	0.39	H26.4.17	5	0.09	H26.4.27	10	H26.4.27	新施設設 基準適用施設
相島じん芥処理 場	糟屋郡新宮町 大字相島	廃棄物焼却 炉		31.5	2.11	4.4	H26.2.20	5	0.11	H25.10.30	-	-	混合灰 新施設設 基準適用施設
櫛市岡 砥石ヶ浦 工場	古賀市青柳1 32-1	廃棄物焼却 炉		132	1.66	0.0055	H26.5.13	5	0.00071	H26.5.14			新施設設 基準適用施設
(株)市岡 山見 坂工場	古賀市青柳字 山見坂463- 1	廃棄物焼却 炉		141.5	2.83	0.0007	H26.5.14	10	0.00049	H26.5.15			
遠賀・中間地域 広域行政事務組 合し尿処理施設	遠賀郡水巻町 猪熊10-1- 32	廃棄物焼却 炉		1482.1	20	0.0046	H25.12.16	10	0	H25.12.16	0.0041	H25.12.16	
						0.0025	H26.12.8		0	H26.12.8	0.0048	H26.12.8	
(株)九州ダイキ アルミ	糟屋郡宇美町 貴船3丁目8 番1号	アルミニウ ム合金製 造溶解炉	7t溶解炉			0.6	H26.6.2	5	-	-	-	-	
						0.33	H26.9.3		-	-	-	-	
			5t溶解炉			0.6	H26.6.2	5	-	-	-	-	
						0.33	H26.9.3		-	-	-	-	
玄界環境組合古 賀清掃工場ごみ 焼却施設	古賀市筵内1 970-1	廃棄物焼却 炉	1号炉	5417		0.0011	H26.6.24	0.1					新施設設 基準適用施設
			2号炉	5417		0.0057	H26.6.24	0.1					新施設設 基準適用施設
玄界環境組合宗 像清掃工場	宗像市池浦6 00-1	廃棄物焼却 炉	1号炉			0.00056	H26.3.4	1	0.00022	H26.3.20	0.36	H26.3.20	新施設設 基準適用施設
						0.00075	H25.7.11						
			2号炉			0.000032	H26.1.15	1	0.000022	H26.1.14	0.64	H26.1.14	新施設設 基準適用施設
						0.0000019	H25.5.30						
(株)坂本工業古 賀処理センター	古賀市青柳2 34-1	廃棄物焼却 炉		2500	24.7	2.5	H26.7.3	5	2.4	H26.7.3	2.3	H26.7.3	
						0.82	H26.11.28		2.5	H26.11.28	2	H26.11.28	
田中土木工業 (株)	福津市本木2 453-1、24 53-3	廃棄物焼却 炉		179	3.84			5					新施設設 基準適用施設

事業場名	事業場所在地	特定施設の 種類	施設名	廃棄物焼却炉		排出ガス測定結果		適用基 準(ng- TEQ/ m ³ N)	燃え殻測定結果		ばいじん測定結果		備考	
				焼却能力 (Kg/h)	火床面積 (m ²)	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日		濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		
(株)中條工務店	中間市大字中 底井野字砂堀 1164-29	廃棄物焼 却炉		152.4	2			5					新設施設基 準適用施設	
ニビシ醤油(株)古 賀工場	古賀市駅東3 -2-1	廃棄物焼 却炉		117	2.3	0.63	H26.12.19	10	0.01	H26.12.20	0.012	H26.12.20		
博多アルミニウム 工業(株)	糟屋郡宇美町 ゆりが丘3-1 -1	アルミニウ ム合金製 造溶解炉	No6			0.53	H26.7.24	5	—	—	—	—		
			No7			0.53	H26.7.24	5	—	—	—	—		
			No8			0.53	H26.7.24	5	—	—	—	—		
			No2			0.46	H26.5.19	1	—	—	—	—	—	新設施設基 準適用施設
			No1			0.46	H26.5.19	1	—	—	—	—	—	新設施設基 準適用施設
福岡アルミ工業 (株)	糟屋郡久山町 久原2800- 1	アルミニウ ム合金製 造溶解炉	6号溶解炉			0.036	H26.3.19	5	—	—	—	—		
			7号溶解炉			0.31	H26.3.20	5	—	—	—	—		
			1号溶解炉			0.31	H26.3.20	5	—	—	—	—		
		アルミニウ ム合金製 造乾燥炉	原料乾燥炉					5	—	—	—	—		
(株)矢野特殊自 動車	糟屋郡新宮町 上府1540- 3	廃棄物焼 却炉		137	4.64	0.01	H26.6.10	5	0.0000035	H26.6.11			新設施設基 準適用施設	
甘木・朝倉・三井 環境施設組合廃 棄物再生処理セ ンター サン・ ポート	朝倉郡筑前町 大字栗田8- 3他92筆	廃棄物焼 却炉	1号	2500	1.8			1					新設施設基 準適用施設	
			2号	2500	1.8			1					新設施設基 準適用施設	
石井製材所	うきは市若宮 59-1	廃棄物焼 却炉		150	1.92			10						
梅野産業	朝倉市杷木志 波字中島606 7.6068	廃棄物焼 却炉		179	3.84			5					新設施設基 準適用施設	
(株)エコクリーン	朝倉郡筑前町 大字安野195 -1	廃棄物焼 却炉		195	1.8	0.15	H26.4.22	5	0.0000068	H26.4.24	0.036	H26.4.24	新設施設基 準適用施設	
(株)オークマ朝 倉工場	朝倉市菱野1 548	廃棄物焼 却炉		198	1.93	0.12	H26.6.17	5	0	H26.6.18	0.0074	H26.6.18	新設施設基 準適用施設	
(株)オークマ甘 木工場	朝倉市柿原5 67	廃棄物焼 却炉		153	3.73	0.044	H26.6.26	10	0.0038	H26.6.27	0.037	H26.6.27		
(株)オークマ宝 珠山工場	朝倉郡宝東峰 村大字福井9 64	廃棄物焼 却炉		153	3.73	0.45	H26.6.27	10	1.7	H26.6.30	0.051	H26.6.30		
オーケー食品工 業(株)大刀洗工 場	朝倉市小田 1080-1	廃棄物焼 却炉		160	1.04			10						
九州フタバ飼料 (株)	朝倉市馬田8 43	廃棄物焼 却炉		137	4.64	0.042	H26.9.1	5	0.1	H26.9.2			新設施設基 準適用施設	
熊谷製材所	うきは市吉井 町大字清瀬4 38	廃棄物焼 却炉		500	4			10						
(株)筑水キャニ コム	うきは市吉井 町大字福益9 0-1	廃棄物焼 却炉		96	2.98			10						
(株)中村木工所	うきは市吉井 町大字富永1 688	廃棄物焼 却炉		82	1.5			10						
ニチバンメディカ ル(株)	朝倉郡筑前町 大字野町171 3	廃棄物焼 却炉	No2	43	2.7			10						
(株)平川木材工 業第1工場	うきは市浮羽 町大字朝田5 72	廃棄物焼 却炉		40~60	1.17			10						
深町工業(株)	朝倉市秋月町 107	廃棄物焼 却炉		280相当	2.8			10						
(株)ふくれん甘 木工場	朝倉市柿原2 23	廃棄物焼 却炉		190	1.96	0.18	H26.6.30	5	0	H26.6.30	0.15	H26.6.30	新設施設基 準適用施設	
(株)プリチスト ン甘木工場	朝倉市小田2 011	廃棄物焼 却炉		825	5.52	0.0039	H27.2.19	5	0.0066	H27.2.3	—	—	混合灰 新設施設基 準適用施設	
丸東産業(株)福 岡工場	小郡市干潟8 92-1	廃棄物焼 却炉		150	1.8	0.23	H26.12.17	10	0.18	H26.12.18	1.6	H26.12.18		
和田木材(有)	朝倉郡東峰村 4104-3	廃棄物焼 却炉		460相当	4.68			10						
飯塚市・桂川町 衛生施設組合	嘉穂郡桂川町 大字九郎丸2 75-21	廃棄物焼 却炉	1号炉	2312.5	5.3	1.1	H26.9.24	5	0.36	H26.9.24	1.8	H26.9.24		
			2号炉	2312.5	5.3	0.86	H26.9.24	5			1	H26.9.24		
飯塚市クリーンセ ンター	飯塚市大字吉 北118-2	廃棄物焼 却炉	1号炉	3750	6.16	0.002	H25.7.30	5	0.000084	H25.7.30	1	H25.7.30		
			2号炉	3750	6.16	0.0011	H25.11.12	5	0	H25.11.12	0.36	H25.11.12		
(株)イワキン工 業	飯塚市椿字大 門593-36	廃棄物焼 却炉		190	1.7	0.17	H26.12.24	5	0.028	H26.12.25	1.1	H26.12.25	新設施設基 準適用施設	
(有)ウィルビ	嘉麻市上山田 1096-5	廃棄物焼 却炉		150	1.8	3.1	H26.11.5	10	1.1	H26.11.5	0.24	H26.11.5		

事業場名	事業場所在地	特定施設の 種類	施設名	廃棄物焼却炉		排出ガス測定結果		適用基 準(ng- TEQ/ m ³ N)	燃え殻測定結果		ばいじん測定結果		備考
				焼却能力 (Kg/h)	火床面積 (m ²)	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日		濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	
(有)大山産業	嘉麻市才田字 東ノノエ64-1	廃棄物焼却炉	1号炉	572	8			10					
			2号炉	175	1.33			10					
嘉麻市嘉麻浄化センター	嘉麻市西郷1 101	廃棄物焼却炉		1123	6.8	0.021	H26.1.8	10	0.0019	H26.1.8	0.0072	H26.1.9	
嘉麻市嘉麻クリーンセンター	嘉麻市上815	廃棄物焼却炉	1号炉	1250	8.91	0.03	H26.1.21	5	0.0095	H26.1.21	0.64	H26.1.21	新設施設基準適用施設
			2号炉	1250	8.91	0.014	H26.2.7	5	0.0095	H26.1.21	0.64	H26.1.21	新設施設基準適用施設
(株)河東興業	嘉麻市牛隈字 柳ヶ谷945-8	廃棄物焼却炉		190	10.2	6.1	H25.4.12	10	0.063	H25.4.27	2.9	H25.4.27	
						6.6	H26.4.28		0.54	H26.3.25		0.27	H26.3.25
九州マルフジ建材(株)	嘉穂郡桂川町 大字土師220 8-3	廃棄物焼却炉		188	1.96			10					
鞍手町衛生センター	鞍手郡鞍手町 大字中山339 5	廃棄物焼却炉		353	5.9	0.092	H26.10.20	10	0.0045	H26.10.20	—	—	混合灰
(株)小山産業	飯塚市大字蓮 台寺992-2	廃棄物焼却炉		146	3.25			5					新設施設基準適用施設
(株)泰成化学環境開発	田川郡糸田町 字鳥尾1243 -24	廃棄物焼却炉		194	8	0.8	H26.4.23	10	0.0019	H26.4.24			
(有)大光社	飯塚市大字目 尾835-2	廃棄物焼却炉		189	6.1			10					
タカスタンダード(株)福岡第2工場	鞍手郡鞍手町 大字中山字重 見155-16	廃棄物焼却炉		95	1.93	1.4	H26.10.6	10	0.038	H26.10.7	1.3	H26.10.29	
田川郡東部環境衛生施設組合 (田川郡東部じん 芥処理センター)	田川郡添田町 大字中元寺8 15-251	廃棄物焼却炉	1号炉	2750	19.74			5					
			2号炉	2750	19.74			5					
下田川地区清掃施設組合 下田川塵芥清掃センター	田川郡福智町 大字赤池474 -5	廃棄物焼却炉	1号炉	2500	17.424	1.7	H27.1.27	5	0.035	H27.1.28	6.2	H27.1.28	
			2号炉	2500	17.424	3.2	H27.1.28	5	0.035	H27.1.28	6.2	H27.1.28	
田川地区清掃施設組合乙女環境センター	田川市大字位 登1506-1	廃棄物焼却炉		1065	12.7	0.01	H26.9.4	10	0.000012	H26.9.4	—	—	混合灰
田川地区清掃施設組合 田川市川崎町清掃センター	田川郡川崎町 大字川崎341 9-3	廃棄物焼却炉	1号炉	1875	22.31	0.26	H26.6.26	1					
			2号炉	1875	22.31	0.3	H26.6.26	1					
西九開発(株)	嘉麻市牛隈字 春浦938-1	廃棄物焼却炉		225	10			10					
(株)ニシゲン	直方市下新入 字大久保192 4-1	廃棄物焼却炉		125	1.99	0.013	H26.10.23	10	0.000019	H26.10.23			
直方市し尿処理場	直方市大字知 古向鶴21-1	廃棄物焼却炉		400	1.92	0.00026	H26.12.17	10	0.00095	H26.12.17			
福岡県北部家畜保健衛生所	嘉麻市漆生 587-8	廃棄物焼却炉		150	2.18	1.9	H26.10.28	5	0.00023	H26.10.29	0.46	H26.10.28	新設施設基準適用施設
(株)ふくれん宮田工場	宮若市四郎丸 240-31	廃棄物焼却炉	No1	125	1.84	0.53	H26.12.5	5	0	H26.12.5	0.042	H26.12.5	新設施設基準適用施設
富士開発(株)	鞍手郡小竹町 大字御徳135 -75	廃棄物焼却炉	No1焼却炉	420				10					
			No2焼却炉	750				10					
			STB焼却炉	1271				10					
松尾製菓(株)	田川市大字川 宮1191-1	廃棄物焼却炉		100~120	0.8	1.2	H26.6.12	10	0.0005	H26.6.12	0.76	H26.6.12	
宮若市し尿処理施設	宮若市芹田3 35-1	廃棄物焼却炉		716	9.9	0.00071	H26.12.24	10	0.000075	H26.9.5	—	—	混合灰
(株)村坂工務店	田川郡川崎町 大字田原336 -13	廃棄物焼却炉		191	3	0.00034	H26.10.30	5	0.00082	H26.10.30	0.0024	H26.10.30	新設施設基準適用施設
旭食品工業(株)	みやま市瀬高 町長田78	廃棄物焼却炉		70	1.8			10					
安達建設(株)	筑後市大字熊 野1278	廃棄物焼却炉		189.6	4.2			5					新設施設基準適用施設
石橋建具	大川市三丸6 63-1	廃棄物焼却炉		50	1.12			10					
牛嶋利三(サンエイ工業)	みやま市山川 町立山上目黒 181-21	廃棄物焼却炉		198	2.43			5					新設施設基準適用施設
(株)エイコウ	みやま市高田 町黒崎開1-1	廃棄物焼却炉	No2	189.6	4.14			5					新設施設基準適用施設
(有)永善塗料産業NC工場	柳川市大字田 藤76	廃棄物焼却炉		92	3			10					
江島木型製作所	大川市大字九 網337-2	廃棄物焼却炉		100	1.12			10					
大川市清掃センター	大川市大字中 古賀1110	廃棄物焼却炉	1号炉	2812.5	6.38	3.6	H25.12.26	5	0.024	H25.12.26	0.98	H25.12.26	
						1.4	H26.12.26		0.0029	H26.12.26		0.31	H26.12.26

事業場名	事業場所在地	特定施設の 種類	施設名	廃棄物焼却炉		排出ガス測定結果		適用基 準(ng- TEQ/ m ³ N)	燃え殻測定結果		ばいじん測定結果		備考
				焼却能力 (Kg/h)	火床面積 (m ²)	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日		濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	
大川市清掃センター	大川市大字中 古賀1110	廃棄物焼却炉	2号炉	2812.5	6.38	0.63	H25.12.26	5	0.0047	H25.12.26	2.8	H25.12.26	
						4.7	H26.12.26		0.036	H26.12.26	0.47	H26.12.26	
大川柳川衛生組合	大川市大字紅 粉屋1201-2	廃棄物焼却炉		1367	17.6	0.17	H24.10.24	10	0	H24.10.24	0.0044	H24.10.24	
						0.12	H25.10.23		0	H25.10.23	0.0039	H25.10.23	
大川柳川衛生組合	大川市大字紅 粉屋1201-2	棄物焼却炉				0.073	H26.10.14	10	0	H26.10.14	0.005	H26.10.14	
(有)岡インテリア工業	大川市大字 鐘ヶ江694	廃棄物焼却炉		171	3.42			10					
(有)椛島建具製作所	大川市大字一 木1045-6	廃棄物焼却炉		82.5	1.51			10					
九州塗料工業(株)大木工場	三潁郡大木町 横溝124	廃棄物焼却炉		180	1.53	0.00053	H26.11.20	10					
(有)桐明商事	八女市大字北 田形1095-5	廃棄物焼却炉		180	7			10					
クラフトウエダ	大川市酒見1 601-1	廃棄物焼却炉		37.7	1.44			10					
八女市衛生センター	八女郡黒木町 大字桑原689-1	廃棄物焼却炉		124	3	0.052	H25.7.1	10	0.0092	H25.7.1	0.0059	H25.7.1	
						0.049	H26.6.27		0.0041	H26.6.27	0.019	H26.6.27	
興和木工	大川市大字中 古賀77-4	廃棄物焼却炉		80	1.4			10					
ゴガクラフト	大川市大字三 丸1188-3	廃棄物焼却炉		97	1.76			10					
古賀信工業(有)	みやま市高田 町昭和開1-4	廃棄物焼却炉		197	1.98			10					新設施設基準適用施設
コガ信工業(有)	みやま市高田 町昭和開1-4	廃棄物焼却炉		182	1.98	0.23	H26.6.20	5	0.003	H26.6.20	0.092	H26.6.20	新設施設基準適用施設
古賀木工所	大川市新田1 083-1	廃棄物焼却炉		32.4	1.08			10					
(有)古典木工	大川市大字榎 津73-1	廃棄物焼却炉		100	1.7			10					
(有)寿家具大川製作所	大川市大字酒 見512	廃棄物焼却炉		55.5	2.33			10					
(有)近藤篤商店	三潁郡大木町 大字上牟田口 922	廃棄物焼却炉		195	2.75			5					新設施設基準適用施設
(有)再生	柳川市大字大 浜町2330-4	廃棄物焼却炉	No1	196	5.01	0.4	H26.3.27	5	0.0083	H26.3.27	0.49	H26.3.27	新設施設基準適用施設
(株)酒見椅子店	大川市大字坂 井740-6	廃棄物焼却炉		37.5	1.07			10					
酒見木工所	大川市大字酒 見1623-4	廃棄物焼却炉		50.6	1.575			10					
(有)サトウ	大川市大字本 木室78	廃棄物焼却炉		180相当	1.8			10					
サトージョイント	大川市大字向 島2566	廃棄物焼却炉		470	5			10					
志岐木工所	大川市大字津 723-5	廃棄物焼却炉		101	2			10					
タカ食品工業(株)	山門郡瀬高町 大字小川118 9-1	廃棄物焼却炉		160	1.96	0.00004	H26.11.13	5	0.0014	H26.11.15	0.0084	H26.11.15	新設施設基準適用施設
タケヒロ九州(株)	八女市大字本 字向野1561	廃棄物焼却炉		165	1.96			5					新設施設基準適用施設
(有)タナカ	大川市大字酒 見921-2	廃棄物焼却炉	No1	58	1.44			10					
田中突板加工所	大川市大字上 巻81-2	廃棄物焼却炉		37.1	1.43			10					
筑後市衛生センター	筑後市大字高 江190	廃棄物焼却炉		131	1.5	0.029	H26.10.29	10	0.009	H26.10.29	0.0024	H26.10.29	
(株)辻製作所道海島工場	大川市大字道 海島135-1	廃棄物焼却炉		89	2.52			10					
(有)ツツミ	大川市大字 鐘ヶ江590-9	廃棄物焼却炉		156	1.68			5					新設施設基準適用施設
(株)鶴突板工業所	大川市大字榎 津54-8	廃棄物焼却炉		60相当	0.63			10					
(株)DNPテクノバック 筑後工場	筑後市大字野 町200	廃棄物焼却炉		400		0.0011	H26.9.24	5	0.000027	H26.9.24	0.19	H26.9.24	新設施設基準適用施設
中島木工	大川市大字酒 見1177-2	廃棄物焼却炉		34.2	1.44			10					
中村宗家具製作所	大川市郷原4 34	廃棄物焼却炉		37	1.47			10					
中村建具	大川市大字下 林395-1	廃棄物焼却炉		39	1.04			10					
ナカヤマ木工	大川市小保住 吉800	廃棄物焼却炉		178	2			10					
永溝縫製(株)西日本リサイクル	柳川市大和町 中島459-2	廃棄物焼却炉		175	1.9			5					新設施設基準適用施設
(株)西日本リサイクル	八女市大字室 岡306-1	廃棄物焼却炉		198	1.8	0.0000072	H27.2.24	10	0.052	H27.2.24	0.0000011	H27.2.24	

事業場名	事業場所在地	特定施設の 種類	施設名	廃棄物焼却炉		排出ガス測定結果		適用基 準(ng- TEQ/ m ³ N)	燃え殻測定結果		ばいじん測定結果		備考	
				焼却能力 (Kg/h)	火床面積 (m ²)	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日		濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日		
日本ファイバー (株)	大川市大字三 丸1489-1	廃棄物焼 却炉		169	2.5	0.0046	H26.4.5	5	1.1	H26.4.5	5.1	H26.4.5	新設施設基 準適用施設	
											0.034	H26.9.18		
(有)野中木工所	大川市大字向 島1473-2	廃棄物焼 却炉		115	1.5			10						
丸慎工芸(野中 貞勝)	大川市大字上 巻90-3	廃棄物焼 却炉		170相当	1.767			10						
(有)ホームファニ シングナカムラ	大川市大字下 林466-5	廃棄物焼 却炉		88	2.2			10						
東木工(株)	大川市津605 -1	廃棄物焼 却炉		110	2.76			10						
樋口建具	大川市大字小 保654-4	廃棄物焼 却炉		75	1			10						
福岡県筑後家畜 保健衛生所	筑後市大字和 泉字九郎地山 606-1	廃棄物焼 却炉		90	1.3	0.0000047	H26.11.12	10	0.0000022	H26.11.12	0.0000055	H26.11.12		
ブンファクトファイ ブ	大川市大字中 古賀939-1	廃棄物焼 却炉		50	0.99			10						
ポピー製紙(株)福 陽工場	八女市大字津 江115	廃棄物焼 却炉		1667		0.021	H26.7.17	10	0.0068	H26.7.17				
(有)本田木工	大川市大字榎 津177-4	廃棄物焼 却炉		65	1.44			10						
松尾木工	柳川市大字間 729-1	廃棄物焼 却炉		167	2.937			10						
(有)松崎木工	柳川市大字間 727-2	廃棄物焼 却炉		50.9	1.78			10						
丸晶突板加工所	大川市大字向 島821	廃棄物焼 却炉		75	1.87			10						
(株)丸仙工業	柳川市大字間 690-2	廃棄物焼 却炉		126	4.16			10						
(有)マルヒロ工 芸	大川市大字一 木38-4	廃棄物焼 却炉		354	4.05			10						
(株)みやざき木 工	大川市大字三 丸828	廃棄物焼 却炉		104	1.6			10						
みやま市飯江川 衛生センター	みやま市高田 町今福1136	廃棄物焼 却炉		1436.4	15.1	0.045	H26.10.31	10	0.0013	H26.10.31				
みやま市清掃セ ンター	みやま市瀬高 町大字東津留 67-1	廃棄物焼 却炉	1号	3125	16.88	0.85	H25.11.29	5	0.028	H25.7.26	11	H25.7.26		
			2号	3125	16.88	2.3	H25.7.26	5	0.028	H25.7.26	11	H25.7.26		
柳川市クリーンセ ンター	柳川市大字佃 町1157-1	廃棄物焼 却炉	1号炉	3125	15.99			5						
			2号炉	3125	15.99			5						
(有)山下家具工 業	柳川市大字田 脇294-1	廃棄物焼 却炉		60	1.499			10						
八女西部広域事 務組合	筑後市大字前 津2088-6 他	廃棄物焼 却炉	1号炉	4583		0.00025	H25.11.25	1	0.00038	H25.9.27	0.00065	H25.9.24		
			2号炉	4583		0.00023	H25.9.27	1	0.00038	H25.9.27	0.00065	H25.9.24		
八女中部衛生セ ンター	八女市大字北 田形1022	廃棄物焼 却炉	No1	385	3.59	0.046	H25.6.6	10	0	H25.6.7	0	H25.6.7		
						0.024	H26.6.25		0	H26.6.26	0.00000096	H26.6.26		
			No2	290.5	1.98	0.015	H25.6.5	5	0.00000054	H25.6.5	0.0012	H25.6.5		
						0.0000073	H26.6.26		0	H26.6.26	0.000018	H26.6.26		
(有)八女クラフト	八女郡上陽町 久木原2433 -2	廃棄物焼 却炉	No1	190	1.8			10						
(有)遊樹	大川市大字郷 原622-3	廃棄物焼 却炉		65	1.44			10						
吉田哲夫(吉田 工芸)	大川市大字酒 見1033-1	廃棄物焼 却炉		71	3.15			10						
西日本住機株式 会社 ドア工場	大川市中八院 783	廃棄物焼 却炉		190	1.11			5					H26.12新設 新設施設基 準適用施設	
(株)エーピーア イコーポレーシ ョン吉富事業所	築上郡吉富町 大字小祝955	廃棄物焼 却炉	No5	2919	4.7	0.0000076	H25.4.9	1	0.0000013	H25.11.25	—	—	混合灰 新設施設基 準適用施設	
						0.00047	H25.9.10							
						0.00001	H25.12.10							
						0.00025	H26.2.17							
苅田町清掃事務 所第二工場	京都府苅田町 鳥越町1-3	廃棄物焼 却炉		1040.23	12.7	0.019	H26.7.29	10	0.00000039	H26.7.29	—	—	混合灰	
豊通マルチン グテクノロジー (株)苅田工場	京都府苅田町 鳥越町9-2	アルミニウ ム合金製 造溶解炉	No1			0.00082 0.015	2013/12/2 0	1					新設施設基 準適用施設	
			No4			0.015	H25.12.18	1					新設施設基 準適用施設	
			No5			0.053	H25.12.12	1					新設施設基 準適用施設	
			No7			0.015	H25.12.18	1						新設施設基 準適用施設
			No8			0.00082 0.015	2013/12/2 0	1						新設施設基 準適用施設

事業場名	事業場所在地	特定施設の 種類	施設名	廃棄物焼却炉		排出ガス測定結果		適用基 準(ng- TEQ/ m ³ N)	燃え殻測定結果		ばいじん測定結果		備考
				焼却能力 (Kg/h)	火床面積 (m ²)	濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	試料採取 年月日		濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	濃度 (ng-TEQ/g)	試料採取 年月日	
豊通スメルティン グテクノロジー (株) 苅田工場	京都府苅田町 鳥越町9-2	アルミニウ ム合金製 造乾燥炉	No6			0	H25.12.19	1					新設施設基 準適用施設
(有)大雄産業	京都府みやこ 町大字箕田字 三角281	廃棄物焼 却炉		240	8	0.37	H26.6.23	10	0.0036	H26.6.23	0.0043	H26.6.23	
築上町清掃セン ター	築上郡築上町 大字築城178 4	廃棄物焼 却炉		160	1.98			5					新設施設基 準適用施設
(有)西日本環境 開発	行橋市大字下 崎273	廃棄物焼 却炉		119.3	4.3	0.024	H26.11.26	10	0.1	H26.11.26	0.076	H26.11.26	
豊前広域環境施 設組合	豊前市大字八 屋322-21	廃棄物焼 却炉		883.4	9.9	0.31	H26.9.1	10	0.05	H26.9.1	—	—	混合灰
豊前市外二町清 掃センター	豊前市大字八 屋322-45	廃棄物焼 却炉	1号炉	2188	15.1	0.017	H25.11.14	5	0.015	H25.11.14	0.79	H25.11.14	
						0.018	H26.11.27		0.0036	H26.11.27	0.16	H26.11.27	
			2号炉	2188	15.1	0.033	H25.11.14	5	0.015	H25.11.14	0.79	H25.11.14	
						0.004	H26.11.27		0.0036	H26.11.27	0.16	H26.11.27	
行橋市し尿処理 施設音無苑	行橋市大字松 原651	廃棄物焼 却炉	汚泥	955	12			10					
九州ホール工 業株式会社	苅田町長浜町 45番地	アルミニウ ム合金製 造溶解炉						1	—	—	—	—	H27.1新設 新設施設基 準適用施設
大牟田リサイクル 発電(株)	大牟田市健老 町472	廃棄物焼 却炉		13125		0.00021	H27.1.7	0.1	0.00089	H26.7.8	0.04	H26.7.8	新設施設基 準適用施設
九州三井アルミ ニウム工業(株)	大牟田市四山 町80	アルミニウ ム合金製 造溶解炉	A-1			1.6	H26.6.3	5	—	—	—	—	
(有)徳重産業	大牟田市大字 四箇2774	廃棄物焼 却炉		193	6.3	0.9	H26.4.29	5	1	H26.4.29	0.6	H26.4.30	新設施設基 準適用施設
日本コークス工 業(株)三池リサ イクルセンター	大牟田市新港 町1	廃棄物焼 却炉	007	2541	1.3	0.0000047	H25.12.9	5	0	H25.12.8	0.0000069	H25.12.9	
三池製錬(株)横 須工場(溶錬工 場)	大牟田市新開 町2-1	亜鉛回収 溶解炉	3			0.081	H26.1.10	10	—	—	—	—	
			9-1			1.2	H26.1.17	10	—	—	—	—	
三西開発(株)	大牟田市浅牟 田町30	廃棄物焼 却炉		3388		0.0000017	H26.10.22	1	0.00044	H26.10.22	0	H26.10.22	新設施設基 準適用施設