

(4) 地下水質調査結果

ア 概況調査

市町村名 (市+町)	地区名(番号)	井戸 番号	井戸 深度	用途 区分	実施 主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																							要監視項目																
						Cr6	As	Pb	Cd	Hg	Mn	Fe	Zn	Al	PCB	シクロ ヘキサ ン	四塩化 炭素	揮化 ジニル モノ エチル エチン	1,2- ジクロ ロエチ ン	1,1- ジクロ ロエチ ン	1,2- ジクロ ロエチ ン	1,1,1- トリクロ ロエチ ン	1,1,2- トリクロ ロエチ ン	トクロ ロエチ ン	テトラクロ ロエチ ン	1,3- ジクロ ロプロ ペン	チナム	シアン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	ふっ素	ほう素	1,4- ジオキサ ン	クロロホルム	1,2- ジクロロ プロパン	P- ジクロロ ベンゼン	トルエン	キシレン	全マンガン				
大牟田市	202	四ヶ	0080	002600	49	飲用	県	<0.003以下	不検出	<0.01以下	<0.05以下	<0.01以下	<0.0005以下	<0.0005以下	不検出	不検出	<0.02以下	<0.002以下	<0.002以下	<0.002以下	<0.004以下	<0.01以下	<0.004以下	<0.01以下	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.003以下	<0.02以下	<0.01以下	<0.01以下	<0.05以下	<0.06以下	<0.06以下	<0.2以下	<0.6以下	<0.4以下	<0.2以下				
大牟田市	202	碑	0150	001400	NA	飲用	県	<0.003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
久留米市	203	船越	1040	000400	60	その他	国	<0.005	<0.1	<0.001	<0.005	0.002	<0.0005				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.0002	<0.001		<0.1	0.03	<0.005	<0.0002							
直方市	204	植木	0040	000200	10	その他	国	<0.003	<0.1	<0.001	<0.005	0.002	<0.0005				<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.002	<0.004	<0.001	<0.006	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.02	<0.08	<0.02	<0.005							
直方市	204	畑	0130	000200	5	生活用	県	<0.003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.002	0.9	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
飯塚市	205	礎花寺	0080	000500	30	飲用	県	<0.003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.002	3.8	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
田川市	206	樋	0020	000200	NA	生活用	県	<0.003	<0.1	<0.005	<0.02	0.007	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.4	0.23	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04		
柳川市	207	佃町	0010	000300	36	生活用	市町										0.027																												
柳川市	207	佃町	0010	000500	8	生活用	市町										0.021																												
柳川市	207	佃町	0010	000600	20	生活用	市町										0.022																												
柳川市	207	西蒲池	0020	000200	10	生活用	市町										0.038																												
柳川市	207	東蒲池	0030	000200	40	生活用	市町										0.081																												
柳川市	207	東蒲池	0030	000300	NA	生活用	市町										0.004																												
柳川市	207	蒲生	0040	000300	40	生活用	市町										0.026																												
柳川市	207	高島	0050	000400	RA	生活用	市町										0.034																												
柳川市	207	吉富町	0060	000200	12	生活用	市町										0.014																												
柳川市	207	西浜武	0130	000400	NA	生活用	県	<0.003	<0.1	<0.005	<0.02	0.026	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.4	0.45	0.9	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04		
柳川市	207	塚塚	1010	000600	NA	生活用	市町										0.009																												
柳川市	207	六合	1030	000200	12	生活用	市町										0.006																												
柳川市	207	中島	1040	000400	NA	生活用	市町										0.082																												
柳川市	207	大和	1050	000201	30	その他	国	<0.005	<0.1	<0.001	<0.005	0.05	<0.0005				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.0002	<0.001		0.77	0.2	<0.005	<0.0002							
柳川市	207	中山	2050	000300	RA	飲用	市町										0.002																												
柳川市	207	起田	2130	000300	40	飲用	市町										0.001																												
柳川市	207	柳町	2190	000200	NA	生活用	市町										0.004																												
八女市	210	黒木町 湯辺野	5070	000100	RA	飲用	県	<0.003	<0.1	<0.005	<0.02	0.019	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.4	0.23	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04		
筑後市	211	下妻	0020	000400	25	その他	国	<0.005	<0.1	<0.001	<0.005	<0.001	<0.0005				<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.0002	<0.001		<0.1	<0.02	<0.005	<0.0002							
筑後市	211	前津	0170	001000	15	生活用	県	<0.003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	17	0.14	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04		
大川市	212	大川	0150	000301	29	その他	国	<0.005	<0.1	<0.001	<0.005	0.001	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.0002	<0.001		0.55	0.2	<0.005	<0.0002							
行橋市	213	元永	0300	000100	5	その他	県	<0.003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.7	0.15	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04		
豊前市	214	永久	0300	000100	60	飲用	県	<0.003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002</																											

ア 概況調査

市町村名 (コード)	地区名(番号)	井戸 番号	井戸 深 度	用途 区分	実施 主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																							要監視項目												
						カドミウム	全シアン	鉛	六価 クロム	砒素	総水銀	アルキル 水銀	PCB	シクロ メタン	四塩化 炭素	強化 ジニル エチレン	1,2- シクロ ヘキサン	1,1- シクロ ヘキサン	1,2- シクロ ヘキサン	1,1,1- トリクロ ロエタン	1,1,2- トリクロ ロエタン	トリクロ ロエタン	テトラクロ ロエタン	1,3- シクロ ペンタ ベンゼン	チナレン	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	ふっ素	ほう素	1,4- ジオキサン	クロロホルム	1,2- ジクロロ プロパン	1,1- ジクロロ エチレン	トルエン	キシレン	全マンガン		
						0.003以下	不輸出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	不輸出	不輸出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.01以下	0.04以下	0.1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	1.7	0.08	0.1以下	0.06以下	0.06以下	0.2以下	0.6以下	0.4以下	0.2以下			
朝倉市	228	志波	1040	003000	30	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	0.011	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.7	0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04
朝倉市	228	長谷山	2590	000100	30	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	8.9	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
みやま市	229	河原内	1040	002000	30	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	5.2	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
糸島市	230	大門	0010	000300	RA	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	2.1	0.14	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
糸島市	230	鹿家	1150	000300	40	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	2.2	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
糸島市	230	姫島	2110	001200	10	生活用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	3.5	0.09	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
糸島市	230	白糸	2470	000010	20	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.7	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
糸島市	230	志摩船越	2480	000100	RA	生活用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	0.005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	3.6	0.10	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
那珂川町	305	西畑	0160	000300	30	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.4	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
宇美町	341	福子岳	0070	000100	NA	生活用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	4.0	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
新宮町	345	湊	0050	000700	RA	生活用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	<0.4	0.21	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
久山町	348	久原	0020	000800	5	その他	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.6	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
粕屋町	349	仲原	0020	001000	NA	生活用	市町	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005																		<0.001	<0.1									
粕屋町	349	仲原	0020	001100	NA	生活用	市町	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005																		<0.001	2.2									
粕屋町	349	仲原	0020	001200	NA	生活用	市町	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005																		<0.001	2.6									
粕屋町	349	仲原	0020	001300	NA	生活用	市町	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005																		<0.001	2									
粕屋町	349	仲原	0020	001400	NA	生活用	市町	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005																		<0.001	0.8									
粕屋町	349	仲原	0020	001500	NA	生活用	市町	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005																		<0.001	<0.1									
粕屋町	349	仲原	0020	001600	NA	生活用	市町	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005																		<0.001	<0.1									
粕屋町	349	仲原	0020	001700	NA	生活用	市町	<0.0003	<0.001	<0.001	<0.005	<0.001	<0.00005																		<0.001	2.2									
水巻町	382	猪熊	0020	000400	NA	その他	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.0	0.10	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
岡垣町	383	波津	0100	000500	60	水道 水源	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	5.7	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
遠賀町	384	上別府	0020	000600	NA	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	0.9	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
桂川町	421	内山田	0030	000300	4	生活用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.5	0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
東峰村	448	福井	1010	000400	75	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	2.1	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
大刀洗町	503	本郷	0040	000500	40	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	2.1	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
添田町	602	津野	0050	003300	20	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	1.3	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
添田町	602	落合	0080	000600	6	飲用	県	<0.0003	<0.1	<0.005	<0.02	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0004	<0.01	<0.004	<0.1	<0.0006	<0.002	<0.001	<0.0002	<0.0006	<0.0003	<0.002	<0.001	<0.002	2.1	<0.08	<0.1	<0.005	<0.006	<0.006	<0.02	<0.06	<0.04	
赤村	609	内田	0010	000600																																					