

イ 汚染井戸周辺調査

市町村名 (コード)	地区名(番号)	井戸 番号	井戸 深度	用途 区分	実施 主体	環境基準項目(下段:環境基準値(単位 mg/L))																																
						カドミウム	全シアン	鉛	六価 クロム	砒素	総水銀	メチル 水銀	PCB	シクロ タン	四塩化 炭素	塩化 ビニル モノマ ー	1,2- シクロ エタン	1,1- シクロ エチレン	1,2- シクロ エチレン	1,1,1- トリクロ エタン	1,1,2- トリクロ エタン	トリクロ エチレン	テトラクロ エチレン	1,3- シクロ プロペン	チウラム	シマジン	チオベン カルブ	ベンゼン	セレン	硝酸性窒素 及び亜硝酸 性窒素	ふっ素	ほう素	1,4- ジオキサン					
						0.003以下	不検出	0.01以下	0.05以下	0.01以下	0.0005以下	不検出	不検出	0.02以下	0.002以下	0.002以下	0.004以下	0.1以下	0.04以下	1以下	0.006以下	0.01以下	0.01以下	0.002以下	0.006以下	0.003以下	0.02以下	0.01以下	0.01以下	0.01以下	10以下	0.8以下	1以下	0.05以下				
筑後市	211 熊野	0030	000800	10	生活用	県																												17				
筑後市	211 前津	0170	001100	20	飲用	県																													15			
筑後市	211 前津	0170	001200	NA	飲用	県																													17			
筑後市	211 前津	0170	001300	30	生活用	県																													3.7			
筑後市	211 前津	0170	001400	NA	飲用	県																													30			
筑後市	211 前津	0170	001500	NA	飲用	県																													9.0			
筑後市	211 前津	0170	001600	NA	飲用	県																													34			
筑後市	211 前津	0170	001700	18	飲用	県																													18			
筑後市	211 前津	0170	001800	30	生活用	県																													11			
筑後市	211 前津	0170	001900	NA	飲用	県																													4.5			
筑後市	211 前津	0170	002000	RA	その他	県																													6.3			
筑後市	211 前津	0170	002100	10	生活用	県																													18			
筑後市	211 前津	0170	002200	NA	飲用	県																													16			
筑後市	211 前津	0170	002300	NA	飲用	県																													10			
筑後市	211 前津	0170	002400	10	生活用	県																													13			
筑後市	211 前津	0170	002500	RA	生活用	県																													5.9			