


2.県の分析結果

(1) 福岡県の概況

- 総人口：5,038,664人
- 国民健康保険被保険者数（割合）：1,125,838人（22.3%）
- 国民健康保険被保険者平均年齢：51.0歳
- 高齢化率：25.9% (KDBデータ(平成30年3月))



(国立社会保障・人口問題研究所(人口推計等))


- 将来推計人口をみると、福岡県は緩やかに人口減少が進むことが分かる。また、高齢化率も2015年の25.9%から2045年には35.2%まで上昇することが予測されている。
- 各保健福祉（環境）事務所および政令市等の保健所別の状況をみると以下のとおりとなっている。

| | 高齢化率 | | | 人口推計 | | | |
|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|----------|---------|
| | 2015年 | 2045年 | 伸び率 | 2015年 | 2045年 | 増減 | 増減率 |
| 福岡県 | 25.9% | 35.2% | 9.3% | 5,101,556 | 4,554,486 | -547,070 | -10.72% |
| 北九州市 | 29.3% | 37.8% | 8.5% | 961,286 | 771,168 | -190,118 | -19.78% |
| 福岡市 | 20.7% | 31.7% | 11.0% | 1,538,681 | 1,654,572 | 115,891 | 7.53% |
| 大牟田市 | 35.2% | 45.4% | 10.2% | 117,360 | 75,146 | -42,214 | -35.97% |
| 久留米市 | 25.8% | 35.7% | 9.9% | 304,552 | 279,310 | -25,242 | -8.29% |
| 筑紫 | 21.7% | 33.5% | 11.8% | 433,521 | 423,966 | -9,555 | -2.20% |
| 粕屋 | 21.9% | 31.2% | 9.3% | 283,544 | 281,215 | -2,329 | -0.82% |
| 糸島 | 27.0% | 40.6% | 13.6% | 96,475 | 80,655 | -15,820 | -16.40% |
| 宗像・遠賀 | 29.5% | 37.1% | 7.6% | 290,755 | 238,282 | -52,473 | -18.05% |
| 嘉穂・鞍手 | 31.4% | 37.8% | 6.4% | 290,460 | 209,365 | -81,095 | -27.92% |
| 田川 | 33.8% | 41.1% | 7.3% | 126,104 | 73,392 | -52,712 | -41.80% |
| 北筑後 | 29.2% | 41.2% | 12.0% | 186,554 | 137,211 | -49,343 | -26.45% |
| 南筑後 | 30.8% | 41.5% | 10.7% | 287,860 | 194,175 | -93,685 | -32.55% |
| 京築 | 30.2% | 38.9% | 8.7% | 184,404 | 136,029 | -48,375 | -26.23% |

(国立社会保障・人口問題研究所(人口推計等))


(2) 特定健康診査受診状況

- 平成29年度の特定健康診査の受診率は、全国の市町村国保の平均が37.2%となっている。平成28年度と比較し、0.6ポイント増加している。
- 平成29年度の特定健康診査の受診率は、宮城県が47.7%と一番高い。
- 福岡県の特定健康診査の受診率は、平成29年度は33.5%であり、平成28年度と比較すると1.2ポイント伸びているが、全国平均と比較すると、3.7ポイント低い状況となっている。



(特定健診・特定保健指導の実施状況(平成29年度実績))

- 福岡県内の市町村別の特定健康診査の受診率をみると、久山町（69.1%）、広川町（61.9%）、飯塚市（50.2%）の順となっている。
- 平成28年度と平成29年度の伸び率をみると、広川町（7.0ポイント）、久山町（5.9ポイント）、芦屋町（4.4ポイント）の順となっている。



(特定健診・特定保健指導の実施状況(平成29年度実績))

(3) 医療費の状況

- 福岡県の国民健康保険の医療費の状況をみると、平成29年度の総医療費 375,584,281,480円（一人当たり医療費：326,646円）となっている。
- 平成27年は、インターフェロンフリー治療薬の保険適用が影響し、ウイルス肝炎が全体の10位に位置している。
- レセプト件数は、「高血圧性疾患」「その他内分泌、栄養及び代謝障害」「糖尿病」が上位を占めている。

| |
|-----|
| H27 |
|-----|

総医療費：402,029,236,020円
被保険者数：1,242,206人

| |
|-----|
| H29 |
|-----|

総医療費：375,584,281,480円
被保険者数：1,149,820人

医療費構成上位10疾病

| 順位 | 中分類疾病項目 | 構成比 | 被保険者一人当たり医療費（円） |
|----|-----------------------|------|-----------------|
| 1 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 6.5% | 21,152 |
| 2 | 高血圧性疾患 | 4.9% | 15,947 |
| 3 | 糖尿病 | 4.9% | 15,788 |
| 4 | その他の悪性新生物 | 4.7% | 15,157 |
| 5 | その他の内分泌、栄養及び代謝障害 | 3.9% | 12,481 |
| 6 | 腎不全 | 3.7% | 11,943 |
| 7 | その他の心疾患 | 3.4% | 10,959 |
| 8 | その他の消化器系の疾患 | 3.2% | 10,350 |
| 9 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 2.8% | 8,949 |
| 10 | ウイルス肝炎 | 2.8% | 8,909 |

(KDBデータ)

医療費構成上位10疾病

| 順位 | 中分類疾病項目 | 構成比 | 被保険者一人当たり医療費（円） |
|----|-----------------------|------|-----------------|
| 1 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 6.3% | 20,683 |
| 2 | 糖尿病 | 5.1% | 16,674 |
| 3 | その他の悪性新生物 | 4.9% | 16,088 |
| 4 | 高血圧性疾患 | 4.3% | 14,067 |
| 5 | その他の心疾患 | 3.8% | 12,575 |
| 6 | その他の内分泌、栄養及び代謝障害 | 3.8% | 12,575 |
| 7 | 腎不全 | 3.7% | 11,956 |
| 8 | その他の消化器系の疾患 | 3.2% | 10,361 |
| 9 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 2.9% | 9,469 |
| 10 | 虚血性心疾患 | 2.4% | 7,758 |

(KDBデータ)

レセプト件数上位10疾病

| 順位 | 中分類疾病項目 | レセプト件数（件） | 構成比 |
|----|-------------------|-----------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 1,247,764 | 11.6% |
| 2 | その他の内分泌、栄養及び代謝障害 | 808,663 | 7.5% |
| 3 | 糖尿病 | 638,828 | 5.9% |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 541,034 | 5.0% |
| 5 | その他（上記以外のもの） | 372,701 | 3.5% |
| 6 | 皮膚炎及び湿疹 | 338,619 | 3.1% |
| 7 | 喘息 | 274,095 | 2.5% |
| 8 | その他の消化器系の疾患 | 271,272 | 2.5% |
| 9 | 関節症 | 254,981 | 2.4% |
| 10 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 250,899 | 2.3% |

(KDBデータ)


レセプト件数上位10疾病

| 順位 | 中分類疾病項目 | レセプト件数（件） | 構成比 |
|----|-------------------|-----------|-------|
| 1 | 高血圧性疾患 | 1,126,026 | 11.1% |
| 2 | その他の内分泌、栄養及び代謝障害 | 793,405 | 7.8% |
| 3 | 糖尿病 | 646,336 | 6.4% |
| 4 | その他の眼及び付属器の疾患 | 515,804 | 5.1% |
| 5 | 皮膚炎及び湿疹 | 305,342 | 3.0% |
| 6 | その他（上記以外のもの） | 303,374 | 3.0% |
| 7 | その他の消化器系の疾患 | 263,786 | 2.6% |
| 8 | 関節症 | 247,253 | 2.4% |
| 9 | 気分（感情）障害（躁うつ病を含む） | 246,441 | 2.4% |
| 10 | 喘息 | 244,769 | 2.4% |


(KDBデータ)

(4) 各疾患の罹患状況（平成29年度高血圧性疾患、糖尿病、脂質異常症）

- 高血圧性疾患及び脂質異常症の罹患率は京築地域が1位、糖尿病罹患率は宗像・遠賀地域が1位となっている。
- 大牟田市は3疾患とも罹患率が2位となっている。
- 福岡市及び久留米市は3疾患とも罹患率が県平均より低くなっている。




※各罹患率の%については、赤：1位、橙：2位、緑：3位で表示



(高血圧性疾患罹患率)


- 平成29年度「高血圧性疾患」の罹患率をみると、30歳から徐々に上昇し、70～74歳（以下「70歳以上」と表記。）では全体が62.9%となる。
- 男性が女性よりも罹患率が高く、70歳以上では68.3%まで上昇する。



(KDBデータ)

(糖尿病罹患率)


- 平成29年度「糖尿病」の罹患率をみると、25歳から徐々に上昇し、70歳以上では全体が46.5%となる。
- 45歳から男性と女性の罹患率の差が見られ、70歳以上で男性は52.7%、女性は41.7%となっている。



(KDBデータ)

(脂質異常症罹患率)

- 平成29年度「脂質異常症」の罹患率をみると、25歳から徐々に上昇し、70歳以上では全体が46.1%となる。
- 55歳から女性が男性を上回り、70歳以上で50.9%まで上昇する。



(KDBデータ)

(参考)

平成29年度の県内の被保険者数は、以下のとおりとなっている。

| 【平成29年度 被保険者数(人)】 | | 福岡県 | 1,149,820 | | | | |
|-------------------|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| 0~4歳 | 30,138 | 20~24歳 | 48,681 | 40~44歳 | 62,750 | 60~64歳 | 113,141 |
| 5~9歳 | 33,148 | 25~29歳 | 44,058 | 45~49歳 | 64,197 | 65~69歳 | 238,583 |
| 10~14歳 | 32,681 | 30~34歳 | 48,456 | 50~54歳 | 57,174 | 70~74歳 | 217,175 |
| 15~19歳 | 37,840 | 35~39歳 | 56,504 | 55~59歳 | 65,294 | | |

(KDBデータ)

| 【平成29年度 被保険者数(人)】 | | 男性 | 546,390 | | | | |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 0~4歳 | 15,527 | 20~24歳 | 25,174 | 40~44歳 | 33,540 | 60~64歳 | 47,334 |
| 5~9歳 | 16,836 | 25~29歳 | 22,257 | 45~49歳 | 34,097 | 65~69歳 | 105,909 |
| 10~14歳 | 16,731 | 30~34歳 | 24,709 | 50~54歳 | 29,200 | 70~74歳 | 94,808 |
| 15~19歳 | 19,410 | 35~39歳 | 30,085 | 55~59歳 | 30,773 | | |

(KDBデータ)

| 【平成29年度 被保険者数(人)】 | | 女性 | 603,430 | | | | |
|-------------------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 0~4歳 | 14,611 | 20~24歳 | 23,507 | 40~44歳 | 29,210 | 60~64歳 | 65,807 |
| 5~9歳 | 16,312 | 25~29歳 | 21,801 | 45~49歳 | 30,100 | 65~69歳 | 132,674 |
| 10~14歳 | 15,950 | 30~34歳 | 23,747 | 50~54歳 | 27,974 | 70~74歳 | 122,367 |
| 15~19歳 | 18,430 | 35~39歳 | 26,419 | 55~59歳 | 34,521 | | |


(KDBデータ)

| 【平成29年度 被保険者数(人)】 | | 福岡県 | 1,149,820 | | |
|-------------------|---------|-------|-----------|-----|--------|
| 北九州市 | 213,826 | 筑紫 | 91,230 | 田川 | 30,939 |
| 福岡市 | 330,130 | 粕屋 | 58,089 | 北筑後 | 45,080 |
| 大牟田市 | 27,606 | 糸島 | 27,869 | 南筑後 | 75,158 |
| 久留米市 | 71,123 | 宗像・遠賀 | 68,985 | 京築 | 42,321 |
| | | 嘉穂・鞍手 | 67,464 | | |

(KDBデータ)

(生活習慣病リスク3因子該当者割合と各疾患罹患状況：高血圧性疾患、虚血性心疾患)


- 生活習慣病リスク3因子該当者とは、特定健診結果において「血圧」「血糖」「脂質」のすべての項目が保健指導判定値以上である者のことであり、リスク3因子のうち1つ数値が高いだけでも危険だが、複数因子が重なるとさらに危険性が増し、動脈硬化が進行しやすくなるため、脳卒中や心疾患のリスクが高まる。
- 平成29年度特定健康診査受診者の生活習慣病リスク3因子該当者は、年齢とともに上昇している。
- 平成29年度「高血圧性疾患及び虚血性心疾患」の罹患率も年齢とともに上昇する。
- 高血圧性疾患、虚血性心疾患ともに男性の罹患率が高い。



(KDBデータ)

(生活習慣病リスク3因子該当者割合と各疾患罹患状況：脳梗塞、脳内出血)


- 平成29年度特定健康診査受診者の生活習慣病リスク3因子該当者は、年齢とともに上昇し、脳梗塞についても男女ともに罹患率が上昇する。
- 脳梗塞では、男性の罹患率が高い。
- 脳内出血では、男女、年齢による差異は認められない。



(KDBデータ)

(糖尿病関連データ：年齢階層別)


- 平成29年度の特定健康診査の「空腹時血糖有所見者」「HbA1c有所見者」の割合は、年齢とともに増加している。また、HbA1c有所見者の40～44歳の割合は、31.8%と高くなっている。
- 平成29年度「糖尿病及び腎不全」の罹患率は、ともに男性の割合が高く、70歳以上の腎不全罹患率は、女性の約2倍となっている。



(KDBデータ)

(糖尿病関連データ：保健所別)

- 平成29年度特定健康診査の「HbA1c有所見者割合」は、嘉穂・鞍手地域で83.4%と高くなっている。
- 平成29年度「糖尿病罹患率」は、福岡市が18.1%と低くなっており、宗像・遠賀地域では26.4%と高くなっている。
- 平成29年度腎不全の罹患率は、粕屋地域が4.0%と高くなっている。



(KDBデータ)


(参考) 平成29年度特定健康診査対象者及び受診者数

| | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 | | 対象者数 | 受診者数 | 受診率 |
|------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|
| 福岡県 | 756,369 | 256,135 | 33.9% | 糸島 | 18,013 | 7,014 | 38.9% |
| 北九州市 | 144,183 | 52,117 | 36.1% | 宗像・遠賀 | 47,683 | 17,443 | 36.6% |
| 福岡市 | 191,498 | 49,253 | 25.7% | 嘉穂・鞍手 | 45,280 | 19,189 | 42.4% |
| 大牟田市 | 19,917 | 6,049 | 30.4% | 田川 | 19,759 | 6,010 | 30.4% |
| 久留米市 | 46,002 | 16,352 | 35.5% | 北筑後 | 31,203 | 11,690 | 37.5% |
| 筑紫 | 59,171 | 17,885 | 30.2% | 南筑後 | 51,665 | 20,107 | 38.9% |
| 粕屋 | 37,176 | 13,305 | 35.8% | 京築 | 30,340 | 11,976 | 39.5% |

(特定健診・特定保健指導の実施状況(平成29年度実績))

(5) ロコモティブシンドローム関連疾患の状況


- 平成29年度「骨の密度及び構造の障害」罹患率の順位は、宗像・遠賀地域（10.0%）、京築地域（9.9%）、北九州市（9.7%）となっている。
- 平成29年度「関節症」罹患率は京築地域が14.0%で特に高い。
- 平成29年度「骨折」罹患率は京築地域が6.7%となっている。



(KDBデータ)

(骨折の罹患状況)


- 平成29年度「骨折」の罹患状況を年齢別に見ると、年少期（主に10～14歳）と高齢期（主に70歳以上）で高くなっている。年少期では男性の割合が高いが、70歳以上では女性の割合が高くなっている。



(KDBデータ)

(関節症の罹患率)


- 平成29年度「関節症」罹患率は、40歳から徐々に上昇する。
- 65歳から急激に上昇し、全体で65～69歳が14.7%、70歳以上が25.6%となっている。
- 50歳から男性と女性に差が見られ、70歳以上では女性が32.1%、男性が17.1%となっている。



(KDBデータ)

(骨の密度及び構造の障害の罹患率)

- 50歳から男性と女性に差が見られ、70歳では女性が36.6%、男性が6.0%と、女性の罹患率が男性の罹患率の6倍以上となっている。



(KDBデータ)

3.調査対象団体の統計データ

KDBデータより各調査対象団体の医療費等について分析したデータのうち提案資料に掲載していないものについて以下に示す。

(1) 大牟田市

有所見者割合の地区別状況

収縮期血圧及び拡張期血圧の有所見者割合

| | 収縮期(男性) | 収縮期(女性) | 拡張期(男性) | 拡張期(女性) |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 中央 | 47.2% | 41.9% | 19.0% | 14.4% |
| 手鎌 | 56.8% | 49.9% | 24.4% | 14.4% |
| 吉野 | 45.9% | 44.7% | 18.0% | 12.4% |
| 三池 | 48.5% | 42.6% | 16.5% | 12.4% |
| 三川 | 43.3% | 40.9% | 15.9% | 11.0% |
| 駛馬・勝立 | 52.2% | 45.2% | 20.5% | 8.6% |

(KDBデータ)

各疾患の地区別状況

脂質異常症

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|-------|-------------------|
| 中央 | 61,220,374 | 1,658 | 23.7% | 36,924 |
| 手鎌 | 28,522,467 | 795 | 25.1% | 35,877 |
| 吉野 | 31,074,247 | 766 | 22.4% | 40,567 |
| 三池 | 73,407,429 | 2,001 | 29.1% | 36,685 |
| 三川 | 29,660,155 | 713 | 25.0% | 41,599 |
| 駛馬・勝立 | 45,351,120 | 1,189 | 28.7% | 38,142 |

(KDBデータ)

虚血性心疾患

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|-------|-------------------|
| 中央 | 41,358,699 | 888 | 12.7% | 46,575 |
| 手鎌 | 10,929,868 | 421 | 13.3% | 25,962 |
| 吉野 | 16,667,768 | 393 | 11.5% | 42,412 |
| 三池 | 79,212,898 | 1,050 | 15.3% | 75,441 |
| 三川 | 22,995,079 | 365 | 12.8% | 63,000 |
| 駛馬・勝立 | 24,993,906 | 586 | 14.1% | 42,652 |

(KDBデータ)

その他の心疾患

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|-------|-------------------|
| 中央 | 75,243,637 | 1,073 | 15.3% | 70,125 |
| 手鎌 | 30,463,608 | 556 | 17.6% | 54,791 |
| 吉野 | 23,770,289 | 522 | 15.3% | 45,537 |
| 三池 | 71,631,925 | 1,224 | 17.8% | 58,523 |
| 三川 | 31,671,055 | 462 | 16.2% | 68,552 |
| 駛馬・勝立 | 59,765,545 | 755 | 18.2% | 79,160 |

(KDBデータ)

各疾患の地区別状況

腎不全

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|------|-------------------|
| 中央 | 83,748,355 | 181 | 2.6% | 462,698 |
| 手鎌 | 31,785,226 | 90 | 2.8% | 353,169 |
| 吉野 | 32,570,443 | 100 | 2.9% | 325,704 |
| 三池 | 65,463,944 | 187 | 2.7% | 350,075 |
| 三川 | 52,325,734 | 78 | 2.7% | 670,843 |
| 駛馬・勝立 | 51,018,878 | 115 | 2.8% | 443,642 |

(KDBデータ)

脳梗塞

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|------|-------------------|
| 中央 | 49,497,005 | 465 | 6.6% | 106,445 |
| 手鎌 | 13,268,980 | 208 | 6.6% | 63,793 |
| 吉野 | 16,300,823 | 239 | 7.0% | 68,204 |
| 三池 | 46,473,139 | 619 | 9.0% | 75,078 |
| 三川 | 11,999,425 | 141 | 4.9% | 85,102 |
| 駛馬・勝立 | 35,089,584 | 302 | 7.3% | 116,191 |

(KDBデータ)

関節症

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|-------|-------------------|
| 中央 | 51,439,268 | 686 | 9.8% | 74,984 |
| 手鎌 | 29,937,144 | 287 | 9.1% | 104,311 |
| 吉野 | 16,165,340 | 310 | 9.1% | 52,146 |
| 三池 | 48,098,894 | 832 | 12.1% | 57,811 |
| 三川 | 14,534,217 | 304 | 10.7% | 47,810 |
| 駛馬・勝立 | 40,043,268 | 543 | 13.1% | 73,745 |

(KDBデータ)

骨の密度及び構造の障害

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|-------|-------------------|
| 中央 | 32,134,801 | 629 | 9.0% | 51,089 |
| 手鎌 | 19,462,916 | 299 | 9.4% | 65,093 |
| 吉野 | 18,064,512 | 271 | 7.9% | 66,659 |
| 三池 | 41,144,770 | 772 | 11.2% | 53,296 |
| 三川 | 13,821,649 | 267 | 9.4% | 51,766 |
| 駛馬・勝立 | 23,897,330 | 380 | 9.2% | 62,888 |

(KDBデータ)

(2) 中間市

有所見者割合及び問診項目の男女別年齢階層別の状況

BMI25以上該当者割合

| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 33.3% | 46.2% | 44.8% | 35.0% | 39.1% | 28.7% | 24.5% |
| 女性 | 32.8% | 22.8% | 21.2% | 15.9% | 14.8% | 20.1% | 20.0% |

(KDBデータ)

腹囲該当者割合

| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 45.5% | 73.1% | 51.7% | 45.0% | 58.7% | 50.9% | 49.5% |
| 女性 | 17.2% | 8.8% | 11.5% | 4.3% | 7.7% | 9.4% | 11.0% |

(KDBデータ)

夕食後の間食「あり」該当者

| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 25.0% | 55.0% | 12.5% | 18.8% | 11.1% | 14.5% | 11.6% |
| 女性 | 26.0% | 14.0% | 12.5% | 19.6% | 20.0% | 14.7% | 11.8% |

(KDBデータ)

喫煙「あり」該当者割合

| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 48.5% | 30.8% | 34.5% | 32.5% | 30.4% | 26.3% | 18.0% |
| 女性 | 17.2% | 17.5% | 17.3% | 11.6% | 7.1% | 5.6% | 2.6% |

(KDBデータ)

30分運動「あり」該当者割合

| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 29.2% | 40.0% | 33.3% | 28.1% | 46.3% | 52.0% | 58.4% |
| 女性 | 24.0% | 22.0% | 22.5% | 33.9% | 29.2% | 47.5% | 55.1% |

(KDBデータ)

歩行または身体活動「あり」該当者割合

| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 男性 | 37.5% | 60.0% | 50.0% | 46.9% | 42.6% | 48.4% | 56.8% |
| 女性 | 54.0% | 50.0% | 37.5% | 44.6% | 43.8% | 52.5% | 57.6% |

(KDBデータ)

各疾患の男女別年齢階層別の状況

腎不全

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) |
| 0～4歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 5～9歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 10～14歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 15～19歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 20～24歳 | 1,043 | 2 | 0.6% | 522 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1,043 | 2 | 1.3% | 522 |
| 25～29歳 | 784 | 1 | 0.3% | 784 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 784 | 1 | 0.6% | 784 |
| 30～34歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 35～39歳 | 86,098 | 4 | 0.8% | 21,525 | 80,731 | 3 | 1.1% | 26,910 | 5,367 | 1 | 0.4% | 5,367 |
| 40～44歳 | 17,401 | 6 | 1.1% | 2,900 | 6,306 | 4 | 1.5% | 1,577 | 11,095 | 2 | 0.7% | 5,548 |
| 45～49歳 | 22,931,852 | 14 | 2.6% | 1,637,989 | 22,914,346 | 13 | 4.3% | 1,762,642 | 17,506 | 1 | 0.4% | 17,506 |
| 50～54歳 | 23,613,186 | 13 | 2.8% | 1,816,399 | 7,843,189 | 4 | 1.8% | 1,960,797 | 15,769,997 | 9 | 3.8% | 1,752,222 |
| 55～59歳 | 9,217,095 | 23 | 3.9% | 400,743 | 4,558,456 | 13 | 4.9% | 350,650 | 4,658,639 | 10 | 3.1% | 465,864 |
| 60～64歳 | 35,274,929 | 74 | 6.7% | 476,688 | 27,169,573 | 36 | 7.8% | 754,710 | 8,105,356 | 38 | 6.0% | 213,299 |
| 65～69歳 | 11,852,561 | 176 | 6.7% | 67,344 | 9,897,613 | 88 | 7.6% | 112,473 | 1,954,948 | 88 | 6.0% | 22,215 |
| 70～74歳 | 9,618,581 | 275 | 11.4% | 34,977 | 5,409,590 | 139 | 14.1% | 38,918 | 4,208,991 | 136 | 9.5% | 30,948 |

(KDBデータ)

虚血性心疾患

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) |
| 0～4歳 | 1,463 | 1 | 0.3% | 1,463 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1,463 | 1 | 0.7% | 1,463 |
| 5～9歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 10～14歳 | 3,715 | 1 | 0.3% | 3,715 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3,715 | 1 | 0.6% | 3,715 |
| 15～19歳 | 31,718 | 4 | 1.0% | 7,930 | 17,938 | 2 | 1.0% | 8,969 | 13,780 | 2 | 1.1% | 6,890 |
| 20～24歳 | 58,349 | 5 | 1.5% | 11,670 | 24,520 | 2 | 1.1% | 12,260 | 33,829 | 3 | 1.9% | 11,276 |
| 25～29歳 | 45,833 | 5 | 1.4% | 9,167 | 5,708 | 1 | 0.6% | 5,708 | 40,125 | 4 | 2.4% | 10,031 |
| 30～34歳 | 11,600 | 3 | 0.7% | 3,867 | 8,129 | 2 | 0.9% | 4,065 | 3,471 | 1 | 0.5% | 3,471 |
| 35～39歳 | 214,522 | 13 | 2.6% | 16,502 | 126,262 | 6 | 2.3% | 21,044 | 88,260 | 7 | 3.1% | 12,609 |
| 40～44歳 | 157,118 | 23 | 4.3% | 6,831 | 60,285 | 12 | 4.5% | 5,024 | 96,833 | 11 | 4.0% | 8,803 |
| 45～49歳 | 531,169 | 38 | 7.1% | 13,978 | 299,821 | 24 | 8.0% | 12,493 | 231,348 | 14 | 6.0% | 16,525 |
| 50～54歳 | 2,093,478 | 29 | 6.3% | 72,189 | 1,811,844 | 12 | 5.5% | 150,987 | 281,634 | 17 | 7.1% | 16,567 |
| 55～59歳 | 6,717,970 | 55 | 9.2% | 122,145 | 2,822,953 | 29 | 10.8% | 97,343 | 3,895,017 | 26 | 8.0% | 149,808 |
| 60～64歳 | 6,800,679 | 159 | 14.5% | 42,772 | 3,962,132 | 76 | 16.4% | 52,133 | 2,838,547 | 83 | 13.1% | 34,199 |
| 65～69歳 | 25,465,360 | 414 | 15.7% | 61,511 | 21,593,908 | 211 | 18.1% | 102,341 | 3,871,452 | 203 | 13.8% | 19,071 |
| 70～74歳 | 35,616,084 | 664 | 27.5% | 53,639 | 23,694,867 | 319 | 32.4% | 74,279 | 11,921,217 | 345 | 24.1% | 34,554 |

(KDBデータ)

(3) 小郡市

問診項目の地区別年齢階層別の状況

地区別年齢階層別喫煙者割合（全体）

| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 御原 | 0.0% | 20.0% | 11.1% | 12.5% | 4.0% | 13.4% | 6.3% | 9.2% |
| 味坂 | 28.6% | 37.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.7% | 6.3% | 12.0% |
| 立石 | 17.6% | 30.8% | 22.2% | 33.3% | 22.2% | 15.1% | 13.1% | 16.8% |
| 小郡 | 36.8% | 29.2% | 30.4% | 10.3% | 14.7% | 11.9% | 6.1% | 12.1% |
| 大原 | 16.7% | 25.0% | 25.0% | 27.3% | 3.6% | 10.0% | 9.2% | 10.8% |
| 東野 | 26.3% | 25.0% | 21.4% | 22.7% | 2.2% | 12.5% | 8.6% | 11.5% |
| 三国 | 17.6% | 27.6% | 15.4% | 2.9% | 10.8% | 8.7% | 8.3% | 9.6% |
| のぞみが丘 | 12.5% | 11.1% | 8.3% | 25.0% | 7.1% | 10.1% | 2.0% | 8.2% |

地区別年齢階層別喫煙者割合（男性）

| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 御原 | 0.0% | 40.0% | 25.0% | 25.0% | 10.0% | 29.2% | 17.2% | 22.1% |
| 味坂 | 50.0% | 60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.7% | 16.0% | 21.7% |
| 立石 | 33.3% | 60.0% | 33.3% | 100.0% | 60.0% | 33.3% | 36.4% | 40.2% |
| 小郡 | 62.5% | 42.9% | 54.5% | 20.0% | 36.4% | 27.6% | 13.0% | 25.0% |
| 大原 | 50.0% | 40.0% | 50.0% | 66.7% | 8.3% | 22.9% | 21.8% | 23.7% |
| 東野 | 45.5% | 50.0% | 33.3% | 50.0% | 0.0% | 26.8% | 17.9% | 23.8% |
| 三国 | 37.5% | 53.3% | 22.2% | 12.5% | 21.3% | 20.5% | 19.7% | 21.7% |
| のぞみが丘 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | 66.7% | 20.0% | 19.4% | 3.4% | 14.3% |

地区別年齢階層別喫煙者割合（女性）

| | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| 御原 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% | 0.0% | 1.6% |
| 味坂 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 12.2% | 0.0% | 5.2% |
| 立石 | 9.1% | 12.5% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.5% | 2.6% |
| 小郡 | 18.2% | 10.0% | 8.3% | 5.3% | 4.3% | 2.2% | 0.8% | 3.1% |
| 大原 | 0.0% | 14.3% | 16.7% | 12.5% | 0.0% | 3.1% | 0.0% | 2.7% |
| 東野 | 0.0% | 0.0% | 18.2% | 12.5% | 3.2% | 1.1% | 1.8% | 3.0% |
| 三国 | 11.5% | 0.0% | 11.8% | 0.0% | 4.1% | 1.0% | 0.4% | 1.8% |
| のぞみが丘 | 0.0% | 14.3% | 16.7% | 0.0% | 0.0% | 2.6% | 0.0% | 3.0% |

各疾患の地区別状況

糖尿病

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|-------|-------------------|
| 御原 | 18,944,964 | 271 | 37.3% | 69,908 |
| 味坂 | 10,452,497 | 206 | 37.9% | 50,740 |
| 立石 | 24,349,314 | 268 | 29.8% | 90,856 |
| 小郡 | 31,757,418 | 585 | 32.3% | 54,286 |
| 大原 | 21,458,349 | 323 | 31.3% | 66,435 |
| 東野 | 31,377,386 | 573 | 31.0% | 54,760 |
| 三国 | 55,438,834 | 878 | 28.0% | 63,142 |
| のぞみが丘 | 9,311,876 | 151 | 20.7% | 61,668 |

(KDBデータ)

高血圧性疾患

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|-------|-------------------|
| 御原 | 11,962,199 | 259 | 35.7% | 46,186 |
| 味坂 | 10,508,287 | 198 | 36.4% | 53,072 |
| 立石 | 17,662,677 | 333 | 37.0% | 53,041 |
| 小郡 | 35,624,731 | 615 | 34.0% | 57,926 |
| 大原 | 18,211,845 | 371 | 36.0% | 49,089 |
| 東野 | 30,155,666 | 600 | 32.5% | 50,259 |
| 三国 | 54,544,373 | 1,022 | 32.6% | 53,370 |
| のぞみが丘 | 9,398,407 | 177 | 24.3% | 53,098 |

(KDBデータ)

脂質異常症

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|-------|-------------------|
| 御原 | 7,248,484 | 192 | 26.4% | 37,753 |
| 味坂 | 6,113,228 | 146 | 26.8% | 41,871 |
| 立石 | 7,634,434 | 205 | 22.8% | 37,241 |
| 小郡 | 18,473,348 | 475 | 26.3% | 38,891 |
| 大原 | 9,976,878 | 286 | 27.7% | 34,884 |
| 東野 | 16,058,721 | 458 | 24.8% | 35,063 |
| 三国 | 33,202,438 | 834 | 26.6% | 39,811 |
| のぞみが丘 | 6,752,309 | 167 | 22.9% | 40,433 |

(KDBデータ)

腎不全

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|-------|------------|------------|------|-------------------|
| 御原 | 16,678,140 | 16 | 2.2% | 1,042,384 |
| 味坂 | 4,613,174 | 11 | 2.0% | 419,379 |
| 立石 | 3,879,144 | 19 | 2.1% | 204,165 |
| 小郡 | 23,274,518 | 31 | 1.7% | 750,791 |
| 大原 | 9,633,521 | 18 | 1.7% | 535,196 |
| 東野 | 29,156,964 | 35 | 1.9% | 833,056 |
| 三国 | 31,982,730 | 48 | 1.5% | 666,307 |
| のぞみが丘 | 6,446,813 | 13 | 1.8% | 495,909 |

(KDBデータ)

各疾患の男女別年齢階層別状況

慢性閉塞性肺疾患 (COPD)

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|------|------------------------|------------|------------|-------|------------------------|------------|------------|------|------------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費 (円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費 (円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費 (円) |
| 0～4歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 5～9歳 | 9,380 | 1 | 0.4% | 9,380 | 9,380 | 1 | 0.8% | 9,380 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 10～14歳 | 3,634 | 2 | 0.8% | 1,817 | 350 | 1 | 0.7% | 350 | 3,284 | 1 | 0.8% | 3,284 |
| 15～19歳 | 8,589 | 2 | 0.5% | 4,295 | 5,239 | 1 | 0.5% | 5,239 | 3,350 | 1 | 0.5% | 3,350 |
| 20～24歳 | 301,168 | 4 | 0.6% | 75,292 | 164,693 | 1 | 0.2% | 164,693 | 136,475 | 3 | 1.0% | 45,492 |
| 25～29歳 | 11,690 | 2 | 0.4% | 5,845 | 3,568 | 1 | 0.4% | 3,568 | 8,122 | 1 | 0.4% | 8,122 |
| 30～34歳 | 56,544 | 1 | 0.3% | 56,544 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 56,544 | 1 | 0.6% | 56,544 |
| 35～39歳 | 486,214 | 5 | 1.0% | 97,243 | 482,973 | 4 | 1.5% | 120,743 | 3,241 | 1 | 0.5% | 3,241 |
| 40～44歳 | 315,085 | 4 | 0.7% | 78,771 | 304,374 | 3 | 1.1% | 101,458 | 10,711 | 1 | 0.4% | 10,711 |
| 45～49歳 | 1,299,587 | 10 | 1.7% | 129,959 | 1,278,794 | 7 | 2.2% | 182,685 | 20,793 | 3 | 1.1% | 6,931 |
| 50～54歳 | 1,749,503 | 21 | 4.2% | 83,310 | 361,758 | 10 | 4.1% | 36,176 | 1,387,745 | 11 | 4.3% | 126,159 |
| 55～59歳 | 352,558 | 22 | 3.7% | 16,025 | 235,084 | 12 | 4.7% | 19,590 | 117,474 | 10 | 2.9% | 11,747 |
| 60～64歳 | 873,490 | 49 | 3.9% | 17,826 | 548,879 | 29 | 5.8% | 18,927 | 324,611 | 20 | 2.6% | 16,231 |
| 65～69歳 | 3,453,359 | 134 | 4.9% | 25,771 | 2,399,811 | 75 | 6.2% | 31,997 | 1,053,548 | 59 | 3.9% | 17,857 |
| 70～74歳 | 5,891,761 | 210 | 7.6% | 28,056 | 4,232,613 | 139 | 11.1% | 30,450 | 1,659,148 | 71 | 4.6% | 23,368 |

(4) 須恵町

問診項目の地区別状況

地区別男女別 喫煙率と運動習慣に関する状況

| | 喫煙あり | | 運動習慣 | | | |
|--------|-------|------|----------------|-------|----------------|-------|
| | | | 1回30分以上の運動習慣なし | | 1日1時間以上の身体活動なし | |
| | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 |
| 第一小学校区 | 33.3% | 9.7% | 53.1% | 66.4% | 47.9% | 57.8% |
| 第二小学校区 | 26.0% | 8.9% | 59.4% | 62.2% | 55.2% | 51.5% |
| 第三小学校区 | 25.8% | 8.7% | 56.6% | 62.6% | 49.7% | 54.1% |

(KDBデータ)

疾病の地区別状況

糖尿病

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|--------|------------|------------|-------|-------------------|
| 第一小学校区 | 28,221,470 | 496 | 27.4% | 56,898 |
| 第二小学校区 | 44,302,227 | 713 | 29.0% | 62,135 |
| 第三小学校区 | 29,050,993 | 477 | 31.1% | 60,904 |

(KDBデータ)

脂質異常症

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|--------|------------|------------|-------|-------------------|
| 第一小学校区 | 16,157,116 | 443 | 24.5% | 36,472 |
| 第二小学校区 | 21,927,426 | 605 | 24.6% | 36,244 |
| 第三小学校区 | 14,815,459 | 408 | 26.6% | 36,312 |

(KDBデータ)

虚血性心疾患

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|--------|------------|------------|-------|-------------------|
| 第一小学校区 | 22,563,421 | 235 | 13.0% | 96,015 |
| 第二小学校区 | 24,915,432 | 288 | 11.7% | 86,512 |
| 第三小学校区 | 10,963,174 | 214 | 13.9% | 51,230 |

(KDBデータ)

脳梗塞

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|--------|------------|------------|------|-------------------|
| 第一小学校区 | 12,083,202 | 111 | 6.1% | 108,858 |
| 第二小学校区 | 13,717,670 | 176 | 7.2% | 77,941 |
| 第三小学校区 | 13,477,613 | 125 | 8.1% | 107,821 |

(KDBデータ)

腎不全

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|--------|------------|------------|------|-------------------|
| 第一小学校区 | 32,329,973 | 93 | 5.1% | 347,634 |
| 第二小学校区 | 16,066,681 | 126 | 5.1% | 127,513 |
| 第三小学校区 | 27,457,799 | 75 | 4.9% | 366,104 |

(KDBデータ)

(5) 岡垣町

問診項目の地区別男女別状況

1回30分以上の運動習慣がある者

| | 男性 | | 女性 | |
|------|---------|-------|---------|-------|
| | 該当者数(人) | 該当者割合 | 該当者数(人) | 該当者割合 |
| 西部地区 | 30 | 60.0% | 23 | 32.4% |
| 中央地区 | 86 | 51.2% | 110 | 47.2% |
| 東部地区 | 302 | 51.4% | 378 | 46.0% |

(KDBデータ)

1日1時間以上の身体活動がある者

| | 男性 | | 女性 | |
|------|---------|-------|---------|-------|
| | 該当者数(人) | 該当者割合 | 該当者数(人) | 該当者割合 |
| 西部地区 | 30 | 60.0% | 37 | 52.1% |
| 中央地区 | 94 | 56.0% | 135 | 57.9% |
| 東部地区 | 335 | 57.1% | 446 | 54.3% |

(KDBデータ)

各疾患の地区別男女別年齢階層別状況

糖尿病 地区別状況

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|----|------------|------------|-------|-------------------|
| 西部 | 6,555,785 | 159 | 35.1% | 41,231 |
| 中央 | 21,932,108 | 375 | 27.8% | 58,486 |
| 東部 | 82,791,433 | 1,525 | 31.0% | 54,289 |

(KDBデータ)

糖尿病 年齢階層別罹患状況

| | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-------------------|------------|------------|-------|-------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) |
| 20～24歳 | 10,625 | 3 | 3.3% | 3,542 | 11,153 | 3 | 3.3% | 3,718 |
| 25～29歳 | 15,932 | 4 | 4.6% | 3,983 | 15,161 | 5 | 6.3% | 3,032 |
| 30～34歳 | 801,796 | 4 | 3.9% | 200,449 | 362,330 | 14 | 11.2% | 25,881 |
| 35～39歳 | 174,121 | 11 | 7.6% | 15,829 | 243,667 | 8 | 5.5% | 30,458 |
| 40～44歳 | 376,449 | 24 | 13.6% | 15,685 | 409,571 | 11 | 7.4% | 37,234 |
| 45～49歳 | 1,093,113 | 29 | 15.5% | 37,694 | 706,915 | 24 | 13.4% | 29,455 |
| 50～54歳 | 2,445,699 | 38 | 22.0% | 64,361 | 1,466,625 | 25 | 17.5% | 58,665 |
| 55～59歳 | 4,212,578 | 50 | 31.3% | 84,252 | 2,079,313 | 47 | 22.5% | 44,241 |
| 60～64歳 | 10,096,222 | 114 | 36.7% | 88,563 | 6,097,848 | 127 | 26.0% | 48,015 |
| 65～69歳 | 20,279,724 | 321 | 41.7% | 63,177 | 14,181,499 | 325 | 33.2% | 43,635 |
| 70～74歳 | 25,991,324 | 429 | 56.2% | 60,586 | 20,403,571 | 452 | 44.8% | 45,141 |

(KDBデータ)

各疾患の地区別男女別年齢階層別状況

高血圧性疾患 地区別状況

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|----|------------|------------|-------|-------------------|
| 西部 | 9,414,210 | 185 | 40.8% | 50,888 |
| 中央 | 23,759,482 | 468 | 34.7% | 50,768 |
| 東部 | 83,511,823 | 1,751 | 35.6% | 47,694 |

(KDBデータ)

高血圧性疾患 年齢階層別罹患状況

| | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-------------------|------------|------------|-------|-------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) |
| 20～24歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 25～29歳 | 132,625 | 1 | 1.1% | 132,625 | 6,109 | 1 | 1.3% | 6,109 |
| 30～34歳 | 45,899 | 1 | 1.0% | 45,899 | 12,966 | 1 | 0.8% | 12,966 |
| 35～39歳 | 93,192 | 2 | 1.4% | 46,596 | 66,208 | 3 | 2.1% | 22,069 |
| 40～44歳 | 406,431 | 15 | 8.5% | 27,095 | 358,258 | 10 | 6.8% | 35,826 |
| 45～49歳 | 1,032,714 | 24 | 12.8% | 43,030 | 1,047,875 | 16 | 8.9% | 65,492 |
| 50～54歳 | 1,601,635 | 38 | 22.0% | 42,148 | 1,513,492 | 30 | 21.0% | 50,450 |
| 55～59歳 | 3,083,192 | 55 | 34.4% | 56,058 | 2,396,768 | 51 | 24.4% | 46,995 |
| 60～64歳 | 5,593,847 | 131 | 42.1% | 42,701 | 6,949,527 | 138 | 28.3% | 50,359 |
| 65～69歳 | 19,810,067 | 367 | 47.7% | 53,978 | 18,636,202 | 396 | 40.4% | 47,061 |
| 70～74歳 | 25,241,918 | 534 | 70.0% | 47,270 | 29,081,106 | 606 | 60.0% | 47,989 |

(KDBデータ)

脂質異常症 地区別状況

| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 患者割合 | 患者一人当たり 医療費(円) |
|----|------------|------------|-------|-------------------|
| 西部 | 5,713,866 | 140 | 30.9% | 40,813 |
| 中央 | 13,377,156 | 365 | 27.1% | 36,650 |
| 東部 | 51,546,156 | 1,319 | 26.8% | 39,080 |

(KDBデータ)

脂質異常症 年齢階層別罹患状況

| | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-------------------|------------|------------|-------|-------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人当たり 医療費(円) |
| 20～24歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 25～29歳 | 16,885 | 3 | 3.4% | 5,628 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 30～34歳 | 1,342 | 1 | 1.0% | 1,342 | 75,322 | 3 | 2.4% | 25,107 |
| 35～39歳 | 222,344 | 5 | 3.5% | 44,469 | 33,038 | 3 | 2.1% | 11,013 |
| 40～44歳 | 299,749 | 15 | 8.5% | 19,983 | 254,042 | 6 | 4.1% | 42,340 |
| 45～49歳 | 536,029 | 19 | 10.2% | 28,212 | 654,558 | 20 | 11.2% | 32,728 |
| 50～54歳 | 973,880 | 30 | 17.3% | 32,463 | 330,158 | 13 | 9.1% | 25,397 |
| 55～59歳 | 1,420,764 | 38 | 23.8% | 37,389 | 1,438,684 | 36 | 17.2% | 39,963 |
| 60～64歳 | 2,720,986 | 81 | 26.0% | 33,592 | 5,546,410 | 149 | 30.5% | 37,224 |
| 65～69歳 | 8,577,824 | 223 | 29.0% | 38,466 | 15,788,627 | 370 | 37.8% | 42,672 |
| 70～74歳 | 10,302,982 | 295 | 38.7% | 34,925 | 21,662,759 | 523 | 51.8% | 41,420 |

(KDBデータ)

(6) みやこ町

各疾患の男女別年齢階層別の状況

高血圧性疾患 男女別年齢階層別医療費

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) |
| 0～4歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 5～9歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 10～14歳 | 465 | 1 | 0.9% | 465 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 465 | 1 | 1.8% | 465 |
| 15～19歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 20～24歳 | 2,550 | 1 | 1.0% | 2,550 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2,550 | 1 | 1.9% | 2,550 |
| 25～29歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 30～34歳 | 123,379 | 3 | 2.4% | 41,126 | 932 | 1 | 1.5% | 932 | 122,447 | 2 | 3.3% | 61,224 |
| 35～39歳 | 251,619 | 3 | 1.9% | 83,873 | 251,619 | 3 | 3.4% | 83,873 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 40～44歳 | 703,258 | 21 | 9.9% | 33,488 | 529,822 | 14 | 12.5% | 37,844 | 173,436 | 7 | 6.9% | 24,777 |
| 45～49歳 | 1,254,157 | 31 | 14.5% | 40,457 | 776,208 | 18 | 14.1% | 43,123 | 477,949 | 13 | 15.1% | 36,765 |
| 50～54歳 | 1,594,897 | 44 | 22.4% | 36,248 | 1,062,673 | 25 | 22.7% | 42,507 | 532,224 | 19 | 22.1% | 28,012 |
| 55～59歳 | 4,232,792 | 83 | 31.6% | 50,997 | 2,392,875 | 50 | 41.3% | 47,858 | 1,839,917 | 33 | 23.2% | 55,755 |
| 60～64歳 | 12,121,458 | 198 | 36.1% | 61,219 | 4,755,325 | 89 | 38.5% | 53,431 | 7,366,133 | 109 | 34.4% | 67,579 |
| 65～69歳 | 39,737,175 | 711 | 47.4% | 55,889 | 17,669,248 | 328 | 48.8% | 53,870 | 22,067,927 | 383 | 46.2% | 57,619 |
| 70～74歳 | 48,350,684 | 848 | 68.7% | 57,017 | 24,383,075 | 417 | 70.4% | 58,473 | 23,967,609 | 431 | 67.1% | 55,609 |

(KDBデータ)

骨折 男女別年齢階層別医療費

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) |
| 0～4歳 | 11,522 | 1 | 1.1% | 11,522 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 11,522 | 1 | 2.3% | 11,522 |
| 5～9歳 | 137,600 | 5 | 4.6% | 27,520 | 91,009 | 3 | 6.7% | 30,336 | 46,591 | 2 | 3.2% | 23,296 |
| 10～14歳 | 256,506 | 12 | 11.1% | 21,376 | 169,260 | 7 | 13.2% | 24,180 | 87,246 | 5 | 9.1% | 17,449 |
| 15～19歳 | 589,740 | 12 | 7.9% | 49,145 | 540,182 | 10 | 14.5% | 54,018 | 49,558 | 2 | 2.4% | 24,779 |
| 20～24歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 25～29歳 | 27,139 | 2 | 2.1% | 13,570 | 25,640 | 1 | 2.0% | 25,640 | 1,499 | 1 | 2.2% | 1,499 |
| 30～34歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 35～39歳 | 646,370 | 6 | 3.8% | 107,728 | 574,370 | 4 | 4.5% | 143,593 | 72,000 | 2 | 2.9% | 36,000 |
| 40～44歳 | 583,083 | 4 | 1.9% | 145,771 | 580,552 | 3 | 2.7% | 193,517 | 2,531 | 1 | 1.0% | 2,531 |
| 45～49歳 | 66,002 | 10 | 4.7% | 6,600 | 49,227 | 7 | 5.5% | 7,032 | 16,775 | 3 | 3.5% | 5,592 |
| 50～54歳 | 1,613,389 | 10 | 5.1% | 161,339 | 923,656 | 4 | 3.6% | 230,914 | 689,733 | 6 | 7.0% | 114,956 |
| 55～59歳 | 843,346 | 11 | 4.2% | 76,668 | 22,858 | 4 | 3.3% | 5,715 | 820,488 | 7 | 4.9% | 117,213 |
| 60～64歳 | 7,253,067 | 29 | 5.3% | 250,106 | 4,071,855 | 13 | 5.6% | 313,220 | 3,181,212 | 16 | 5.0% | 198,826 |
| 65～69歳 | 14,734,153 | 93 | 6.2% | 158,432 | 4,220,276 | 38 | 5.7% | 111,060 | 10,513,877 | 55 | 6.6% | 191,161 |
| 70～74歳 | 16,542,895 | 132 | 10.7% | 125,325 | 6,514,425 | 46 | 7.8% | 141,618 | 10,028,470 | 86 | 13.4% | 116,610 |

(KDBデータ)

各疾患の男女別年齢階層別状況

関節症 男女別年齢階層別医療費

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) |
| 0～4歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 5～9歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 10～14歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 15～19歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 20～24歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 25～29歳 | 7,384 | 2 | 2.1% | 3,692 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 7,384 | 2 | 4.3% | 3,692 |
| 30～34歳 | 6,918 | 1 | 0.8% | 6,918 | 6,918 | 1 | 1.5% | 6,918 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 35～39歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 40～44歳 | 58,560 | 2 | 0.9% | 29,280 | 47,532 | 1 | 0.9% | 47,532 | 11,028 | 1 | 1.0% | 11,028 |
| 45～49歳 | 104,858 | 7 | 3.3% | 14,980 | 62,921 | 3 | 2.3% | 20,974 | 41,937 | 4 | 4.7% | 10,484 |
| 50～54歳 | 574,264 | 13 | 6.6% | 44,174 | 55,371 | 3 | 2.7% | 18,457 | 518,893 | 10 | 11.6% | 51,889 |
| 55～59歳 | 2,267,526 | 24 | 9.1% | 94,480 | 319,138 | 10 | 8.3% | 31,914 | 1,948,388 | 14 | 9.9% | 139,171 |
| 60～64歳 | 16,959,378 | 73 | 13.3% | 232,320 | 2,609,313 | 25 | 10.8% | 104,373 | 14,350,065 | 48 | 15.1% | 298,960 |
| 65～69歳 | 13,664,777 | 270 | 18.0% | 50,610 | 5,034,288 | 90 | 13.4% | 55,937 | 8,630,489 | 180 | 21.7% | 47,947 |
| 70～74歳 | 25,764,301 | 378 | 30.6% | 68,160 | 8,840,342 | 132 | 22.3% | 66,972 | 16,923,959 | 246 | 38.3% | 68,797 |

(KDBデータ)

骨の密度及び構造の障害 男女別年齢階層別医療費

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) |
| 0～4歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 5～9歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 10～14歳 | 18,913 | 2 | 1.9% | 9,457 | 18,913 | 2 | 3.8% | 9,457 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 15～19歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 20～24歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 25～29歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 30～34歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 35～39歳 | 48,950 | 2 | 1.3% | 24,475 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 48,950 | 2 | 2.9% | 24,475 |
| 40～44歳 | 140,088 | 6 | 2.8% | 23,348 | 22,578 | 2 | 1.8% | 11,289 | 117,510 | 4 | 4.0% | 29,378 |
| 45～49歳 | 98,414 | 5 | 2.3% | 19,683 | 40,239 | 2 | 1.6% | 20,120 | 58,175 | 3 | 3.5% | 19,392 |
| 50～54歳 | 12,574 | 3 | 1.5% | 4,191 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 12,574 | 3 | 3.5% | 4,191 |
| 55～59歳 | 284,470 | 10 | 3.8% | 28,447 | 78,345 | 4 | 3.3% | 19,586 | 206,125 | 6 | 4.2% | 34,354 |
| 60～64歳 | 1,638,976 | 45 | 8.2% | 36,422 | 398,983 | 12 | 5.2% | 33,249 | 1,239,993 | 33 | 10.4% | 37,576 |
| 65～69歳 | 6,781,989 | 146 | 9.7% | 46,452 | 181,929 | 13 | 1.9% | 13,995 | 6,600,060 | 133 | 16.0% | 49,625 |
| 70～74歳 | 10,801,501 | 210 | 17.0% | 51,436 | 665,997 | 28 | 4.7% | 23,786 | 10,135,504 | 182 | 28.3% | 55,690 |

(KDBデータ)

各疾患の男女別年齢階層別状況

ロコモティブシンドローム関連疾患 男女別年齢階層別医療費

| | | 合計 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 |
|----------|--------------|-------------|---------|---------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| 男女 合計 | 被保険者数(人) | 12,807 | 619 | 595 | 541 | 624 | 1,016 | 2,021 | 7,391 |
| | 医療費(円) | 118,459,473 | 276,445 | 350,770 | 1,855,269 | 3,303,990 | 23,077,002 | 34,821,373 | 54,774,624 |
| | 患者数(人) | 1,277 | 11 | 22 | 29 | 49 | 128 | 455 | 583 |
| | 一人当たりの医療費(円) | 92,764 | 25,131 | 15,944 | 63,975 | 67,428 | 180,289 | 76,530 | 93,953 |
| | 罹患率(%) | 10.0% | 1.8% | 3.7% | 5.4% | 7.9% | 12.6% | 22.5% | 7.9% |
| 男性 | 被保険者数(人) | 6,166 | 307 | 301 | 310 | 352 | 534 | 1,000 | 3,362 |
| | 医療費(円) | 41,030,686 | 119,014 | 146,716 | 1,183,496 | 593,434 | 7,220,204 | 13,992,928 | 17,774,894 |
| | 患者数(人) | 462 | 5 | 11 | 11 | 23 | 48 | 156 | 208 |
| | 一人当たりの医療費(円) | 88,811 | 23,803 | 13,338 | 107,591 | 25,801 | 150,421 | 89,698 | 85,456 |
| | 罹患率(%) | 7.5% | 1.6% | 3.7% | 3.5% | 6.5% | 9.0% | 15.6% | 6.2% |
| 女性 | 被保険者数(人) | 6,641 | 312 | 294 | 231 | 272 | 482 | 1,021 | 4,029 |
| | 医療費(円) | 77,428,787 | 157,431 | 204,054 | 671,773 | 2,710,556 | 15,856,798 | 20,828,445 | 36,999,730 |
| | 患者数(人) | 815 | 6 | 11 | 18 | 26 | 80 | 299 | 375 |
| | 一人当たりの医療費(円) | 95,005 | 26,239 | 18,550 | 37,321 | 104,252 | 198,210 | 69,660 | 98,666 |
| | 罹患率(%) | 12.3% | 1.9% | 3.7% | 7.8% | 9.6% | 16.6% | 29.3% | 9.3% |

(KDBデータ)

(7) 吉富町

各疾患の男女別年齢階層別の状況

腎不全 男女別年齢階層別医療費

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) |
| 0～4歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 5～9歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 10～14歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 15～19歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 20～24歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 25～29歳 | 2,495 | 1 | 2.6% | 2,495 | 2,495 | 1 | 4.2% | 2,495 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 30～34歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 35～39歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 40～44歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 45～49歳 | 4,744 | 2 | 2.7% | 2,372 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 4,744 | 2 | 5.6% | 2,372 |
| 50～54歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 55～59歳 | 4,349,094 | 4 | 5.2% | 1,087,274 | 4,349,094 | 4 | 9.8% | 1,087,274 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 60～64歳 | 881,946 | 7 | 4.7% | 125,992 | 790,838 | 3 | 5.3% | 263,613 | 91,108 | 4 | 4.3% | 22,777 |
| 65～69歳 | 1,076,302 | 13 | 3.1% | 82,792 | 1,031,789 | 8 | 4.1% | 128,974 | 44,513 | 5 | 2.2% | 8,903 |
| 70～74歳 | 3,980,843 | 17 | 4.7% | 234,167 | 3,756,631 | 11 | 6.7% | 341,512 | 224,212 | 6 | 3.1% | 37,369 |

(KDBデータ)

骨折 男女別年齢階層別医療費

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) |
| 0～4歳 | 23,725 | 2 | 4.1% | 11,863 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 23,725 | 2 | 9.5% | 11,863 |
| 5～9歳 | 88,333 | 3 | 6.1% | 29,444 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 88,333 | 3 | 11.1% | 29,444 |
| 10～14歳 | 148,941 | 5 | 8.2% | 29,788 | 80,156 | 3 | 8.3% | 26,719 | 68,785 | 2 | 8.0% | 34,393 |
| 15～19歳 | 171,942 | 6 | 11.5% | 28,657 | 163,326 | 4 | 17.4% | 40,832 | 8,616 | 2 | 6.9% | 4,308 |
| 20～24歳 | 85,063 | 2 | 4.2% | 42,532 | 85,063 | 2 | 8.3% | 42,532 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 25～29歳 | 810,005 | 1 | 2.6% | 810,005 | 810,005 | 1 | 4.2% | 810,005 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 30～34歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 35～39歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 40～44歳 | 125,752 | 2 | 2.2% | 62,876 | 77,854 | 1 | 2.0% | 77,854 | 47,898 | 1 | 2.4% | 47,898 |
| 45～49歳 | 1,027,210 | 2 | 2.7% | 513,605 | 1,027,210 | 2 | 5.1% | 513,605 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 50～54歳 | 37,078 | 4 | 5.7% | 9,270 | 32,450 | 2 | 5.7% | 16,225 | 4,628 | 2 | 5.7% | 2,314 |
| 55～59歳 | 109,641 | 6 | 7.8% | 18,274 | 20,166 | 2 | 4.9% | 10,083 | 89,475 | 4 | 11.1% | 22,369 |
| 60～64歳 | 247,361 | 8 | 5.3% | 30,920 | 21,269 | 4 | 7.0% | 5,317 | 226,092 | 4 | 4.3% | 56,523 |
| 65～69歳 | 1,590,064 | 26 | 6.2% | 61,156 | 19,030 | 3 | 1.5% | 6,343 | 1,571,034 | 23 | 10.3% | 68,306 |
| 70～74歳 | 3,463,029 | 44 | 12.3% | 78,705 | 60,844 | 11 | 6.7% | 5,531 | 3,402,185 | 33 | 16.9% | 103,097 |

(KDBデータ)

各疾患の男女別年齢階層別状況

関節症 男女別年齢階層別医療費

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) |
| 0～4歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 5～9歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 10～14歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 15～19歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 20～24歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 25～29歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 30～34歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 35～39歳 | 28,447 | 1 | 1.6% | 28,447 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 28,447 | 1 | 3.1% | 28,447 |
| 40～44歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 45～49歳 | 28,616 | 3 | 4.0% | 9,539 | 16,867 | 1 | 2.6% | 16,867 | 11,749 | 2 | 5.6% | 5,875 |
| 50～54歳 | 29,851 | 5 | 7.1% | 5,970 | 11,886 | 2 | 5.7% | 5,943 | 17,965 | 3 | 8.6% | 5,988 |
| 55～59歳 | 130,893 | 7 | 9.1% | 18,699 | 41,441 | 3 | 7.3% | 13,814 | 89,452 | 4 | 11.1% | 22,363 |
| 60～64歳 | 1,093,163 | 26 | 17.3% | 42,045 | 251,874 | 4 | 7.0% | 62,969 | 841,289 | 22 | 23.7% | 38,240 |
| 65～69歳 | 1,842,435 | 64 | 15.3% | 28,788 | 740,110 | 24 | 12.3% | 30,838 | 1,102,325 | 40 | 17.9% | 27,558 |
| 70～74歳 | 5,000,373 | 121 | 33.7% | 41,325 | 1,264,817 | 37 | 22.6% | 34,184 | 3,735,556 | 84 | 43.1% | 44,471 |

(KDBデータ)

骨の密度及び構造の障害 男女別年齢階層別医療費

| 年齢階層 | 全体 | | | | 男性 | | | | 女性 | | | |
|--------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|------------|------|-----------------------|------------|------------|-------|-----------------------|
| | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) | 医療費 (円) | 患者数 (人) | 罹患率 | 患者一人 当たり 医療費(円) |
| 0～4歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 5～9歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 10～14歳 | 2,946 | 1 | 1.6% | 2,946 | 2,946 | 1 | 2.8% | 2,946 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 15～19歳 | 7,652 | 1 | 1.9% | 7,652 | 7,652 | 1 | 4.3% | 7,652 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 20～24歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 25～29歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 30～34歳 | 36,860 | 1 | 2.6% | 36,860 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 36,860 | 1 | 4.5% | 36,860 |
| 35～39歳 | 101,662 | 2 | 3.3% | 50,831 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 101,662 | 2 | 6.3% | 50,831 |
| 40～44歳 | 3,230 | 1 | 1.1% | 3,230 | 3,230 | 1 | 2.0% | 3,230 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 45～49歳 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |
| 50～54歳 | 279,173 | 2 | 2.9% | 139,587 | 233,106 | 1 | 2.9% | 233,106 | 46,067 | 1 | 2.9% | 46,067 |
| 55～59歳 | 716,684 | 4 | 5.2% | 179,171 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 716,684 | 4 | 11.1% | 179,171 |
| 60～64歳 | 1,175,829 | 20 | 13.3% | 58,791 | 45,448 | 1 | 1.8% | 45,448 | 1,130,381 | 19 | 20.4% | 59,494 |
| 65～69歳 | 3,347,046 | 53 | 12.6% | 63,152 | 183,327 | 6 | 3.1% | 30,555 | 3,163,719 | 47 | 21.0% | 67,313 |
| 70～74歳 | 7,179,504 | 114 | 31.8% | 62,978 | 726,698 | 6 | 3.7% | 121,116 | 6,452,806 | 108 | 55.4% | 59,748 |

(KDBデータ)

「KDBシステム等を活用した調査・分析結果の提供等による市町村
保健事業への支援事業」実施報告書

平成31年3月発行

編集・発行 福岡県保健医療介護部 医療保険課
〒812-8577 福岡市博多区東公園7番7号

電話 092-643-3300(直通)

FAX 092-643-3303

| 福岡県行政資料 | |
|------------|------------------|
| 分類記号 GA | 所属コード 4400608 |
| 登録年度 30 | 登録番号 0005 |